

## EQUIVALENZA PER MARCHIO DI QUALITÀ ENERGIA LEGNO SVIZZERA

Le esigenze per verificare l'equivalenza del Marchio di qualità Energia legno Svizzera ai sensi dell'art. 15 del decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021, sono quelle descritte al capitolo 2.6 del Regolamento marchio di qualità, disponibile in versione tedesca o francese a questo [link](#).

Le principali esigenze, oltre a quelle normalmente previste dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIA), sono di seguito riassunte.

- Caldaie a pellet:
  - rendimento:  $\geq 85\%$ ;
  - rispetto della prova secondo **EN-303-5**, verificabile anche sul [sito AICAA](#);
  - valori limite di emissione (più restrittivi rispetto all'OIA):

Valori limite di emissione (riferimento 13% ossigeno, 0°C e 1013 mbar)			
fino a 500 kW	CO $\leq 150 \text{ mg/m}_N^3$	HC/OGC $\leq 10 \text{ mg/m}_N^3$	Polveri $\leq 40 \text{ mg/m}_N^3$

- Stufe a pellet:
  - rendimento:  $\geq 83\%$ ;
  - rispetto della norma: **EN 14785**;
  - valori limite di emissione (più restrittivi rispetto all'OIA):

Valori limite di emissione (riferimento 13% ossigeno, 0°C e 1013 mbar)	
CO $\leq 250 \text{ mg/m}_N^3$	Polveri $\leq 40 \text{ mg/m}_N^3$

**Per la verifica del rispetto delle esigenze al momento della richiesta di incentivo deve essere fornita la scheda tecnica completa di tutti i dati sopra elencati.**