



Servizio fitosanitario cantonale

Viale Stefano Franscini 17

6501 Bellinzona

Telefono: 091/814 35 86 / 85 / 57

Fax: 091/814 44 64

Risponditore: 091/814 35 62

luigi.colombi@ti.ch

cristina.marazzi@ti.ch

marta.balmelli@ti.ch

laura.torriani@ti.ch

www.ti.ch/fitosanitario

Bollettino fitosanitario n: 17

Bellinzona: 2 maggio 2016

VITICOLTURA

PRIMO TRATTAMENTO CONTRO LA PERONOSPORA E L'OIDIO

Le precipitazioni cadute a partire dal 30 aprile, potrebbero aver reso possibili le infezioni primarie della peronospora nei vigneti dove i germogli hanno raggiunto lo stadio fenologico di almeno 3 foglie distese (E, 13), condizione indispensabile per lo sviluppo dell'infezione. In questi vigneti il trattamento antiperonosporico potrà essere effettuato, calcolando il periodo d'incubazione, verso il 10 di maggio.

Vista comunque le diversità di crescita vegetativa e di microclima tra le varie zone del Cantone, spetta al viticoltore decidere, grazie anche alla sua esperienza, il giusto momento di intervenire, tenendo in considerazione la sensibilità della parcella alle malattie.

Invitiamo a voler consultare il sito www.agrometeo.ch, per verificare le possibili infezioni di peronospora e di oidio segnalate dalle stazioni meteorologiche agrometeo posizionate a Giornico Malvaglia, Biasca, Gudo, Camorino, Cugnasco, Verscio, Cademario, Sessa, Mezzana e Corteglia e seguire l'evoluzione del periodo d'incubazione della peronospora. Il primo trattamento dovrebbe essere effettuato quando esso raggiunge l'80%.

Contemporaneamente alla lotta antiperonosporica dovrà essere effettuata anche la lotta preventiva contro l'oidio.

Ricordiamo che l'indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura 2016 può essere richiesto alle varie sezioni della Federviti oppure presso il Servizio fitosanitario o scaricato direttamente dal sito www.ti.ch/fitosanitario. È a disposizione in forma cartacea anche la guida fitosanitaria per la viticoltura 2015/2016, dove si possono trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare un trattamento fitosanitario in modo corretto.

È molto importante l'applicazione di una strategia di lotta che eviti il più possibile l'insorgere di resistenze.

Le irroratrici devono essere in perfetto stato. Tutti gli organi della vite devono essere bagnati accuratamente, rispettando scrupolosamente il dosaggio del prodotto in funzione dello stadio fenologico riscontrato nel vigneto o del volume fogliare. Trattare su foglie completamente asciutte e con tempo stabile. Dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per garantire l'efficacia del prodotto.

Allo scopo di individuare i primi focolai di peronospora e di oidio e poter così avvertire i viticoltori della pressione esercitata da queste avversità nel Cantone Ticino e nella Mesolcina, invitiamo i viticoltori a voler segnalare al Servizio fitosanitario o all'Ufficio della consulenza agricola l'eventuale apparizione di queste malattie.

ATTENZIONE AI VIGNETI ABBANDONATI

Riceviamo in questi giorni diverse segnalazioni di vigneti non ancora potati.

Ribadiamo ancora una volta che i vigneti che non vengono più lavorati devono essere estirpati immediatamente, in quanto possono diventare possibili fonti d'infezione per gli altri vigneti della zona.

Servizio fitosanitario