

Cosa devi sapere sull' **HPV**

- I virus del papilloma umano, in breve HPV, sono gli agenti patogeni responsabili di quasi tutti i casi di cancro del collo dell'utero.
- Il 70 per cento di tutte le donne viene contagiato da virus HPV nel corso dell'esistenza.
- Esistono più di 100 diversi tipi di virus del papilloma umano. Alcuni di essi sono responsabili del cancro del collo dell'utero e delle verruche mucosali. Il vaccino protegge più del 95% da un'infezione con i virus che sono responsabili del 70% dei casi di cancro del collo dell'utero.
- Le ragazze dovrebbero farsi vaccinare prima di compiere i 15 anni e se possibile prima d'iniziare ad avere rapporti sessuali, dato che questi rappresentano la via di trasmissione del virus.
- Oltre alla vaccinazione, è indispensabile usare sempre il preservativo per proteggersi da altre malattie e procedere a controlli periodici dal ginecologo.
- La vaccinazione necessita 2 dosi per le giovani ragazze dagli 11 ai 14 anni e 3 dosi a partire dai 15 anni d'età, amministrate su un lasso di tempo di 6 mesi.
- La vaccinazione è considerata molto sicura e in generale è ben tollerata.
- Si raccomanda una vaccinazione di richiamo anche alle ragazze e alle giovani donne fino all'età di 26 anni.
- La vaccinazione è gratuita se eseguita nell'ambito di un programma cantonale di vaccinazione.
- In Svizzera, la vaccinazione non è raccomandata agli uomini.

www.vaccinarsi.ch
www.infovac.ch
www.lemievaccinazioni.ch
www.tschau.ch

Sigla editoriale

© Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) | Editore: Ufficio federale della sanità pubblica | Data di pubblicazione: gennaio 2012 | La presente pubblicazione è edita anche in tedesco e francese. | Indirizzo per l'acquisto: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna | www.pubblicazioni.federali.admin.ch | Numero d'articolo UFCL: 311.360.i | Numero di pubblicazione UFSP: 15'000 d, 5'000 f, 2'000 i, | OeG 20EXT1204 | Stampato su carta sbiancata senza cloro. | Fax: 031 325 50 58, verkauf.zivil@bbl.admin.ch



**Il cancro del collo dell'utero è
causato dal virus del papilloma umano (HPV).
Le ragazze possono farsi vaccinare contro
il virus a partire dai 11 anni.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Informati!
www.vaccinarsi.ch
0844 448 448

Ma cos'è l'HPV?

Si tratta di virus che possono causare verruche o il cancro del collo dell'utero. Ma contro di essi c'è una vaccinazione che farò tra poco.

Ma è fantastico! A partire da che età si può fare questa vaccinazione?

È meglio farla tra gli 11 e i 14 anni, prima di approfondire la relazione con un ragazzo. Sai di cosa parlo...

Dal medico, in sala d'attesa...

Buongiorno dottore. Sì, e vorrebbe venire anche la mia amica per informarsi sull'HPV.

Ciao Kim, vieni per la vaccinazione contro l'HPV?

Certo, entrate tutte e due.

Il cancro del collo dell'utero è una malattia che si sviluppa lentamente e per lungo tempo senza sintomi. Mediante controlli periodici dal ginecologo, il cancro può essere scoperto a uno stadio precoce e quindi curato. La vaccinazione contro l'HPV offre una protezione sicura ed efficace contro la maggior parte dei virus che possono causare il cancro del collo dell'utero.

Il dottor Niggi spiega alle ragazze che esistono più di 100 diversi tipi di virus del papilloma umano. Possono infettare la pelle e gli organi genitali. I virus sono trasmessi molto facilmente tramite i rapporti sessuali, senza che appaiano sintomi. Alcuni tipi di questi virus possono causare il cancro del collo dell'utero.

Dopo la vaccinazione non devo più andare dal ginecologo per controlli regolari?

Ma cos'è il cancro del collo dell'utero?

Sì, te lo raccomando comunque, perché la vaccinazione non è efficace contro tutti i virus HPV che causano questo cancro. E naturalmente dovete usare i preservativi per proteggervi contro le infezioni sessualmente trasmissibili.

Ha fatto male?

Ora procediamo dunque alla vaccinazione. Sentirai un po' male ...

Sto bene. E poi ne vale la pena, perché non voglio avere il cancro del collo dell'utero!

Dovrai ripetere le vaccinazioni ancora due volte da qui a sei o dodici mesi. È meglio se prendi subito appuntamento con la mia assistente.

Dopo la vaccinazione, il punto dell'iniezione potrebbe arrossarsi e fare un po' male, e potresti avere febbre. Ma questi effetti collaterali passano rapidamente.

Dico subito a mia mamma di annunciarmi dal medico per la vaccinazione contro l'HPV.

Bene, grazie. Arrivederci.

La vaccinazione è gratuita, quindi non dovrete pagare nulla.

Sì, fallo. È bello che oggi ci sia una vaccinazione che ci protegge dal cancro del collo dell'utero...