
Prima giornata ticinese della biodiversità

16-17 giugno 2007, Lodano-Someo



Punti d'incontro escursioni:

- 1 Campo sportivo
- 2 Inizio passerella
- 3 ☑ Centrale elettrica4 ☑ Radura lungo il sentiero

Ambienti della zona d'indagine

Zona A

Ambienti xerici maturi a carattere "steppico" con estesi tappeti di muschi (*Rhacomitrium canescens*), formazioni erbacee (*Festuca ovina*, *Calamagrostis epigeios*) e cespuglieti (*Salix elaeagnos* e arbusti spinosi come *Hippophäe rhamnoides* e *Berberis vulgaris*).



Zona B

Greto di recente formazione colonizzato da vegetazione pioniera di *Salix elaeagnos* e *Epilobium dodonaei* nelle zone più asciutte e da *Myricaria germanica* in prossimità dell'acqua.



Zona C

Ambiente prativo in golena su suolo di origine alluvionale, moderatamente pascolato, caratterizzato dalla presenza di specie dei "prati magri" quali *Salvia pratensis, Sanguisorba officinalis e Ranunculus bulbosus*.



Zona D

Bosco golenale di ontano bianco (*Alnus incana*) con forte ricoprimento di aglio orsino (*Allium ursinum*) nello strato erbaceo.

