

Prelievo del 17 agosto 2020

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	76.3	18.5	9.1	3.18	1.60
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	75.0	18.2	8.3	3.14	1.36
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	76.8	18.6	8.8	3.10	1.43
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	77.6	18.8	7.7	3.24	1.59
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	74.1	18.0	8.1	3.25	1.35
	Lumino	Ronco	299	75.5	18.3	8.7	3.20	1.50
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	83.9	20.2	7.3	3.38	1.49
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	73.3	17.8	8.8	3.11	1.43
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	79.0	19.1	7.5	3.30	1.55
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481			Np		
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378			Np		
Leventina	Giornico	Lorett	404	68.0	16.6	9.6	3.11	1.36
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Np		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	79.9	19.3	7.1	3.29	1.64
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	76.8	18.6	9.7	3.19	1.62
	Gordola	Sant'Antonio	271	81.6	19.7	7.4	3.27	1.71
	Lavertezzo	Montedato	310	73.7	17.9	7.8	3.28	1.48
	Minusio	Noledo	368	79.4	19.2	8.3	3.14	1.70
	Tenero-Contra	Moresio	329	75.5	18.3	8.0	3.18	1.55
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249			Np		
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244			Np		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510			Np		
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	56.0	13.8	13.8	2.87	1.37
	Croggio	Valleggiolo	444			Np		
	Lamone	Carnago	364	59.0	14.5	10.8	3.07	1.05
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529			Np		
	Porza	San Rocco	531			Np		
	Sessa	Lanera	411	65.6	16.1	10.6	3.09	1.55
	Vezia	Ronco	336	65.0	15.9	11.3	3.04	1.35
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	70.2	17.1	9.6	3.06	1.50
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	72.8	17.7	9.6	3.13	1.71
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	59.8	14.7	11.5	3.04	1.40
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341	69.3	16.9	9.0	3.17	1.74
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	60.7	14.9	11.7	2.95	1.33
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	60.3	14.8	12.8	2.91	1.18
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	61.1	15.0	12.1	3.05	1.55
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	68.9	16.8	9.7	3.18	1.67
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	71.5	17.4	10.1	3.14	1.95
	Mendrisio-Meride	Griago	563			Np		
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360			Np		
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462			Np		
	Morbio Inferiore	Paese	355	75.5	18.3	9.3	3.20	1.52
	Novazzano	Brusata	396	62.4	15.3	12.6	3.06	1.48
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	67.2	16.4	8.2	3.18	1.39
	Stabio	Monticello	427			Np		
Vacallo	Ronco	393			Np			
Riviera	Biasca	Visnone	292			Np		

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	80.8	19.5	8.7	3.18	1.41
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	75.0	18.2	8.6	3.13	1.43

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 9/9	76.8	8.3
Blenio	n= 0/2	-	-
Leventina	n= 1/1	68.0	9.6
Locarno	n= 6/9	77.8	8.1
Lugano	n= 4/8	61.4	11.6
Mendrisio	n= 12/18	66.6	10.5
Riviera	n= 0/1	-	-

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

