

Prelievo del 13 agosto 2018

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	70.2	17.1	9.4	3.06	1.57
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	69.3	16.9	8.6	3.04	1.62
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	65.9	16.1	9.9	2.95	1.54
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	78.5	19.0	8.5	3.15	1.58
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	69.8	17.0	8.2	3.17	1.75
	Lumino	Ronco	299	62.8	15.4	9.1	2.98	1.29
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			np		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	66.3	16.2	9.8	3.03	1.51
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372			np		
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481			<i>non inviato</i>		
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	61.1	15.0	12.1	2.97	1.45
Leventina	Giornico	Lorett	404	60.3	14.8	11.1	2.92	1.44
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorredo	212	68.9	16.8	8.8	3.06	1.45
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			per		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	70.2	17.1	9.4	3.08	1.73
	Gordola	Sant'Antonio	271	78.5	19.0	8.8	3.18	1.71
	Lavertezzo	Montedato	310	65.0	15.9	9.3	3.12	1.50
	Minusio	Noledo	368	73.3	17.8	9.6	3.04	1.57
	Tenero-Contra	Moresio	329	68.5	16.7	9.8	2.97	1.61
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249					
	Terre di Pedemonte-Verscio	Calzaniga	249	75.9	18.4	7.7	3.13	1.68

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510			<i>non inviato</i>		
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404			np		
	Croglio	Valleggiolo	444	59.0	14.5	13.9	2.87	1.61
	Lamone	Carnago	364	62.0	15.2	9.3	3.06	1.31
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529			<i>non inviato</i>		
	Porza	San Rocco	531	62.4	15.3	11.4	2.91	1.62
	Sessa	Lanera	411			np		
	Vezia	Ronco	336	67.2	16.4	10.6	3.00	1.47
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	73.0	17.7	9.7	3.18	1.40
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418			np		
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	63.7	15.6	11.3	3.01	1.45
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427			np		
	Coldrerio	Campagnola	341	66.7	16.3	9.7	3.07	1.57
	Mendrisio-Arzo	Minas	506			np		
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456			np		
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	66.3	16.2	11.0	2.97	1.72
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	62.8	15.4	10.5	3.09	1.72
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	64.1	15.7	9.7	3.07	1.95
	Mendrisio-Meride	Griago	563			np		
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360			np		
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	55.6	13.7	13.4	2.92	1.43
	Morbio Inferiore	Paese	355	72.4	17.6	10.2	3.07	1.66
	Novazzano	Brusata	396	57.7	14.2	13.9	2.96	1.46
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	71.5	17.4	8.9	3.10	1.52
	Stabio	Monticello	427	61.5	15.1	11.5	3.00	1.38
Vacallo	Roggiana	327	65.9	16.1	10.1	3.06	1.60	
Riviera	Biasca	Visnone	292	53.0	13.1	14.3	2.82	1.42

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	72.4	17.6	8.8	3.08	1.45
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			np		

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora

Risultati medi per distretto

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n=7/9	69	9.1
Blenio	n=1/2	61.1	12.1
Leventina	n=1	60.3	11.1
Locarno	n=7/9	71.5	9.1
Lugano	n=4/8	62.7	11.3
Mendrisio	n=12/18	65.1	10.8
Riviera	n=1	53.0	14.3

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino

