# Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2018



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

#### Prelievo del 27 agosto 2018

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	рН	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlo	ot _							
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	85.2	20.5	7.1	3.26	1.71
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	86.1	20.7	6.9	3.19	1.47
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	86.1	20.7	7.5	3.18	1.62
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	89.2	21.4	6.9	3.27	1.67
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	86.5	20.8	6.6	3.40	1.83
	Lumino	Ronco	299	80.8	19.5	6.2	3.30	1.46
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	90.6	21.7	7.0	3.35	1.57
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	83.9	20.2	7.1	3.26	1.66
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	83.9	20.2	6.9	3.31	1.66
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	71.5	17.4	11.2	2.97	1.86
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	80.3	19.4	8.2	3.20	1.79
Leventina	Giornico	Lorett	404	76.8	18.6	8.0	3.21	1.41
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	84.8	20.4	6.4	3.29	1.75
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			per		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	82.1	19.8	7.3	3.28	1.91
	Gordola	Sant'Antonio	271	90.1	21.6	6.3	3.35	1.94
	Lavertezzo	Montedato	310	84.8	20.4	6.9	3.35	1.55
	Minusio	Noledo	368	89.2	21.4	7.1	3.25	1.81
	Tenero-Contra	Moresio	329	88.3	21.2	7.2	3.17	1.64
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	93.3	22.3	6.1	3.35	1.55
	Terre di Pedemonte-Verscio	Calzaniga	249	89.2	21.4	6.0	3.38	1.67

### Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2018



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in z	ucchero naturale	ale Acidità totale		Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Lugano	Arogno	Devoggio	510	68.9	16.8	11.5	2.94	1.59
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	71.5	17.4	10.0	3.09	1.65
	Croglio	Valleggiolo	444	73.3	17.8	9.8	3.11	1.66
	Lamone	Carnago	364	79.4	19.2	7.9	3.28	1.56
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	75.0	18.2	9.6	3.11	1.58
	Porza	San Rocco	531	76.8	18.6	8.7	3.05	1.78
	Sessa	Lanera	411	75.0	18.2	9.7	3.10	1.84
	Vezia	Ronco	336	83.9	20.2	7.3	3.27	1.69
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	90.1	21.6	6.7	3.23	1.60
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	82.1	19.8	8.2	3.19	2.02
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	83.9	20.2	8.5	3.23	1.70
	Chiasso-Pedrinate	Roncaccio	427	80.8	19.5	8.2	3.18	1.64
	Coldrerio	Campagnola	341	81.6	19.7	7.2	3.29	1.84
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	75.0	18.2	9.0	3.11	1.52
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	80.8	19.5	8.3	3.08	1.73
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	79.0	19.1	8.3	3.18	1.75
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	77.2	18.7	7.3	3.32	1.88
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	80.3	19.4	7.6	3.28	2.22
	Mendrisio-Meride	Griago	563	74.6	18.1	8.9	3.09	1.42
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	71.1	17.3	8.9	3.17	1.61
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	78.5	19.0	9.7	3.16	1.61
	Morbio Inferiore	Paese	355	87.9	21.1	7.6	3.30	2.14
	Novazzano	Brusata	396	78.1	18.9	8.6	3.29	1.55
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	88.3	21.2	6.0	3.36	1.64
	Stabio	Monticello	427	80.3	19.4	7.5	3.29	1.76
	Vacallo	Roggiana	327	82.1	19.8	7.3	3.29	1.85
Riviera	Biasca	Visnone	292	82.5	19.9	7.2	3.21	1.54

# Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2018



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	ne Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	рН	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Chardo	onnay							
Lugano	Vezia	Piana	329	83.9	20.2	7.1	3.19	1.58
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	84.3	20.3	6.9	3.29	1.79

#### Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora


#### Risultati medi per distretto

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n=9/9	85.8	6.9
Blenio	n=2/2	75.9	9.7
Leventina	n=1	76.8	8.0
Locarno	n=8/9	87.7	6.7
Lugano	n=8/8	75.5	9.3
Mendrisio	n=18/18	80.7	8.0
Riviera	n=1	82.5	7.2



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona


Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale





Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale





Ufficio della consulenza agricola, 650 l Bellinzona

Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino

