



Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	75.0	18.2	9.5	3.06	1.73
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	76.3	18.5	8.4	3.23	1.76
	Croglio	Valleggiolo	444	75.0	18.2	8.8	3.17	1.69
	Lamone	Carnago	364	82.1	19.8	5.6	3.42	1.68
	Monteceneri-Bironico	UI Capon	529	74.6	18.1	7.7	3.18	1.93
	Porza	San Rocco	531	81.6	19.7	7.5	3.11	1.66
	Sessa	Lanera	411			np		
	Veza	Ronco	336	83.4	20.1	6.4	3.33	1.80
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	90.1	21.6	5.8	3.68	1.50
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	86.1	20.7	7.2	3.29	1.82
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	85.2	20.5	7.2	3.33	1.77
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	87.0	20.9	6.9	3.33	1.81
	Coldrerio	Campagnola	341	83.0	20.0	6.4	3.37	1.88
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	79.4	19.2	7.8	3.21	1.73
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	86.5	20.8	6.9	3.15	1.66
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	81.6	19.7	7.1	3.27	1.79
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	79.0	19.1	6.5	3.41	2.03
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	82.5	19.9	6.7	3.36	2.26
	Mendrisio-Meride	Griago	563	86.1	20.7	6.8	3.25	1.51
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	76.8	18.6	7.8	3.25	1.74
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	77.2	18.7	8.4	3.24	1.81
	Morbio Inferiore	Paese	355	90.1	21.6	6.6	3.40	2.25
	Novazzano	Brusata	396	81.6	19.7	7.3	3.39	1.71
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	89.7	21.5	5.8	3.41	1.76
	Stabio	Monticello	427	81.6	19.7	6.8	3.38	1.79
	Vacallo	Roggiana	327	85.2	20.5	6.5	3.36	1.83
Riviera	Biasca	Visnone	292	86.5	20.8	7.3	3.29	1.66

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
	Varietà Chardonnay							
Lugano	Vezia	Piana	329			vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	86.1	20.7	6.6	3.30	1.75

#### Legenda

na: non analizzato  
np: non pervenuto  
gr: forti danni da grandine  
per: forti danni da peronospora

#### Risultati medi per distretto

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
<b>Bellinzona</b>	n=9/9	87.1	6.2
<b>Blenio</b>	n=2/2	79.7	8.3
<b>Leventina</b>	n=1	83.0	6.6
<b>Locarno</b>	n=8/9	89.4	6.0
<b>Lugano</b>	n=7/8	78.3	7.7
<b>Mendrisio</b>	n=18/18	83.8	6.9
<b>Riviera</b>	n=1	86.5	7.2

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino

