Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2018



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Prelievo del 10 settembre 2018

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in z	ucchero naturale	Acidità totale	рН	pH Peso medio dell'acino
			(m)	°0echsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	91.5	21.9	5.9	3.46	1.74
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	94.2	22.5	6.4	3.31	1.81
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	92.4	22.1	5.9	3.38	1.51
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	90.6	21.7	5.8	3.49	1.78
	Lumino	Ronco	299			vendemmiato		
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			np		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	89.2	21.4	6.1	3.39	1.74
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	89.7	21.5	5.8	3.49	1.57
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	82.1	19.8	7.8	3.19	1.60
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	88.8	21.3	6.8	3.34	1.84
Leventina	Giornico	Lorett	404	88.3	21.2	6.0	3.42	1.69
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	89.7	21.5	5.5	3.43	1.65
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			per		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	87.0	20.9	6.2	3.40	1.95
	Gordola	Sant'Antonio	271	95.6	22.8	5.2	3.49	1.68
	Lavertezzo	Montedato	310	91.9	22.0	6.1	3.48	1.67
	Minusio	Noledo	368			np		
	Tenero-Contra	Moresio	329	95.1	22.7	6.0	3.32	1.89
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	98.3	23.4	5.5	3.46	1.50
	Terre di Pedemonte-Verscio	Calzaniga	249	93.8	22.4	5.4	3.46	1.86

Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2018



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in z	ucchero naturale	Acidità totale	рН	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Lugano	Arogno	Devoggio	510	79.0	19.1	8.8	3.12	1.69
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	80.8	19.5	7.4	3.30	1.66
	Croglio	Valleggiolo	444	79.4	19.2	8.4	3.26	1.68
	Lamone	Carnago	364	87.4	21.0	6.6	3.47	1.68
	Monteceneri-Bironico	UI Capon	529	79.9	19.3	6.8	3.32	1.84
	Porza	San Rocco	531	84.8	20.4	7.5	3.19	1.58
	Sessa	Lanera	411	80.8	19.5	7.8	3.26	1.84
	Vezia	Ronco	336	87.9	21.1	5.9	3.42	1.66
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	93.3	22.3	5.5	3.69	1.50
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	90.6	21.7	6.9	3.36	1.81
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	92.5	22.1	6.6	3.45	1.89
	Chiasso-Pedrinate	Roncaccio	427	89.2	21.4	6.5	3.40	1.72
	Coldrerio	Campagnola	341	87.4	21.0	5.6	3.48	1.95
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	85.7	20.6	7.1	3.29	1.70
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	89.7	21.5	6.3	3.31	1.85
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	84.3	20.3	6.4	3.38	1.73
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	83.4	20.1	6.1	3.49	1.88
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	87.0	20.9	6.3	3.44	2.24
	Mendrisio-Meride	Griago	563			np		
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	82.5	19.9	7.0	3.36	1.69
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	84.3	20.3	7.2	3.36	1.74
	Morbio Inferiore	Paese	355	95.1	22.7	6.3	3.45	2.43
	Novazzano	Brusata	396	84.3	20.3	6.9	3.44	1.88
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	92.8	22.2	5.5	3.43	1.71
	Stabio	Monticello	427	87.0	20.9	6.5	3.42	1.77
	Vacallo	Roggiana	327			vendemmiato		
Riviera	Biasca	Visnone	292	89.2	21.4	5.8	3.37	1.62

Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2018



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	рН	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Chardonn	Varietà Chardonnay							
Lugano	Vezia	Piana	329			vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			vendemmiato		

Legenda

na: non analizzato np: non pervenuto

gr: forti danni da grandine per: forti danni da peronospora


Risultati medi per distretto

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n=6/9	91.3	6.0
Blenio	n=2/2	85.5	7.3
Leventina	n=1	88.3	6.0
Locarno	n=7/9	93.1	5.7
Lugano	n=8/8	82.5	7.4
Mendrisio	n=16/18	88.1	6.4
Riviera	n=1	89.2	5.8



Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona


Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale





Ufficio della consulenza agricola, 650 l Bellinzona

Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale





Ufficio della consulenza agricola, 650 l Bellinzona

Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino

