

Comunicato stampa

Primo trattamento contro la peronospora e l'oidio

Bellinzona, 26 aprile 2019

Le precipitazioni cadute tra il 23 e il 26 aprile potrebbero aver reso possibili le infezioni primarie della peronospora **nei vigneti dove i germogli hanno raggiunto lo stadio fenologico di almeno 3-4 foglie aperte (E-F, BBCH 13-14), condizione indispensabile per lo sviluppo dell'infezione.** Solo in questi vigneti, se non si è già intervenuti appena prima della pioggia, si consiglia di effettuare il trattamento antiperonosporico non appena possibile nel corso della prossima settimana (29 aprile - 4 maggio). Nelle zone più tardive si dovranno attendere un'ulteriore crescita vegetativa e le prossime precipitazioni.

Invitiamo a consultare il sito www.agrometeo.ch per verificare il rischio di infezione relativo alle stazioni meteorologiche di Giornico, Malvaglia, Biasca, Gudo, Camorino, Cugnasco, Verscio, Cademario, Sessa, Besazio, Mezzana e Corteglia.

Tutte le centraline segnalano possibili infezioni primarie tra il 23 e il 26 aprile.

Contemporaneamente alla lotta antiperonosporica si consiglia di effettuare anche la lotta contro l'oidio.

Tutti gli organi della vite devono essere bagnati accuratamente rispettando scrupolosamente il dosaggio del prodotto in funzione dello stadio fenologico o del volume fogliare riscontrato nel vigneto. È importante trattare foglie completamente asciutte e con tempo stabile.

Dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per garantire l'efficacia del prodotto.

Vi invitiamo a segnalare al Servizio fitosanitario (091 814 35 87/86/85/57) o all'Ufficio della consulenza agricola (091 814 35 48) l'eventuale apparizione di peronospora, oidio o di altre avversità della vite. Questo è essenziale per l'identificazione precoce dei primi focolai delle malattie e garantire un'informazione tempestiva ai viticoltori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione dell'agricoltura
Servizio fitosanitario, tel. 091 / 814 35 87