

**Prelievo del 16 settembre 2019**

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Varietà Merlot</b>								
<b>Bellinzona</b>	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	91.9	22.0	6.4	3.41	1.54
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	89.2	21.4	7.2	3.26	1.58
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	83.9	20.2	6.7	3.37	1.69
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	89.2	21.4	6.8	3.37	1.50
	Lumino	Ronco	299	83.9	20.2	6.9	3.28	1.68
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	92.8	22.2	6.3	3.45	1.64
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	87.9	21.1	6.3	3.35	1.77
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	90.6	21.7	6.1	3.46	1.75
<b>Blenio</b>	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	75.5	18.3	9.3	3.15	1.88
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	80.8	19.5	9.3	3.21	1.99
<b>Leventina</b>	Giornico	Lorett	404	79.4	19.2	8.8	3.22	1.69
<b>Locarno</b>	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	84.3	20.3	7.5	3.31	1.75
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	90.6	21.7	5.5	3.47	1.67
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	87.4	21.0	7.4	3.32	1.74
	Gordola	Sant'Antonio	271	94.7	22.6	5.8	3.47	1.67
	Lavertezzo	Montedato	310	92.4	22.1	6.1	3.49	1.60
	Minusio	Noledo	368	94.7	22.6	7.0	3.28	1.68
	Tenero-Contra	Moresio	329	92.8	22.2	7.2	3.28	1.78
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	90.1	21.6	7.0	3.39	1.35
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	92.4	22.1	6.3	3.43	1.57

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Lugano</b>	Arogno	Devoggio	510	88.8	21.3	9.4	3.17	1.76
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	87.0	20.9	7.8	3.28	1.56
	Croglio	Valleggiolo	444	84.8	20.4	8.7	3.19	1.60
	Lamone	Carnago	364	87.0	20.9	6.5	3.42	1.63
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	85.2	20.5	8.4	3.25	1.54
	Porza	San Rocco	531	88.8	21.3	8.3	3.14	1.55
	Sessa	Lanera	411	81.2	19.6	8.3	3.21	1.80
	Vezia	Ronco	336	83.4	20.1	7.1	3.33	1.59
<b>Mendrisio</b>	Balerna	Mezzana	306			vendemmiato		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	98.3	23.4	6.9	3.30	1.50
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	90.6	21.7	7.1	3.25	1.53
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	93.3	22.3	6.8	3.38	1.52
	Coldrerio	Campagnola	341	89.7	21.5	7.3	3.35	1.88
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	89.2	21.4	6.9	3.27	1.24
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	91.9	22.0	6.9	3.16	1.44
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	87.9	21.1	7.9	3.27	1.76
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	90.1	21.6	6.5	3.41	1.67
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	95.1	22.7	6.8	3.31	1.73
	Mendrisio-Meride	Griago	563	91.5	21.9	6.7	3.37	1.26
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	88.3	21.2	7.7	3.30	1.71
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	87.9	21.1	7.5	3.36	1.68
	Morbio Inferiore	Paese	355	96.0	22.9	6.8	3.39	2.02
	Novazzano	Brusata	396	91.0	21.8	7.7	3.36	1.84
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	94.7	22.6	5.4	3.45	1.58
	Stabio	Monticello	427	87.0	20.9	8.0	3.34	1.73
Vacallo	Ronco	393			np			

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	80.8	19.5	8.5	3.23	1.55
<b>Varietà Chardonnay</b>								
Lugano	Vezia	Piana	329			vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			np		


#### Legenda

na: non analizzato  
 np: non pervenuto  
 gr: forti danni da grandine  
 per: forti danni da peronospora  
 oid: forti danni da oidio


#### Risultati medi per distretto: varietà Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/9	88.7	6.6
Blenio	n= 2/2	78.2	9.3
Leventina	n= 1/1	79.4	8.8
Locarno	n= 9/9	91.0	6.6
Lugano	n= 8/8	85.8	8.1
Mendrisio	n= 16/18	91.4	7.1
Riviera	n= 1/1	80.8	8.5

**Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale (°Oe): varietà Merlot**



**Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale (g/L): varietà Merlot**



**Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino (g): varietà Merlot**

