

Prelievo del 24 agosto 2020

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	81.2	19.6	8.2	3.19	1.64
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	83.4	20.1	7.6	3.22	1.59
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	86.5	20.8	8.0	3.19	1.67
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	86.1	20.7	6.4	3.32	1.55
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	83.9	20.2	7.2	3.31	1.48
	Lumino	Ronco	299	81.6	19.7	7.5	3.26	1.57
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	91.5	21.9	6.7	3.45	1.60
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	82.1	19.8	7.7	3.19	1.56
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	86.5	20.8	6.7	3.42	1.62
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	71.1	17.3	10.4	3.08	1.95
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	72.8	17.7	10.1	3.14	1.68
Leventina	Giornico	Lorett	404	79.0	19.1	8.1	3.23	1.52
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Np		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	86.1	20.7	6.7	3.30	1.71
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	83.4	20.1	7.8	3.23	1.72
	Gordola	Sant'Antonio	271	89.2	21.4	7.0	3.31	1.66
	Lavertezzo	Montedato	310	81.6	19.7	7.5	3.35	1.63
	Minusio	Noledo	368	89.7	21.5	7.3	3.23	1.63
	Tenero-Contra	Moresio	329	87.9	21.1	7.5	3.24	1.67
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	91.9	22.0	6.1	3.43	1.50
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	92.4	22.1	6.6	3.41	1.62

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	69.8	17.0	12.2	2.99	1.61
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	65.9	16.1	10.7	2.97	1.33
	Croglio	Valleggiolo	444	76.3	18.5	9.4	3.13	1.57
	Lamone	Carnago	364	71.5	17.4	9.0	3.09	1.11
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	68.0	16.6	10.5	3.14	1.75
	Porza	San Rocco	531	73.3	17.8	9.6	3.00	1.47
	Sessa	Lanera	411	75.0	18.2	8.4	3.16	1.62
	Vezia	Ronco	336	76.3	18.5	8.5	3.17	1.48
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	82.1	19.8	7.5	3.24	1.8
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	82.5	19.9	8.3	3.20	1.76
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	71.1	17.3	9.7	3.10	1.44
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	81.6	19.7	8.0	3.30	1.49
	Coldrerio	Campagnola	341	77.2	18.7	7.8	3.24	1.68
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	71.1	17.3	9.0	3.19	1.46
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	74.1	18.0	9.4	3.06	1.53
	Mendrisio-Generstrierio	Prella	380	68.9	16.8	7.6	3.16	1.75
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	72.8	17.7	10.4	3.22	1.63
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	77.7	18.8	8.7	3.17	2.18
	Mendrisio-Meride	Griago	563	76.8	18.6	9.2	3.17	1.52
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	76.3	18.5	8.3	3.28	1.75
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	69.3	16.9	8.8	3.24	1.56
	Morbio Inferiore	Paese	355	85.7	20.6	7.6	3.30	1.87
	Novazzano	Brusata	396	74.1	18.0	8.2	3.18	1.57
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	75.9	18.4	7.8	3.22	1.44
	Stabio	Monticello	427	80.8	19.5	8.1	3.28	1.77
	Vacallo	Ronco	393	81.6	19.7	7.2	3.21	1.51
Riviera	Biasca	Visnone	292	80.3	19.4	8.1	3.19	1.56

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	86.5	20.8	7.7	3.26	1.63
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	81.6	19.7	7.5	3.25	1.62

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 9/9	84.8	7.3
Blenio	n= 2/2	72.0	10.3
Leventina	n= 1/1	79.0	8.1
Locarno	n= 8/9	87.8	7.1
Lugano	n= 8/8	72.0	9.8
Mendrisio	n= 18/18	76.6	8.4
Riviera	n= 1/1	80.3	8.1

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

