

Prelievo del 31 agosto 2020

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	84.3	20.3	7.2	3.34	1.56
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			Np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	88.3	21.2	6.9	3.27	1.63
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	87.4	21.0	5.9	3.37	1.58
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	85.7	20.6	5.9	3.43	1.45
	Lumino	Ronco	299	91.5	21.9	5.5	3.52	1.54
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	85.2	20.5	6.2	3.31	1.42
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	87.4	21.0	6.7	3.28	1.48
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	87.0	20.9	5.8	3.47	1.61
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	73.3	17.8	8.0	3.19	1.84
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	81.2	19.6	8.0	3.28	1.69
Leventina	Giornico	Lorett	404	82.1	19.8	6.8	3.34	1.41
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Np		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	87.0	20.9	6.0	3.37	1.73
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	87.4	21.0	6.7	3.36	1.85
	Gordola	Sant'Antonio	271	90.1	21.6	6.0	3.40	1.60
	Lavertezzo	Montedato	310	83.4	20.1	6.5	3.43	1.60
	Minusio	Noledo	368	90.6	21.7	6.5	3.28	1.70
	Tenero-Contra	Moresio	329	88.3	21.2	6.5	3.30	1.63
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	92.4	22.1	5.3	3.51	1.45
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	91.9	22.0	5.7	3.48	1.76

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	72.8	17.7	10.4	3.08	1.69
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	71.5	17.4	7.9	3.12	1.63
	Croglio	Valleggiolo	444	76.3	18.5	7.9	3.18	1.36
	Lamone	Carnago	364	74.6	18.1	7.7	3.14	1.32
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	71.1	17.3	9.1	3.21	1.88
	Porza	San Rocco	531	75.5	18.3	8.5	3.04	1.78
	Sessa	Lanera	411	78.1	18.9	7.0	3.24	1.66
	Veza	Ronco	336	79.0	19.1	6.7	3.29	1.58
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	88.3	21.2	6.7	3.40	1.50
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	84.8	20.4	7.5	3.25	1.87
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	76.3	18.5	7.9	3.19	1.64
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427	83.4	20.1	6.8	3.35	1.59
	Coldrerio	Campagnola	341	82.1	19.8	6.2	3.38	1.92
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	73.3	17.8	7.8	3.19	1.67
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	79.0	19.1	7.7	3.14	1.51
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	75.5	18.3	8.2	3.22	1.75
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	75.9	18.4	7.5	3.28	1.71
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	83.4	20.1	7.2	3.25	1.96
	Mendrisio-Meride	Griago	563	77.7	18.8	7.1	3.23	1.71
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	78.5	19.0	7.0	3.33	1.58
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	75.5	18.3	8.1	3.28	1.68
	Morbio Inferiore	Paese	355	87.4	21.0	6.1	3.37	1.98
	Novazzano	Brusata	396	80.3	19.4	7.5	3.31	1.67
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	79.0	19.2	6.8	3.28	1.42
	Stabio	Monticello	427	82.5	19.9	7.0	3.34	1.69
	Vacallo	Ronco	393	84.3	20.3	6.2	3.29	1.58
Riviera	Biasca	Visnone	292	85.7	20.6	6.9	3.32	1.67

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	84.8	20.4	7.3	3.29	1.45

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/9	87.1	6.3
Blenio	n= 2/2	77.3	8.0
Leventina	n= 1/1	82.1	6.8
Locarno	n= 8/9	88.9	6.2
Lugano	n= 8/8	74.9	8.2
Mendrisio	n= 18/18	80.4	7.2
Riviera	n= 1/1	85.7	6.9

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

