

Prelievo del 7 settembre 2020

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	84.3	20.3	7.3	3.31	1.62
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	89.7	21.5	6.7	3.30	1.58
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	91.5	21.9	6.7	3.29	1.67
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	87.4	21.0	5.6	3.45	1.54
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	84.3	20.3	6.2	3.44	1.49
	Lumino	Ronco	299	87.9	21.1	6.2	3.40	1.42
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	95.1	22.7	5.6	3.62	1.52
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	87.9	21.1	6.3	3.34	1.78
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	90.6	21.7	5.6	3.55	1.65
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	78.5	19.0	8.1	3.24	1.73
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	83.4	20.1	8.0	3.33	1.80
Leventina	Giornico	Lorett	404	85.7	20.6	6.7	3.38	1.61
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Np		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	89.7	21.5	5.9	3.45	1.79
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	88.8	21.3	6.6	3.49	1.88
	Gordola	Sant'Antonio	271			Np		
	Lavertezzo	Montedato	310	90.6	21.7	6.0	3.49	1.52
	Minusio	Noledo	368			Np		
	Tenero-Contra	Moresio	329	88.3	21.2	6.2	3.37	1.73
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249			Np		
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	96.0	22.9	5.6	3.56	1.66

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	79.9	19.3	9.5	3.17	1.78
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	77.2	18.7	7.4	3.24	1.66
	Croglio	Valleggiolo	444	80.3	19.4	7.6	3.25	1.47
	Lamone	Carnago	364	77.7	18.8	6.6	3.24	1.23
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	76.3	18.5	8.6	3.30	1.91
	Porza	San Rocco	531	84.8	20.4	7.4	3.20	1.70
	Sessa	Lanera	411	82.5	19.9	6.9	3.33	1.96
	Veza	Ronco	336	82.5	19.9	6.2	3.38	1.63
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	92.3	22.1	6.5	3.41	1.60
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	89.7	21.5	7.2	3.33	1.61
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	79.9	19.3	7.4	3.29	1.77
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341	86.1	20.7	6.3	3.46	1.89
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	80.3	19.4	6.8	3.34	1.63
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	87.0	20.9	6.6	3.29	1.60
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	79.4	19.2	7.4	3.33	1.78
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	79.4	19.2	6.9	3.36	1.72
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	85.7	20.6	7.4	3.26	2.01
	Mendrisio-Meride	Griago	563	84.3	20.3	6.9	3.34	1.49
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	83.0	20.0	6.6	3.43	1.66
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	79.4	19.2	7.2	3.41	1.69
	Morbio Inferiore	Paese	355	91.0	21.8	6.6	3.43	2.14
	Novazzano	Brusata	396	86.1	20.7	7.7	3.41	1.67
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	87.0	20.9	6.4	3.35	1.52
	Stabio	Monticello	427	91.0	21.8	6.7	3.43	1.72
	Vacallo	Ronco	393	89.7	21.5	5.7	3.43	1.52
Riviera	Biasca	Visnone	292	90.6	21.7	5.8	3.42	1.72

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	91.9	22.0	6.4	3.37	1.44

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 9/9	88.7	6.2
Blenio	n= 2/2	81.0	8.1
Leventina	n= 1/1	85.7	6.7
Locarno	n= 6/9	90.7	6.1
Lugano	n= 8/8	80.2	7.5
Mendrisio	n= 17/18	85.4	6.8
Riviera	n= 1/1	90.6	5.8

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

