

Prelievo del 14 settembre 2020

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	96.5	23.0	6.0	3.52	1.66
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			Np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	94.7	22.6	6.5	3.33	1.73
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239			Vendemmiato		
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281			Np		
	Lumino	Ronco	299	85.2	20.5	6.3	3.41	1.41
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	95.1	22.7	5.5	3.55	1.52
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	90.1	21.6	6.2	3.35	1.71
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372			Np		
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	81.2	19.6	7.7	3.29	2.01
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378			Vendemmiato		
Leventina	Giornico	Lorett	404			Vendemmiato		
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Np		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			Np		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	91.9	22.0	5.6	3.49	Na
	Gordola	Sant'Antonio	271	95.1	22.7	5.4	3.46	1.55
	Lavertezzo	Montedato	310	91.5	21.9	5.9	3.52	1.60
	Minusio	Noledo	368	96.0	22.9	6.3	3.46	1.72
	Tenero-Contra	Moresio	329			Np		
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249			Np		
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	98.3	23.4	5.1	3.62	1.56

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	86.1	20.7	8.3	3.25	1.77
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	80.8	19.5	7.0	3.31	1.55
	Croglio	Valleggiolo	444			Vendemmiato		
	Lamone	Carnago	364	80.8	19.5	7.0	3.25	1.02
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	80.8	19.5	7.9	3.37	1.74
	Porza	San Rocco	531			Np		
	Sessa	Lanera	411	82.1	19.8	6.4	3.38	1.67
	Veza	Ronco	336	84.3	20.3	6.0	3.39	1.76
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306			Vendemmiato		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	93.3	22.3	6.9	3.33	1.82
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	90.1	21.6	6.9	3.28	1.69
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341			Np		
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	84.8	20.4	6.2	3.35	1.69
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	90.6	21.7	6.3	3.32	1.54
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	83.0	20.0	7.3	3.34	1.96
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	87.9	21.1	6.2	3.43	1.85
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	90.6	21.7	6.6	3.31	2.19
	Mendrisio-Meride	Griago	563	90.1	21.6	5.6	3.43	1.26
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	84.3	20.3	6.1	3.47	1.76
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	84.8	20.4	6.9	3.43	1.65
	Morbio Inferiore	Paese	355	93.8	22.4	6.2	3.48	2.17
	Novazzano	Brusata	396	88.8	21.3	7.0	3.42	1.72
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	87.0	20.9	6.2	3.36	1.34
	Stabio	Monticello	427	91.9	22.0	6.4	3.43	1.76
	Vacallo	Ronco	393			Np		
Riviera	Biasca	Visnone	292	91.0	21.8	5.7	3.43	1.79

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			Vendemmiato		

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 5/9	92.3	6.1
Blenio	n= 1/2	81.2	7.7
Leventina	n= 0/1	-	-
Locarno	n= 5/9	94.6	5.7
Lugano	n= 6/8	82.5	7.1
Mendrisio	n= 14/18	88.6	6.5
Riviera	n= 1/1	91.0	5.7

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

