

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Prelievo del 30 agosto 2021

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	74.1	18.0	10.7	3.15	1.81
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	77.2	18.7	9.2	3.17	1.81
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	75.0	18.2	9.0/gr	3.19	1.78
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	77.7	18.8	7.8	3.34	1.73
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	72.4	17.6	9.1	3.34	1.98
	Lumino	Ronco	299	73.3	17.8	10.0	3.22	1.68
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	82.5	19.9	8.2	3.27	1.74
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	77.2	18.7	9.2/gr	3.22	1.98
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	75.5	18.3	9.8	3.32	1.69
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	70.6	17.2	13.3	2.96	1.84
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	64.1	15.7	12.8	3.04	1.91
Leventina	Giornico	Lorett	404	67.6	16.5	11.4	3.08	1.96
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	71.9	17.5	10.4	3.20	1.70
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	76.8	18.6	9.4	3.26	1.67
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	76.3	18.5	10.5	3.14	1.89
	Gordola	Sant'Antonio	271	79.9	19.3	9.1	3.24	1.63
	Lavertezzo	Montedato	310	71.9	17.5	10.2	3.25	1.67
	Minusio	Noledo	368	73.3	17.8	10.3	3.14	1.60
	Tenero-Contra	Moresio	329	79.0	19.1	9.8	3.15	1.96
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	75.0	18.2	10.7/gr	3.21	1.68
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244			Np/gr		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510			Np		
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	64.1	15.7	13.1	2.99	1.60
	Croggio	Valleggiolo	444	65.9	16.1	11.2	3.08	1.72
	Lamone	Carnago	364	80.3	19.4	8.7	3.23	1.53
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529			Np		
	Porza	San Rocco	531	75.0	18.2	11.0	3.05	1.76
	Sessa	Lanera	411	69.3	16.9	10.4	3.06	1.73
	Vezia	Ronco	336	74.1	18.0	8.7	3.22	1.62
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	82.1	19.8	9.2	3.21	1.90
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	79.4	19.2	9.7	3.12	1.93
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	75.9	18.4	10.7	3.11	1.73
	Chiasso-Pedrate	Roncaccio	427	74.6	18.1	9.8	3.20	1.70
	Coldrerio	Campagnola	341	77.7	18.8	8.5	3.20	2.01
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	76.3	18.5	9.3	3.12	1.71
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	81.2	19.6	9.6	3.07	1.77
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	68.0	16.6	9.7	3.08	1.90
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	72.8	17.7	8.9	3.18	1.58
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	79.9	19.3	9.3	3.10	2.14
	Mendrisio-Meride	Griago	563	70.6	17.2	10.2	3.04	1.77
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	69.7	17.0	10.7	3.14	1.78
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	76.3	18.5	10.0	3.16	1.79
	Morbio Inferiore	Paese	355	83.9	20.2	7.9	3.25	2.01
	Novazzano	Brusata	396	71.1	17.3	10.6	3.16	1.89
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	83.4	20.1	8.7	3.16	1.60
	Stabio	Monticello	427	78.1	18.9	8.1	3.22	1.89
Vacallo	Ronco	393	82.1	19.8	8.3	3.17	1.80	
Riviera	Biasca	Visnone	292	75.0	18.2	9.5/gr	3.21	2.17

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	78.1	18.9	9.2	3.14	1.47
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	81.2	19.6	9.6	3.07	1.77

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 9/9	76.1	9.2
Blenio	n= 2/2	67.4	13.1
Leventina	n= 1/1	67.6	11.4
Locarno	n= 8/9	75.5	10.1
Lugano	n= 6/8	71.5	10.5
Mendrisio	n= 18/18	76.8	9.4
Riviera	n= 1/1	75.0	9.5

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

