

Prelievo del 22 agosto 2022

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	90.6	21.7	6.4	3.42	1.46
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	81.6	19.7	7.3	3.24	1.40
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	86.5	20.8	7.0	3.21	1.49
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	83.4	20.1	7.3	3.28	1.42
	Lumino	Ronco	299	87.9	21.1	6.9	3.38	1.50
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			Gr		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Gr		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	87.0	20.9	6.9	3.26	1.38
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	72.8	17.7	10.6	3.09	1.81
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	73.7	17.9	10.1	3.18	1.68
Leventina	Giornico	Lorett	404	76.8	18.6	8.6	3.19	1.55
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorredo	212	87.4	21.0	6.8	3.41	1.40
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	93.3	22.3	5.9	3.45	1.63
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	84.8	20.4	7.9	3.28	1.82
	Gordola	Sant'Antonio	271	94.2	22.5	5.9	3.47	1.67
	Lavertezzo	Montedato	310	84.3	20.3	7.3	3.40	1.36
	Minusio	Noledo	368	91.9	22.0	6.8	3.31	1.67
	Tenero-Contra	Moresio	329			Np		
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	89.7	21.5	6.4	3.43	1.49
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	88.8	21.3	6.7	3.40	1.77

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	80.8	19.5	9.4	3.06	1.55
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	77.7	18.8	8.3	3.18	1.40
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	77.2	18.7	8.9	3.17	1.37
	Lamone	Carnago	364	79.9	19.3	6.7	3.26	1.37
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	73.7	17.9	8.8	3.22	1.72
	Porza	San Rocco	531	80.8	19.5	8.9	3.16	1.41
	Tresa-Sessa	Lanera	411	83.9	20.2	7.7	3.19	1.41
	Vezia	Ronco	336	78.1	18.9	7.4	3.31	1.50
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	98.3	23.4	6.3	3.34	1.00
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	92.4	22.1	6.8	3.24	1.43
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	79.0	19.1	7.9	3.20	1.09
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427	82.5	19.9	7.3	3.17	0.97
	Coldrerio	Campagnola	341			Np		
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	82.1	19.8	7.8	3.13	1.61
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	88.3	21.2	7.6	3.10	1.37
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	87.9	21.1	7.4	3.21	1.60
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	85.2	20.5	7.2	3.27	1.42
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	85.7	20.6	7.8	3.14	1.46
	Mendrisio-Meride	Griago	563	85.7	20.6	8.5	3.20	1.03
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	83.0	20.0	7.7	3.22	1.47
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	85.7	20.6	7.9	3.12	1.33
	Morbio Inferiore	Paese	355	96.9	23.1	6.4	3.31	1.75
	Novazzano	Brusata	396	86.1	20.7	8.1	3.30	1.52
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	85.2	20.5	7.3	3.29	1.47
	Stabio	Monticello	427	93.3	22.3	6.7	3.28	1.59
	Vacallo	Ronco	393	86.1	20.7	7.0	3.18	1.25

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	84.3	20.3	7.4	3.25	1.64
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	83.0	20.0	7.3	3.30	1.49
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	93.8	22.4	7.5	3.18	1.36

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 6/8	86.2	7.0
Blenio	n= 2/2	73.3	10.4
Leventina	n= 1/1	76.8	8.6
Locarno	n= 8/9	89.3	6.7
Lugano	n= 8/8	79.0	8.3
Mendrisio	n= 17/18	87.3	7.4
Riviera	n= 1/1	84.3	7.4

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

