

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

**Prelievo del 29 agosto 2022**

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Varietà Merlot</b>								
<b>Bellinzona</b>	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	90.1	21.6	5.8	3.42	1.53
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	86.1	20.7	6.3	3.33	1.52
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	88.3	21.2	6.0	3.31	1.55
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	86.5	20.8	6.3	3.36	1.59
	Lumino	Ronco	299	91.5	21.9	6.0	3.42	1.57
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			Gr		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Gr		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	92.4	22.1	5.9	3.36	1.63
<b>Blenio</b>	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	79.0	19.1	8.3	3.21	2.09
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	83.9	20.2	7.8	3.35	1.64
<b>Leventina</b>	Giornico	Lorett	404	85.2	20.5	7.3	3.30	1.68
<b>Locarno</b>	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	87.9	21.1	5.8	3.49	1.50
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	94.7	22.6	5.3	3.49	1.47
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	90.6	21.7	6.5	3.42	1.73
	Gordola	Sant'Antonio	271	98.3	23.4	5.6	3.51	1.55
	Lavertezzo	Montedato	310	88.8	21.3	6.5	3.45	1.44
	Minusio	Noledo	368	95.1	22.7	5.8	3.41	1.59
	Tenero-Contra	Moresio	329	93.3	22.3	6.6	3.29	1.68
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	92.8	22.2	5.8	3.46	1.22
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	91.5	21.9	5.9	3.50	1.78



Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	91.5	21.8	6.1	3.35	1.83
<b>Varietà Chardonnay</b>								
Lugano	Vezia	Piana	329		20.7	6.2	3.39	1.58
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411		23.3	6.7	3.25	1.40


#### Legenda

na: non analizzato  
 np: non pervenuto  
 gr: forti danni da grandine  
 per: forti danni da peronospora  
 oid: forti danni da oidio


#### Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 6/8	89.2	6.1
Blenio	n= 2/2	81.5	8.1
Leventina	n= 1/1	85.2	7.3
Locarno	n= 9/9	92.6	6.0
Lugano	n= 8/8	86.3	6.7
Mendrisio	n= 17/18	94.0	6.4
Riviera	n= 1/1	91.5	6.1

**Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot**



**Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot**



**Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot**

