

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

**Prelievo del 5 settembre 2022**

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Varietà Merlot</b>								
<b>Bellinzona</b>	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	94.2	22.5	5.2	3.58	1.63
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			Np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	94.2	22.5	6.2	3.34	1.73
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	89.2	21.4	5.6	3.50	1.49
	Lumino	Ronco	299	92.4	22.1	5.4	3.52	1.51
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			Gr		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Gr		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	92.8	22.2	5.3	3.46	1.66
<b>Blenio</b>	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	84.8	20.4	6.8	3.36	1.98
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	87.0	20.9	6.7	3.48	1.83
<b>Leventina</b>	Giornico	Lorett	404	86.1	20.7	6.6	3.41	1.75
<b>Locarno</b>	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	88.3	21.2	5.0	3.55	1.44
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	94.7	22.6	5.0	3.56	1.63
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	91.5	21.9	5.4	3.52	1.71
	Gordola	Sant'Antonio	271	96.5	23.0	4.5	3.66	1.73
	Lavertezzo	Montedato	310	89.7	21.5	5.5	3.61	1.53
	Minusio	Noledo	368	94.2	22.5	5.1	3.53	1.59
	Tenero-Contra	Moresio	329	94.2	22.5	6.1	3.38	1.63
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249			Np		
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	93.3	22.3	5.2	3.61	1.85

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Lugano</b>	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	89.7	21.5	6.8	3.27	1.54
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404			Np		
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	90.6	21.7	6.8	3.37	1.60
	Lamone	Carnago	364	88.3	21.2	4.8	3.58	1.52
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	84.3	20.3	6.1	3.50	1.74
	Porza	San Rocco	531	87.9	21.1	6.3	3.38	1.58
	Tresa-Sessa	Lanera	411	91.0	21.8	5.7	3.42	1.59
	Vezia	Ronco	336	87.4	21.0	5.1	3.56	1.57
<b>Mendrisio</b>	Balerna	Mezzana	306			Vendemmiato		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	100.6	23.9	5.8	3.35	1.47
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	92.8	22.2	6.6	3.34	1.10
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	93.8	22.4	5.7	3.38	1.29
	Coldrerio	Campagnola	341	94.7	22.6	5.4	3.46	1.75
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	90.1	21.6	5.9	3.41	1.48
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456			Np		
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	94.2	22.5	5.9	3.37	1.81
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	92.8	22.2	5.1	3.50	1.78
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	93.8	22.4	6.4	3.24	1.52
	Mendrisio-Meride	Griago	563	97.8	23.3	6.2	3.35	1.42
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360			Vendemmiato		
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	96.0	22.9	5.8	3.44	1.33
	Morbio Inferiore	Paese	355	101.5	24.1	5.4	3.45	1.84
	Novazzano	Brusata	396	95.1	22.7	6.0	3.49	1.62
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	91.5	21.9	6.3	3.39	1.37
	Stabio	Monticello	427	97.8	23.3	5.5	3.42	1.46
Vacallo	Ronco	393			Vendemmiato			

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	88.8	21.3	5.5	3.44	1.88
<b>Varietà Chardonnay</b>								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			Vendemiato		


#### Legenda

na: non analizzato  
np: non pervenuto  
gr: forti danni da grandine  
per: forti danni da peronospora  
oid: forti danni da oidio


#### Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 5/8	92.6	5.5
Blenio	n= 2/2	85.9	6.8
Leventina	n= 1/1	86.1	6.6
Locarno	n= 8/9	92.8	5.2
Lugano	n= 7/8	88.5	5.9
Mendrisio	n= 14/18	95.2	5.9
Riviera	n= 1/1	88.8	5.5

**Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot**



**Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot**



**Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot**

