

Prelievo del 18 settembre 2023

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	91.03	21.76	6.3	3.996	1.70
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	90.58	21.70	6.4	3.874	1.88
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281			np		
	Lumino	Ronco	299	84.31	20.27	5.7	3.985	1.56
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			np		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Vendemiato		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372			np		
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481			np/gr		
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378			Vendemiato		
Leventina	Giornico	Lorett	404			Vendemiato		
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorredo	212			Vendemiato		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			np		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254			np		
	Gordola	Sant'Antonio	271			np		
	Lavertezzo	Montedato	310			np		
	Minusio	Noledo	368			np/na/gr		
	Tenero-Contra	Moresio	329			np/na/gr		
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249			np/na		
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	89.68	21.47	5.7	4.082	1.76

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	84.75	20.39	7.8	3.853	1.92
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	84.75	20.39	6.3	3.842	1.69
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	85.65	20.57	7.7	3.436	1.82
	Lamone	Carnago	364	84.75	20.39	5.7	3.646	1.32
	Monteceneri-Bironico	Costa	539			Vendemmiato		
	Porza	San Rocco	531	85.20	20.51	7.6	3.724	1.83
	Tresa-Sessa	Lanera	411	81.19	19.55	7.3	3.358	1.84
	Vezia	Ronco	336	82.52	19.91	6.3	3.530	1.95
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306			np		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	90.58	21.65	6.5	3.443	1.76
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	84.31	20.33	7.9	3.367	1.90
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427	88.34	21.23	6.9	3.396	1.85
	Coldrerio	Campagnola	341	85.20	20.45	6.5	3.453	1.81
	Mendrisio-Arzo	Minas	506			np		
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	88.79	21.29	6.3	3.571	1.92
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380			np		
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374			np		
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	91.03	21.76	6.4	3.343	2.00
	Mendrisio-Meride	Griago	563	78.09	18.89	7.3	3.310	1.94
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360			np		
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	83.86	20.15	7.5	3.408	2.04
	Morbio Inferiore	Paese	355	91.03	21.82	5.8	3.550	1.90
	Novazzano	Brusata	396	87.89	21.11	6.4	3.505	1.94
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	90.13	21.59	6.5	3.389	1.72
	Stabio	Monticello	427	89.23	21.41	5.8	3.523	1.72
	Vacallo	Ronco	393			np		

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	83.86	20.21	6.7	3.476	2.40
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	89.23	21.41	6.2	3.435	1.72

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 3/8	88.64	6.1
Blenio	n= 0/2	-	-
Leventina	n= 0/1	-	-
Locarno	n= 1/9	89.68	5.7
Lugano	n= 8/8	84.12	7.0
Mendrisio	n= 13/18	87.37	6.7
Riviera	n= 1/1	83.86	6.7

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

