

Prelievo del 2 settembre 2024

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	78.53	19.01	8.4	3.29	1.91
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	81.19	19.55	8.3	3.24	1.55
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	84.31	20.33	7.3	3.31	1.76
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	82.08	19.79	8.0	3.32	1.66
	Lumino	Ronco	299	83.42	20.09	6.9	3.34	1.78
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	90.58	21.70	6.4	3.46	1.76
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	79.42	19.19	7.3	3.43	1.76
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	80.75	19.49	7.5	3.37	1.70
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	76.77	18.58	10.0	3.13	1.79
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	np	np	np	np	np
Leventina	Giornico	Lorett	404	78.53	19.01	7.9	3.35	1.65
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	77.21	18.71	8.6	3.38	1.57
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	85.65	20.57	7.6	3.30	1.67
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	76.77	18.58	8.6	3.26	1.72
	Gordola	Sant'Antonio	271	88.79	21.29	6.7	3.45	1.73
	Lavertezzo	Montedato	276	85.65	20.63	7.2	3.42	1.86
	Minusio	Noledo	368	89.23	21.41	7.9	3.34	1.52
	Tenero-Contra	Moresio	329	91.03	21.82	7.9	3.24	1.61
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	84.75	20.39	7.9	3.30	1.73
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	90.13	21.59	7.1	3.40	1.73

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arognò	Devoggio	510	76.77	18.58	10.2	3.11	1.79
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	77.21	18.71	8.6	3.27	1.65
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	np	np	np	np	np
	Lamone	Carnago	364	75.45	18.28	8.1	3.24	1.35
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	np	np	np	np	np
	Porza	San Rocco	531	np	np	np	np	np
	Tresa-Sessa	Lanera	411	78.98	19.13	7.8	3.37	1.87
	Vezia	Ronco	336	74.57	18.10	7.6	3.31	1.82
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	90.13	21.59	7.0	3.49	1.63
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	82.52	19.85	8.4	3.23	1.73
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	71.51	17.36	9.3	3.22	1.66
	Chiasso-Pedriniate	Roncaccio	427	81.19	19.55	8.0	3.26	1.39
	Coldrerio	Campagnola	341	83.86	20.15	7.3	3.27	1.93
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	76.77	18.64	7.5	3.28	1.54
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	83.86	20.21	7.6	3.23	1.67
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	np	np	np	np	np
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	81.19	19.61	7.7	3.34	1.88
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	84.75	20.39	7.9	3.29	1.89
	Mendrisio-Meride	Griago	563	73.69	17.85	9.6	3.14	1.55
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	75.45	18.28	8.3	3.28	1.68
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	78.53	19.01	9.2	3.22	1.80
	Morbio Inferiore	Paese	355	85.20	20.51	7.3	3.41	2.12
	Novazzano	Brusata	396	70.20	17.06	9.8	3.08	1.38
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	78.09	18.89	7.9	3.29	1.71
Stabio	Monticello	427	80.75	19.49	7.5	3.28	1.78	
Vacallo	Ronco	393	82.52	19.91	7.3	3.28	1.69	

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	79.86	19.25	7.0	3.37	1.85
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	77.65	18.77	7.5	3.33	1.73
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	86.54	20.75	7.1	3.32	1.59

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/8	82.54	7.51
Blenio	n= 1/2	76.77	10.00
Leventina	n= 1/1	78.53	7.9
Locarno	n= 9/9	85.47	7.72
Lugano	n= 5/8	76.60	8.46
Mendrisio	n= 17/18	80.01	8.09
Riviera	n= 1/1	79.86	7.00

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot



Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

