

Prelievo del 9 settembre 2024

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	78.98	19.07	7.4	3.39	1.86
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	80.75	19.49	7.4	3.34	1.65
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	82.08	19.79	7.3	3.32	1.75
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	81.64	19.67	6.8	3.44	1.72
	Lumino	Ronco	299	81.19	19.55	5.7	3.50	1.69
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	87.44	20.99	5.8	3.55	1.77
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Vendemiato		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	79.42	19.19	6.6	3.45	1.76
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	79.42	19.19	8.2	3.26	1.87
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	79.86	19.25	7.0	3.50	1.85
Leventina	Giornico	Lorett	404	78.09	18.83	8.0	3.35	1.59
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	76.33	18.52	7.5	3.49	1.69
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	81.64	19.67	7.1	3.36	1.78
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	76.33	18.46	7.4	3.39	1.76
	Gordola	Sant'Antonio	271	85.65	20.57	6.1	3.54	1.79
	Lavertezzo	Montedato	276	82.52	19.85	6.9	3.44	1.96
	Minusio	Noledo	368	87.44	20.99	6.6	3.45	1.72
	Tenero-Contra	Moresio	329	89.68	21.47	6.8	3.36	1.85
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	82.97	20.03	6.7	3.46	1.94
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	88.79	21.29	6.3	3.49	1.90

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arognò	Devoggio	510	75.01	18.22	8.3	3.23	1.83
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	75.45	18.34	6.0	3.49	1.48
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	78.53	19.07	7.0	3.35	1.62
	Lamone	Carnago	364	75.89	18.46	6.0	3.37	1.47
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	68.02	16.56	8.1	3.37	1.99
	Porza	San Rocco	531	75.01	18.28	7.9	3.29	1.67
	Tresa-Sessa	Lanera	411	74.57	18.10	6.9	3.46	1.63
	Vezia	Ronco	336	73.69	17.85	5.7	3.47	1.91
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	87.44	21.05	4.5	3.76	1.83
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	82.08	19.79	5.6	3.39	1.91
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	73.25	17.73	6.7	3.34	1.82
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427	82.08	19.73	4.0	3.65	1.32
	Coldrerio	Campagnola	341	83.86	20.21	4.9	3.39	1.76
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	78.09	18.89	6.1	3.40	1.99
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	80.30	19.49	6.2	3.27	1.89
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	79.42	19.25	6.3	3.38	1.61
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	78.53	19.07	5.4	3.54	2.03
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	82.97	19.91	5.8	3.40	1.88
	Mendrisio-Meride	Griago	563	81.64	19.67	7.5	3.36	1.53
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	75.89	18.40	6.5	3.40	1.76
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	79.86	19.31	6.6	3.35	1.74
	Morbio Inferiore	Paese	355	82.97	19.97	5.0	3.58	2.01
	Novazzano	Brusata	396	78.53	19.01	6.6	3.44	1.98
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	78.98	19.07	5.6	3.44	1.66
	Stabio	Monticello	427	80.30	19.43	5.0	3.43	1.76
Vacallo	Ronco	393	78.53	18.95	5.7	3.43	1.74	

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	80.30	19.49	5.8	3.48	2.18
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	76.77	18.58	6.2	3.47	1.58
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	84.31	20.33	6.1	3.33	1.56

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 7/8	81.64	6.71
Blenio	n= 2/2	79.64	7.60
Leventina	n= 1/1	78.09	8.00
Locarno	n= 9/9	83.48	6.82
Lugano	n= 8/8	74.52	6.99
Mendrisio	n= 18/18	80.26	5.78
Riviera	n= 1/1	80.30	5.80

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

