

Prelievo del 16 settembre 2024

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	86.99	20.93	7.8	3.45	1.58
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	87.89	21.05	7.7	3.40	1.62
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	91.49	21.88	7.5	3.38	1.86
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	89.68	21.53	6.8	3.51	1.52
	Lumino	Ronco	299			Vendemmiato		
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	95.11	22.65	6.0	3.65	1.78
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Vendemmiato		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	86.54	20.75	6.6	3.52	1.68
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	87.44	20.99	7.9	3.38	1.85
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	87.44	20.99	6.8	3.59	1.63
Leventina	Giornico	Lorett	404	85.20	20.51	7.7	3.43	1.69
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	84.31	20.27	7.5	3.59	1.71
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	91.49	21.88	6.9	3.47	1.75
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	87.89	21.05	7.5	3.45	1.48
	Gordola	Sant'Antonio	271	95.11	22.65	6.5	3.62	1.72
	Lavertezzo	Montedato	276	92.84	22.24	6.9	3.54	1.90
	Minusio	Noledo	368	95.56	22.77	7.1	3.50	1.69
	Tenero-Contra	Moresio	329	97.38	23.18	7.3	3.38	1.74
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	91.03	21.76	6.7	3.51	1.87
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	95.11	22.65	6.2	3.55	1.81

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arognò	Devoggio	510	84.31	20.27	9.3	3.29	1.80
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	84.31	20.33	7.6	3.47	1.59
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	88.79	21.29	8.0	3.39	1.76
	Lamone	Carnago	364			np		
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	79.86	19.25	8.6	3.43	1.80
	Porza	San Rocco	531	85.65	20.57	8.8	3.35	1.80
	Tresa-Sessa	Lanera	411	82.97	20.03	7.1	3.50	1.74
	Vezia	Ronco	336	82.08	19.79	6.4	3.52	1.75
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	94.20	22.47	5.9	3.67	1.77
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	90.58	21.65	7.0	3.43	1.96
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403			np		
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	86.09	20.69	6.4	3.57	1.38
	Coldrerio	Campagnola	341	89.68	21.53	5.2	3.53	1.90
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	85.65	20.57	6.4	3.54	2.01
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	87.89	21.11	6.4	3.40	1.72
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380			np		
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	85.65	20.63	5.1	3.67	2.00
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	91.03	21.76	5.5	3.51	1.85
	Mendrisio-Meride	Griago	563	89.68	21.53	6.9	3.45	1.41
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	85.20	20.51	6.2	3.55	1.76
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462			np		
	Morbio Inferiore	Paese	355	88.79	21.29	5.3	3.62	2.06
	Novazzano	Brusata	396	86.54	20.75	6.2	3.56	2.09
Riva San Vitale	Pasquadigh	298			np			
Stabio	Monticello	427	89.68	21.47	5.5	3.53	1.79	
Vacallo	Ronco	393	87.89	21.11	5.9	3.54	1.83	

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	87.89	21.11	5.3	3.65	1.93
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	95.11	22.71	6.4	3.45	1.58

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 6/8	89.62	7.07
Blenio	n= 2/2	87.44	7.35
Leventina	n= 1/1	85.20	7.70
Locarno	n= 9/9	92.30	6.96
Lugano	n= 7/8	84.00	7.97
Mendrisio	n= 14/18	88.47	5.99
Riviera	n= 1/1	87.89	5.30

Figura I: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

