

Prelievo del 18 agosto 2025

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	89.23	21.41	8.5	3.348	1.73
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	Np	Np	Np	Np	Np
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	89.68	21.53	8.2	3.291	1.67
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	82.97	19.97	8.7	3.374	1.55
	Lumino	Ronco	299	82.08	19.79	9.4	3.279	1.48
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	Np	Np	Np	Np	Np
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	85.20	20.45	7.9	3.386	1.47
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	83.86	20.21	8.3	3.424	1.57
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	67.59	16.50	12.6	3.113	1.84
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	76.77	18.64	10.3	3.304	1.46
Leventina	Giornico	Lorett	404	72.82	17.67	9.7	3.273	1.73
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	78.09	18.89	8.7	3.400	1.54
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	85.20	20.51	7.7	3.431	1.84
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	86.54	20.81	7.9	3.416	1.44
	Gordola	Sant'Antonio	271	87.89	21.05	8.5	3.379	1.60
	Lavertezzo	Montedato	276	82.97	19.97	8.3	3.342	1.73
	Minusio	Noledo	368	90.13	21.59	8.1	3.339	1.76
	Tenero-Contra	Moresio	329	86.99	20.93	8.9	3.252	1.80
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	81.64	19.67	8.1	3.406	1.74
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	89.68	21.53	8.2	3.379	1.61

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	Np	Np	Np	Np	Np
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	Np	Np	Np	Np	Np
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	77.65	18.83	10.1	3.283	1.55
	Lamone	Carnago	364	75.89	18.40	8.8	3.275	1.39
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	68.89	16.75	11.9	3.242	1.80
	Porza	San Rocco	531	Np	Np	Np	Np	Np
	Tresa-Sessa	Lanera	411	72.82	17.73	11.3	3.181	1.52
	Vezia	Ronco	336	72.38	17.55	9.2	3.241	1.33
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	81.64	19.73	7.7	3.357	1.46
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	81.64	19.67	9.0	3.262	1.76
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	Np	Np	Np	Np	Np
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427	68.45	16.69	11.6	3.168	1.46
	Coldrerio	Campagnola	341	73.25	17.79	9.3	3.222	1.48
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	71.51	17.36	10.0	3.227	1.86
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	75.89	18.40	9.2	3.175	1.51
	Mendrisio-Genersterio	Prella	380	72.82	17.73	10.5	3.196	1.75
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	68.02	16.56	8.8	3.313	1.34
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	72.38	17.61	8.2	3.288	1.59
	Mendrisio-Meride	Griago	563	Np	Np	Np	Np	Np
	Mendrisio-Rancate	Ronco	398	70.63	17.18	9.0	3.235	1.48
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	71.94	17.49	10.2	3.216	1.56
	Morbio Inferiore	Paese	355	81.19	19.55	8.2	3.315	1.79
	Novazzano	Brusata	396	70.20	17.12	10.4	3.242	1.83
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	72.82	17.67	7.6	3.358	1.31
	Stabio	Monticello	427	77.21	18.71	8.9	3.271	1.43
	Vacallo	Ronco	393	80.30	19.37	8.7	3.288	1.51

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	81.19	19.61	7.9	3.374	1.68
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	75.89	18.40	9.0	3.276	1.50
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	73.69	17.92	9.6	3.214	1.37

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 6/8	85.50	8.50
Blenio	n= 2/2	72.18	11.45
Leventina	n= 1/1	72.82	9.70
Locarno	n= 9/9	85.46	8.27
Lugano	n= 5/8	73.53	10.26
Mendrisio	n= 16/18	74.37	9.21
Riviera	n= 1/1	81.19	7.90

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot



Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

