

Prelievo del 15 settembre 2025

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246			Vendemmiato		
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			Np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330			Np		
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281			Vendemmiato		
	Lumino	Ronco	299			Vendemmiato		
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			Vendemmiato		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Vendemmiato		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372			Vendemmiato		
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	80.30	19.37	7.8	3.401	2.11
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	85.65	20.63	6.9	3.560	1.97
Leventina	Giornico	Lorett	404			Vendemmiato		
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Vendemmiato		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			Np		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254			Np		
	Gordola	Sant'Antonio	271			Np		
	Lavertezzo	Montedato	276			Np		
	Minusio	Noledo	368			Np		
	Tenero-Contra	Moresio	329	91.49	21.88	6.6	3.423	1.89
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244			Vendemmiato		
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244			Np		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arognio	Devoggio	510			Vendemiato		
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	82.97	20.03	7.2	3.415	1.58
	Tresa-Croglia	Valleggiolo	444			Vendemiato		
	Lamone	Carnago	364			Np		
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	81.19	19.55	7.4	3.522	2.03
	Porza	San Rocco	531	81.64	19.67	7.9	3.299	2.11
	Tresa-Sessa	Lanera	411			Vendemiato		
	Veza	Ronco	336			Vendemiato		
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306			Vendemiato		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418			Vendemiato		
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403			Vendemiato		
	Chiasso-Pedrinato	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341	85.65	20.57	7.0	3.417	1.79
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	82.97	19.97	7.2	3.382	1.94
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456			Np		
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380			Np		
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	77.65	18.83	7.1	3.437	1.65
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	87.44	20.99	7.0	3.412	1.87
	Mendrisio-Meride	Griago	563			Np		
	Mendrisio-Rancate	Ronco	398			Np		
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	83.42	20.09	7.4	3.449	1.84
	Morbio Inferiore	Paese	355	91.03	21.82	6.2	3.498	1.92
	Novazzano	Brusata	396	87.89	21.11	6.7	3.516	1.97
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	86.99	20.93	6.3	3.481	1.56
	Stabio	Monticello	427	85.20	20.51	6.5	3.472	1.65
	Vacallo	Ronco	393			Vendemiato		

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	90.13	21.59	6.2	3.536	2.01
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			Vendemiato		

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 0/8	-	-
Blenio	n= 2/2	82.98	7.35
Leventina	n= 0/1	-	-
Locarno	n= 1/9	91.49	6.60
Lugano	n= 3/8	81.93	7.50
Mendrisio	n= 9/18	85.36	6.82
Riviera	n= 1/1	90.13	6.20

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

