Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

Sezione dell'agricoltura
Ufficio della consulenza agricola
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

25.08.2026

Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2026

Prelievo del 24 agosto 2026

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	94.20	22.53	6.3	3.472	1.8958
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	89.68	21.53	6.8	3.339	1.4944
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	97.38	23.24	6.4	3.424	1.6307
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	96.47	23.00	5.6	3.619	1.9438
	Lumino	Ronco	299	91.49	21.94	5.7	3.517	1.6018
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	94.20	22.47	6.1	3.454	1.6336
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Vendemmiato		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	94.20	22.47	6.0	3.382	1.6683
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	81.64	19.67	6.7	3.333	1.4836
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	86.54	20.81	7.2	3.401	1.3341
Leventina	Giornico	Lorett	404	86.99	20.87	5.8	3.526	1.2734
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	86.54	20.81	5.8	3.574	1.7747
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	91.03	21.76	6.0	3.481	1.7548
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	93.75	22.42	6.2	3.468	1.8171

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
	Gordola	Sant'Antonio	271	95.56	22.77	5.1	3.552	1.6943
	Lavertezzo	Montedato	276	89.23	21.35	6.2	3.509	1.8837
	Minusio	Noledo	368	96.47	23.00	6.0	3.430	1.6107
	Tenero-Contra	Moresio	329			Np		
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	85.65	20.63	6.3	3.414	1.6739
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	95.56	22.83	5.9	3.484	1.8345
Lugano	Val Mara-Rovio	Basso	425			Np		
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	89.68	21.47	6.2	3.458	1.3724
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	91.03	21.82	7.0	3.349	1.3148
	Lamone	Carnago	364			Np		
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	85.20	20.45	6.9	3.467	1.6511
	Porza	San Rocco	531	92.39	22.12	7.2	3.256	1.6500
	Tresa-Sessa	Lanera	411	89.68	21.47	6.7	3.416	1.5826
	Vezia	Ronco	336	86.99	20.87	5.4	3.517	1.1948
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	98.29	23.41	4.7	3.638	1.0104
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	99.66	23.65	5.8	3.433	1.5680
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	91.03	21.76	6.3	3.409	1.1306
	Chiasso-Pedrinate	Roncaccio	427	93.75	22.42	5.6	3.511	1.1970
	Coldrerio	Campagnola	341	91.94	22.00	6.1	3.419	1.5224
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	93.75	22.36	6.7	3.363	1.5141
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	96.93	23.12	6.5	3.363	1.4357
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	90.13	21.59	6.7	3.418	1.4428
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	91.94	22.00	5.3	3.516	1.4628

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	91.94	22.00	6.3	3.341	1.4132
	Mendrisio-Meride	Griago	563	87.89	21.11	7.4	3.367	1.4276
	Mendrisio-Rancate	Ronco	398	98.29	23.36	5.4	3.429	1.1511
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	91.49	21.94	6.1	3.449	1.3183
	Morbio Inferiore	Paese	355	94.20	22.53	5.7	3.491	1.4735
	Novazzano	Brusata	396	90.58	21.70	7.2	3.426	1.7900
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	91.49	21.88	6.1	3.464	1.1741
	Stabio	Monticello	427	97.38	23.18	5.7	3.381	1.2681
	Vacallo	Ronco	393	98.75	23.59	6.2	3.409	1.2357
Riviera	Biasca	Visnone	292	90.13	21.59	6.2	3.476	1.0621
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	102.87	24.46	5.5	3.560	1.4468

Legenda
na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 7/8	93.95	6.1
Blenio	n= 2/2	84.09	7.0
Leventina	n= 1/1	86.99	5.8
Locarno	n= 8/9	91.20	5.9
Lugano	n= 6/8	89.16	6.6
Mendrisio	n= 18/18	93.86	6.1
Riviera	n= 1/1	90.13	6.2

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot



Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot



Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot