Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

Sezione dell'agricoltura
Ufficio della consulenza agricola
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

01.09.2026

Controllo dell'evoluzione della maturazione dell'uva anno 2026

Prelievo del 31 agosto 2026

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	95.56	22.77	5.7	3.492	1.6148
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			Np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330			Np		
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	98.75	23.47	5.2	3.603	1.6250
	Lumino	Ronco	299	92.84	22.18	5.5	3.550	1.6452
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	95.56	22.83	5.8	3.474	1.6526
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Vendemmiato		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	94.20	22.53	5.8	3.359	1.5632
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	88.34	21.17	6.2	3.380	1.6941
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	91.03	21.82	6.5	3.452	1.3869
Leventina	Giornico	Lorett	404			Vendemmiato		
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Vendemmiato		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			Np		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	94.65	22.59	5.7	3.477	1.6632

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
	Gordola	Sant'Antonio	271	96.02	22.94	5.0	3.568	1.5750
	Lavertezzo	Montedato	276			Np		
	Minusio	Noledo	368	96.47	23.00	5.7	3.467	1.4940
	Tenero-Contra	Moresio	329	98.75	23.59	5.9	3.384	1.7057
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	87.44	20.99	5.6	3.483	1.7149
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	96.93	23.06	5.6	3.497	1.8945
Lugano	Val Mara-Rovio	Basso	425	93.75	22.42	5.5	3.487	1.4429
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	95.11	22.71	5.7	3.455	1.4768
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	97.38	23.18	6.4	3.393	1.3409
	Lamone	Carnago	364			Np		
	Monteceneri-Bironico	Costa	539			Vendemmiato		
	Porza	San Rocco	531	96.93	23.12	6.7	3.287	1.6310
	Tresa-Sessa	Lanera	411	93.75	22.42	5.8	3.393	1.6063
	Vezia	Ronco	336	89.23	21.35	5.1	3.551	1.4728
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306			Np		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418			Vendemmiato		
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	98.75	23.47	5.9	3.499	1.3405
	Chiasso-Pedrinate	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341	98.29	23.41	5.7	3.451	1.5513
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	95.11	22.65	6.2	3.324	1.5591
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	99.66	23.82	6.0	3.394	1.5626
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	94.65	22.59	6.0	3.459	1.2624
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	96.93	23.06	5.3	3.485	1.5080

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	96.93	23.06	6.1	3.383	1.7326
	Mendrisio-Meride	Griago	563	82.52	19.91	7.0	3.273	1.4271
	Mendrisio-Rancate	Ronco	398	100.12	23.94	5.7	3.446	1.1736
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	96.02	22.94	6.0	3.460	1.3270
	Morbio Inferiore	Paese	355	96.93	23.12	5.4	3.527	1.6076
	Novazzano	Brusata	396	95.11	22.65	6.2	3.381	1.6117
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	91.94	22.00	5.3	3.542	1.4146
	Stabio	Monticello	427	100.12	23.94	5.4	3.462	1.4263
	Vacallo	Ronco	393			Np		
Riviera	Biasca	Visnone	292	89.23	21.35	5.4	3.584	1.3967
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			Vendemmiato		

Legenda
na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 5/8	95.38	5.6
Blenio	n= 2/2	89.69	6.4
Leventina	n= 0/1	-	-
Locarno	n= 6/9	95.04	5.6
Lugano	n= 6/8	94.36	5.9
Mendrisio	n= 14/18	95.93	5.9
Riviera	n= 1/1	89.23	5.4

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot



Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot



Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot