



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85  
Fax: 091 / 814 44 64  
Risponditore: non in funzione  
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch  
www.ti.ch/agricoltura

**Bollettino fitosanitario n: 8**

**Bellinzona: 20 marzo 2006**

### **ALBICOCCO: MONILIA**

La gravità delle infezioni dovute alla monilia dipendono dalle precipitazioni poco prima e durante la fioritura. La lotta è di carattere esclusivamente preventivo e si dovranno prevedere i seguenti trattamenti (i prodotti contrassegnati con \* sono efficaci anche contro la vaiolatura o perforazione delle foglie):

1. al rigonfiamento delle gemme applicare un prodotto rameico. Dopo questo stadio non si dovrà più trattare per non provocare bruciature sui fiori;
2. dallo stadio di bottone bianco applicare uno dei seguenti prodotti: Rondo\*, Systane C\*, Colt Elite\*, Veto Top\*, Pomstar C\*, Flint\*, Amistar\*, Chorus, Rovral, Slick, Switch, Teldor;
3. a dipendenza della durata della fioritura e delle condizioni meteorologiche (precipitazioni) questo trattamento va ripetuto durante la fioritura, 5-10 giorno dopo il primo e in modo particolare prima di una precipitazione importante.

La lotta contro la moniliosi avrà una sufficiente efficacia solo se si elimineranno scrupolosamente tutte le fonti d'infezione quali: frutti mummificati, brindilli e rami seccati in seguito ad un precedente attacco, ecc..

### **FUOCO BATTERICO: DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE API**

Dopo un 2003 con molti ritrovamenti di focolai di fuoco batterico, il 2004 e il 2005 non hanno confermato questa tendenza, grazie anche al notevole lavoro di estirpazione delle piante ospiti colpite e all'eliminazione volontaria di piante ornamentali ospiti sane.

Il fuoco batterico è una grave malattia infettiva degli alberi da frutta a granelli, di alcune ornamentali e spontanee. Questa malattia rappresenta una seria minaccia per i frutteti. L'agente patogeno (*Erwinia amylovora*) può moltiplicarsi attivamente nei tessuti e l'infezione progredisce rapidamente: una pianta colpita può morire nell'arco di un periodo vegetativo. La malattia non può essere controllata con gli attuali mezzi di lotta disponibili. Considerato il suo elevato potere distruttivo, il fuoco batterico è stato dichiarato malattia di generale pericolo la cui lotta è obbligatoria e vi è l'obbligo di annunciare qualsiasi caso sospetto.

Ricordiamo agli apicoltori che praticano il nomadismo che la Sezione dell'agricoltura, allo scopo di limitare la propagazione del fuoco batterico su lunghe distanze, ha deciso di vietare il trasferimento delle api (nomadismo) da una regione colpita ad una non colpita dal fuoco batterico durante il periodo dal 1° aprile al 15 giugno 2006 (Decisione del 5 dicembre 2005). Per il 2006 sono toccati da questa misura tutti i comuni del Sottoceneri fino a Camignolo. Gli ispettori degli apiari sono a disposizione per ulteriori informazioni.

### **VITICOLTURA:**

#### **NUOVE ESIGENZE PER LA PER (Prestazioni Ecologiche Richieste)**

Divieto di utilizzazione di erbicidi lungo le strade e le piste carrozzabili dell'azienda.

#### **NUOVE ESIGENZE PER IL CERTIFICATO VITISWISS**

- in caso di concimazione fogliare vi è l'obbligo di lasciare una finestra testimonio;
- divieto di utilizzazione dei prodotti della famiglia delle triazine ad eccezione delle scorte esistenti (attestato d'acquisto anteriore al 01/04/2006);
- evitare l'utilizzazione degli erbicidi nelle aree di svolta all'interno del vigneto e sulle strade di accesso;
- solo i fungicidi della classe N (neutri nei confronti della fauna utile: tiflodromi) sono autorizzati ad eccezione dello zolfo per polverizzazioni;
- apporto di rame metallo inferiore o uguale a 3 kg/ha/anno.

**FRUTTICOLTURA: TICCHIOLATURA DELLE MELE E DELLE PERE, OIDIO**

Le precipitazioni previste questa settimana potrebbero dare origine al volo delle ascospore e quindi alle infezioni primarie per cui, si dovrà dare inizio ai trattamenti specifici.

Informazioni riguardanti le strategie di lotta sono state pubblicate sul bollettino fitosanitario precedente.

Consultare anche la tabella riassuntiva dei prodotti omologati e loro periodo di applicazione.


**VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA : NUOVI INDICI DEI PRODOTTI FITOSANITARI 2006**

Ricordiamo che il nuovo indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura 2006 è ottenibile presso le varie sezioni della Federviti oppure presso il nostro Servizio. Quello per la frutticoltura può essere richiesto presso l'Associazione dei frutticoltori oppure presso il nostro Servizio.

Servizio fitosanitario

## Periodo di applicazione dei prodotti contro la ticchiolatura e l'oidio 2006

Agroscope , FAW Wädenswil



I prodotti vanno applicati in modo alternato: dopo due trattamenti effettuati con la stessa materia attiva, per i prossimi due trattamenti si dovrà intervenire con un'altra materia attiva.