



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
 Fax: 091 / 814 44 64
 Risponditore: non in funzione
 luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
 www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 4

Bellinzona: 5 febbraio 2007

CAMPICOLTURA: OMOLOGAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI

		Nome prodotto	Ditta	Materia attiva	Coltura	Dosi	Stadio fenologico	Osservazioni
N	AD	Gondor	Stähler	lecitina di soia	Tutte le colture Aumenta il potere bagnante e adesivante	0.5 0.75 l/ha		In aggiunta agli erbicidi indicati dal produttore
N	AD	Silwet L-77	Leu-Gygax	heptametil trisiloxan	Tutte le colture Aumenta il potere bagnante e adesivante	0.1 0.5 l/ha		Seguire le istruzioni del produttore
N	AD	Break-Thru	Omya	trisiloxan modificato	Tutte le colture Aumenta il potere bagnante e adesivante	0.02-0.1% 200-500 ml/ha		Seguire le istruzioni del produttore
N	I	Mesurol liquido	Bayer	metiocarb	Mais: repellente per gli uccelli (cornacchie). Efficacia parziale: mosca frit	1 l/100 kg/semenza	Per la concia delle sementi	Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto va interrato completamente e questo anche a bordo campo. In caso di perdita di prodotto lo stesso dovrà essere recuperato integralmente
E	F	Rover	Stähler	clorotalonil	Orzo: macchie fogliari	1.5 l/ha	BBCH 39-51	Da solo o in miscuglio
E	F	Pronto Plus	Bayer	spiroxamin + tebuconazol	Frumento: septoria delle foglie e delle spighe	1.5 l/ha	BBCH 37-51 BBCH 51-61	In miscuglio con Miros DF 1.0 kg/ha
M	E	Atlantis	Omya	mesosulfuron iodosulfuron mefenpir	Segale, triticale, frumento autunnali: Frumento primaverile: mono e dicotiledoni	150-500 g/ha 200 /ha	Autunno e primavera	Loglio: 300-400 g/ha Bromo: 500 g l/ha (efficacia parziale)
N	E	Atlantis OD	Bayer	mesosulfuron iodosulfuron mefenpir	Segale, triticale, frumento autunnali: Frumento primaverile: mono e dicotiledoni	0.5-1.5 l/ha 0.75 l/ha	Autunno e primavera	Loglio: 1.2 l/ha Bromo: 1.5 l/ha (efficacia parziale)
N	E	Chekker	Bayer	amidosulfuron iodosulfuron mefenpir	Cereali (escluso avena): dicotiledoni	0.15-0.2 l/ha	BBCH 13-32	
M	E	Husar Duo	Bayer	fenoxaprop-etil mefenpir iodosulfuron	Nuovo: orzo primaverile	1 l/ha	BBCH 13-32	
N	E	Husar OD	Bayer	mefenpir iodosulfuron	Spelta, orzo, frumento primaverili: triticale, segale, frumento autunnali: mono e dicotiledoni	0.075-0.1 l/ha	BBCH 13-32	
M	E	Focus Ultra	Leu-Gygax	cicloxdim	Maggese e fasce di colture estensive gramigna	1%	Trattamento pianta per pianta	È stato soppresso il divieto di utilizzo di questo prodotto nelle zone di protezione della falda
E	E	Gallant 535	Omya	haloxifop-metilester	Maggese e fasce di colture estensive	0.5-1%	Trattamento pianta per pianta	

N	E	Successor 600	Stähler	petoxamid	Piselli proteici, soia: mono e dicotiledoni annuali	2 l/ha	Preemergenza	In miscela con Centium 36 CS
N	E	Centium 36 CS	Stähler	clomazon	Piselli proteici, soia: mono e dicotiledoni annuali	0.2-0.25 l/ha	Preemergenza	In miscela con Successor 600
E	E	Picobello	Omya	triclopir clopiralid	Prati e pascoli: ortiche, rovo, cardo, romice	0.25-0.3% 0.5% 0.25-0.5% 0.5-1%		Trattamento pianta per pianta
N	E	Axial	Syngenta	pinoxaden	Fruento e orzo: monocotiledoni autunno primavera	0.35-0.45% 0.45-0.60%	BBCH 12-32	Proibito in zona SII
R	F	Tecto flowable	Syngenta	tiabendazol	Patata: rizotonia			
E	F	Avenir Pro	Syngenta	difenoconazol propiconazol	Fruento: macchie fogliari septoria delle foglie	0.5 l/ha	BBCH 39-61 BBCH 37-61	In miscela con Bravo 500 1,5 l/ha
E	F	Dexter	Syngenta	trifloxistrobin ciproconazol	Fruento: macchie fogliari septoria delle foglie	1.0 l/ha	BBCH 39-61 BBCH 37-61	In miscela con Bravo 500 1,5 l/ha
E	F	Amistar Xtra	Syngenta	azoxistrobin ciproconazol	Fruento: septoria delle foglie	1.0 l/ha	BBCH 37-61	In miscela con Bravo 500 1,5 l/ha
E	F	Agora SC	Syngenta	trifloxistrobin ciproconazol	Fruento: macchie fogliari septoria delle foglie	1 l/ha	BBCH 39-61 BBCH 37-61	In miscela con Bravo 500 1,5 l/ha oppure Miros 1.0 kg/ha
N	I	Biscaya	Bayer	tiacloprid	Orzo, frumento: criocera Patate: dorifora	0.2-0.3 l/ha 0.2 l/ha	p.attesa 6 sett. p.attesa 2 sett.	mass. 1 tratta/coltura mass. 3 trattamenti
N	E	Calaris	Syngenta	terbutilazin mesotrion	Mais	1.5 l/ha	BBCH 10-16	
M	E	Husar Duo	Bayer	fenoxaprop-etil mefenpir iodossulfuron	Nuovo: frumento primaverile	1 l/ha	BBCH 13-32	
M	E	Lotus	Leu-Gygax	cinidon-etil	Nuovo: patate da seme	0.75%		in miscela con 5 l/ha di olio minerale
M	E	Malibu	Leu-Gygax	pendimetalin flufenacet	Nuovo: anche in preemergenza			
E	E	Primus	Bayer	florasulam	Mais	0.1 l/ha	Postemergenza da BBCH 13	contro il convolvolo (efficacia parziale contro le dicotiledoni)
M	E	Starane 180	Syngenta	fluroxipir ester	Cereali autunnali		0.6-1.0 l/ha	primavera fino a BBCH 39
M	E	Starane XL	Omya	fluroxipir florasulam	Spelta	1-1.8 l/ha	Postemergenza BBCH 13-39	
N	E	Terano SC	Bayer	flufenacet metosulam	Mais	1-1.2 l/ha	Pre- e postemergenza	In miscela 1 l/ha

N=nuova omologazione
M=modifica di omologazione
E=estensione di omologazione
R=ritiro

F=fungicida
I=insetticida
E=erbicida
AD= additivo

Servizio fitosanitario