



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: non in funzione
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 30

Bellinzona: 10 settembre 2007

VITICOLTURA: CONTROLLO DELLA PRESENZA DEI SINTOMI DELLA FLAVESCENZA DORATA E DEL LEGNO NERO, LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEL LEGNO NERO

In occasione della vendemmia invitiamo a voler controllare la presenza sospetta della flavescenza dorata e del legno nero, malattie che manifestano gli stessi sintomi. Invitiamo i viticoltori a volerci segnalare eventuali casi sospetti. Le viti con i sintomi devono essere eliminate.

Le ortiche rappresentano un ospite importante della malattia del legno nero della vite come pure della cicalina vettore della malattia; lo *Hyalesthes obsoletus*. Distruggendo le ortiche si lotta indirettamente contro la cicalina.

A questo scopo l'Ufficio federale dell'agricoltura ha omologato tutti i prodotti a base di glifosate che si possono utilizzare tutto l'anno. Attenzione: non si possono utilizzare i prodotti a base di glifosate in miscela con altri prodotti.

Strategia di lotta:

- trattare piante singole o i focolai di ortiche nel vigneto e nelle immediate vicinanze solo dove si manifesta la malattia del legno nero;
- trattare prima delle forti gelate su piante ancora in vegetazione. Le piante da trattare devono essere asciutte e le temperature superiori ai 7°C;
- applicare la dose massima indicata sull'imballaggio (l'ortica è una pianta perenne);
- evitare qualsiasi contatto dell'erbicida con foglie ancora verdi della vite.

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

Riceviamo ancora segnalazioni della presenza di questa pianta dal polline altamente allergenico, presente praticamente in tutto il Cantone.

Visto che la pianta è ancora in fiore o ha già formato i semi, invitiamo di estirparla utilizzando i guanti e una mascherina ed eliminarla con i rifiuti domestici.

Infatti, una pianta con i semi estirpata e lasciata sul posto, oppure compostata può favorire la diffusione tramite semi.

FUOCO BATTERICO

Raccomandiamo ai frutticoltori di continuare i controlli nei frutteti per verificare l'eventuale presenza di sintomi del fuoco batterico.

Servizio fitosanitario