



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57  
Fax: 091 / 814 44 64  
Risponditore: non in funzione  
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch  
marina.ferrario@ti.ch www.ti.ch/agricoltura

**Bollettino fitosanitario n: 7**

**Bellinzona: 22 febbraio 2010**

**PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER I PICCOLI FRUTTI E PIANTE MEDICINALI: NOVITÀ 2010**  
**Fungicidi/Battericidi**

Nome Commerciale (Ditta)	Materia attiva	Bersaglio	Osservazioni
<b>Armicarb</b> (Stähler)  <b>Nuovo prodotto</b>	Bicarbonato di potassio	Oidio della fragola, Oidio erbette da cucina	Concentrazione: 0.5% Dose: 5 kg/ha Periodo d'attesa: 3 giorni Applicazione: la dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini. 4 piante/m <sup>2</sup> <b>Attenzione:</b> fitotossicità possibile in caso di HR dell'aria molto bassa (soprattutto in autunno)
<b>Aliette WG</b> (Bayer)  <b>Estensione</b>	Fosetil alluminio	Marciume delle fragole	Concentrazione: 0.75% Dose: 7.5 kg/ha Applicazione: annaffiare o irrorare. La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini. 4 piante/m <sup>2</sup> Mass. 3 trattamenti/parcella/anno <b>Attenzione:</b> sostituisce Euparen WG 50
<b>Difcor 250 EC</b> (Schneider)  <b>Modifica: distanza</b>	Difenoconazolo	Oidio delle fragole e dei ribes Ruggine del lampone	Concentrazione: 0,05% Dose: 0.5 l/ha Periodo d'attesa: 3 settimane Mass. 4 trattamenti/parcella/anno <b>Attenzione:</b> dalle acque di superficie occorre mantenere una distanza minima di 6 m

**Ritiri dal mercato:**

**Funginex** (Syngenta): non più in vendita, utilizzabile fino al 31.07.2012

**Erbicidi**

Nome commerciale	Materia attiva	Bersaglio	Osservazioni
<b>Kerb Flo</b> (Omya)  <b>Nuovo prodotto</b>	Propizamide	<b>Nei ribes e uva spina:</b> Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe)  Graminacee	Dose: 2.5-4 l/ha Applicazione: da fine ottobre fino a metà gennaio. Applicare al più presto 6 mesi dopo la piantagione, su suolo non innevato e non ghiacciato  Dose: 5-6.25 l/ha Applicazione: v. sopra
<b>Successor 600</b> (Stähler)  <b>Modifica: concentrazione e applicazione</b>	Petoxamide	<b>Nelle fragole:</b> Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dose: 2 l/ha Applicazione: prima o immediatamente dopo la piantagione. Applicare al più tardi entro fine agosto. Raccolta solo l'anno seguente Distanza minima dalle acque di superficie: 20 m

## PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LE PIANTE ORNAMENTALI: NOVITÀ 2010

### Fungicidi/Battericidi

Nome Commerciale (Ditta)	Materia attiva	Bersaglio	Osservazioni
<b>Bravo 500</b> (Syngenta)  <b>Estensione</b>	Clorotalonil (TCPN)	Bosso: <i>Cylindrocladium buxicola</i>	Concentrazione: 0.3% Applicazione: a partire dal periodo di rischio d'attacco fino ad ottobre. Effettuare i trattamenti ad intervalli di 4 settimane Mass. 4 trattamenti/parcella/anno

### Insetticidi/Acaricidi

Nome commerciale	Materia attiva	Bersaglio	Osservazioni
<b>Floramite 240 SC</b> (Leu&Gygax)  <b>Nuovo prodotto</b>	Bifenazato	Culture in serra: ragnetto giallo comune	Concentrazione: 0.04% Dose: 40 ml/hl Applicazione: due programmi di trattamento al massimo: un programma di trattamento comporta al massimo due interventi a distanza di 7 giorni. Tra i programmi è necessario alternare con almeno due trattamenti di un prodotto appartenente ad un altro gruppo di materie attive Mass. 4 trattamenti/parcella/anno
<b>Delfin</b> (Andermatt Biocontrol)  <b>Estensione</b>	<i>Bacillus thuringensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Bosso: <i>Glyphodes perspectalis</i>	Concentrazione: 0.1% Dose: 1 kg/ha Applicazione: effettuare il trattamento ad inizio infestazione. Non applicare in caso di temperature fredde
<b>Karate Zéon</b> (Syngenta)  <b>Estensione</b>	Lambda-cialotrina	Bosso: <i>Glyphodes perspectalis</i>	Concentrazione: 0.015% Applicazione: a partire dall'inizio dell'attacco Attenzione: pericoloso per le api. Da utilizzare unicamente in assenza del volo delle api (sera)

### Ritiri dal mercato:

**Néoron 250** (Syngenta), **Endosulfan** (Leu-Gygax): termine di vendita: fine 2010; utilizzabile fino alla fine 2013

**Pegasus** (Syngenta): termine di vendita: fine 2011; utilizzabile fino alla fine 2014

**Servizio fitosanitario**