



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57  
Fax: 091 / 814 44 64  
Risponditore: 091 / 814 35 62  
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch  
marta.rossinelli@ti.ch www.ti.ch/agricoltura

**Bollettino fitosanitario n: 22**

**Bellinzona: 6 giugno 2011**

## **VITICOLTURA**

### **SITUAZIONE VIGNETI E MALATTIE**

La fioritura è terminata, salvo qualche eccezione, in tutto il cantone.

Nelle zone precoci la vite ha raggiunto lo stadio fenologico K di piccolo pisello e nelle varietà precoci compatte, come il Pinot e lo Chardonnay, il grappolo non è lontano alla chiusura.

I vigneti si trovano in generale in buono stato sanitario con una vegetazione vigorosa e un abbondante presenza di grappoli.

Per il momento la situazione delle malattie è ancora tranquilla, però il tempo instabile di questi giorni è sicuramente favorevole alle malattie crittogamiche, in modo particolare alla peronospora. Invitiamo quindi a voler continuare regolarmente la lotta preventiva contro la peronospora, l'oidio e nelle zone dove è presente contro il black rot, utilizzando dei prodotti sistemici o penetranti e non superare i 12-14 giorni di intervallo tra un trattamento e l'altro.

È molto importante trattare su vegetazione asciutta. Non bisogna quindi precipitarsi nel vigneto quando le foglie e i grappoli sono ancora bagnati.

### **MARCIUME GRIGIO**

Invitiamo a mettere in atto le strategie di lotta preventiva al marciume grigio (*Botrytis cinerea*), in modo particolare l'aerazione della zona dei grappoli, mediante una sfogliatura da effettuare limitatamente alla regione dei grappoli.

Il trattamento con un prodotto specifico contro il marciume grigio deve essere effettuato subito prima della chiusura del grappolo, per garantire la buona efficacia del prodotto.

Ricordiamo che i prodotti specifici sono: Cantus, Cercobin, Frupica, Scala, Sumico, Switch e Teldor. Rendiamo attenti però che Cercobin e Sumico non sono ammessi per il certificato Vitiswiss.

La scorsa settimana l'Ufficio della consulenza agricola ha pubblicato la strategia di lotta da adottare contro il marciume grigio sul sito [www.ti.ch/agricoltura](http://www.ti.ch/agricoltura)

### **FLAVESCENZA DORATA**

Ricordiamo che il secondo trattamento contro il vettore della flavescenza dorata con Applaud deve essere effettuato 15 giorni dopo il primo.

Purtroppo in diversi vigneti dove lo scorso anno è stata trovata la flavescenza dorata, questa malattia è già stata riscontrata anche quest'anno in modo particolare sul vitigno Chardonnay.

I sintomi che si riscontrano attualmente nei vigneti già colpiti gli scorsi anni da flavescenza dorata sono viti con germogli deboli, di colorazione più chiara e con assenza di grappoli.

È importante ricordare i sintomi tipici di questa temibile malattia di quarantena:

Foglie: la lamina fogliare si ispessisce, assumendo una consistenza cartacea e nelle varietà più sensibili si accartocchia verso il basso con la tipica forma a triangolo. Le foglie presentano una colorazione gialla più o meno intensa su vitigni a uva bianca, oppure violacea-vinosa su varietà a frutto rosso. Le colorazioni possono essere limitate a un solo settore della foglia oppure interessare tutta la lamina fogliare comprese le nervature.

Tralci: rimangono erbacei con parziale e irregolare lignificazione. Di consistenza gommosa, tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. Disseccando i tralci assumono una colorazione nerastra.

Grappoli: appassiscono fino a seccare completamente oppure in caso di infezioni di più anni non appaiono nemmeno.

È quindi di capitale importanza tenere sotto controllo tutti i vigneti del cantone e segnalare al Servizio fitosanitario eventuali casi sospetti della malattia.

Presso il Servizio fitosanitario è a disposizione una scheda tecnica sulla flavescenza dorata, che può essere consultata anche sul sito internet [www.ti.ch/agricoltura](http://www.ti.ch/agricoltura)