



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: 091 / 814 35 62
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch
marta.rossinelli@ti.ch www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 26

Bellinzona: 4 luglio 2011

VITICOLTURA **MARCIUME GRIGIO**

Ricordiamo che il trattamento con un prodotto specifico contro il marciume grigio deve essere effettuato subito prima della chiusura del grappolo, per permettere la penetrazione e quindi la buona efficacia del prodotto. Vista la precocità dell'annata, i grappoli di Merlot sono prossimi alla chiusura. Per chi non l'avesse ancora fatto, invitiamo ad effettuare una sfogliatura "ragionata" nella zona dei grappoli.

FRUTTICOLTURA **LA POTATURA VERDE PUÒ FAVORIRE LA PRODUZIONE**

La potatura verde è un intervento che prevede il raccorciamento dei rami ad una lunghezza variabile tra i 15 e i 20 cm. Quest'operazione si svolge da fine maggio a luglio inoltrato e consente di distribuire la crescita dei rami anticipati su tutta la lunghezza dei nuovi germogli. L'omissione di questo tipo di potatura porterebbe ad una crescita del germoglio eccessiva e la formazione di gemme a fiore solamente nella parte terminale, che per altro verrebbero eliminate con la potatura invernale. Il riequilibrio della pianta consente una penetrazione dei raggi del sole all'interno della chioma più efficace, ciò che darà oltretutto più colore e più sapore ai frutti più interni ed una migliore circolazione dell'aria. La potatura verde è consigliata soprattutto per la frutta a nocciolo (in particolare albicocco e pesco), meno sulla frutta a granella (attenzione: le pomacee sono ospiti del Fuoco Batterico, le ferite provocate in questo periodo possono essere pericolose). Durante quest'operazione ricordarsi di eliminare anche eventuali parti secche o malate (potatura di pulizia o di rimonda).

PREVENZIONE DELLA BUTTERATURA AMARA E DI EVENTUALI CARENZE

Eseguire degli interventi fogliari con prodotti a base di calcio per prevenire, laddove ce ne fosse bisogno, la butteratura amara. Fornire alle piante adeguati apporti di magnesio e manganese per evitare delle perdite fogliari precoci.

PIANTE INVASIVE **HERACLEUM MANTEGAZZIANUM**

Come già menzionato nei bollettini precedenti la panace di Mantegazzi è una pianta pericolosa per la salute, che può provocare gravi ustioni cutanee che possono essere permanenti. Al momento la panace è già in fiore. Ricordiamo che questa pianta può produrre fino a 10'000 semi che mantengono la loro germinabilità fino a 7 anni. I semi vengono facilmente trasportati dal vento su corte distanze, da corsi d'acqua e da animali. Per evitare un'ulteriore propagazione è dunque molto importante eliminare le piante effettuando un taglio netto delle radici a 15cm di profondità. Per effettuare questo tipo di lavoro bisogna indossare abiti lunghi, come pure guanti e mascherina, in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto diretto con la pianta.

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

Sull'ambrosia si cominciano a vedere i bottoni floreali, che sbocceranno a breve, liberando nell'aria grandi quantità di polline altamente allergenico. Ogni pianta può produrre fino a 60'000 semi, che possono mantenere la loro germinabilità fino a 40 anni. Questa pianta predilige suoli nudi o non curati. È importantissimo quindi estirpare con i guanti tutti gli esemplari individuati e gettarli nei rifiuti solidi urbani.

Eventuali ritrovamenti vanno segnalati al Servizio fitosanitario.