



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: non in funzione
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch
marta.rossinelli@ti.ch www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 8

Bellinzona: 27 febbraio 2012

PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LA CAMPICOLTURA E LA FORAGGICOLTURA: NOVITÀ 2012

1- CEREALI

1.1 - Fungicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Materia attiva</u>	<u>Coltura</u> <u>Malattia</u>	<u>Dose</u>	<u>Osservazioni</u>
Aviator Xpro (Bayer)	bixafen + prothioconazole	frumento: oidio, pseudocercosporella, ruggine bruna, septoriosi orzo: oidio, elmintosporiosi, rincosporiosi, ruggine bruna, ramularia dell'orzo triticale: oidio, rincosporiosi, ruggine bruna, septoriosi segale: rincosporiosi, ruggine bruna, septoriosi spelta: oidio, ruggine bruna, septoriosi	spelta, orzo: 1 l/ha frumento, segale, triticale: 1.25 l/ha	- al massimo 1 trattamento all'anno; - autorizzato in PER quando la soglia di tolleranza è raggiunta; - vietato in extenso;
Orius Top (Schneider Agro)	prochloraz + fenpropidin + tebuconazole +	frumento: oidio, ruggine, septoriosi triticale: oidio, rincosporiosi, ruggine bruna, septoriosi segale: oidio, rincosporiosi, ruggine bruna orzo: oidio, rincosporiosi, ruggine bruna, elmintosporiosi, ramularia dell'orzo	1.5 l/ha	- al massimo 1 trattamento all'anno; - autorizzato in PER quando la soglia di tolleranza è raggiunta; - vietato in extenso;

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Allegro (Omya)	frumento: estensione di omologazione per la lotta al mal del piede, stadio: 30-32, efficacia simile a Unix, massimo 1 trattamento di Allegro per parcella all'anno.
Fandango (Bayer)	orzo, segale e triticale: nuovo dosaggio: 1.25 l/ha; spelta: estensione di omologazione contro la septoriosi, ruggine e oidio (da 2 nodi a inizio spigatura): 1.25 l/ha.
Fezan (Stähler)	frumento: stesso prodotto di Horizont (ma Horizont non è più omologato per frumento); segale: contro la ruggine bruna, dose: 1 l/ha, stadio 37-61.
Flamenco Plus (Omya)	cereali: non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Horizont 250 EW (Bayer)	frumento: non più omologato su frumento.
Sportak (Bayer)	frumento, orzo: non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Tebucur 250 (Schneider)	frumento: stesso prodotto di Horizont (ma Horizont non è più omologato per frumento); segale: contro la ruggine bruna, dose: 1 l/ha, stadio 37-61.

1.2 - Erbicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Materia attiva</u>	<u>Coltura</u> <u>Malerba</u>	<u>Dose</u>	<u>Stadio fenologico</u>	<u>Osservazioni</u>
AxialOne (Syngenta)	pinoxaden + florasulam + fitoprotettore	frumento autunnale, orzo autunnale: graminacee annuali e dicotiledoni annuali e vivaci.	autunno: 1 l/ha primavera: 1-1.3 l/ha	in autunno e primavera, da 2 foglie fino a 2 nodi (12-32)	- massimo un trattamento per coltura - miscibilità in autunno con Mondera, CCC, Apell STE, Starane 180; in primavera con Boxer - autorizzato in PER - vietato in zona S2
Mondera (Syngenta)	MCPP + diflufenican	segale e triticale autunnali, spelta, avena di primavera, frumento, orzo,: dicotiledoni annuali.	frumento e orzo primaverili, avena: 1.5 l/ha frumento, orzo, segale e triticale autunnali, spelta: 2 l/ha	in primavera, da 3 foglie a inizio accestimento (13-29)	- massimo un trattamento per coltura - miscibilità con AxialOne, Express SX, Express Max, CCC - autorizzato in PER
Dancor (Stähler)	metribuzine	frumento e orzo autunnali, segale, triticale: graminacee e dicotiledoni annuali.	0.2 kg/ha	in primavera: frumento, orzo, triticale: da 3 foglie a inizio accestimento (13-29) segale: da 3 foglie a metà accestimento (13-25)	- miscibilità con Concert SX - autorizzato in PER

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Attribut (Bayer)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Axial + Adigor (Syngenta)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Fluroxypyr 200 (Sintagro)	stessa materia attiva di Starane. Dose: 0.55-0.9 l/ha
Herbaflex (Stähler)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Herold SC (Bayer)	distanza minima dalle acque di superficie: 6 m (al posto di 20 m)
Husar (Omya)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Millenium Opti (Syngenta)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Orkan (Bayer)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.

1.3 - Insetticidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Nomolt agro (Bayer)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Regent (Omya)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Zolone (Syngenta)	in vendita fino al 15.05.2012. Utilizzabile fino al 15.05.2013.

2 - PATATE

2.1 - Fungicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Materia attiva</u>	<u>Coltura Malattia</u>	<u>Dose</u>	<u>Stadio fenologico</u>	<u>Osservazioni</u>
Flint (Bayer)	trifloxystrobine	patate: alternaria	250 g/ha	in piena crescita (giugno-luglio)	- al massimo 3 trattamenti all'anno per parcella; - miscibilità con Infinito - autorizzato in PER quando la soglia di tolleranza è raggiunta (primi segni visibili sulle foglie) - tempo d'attesa: 2 settimane
Kocide 2000 (Stähler)	Idrossido di rame	patate: peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	3 kg/ha	allungamento dello stelo fino alla distruzione del frascame (in prevenzione)	- al massimo 4 kg di materia attiva all'anno per parcella; - autorizzato in PER - tempo d'attesa: 3 settimane (2 settimane per le patate primaticce)

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Consento (Bayer)	peronospora: tempo d'attesa per patate primaticce: 1 settimana
Dithane Neotec (Syngenta)	peronospora: tempo d'attesa per patate primaticce: 1 settimana
Fluazinam (Sintagro)	peronospora e alternaria: stesso prodotto di Mapro e Ibiza SC. Dose: 0.5 l/ha
Polyram DF (LG; Stähler)	peronospora: non più venduto da Stähler.
Revus MZ (Syngenta)	peronospora e alternaria: tempo d'attesa per patate primaticce: 1 settimana
Slick (Syngenta)	alternaria: tempo d'attesa per patate primaticce 1 settimana
Tanos (Stähler)	peronospora: non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Signal (Stähler)	peronospora e alternaria: stesso prodotto di Mapro, Fluazinam e Ibiza SC. Miscibile con Valbon, Daconil Combi, Fantic M, Gazelle, Nomolt, Reglone. Dose: 0.5 l/ha

2.2 - Erbicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Condoral SC (Leu-Gygax)	stesso prodotto di Sencor SC. Dose prelevata: 0.75-1 l/ha; postlevata: 0.5-0.75 l/ha.
Diquat (Sintagro)	autorizzato anche per la distruzione del frascame delle patate. Raccomandazione: Diquat 2.5 l/ha e poi Spotlight 0.25 l/ha. Non utilizzare la sera o in periodi di siccità.
Golaprex (Stähler)	vendita vietata dal 31.08.2011. Utilizzo degli stock possibile fino al 31.08.2014
Micula (Omya)	vendita vietata dal 31.08.2011. Utilizzo degli stock possibile fino al 31.08.2014

2.3 - Insetticidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Biscaya (Bayer)	estensione di omologazione contro gli afidi. Dose: 0.3 l/ha. Al massimo 2 trattamenti all'anno. Necessaria l'autorizzazione in PER.
Nomolt agro (Bayer)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Zolone (Syngenta)	in vendita fino al 15.05.2012. Utilizzabile fino al 15.05.2013

3 - MAIS

3.1 - Erbicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Materia attiva</u>	<u>Coltura</u> <u>Malerba</u>	<u>Dose</u>	<u>Stadio fenologico</u>	<u>Osservazioni</u>
Adengo (Bayer)	thiencarbazone + isoxaflutole + cyprosulfamide	mais: graminacee annuali, dicotiledoni annuali e dicotiledoni vivaci (se abbastanza sviluppate).	0.33 l/ha se applicato solo; 0.2 l/ha in miscuglio	in prelevata: 1-3 foglie	- miscibilità di Adengo (0.2 l/ha) con Aspect (1.5 l/ha) - PER: autorizzato in postlevata; (in prelevata autorizzato solo per i trattamenti sulla fila e dopo una semina diretta) - vietato in zona S2 e S3 - distanza minima dalle acque di superficie: 6 m
Principal Gondor + (Stähler)	nicosulfuron + rimsulfuron + bagnante	mais: graminacee e diverse dicotiledoni annuali.	Principal 90 g/ha + Gondor 0.5 l/ha	2-6 foglie	- massimo un trattamento all'anno per parcella - miscibilità con Banvel 4S (0.4 l/ha), Callisto (1 l/ha), Successor T (2.5 l/ha) - autorizzato in PER - distanza minima dalle acque di superficie: 6 m

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Grid (Leu-Gygax)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.
Terano (Bayer)	non più in vendita. Liquidazione degli stock possibile.

3.2 - Insetticidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Curaterr (Bayer)	in vendita fino al 01.07.2012. Vietato a partire dal 01.07.2013.

4 - GIRASOLE

4.1 - Erbicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Linutop (Stähler)	applicazione in prelevata a 1 l/ha in miscela con Racer CS (2 l/ha).

5 - SOJA

5.1 - Erbicidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Linutop (Stähler)	applicazione in prelevata in miscela con Centium 36 CS (0.25 l/ha). Dose: 1 L/ha.

5.2 - Insetticidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Decis Protech (Bayer)	omologato contro la vanessa cardui. Dose: 0.5 l/ha. In PER: autorizzazione necessaria.

6 - DIVERSI

6.1 - Insetticidi

<u>Nome commerciale</u> (Ditta)	<u>Osservazioni</u>
Plüssan (Omya)	in vendita fino al 01.07.2012. Stock utilizzabile fino al 01.07.2013.
Safsan (Sintagro)	in vendita fino al 01.07.2012. Stock utilizzabile fino al 01.07.2013.

ERRATA CORRIGE

Il prodotto **Zolone** può essere venduto fino al 15.05.2012 ed utilizzato fino al 15.05.2013

Il prodotto **Insegar DG** (Syngenta) è regolarmente in commercio, mentre **Insegar** è stato ritirato.

Servizio fitosanitario