



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57  
Fax: 091 / 814 44 64  
Risponditore: non ancora in funzione  
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch  
marta.rossinelli@ti.ch www.ti.ch/agricoltura

**Bollettino fitosanitario n: 7**

**Bellinzona: 18 febbraio 2013**

## **PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER I PICCOLI FRUTTI: NOVITÀ 2013**

### **Fungicidi:**

<b>Nome commerciale</b>	<b>Materia attiva</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Bersaglio</b>	<b>Osservazioni</b>
<b>Vacciplant</b> (Stähler)	Laminarina	Estratti d'alghe	<b>Fragola e frutta a bacche:</b> oidio  effetto parziale: marciume grigio ( <i>Botrytis cinerea</i> )	Stimolante delle difese immunitarie naturali
<b>Moon Privilege</b> (Bayer)	Fluopyram , 500 g/l (Benzamide)	SDHI: Inibitori della succinat-deidrogenasi	<b>Fragola):</b> marciume grigio ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Termine d'attesa:</b> 2 settimane; <b>Applicazione:</b> max. 2 tratt./anno/parcella <b>indicazioni:</b> N; Xn

**Legenda:** N= Prodotti chimici pericolosi per l'ambiente; Xn= Nocivi. Prodotti chimici che già in piccole quantità possono causare effetti dannosi alla salute o essere mortali

### **Insetticidi e acaricidi:**

<b>Nome commerciale</b>	<b>Materia attiva</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Bersaglio</b>	<b>Osservazioni</b>
<b>Milbeknock</b> (Bayer)	Milbemectina	Avermectine	<b>Fragola:</b> tarsonemide (acaro pallido)	<b>Concentrazione:</b> 0.125%; <b>Dose:</b> 1.25 l/ha <b>Termine d'attesa:</b> 1 settimana; <b>Applicazione:</b> max. 1 tratt./anno
<b>Kiron</b> (Omya)	Fenproxiimate	Meti	<b>Fragola</b> Tarsonemide (acaro pallido)	<b>Concentrazione:</b> 0.2%; <b>Dose:</b> 2 l/ha; <b>Termine d'attesa:</b> 3 settimane; <b>Applicazione:</b> max. 1 tratt./anno

### **Autorizzazioni eccezionali:**

***Drosophila suzukii*:** le omologazioni temporanee dei prodotti ammessi nella lotta 2013 del moscerino del ciliegio verranno comunicate durante la prossima primavera.

**Prodotti ritirati dal mercato:** 15.05.2012 (termine di vendita) -15.05.2013 (termine d'utilizzo)

- **Sicid** (insetticida-acaricida, rotenone, Stähler)
- **Diazinon** (insetticida, diverse ditte)
- **Oleodiazinon** (insetticida, oli+diazinone, diverse ditte)
- **Zolone** (insetticida, fosalone, Syngenta):

**Prodotti ritirati dal mercato:** 31.08.2010 (termine di vendita) -31.08.2013 (termine d'utilizzo)

- **Néoron, Spomil** (acaricida, bromopropilato, Syngenta)
- **Endosulfan** (insetticida, endosulfan, diverse ditte)

## Erbicidi:

Nome commerciale	Materia attiva	Formulazione	Bersaglio	Osservazioni
<b>Spark</b> (Leu-Gygax)	Lenacil	WP (polvere bagnabile)	<b>Fragola:</b> dicotiledoni annuali (malerbe)	<b>Dose:</b> 1.5 – 2.5 kg/ha <b>Indicazioni:</b> N, R 50/53 <b>Nota:</b> i suoli sabbiosi e poveri d'humus non devono essere trattati

**Legenda:** **N**= prodotti chimici pericolosi per l'ambiente; **R 50/53**= altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

## **PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LE PIANTE ORNAMENTALI: NOVITÀ 2013**

### Insetticidi e acaricidi:

Nome commerciale	Materia attiva	Gruppo	Bersaglio	Osservazioni
<b>Revive</b> (Syngenta)	Emamectina, benzoato	Avermectine	<b>Ippocastano:</b> minatrice ( <i>Cameraria ohridella</i> )	<b>Dose:</b> 2 ml/cm di conferenza della pianta. Altezza dell'iniezione: 120 cm <b>Indicazioni:</b> N, Xn <b>Applicazione:</b> 1 trattamento ad iniezione nel tronco ogni 3 anni, dopo il germogliamento (maggio-giugno)
<b>Reldan 22</b> (Omya)	Clorpirifos-metile	Esteri fosforici	Come Reldan 40; 22% di materia attiva al posto del 37%	<b>indicazioni:</b> N, Xn; <b>distanza minima dalle acque di superficie:</b> 50m; <b>Grado di tossicità:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>tossico per le api</li><li>da neutro a mediamente; tossico per i teflodromi,</li><li>non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata.</li></ul>

**Legenda:** **N**= prodotti chimici pericolosi per l'ambiente; **Xi**= prodotti chimici che possono provocare eritemi o infiammazioni in caso di contatto con la pelle, gli occhi, le mucose. **Irritanti.**

### **Prodotti sospesi o ritirati dal mercato:**

- gli acaricidi a base di **clofentazina** (Diamond, Niagara, Acaristop, Apollo, ecc.) sono utilizzabili fino al 10.05.2013
- gli insetticidi a base di **ciromazina** (Trigard 75 WP, Hortigard) sono utilizzabili fino al 31.12.2013
- **Marshal** (Syngenta), **Rotenone** (diverse ditte), **Diazinon** (diverse ditte), **Oleodiazinon R e S** (diverse ditte), **Zolone** (Syngenta): termine di svendita: 15.05.2011; utilizzabili fino al 15.05.2013
- **Carbofuran** (diverse ditte): termine di svendita: 01.07.2010; utilizzabili fino al 01.07.2013
- **Neoron**, **Spomil** (Syngenta), **Endosulfan** (diverse ditte): termine di svendita: 31.08.2010; utilizzabili fino al 31.08.2013
- **Pegasus** (Syngenta): è utilizzabile fino al 31.08.2014

## Erbicidi:

Nessuna novità