

## Bollettino fitosanitario n. 7/2023

### GENERALE

#### MOSCERINO DEL CILIEGIO – Prodotti omologati

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, con decisione generale del 15 febbraio 2023, ha accordato un'omologazione eccezionale per la lotta contro la *Drosophila suzukii* per i seguenti prodotti, valevole fino al 31 ottobre 2023:

PRODOTTI OMOLOGATI TEMPORANEAMENTE FINO AL 31.10.2023			
Nome commerciale	Principio attivo	Coltura	Dosaggio
Audienz, Elvis	Spinosad	Albicocco, prugno/susino, pesco/pesco noce	Concentrazione 0.02%, dose 0.32 l/ha*
Bandsen, Perfetto, Gesal Käfer-und Raupen-Stop	Spinosad	Albicocco, prugno/susino, pesco/pesco noce	Concentrazione 0.4%, dose 6.4 l/ha*
Gazelle SG, Barritus Rex, Oryx Pro, Pistol	Acetamiprid	Ciliegio, albicocco, prugno/susino, pesco/pesco noce	Concentrazione 0.02%, dose 0.32 kg/ha*
Nekagard 2 (della ditta Kalkfabrik Netstal AG)	Calce spenta	Bacche	Dose 1.8-2 kg/ha per 1000 l/ha di miscela
		Frutta a nocciolo	Concentrazione 0.18-0.2 %, dose 1.8-2 kg/ha*
		Frutta a nocciolo	Concentrazione: 0.2-0.5 %, dose 2-5 kg/ha*

\*Il dosaggio indicato si riferisce a un volume dei filari di 10'000 m<sup>3</sup>/ha.

Ulteriori restrizioni e osservazioni sui prodotti omologati temporaneamente sono leggibili sulla decisione generale "Lotta contro *Drosophila suzukii*", [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) → Omologazione prodotti fitosanitari → Utilizzo ed esecuzione → Omologazioni in situazioni di emergenza → Decisioni generali 2023.

Inoltre, ricordiamo che i prodotti omologati definitivamente contro *Drosophila suzukii* sono i seguenti:

PRODOTTI OMOLOGATI			
Nome commerciale	Principio attivo	Coltura	Dosaggio
Surround	Caolino	Vite	Concentrazione 2%, dose 24 kg/ha***
		Frutta a nocciolo	Concentrazione 2%, dose 32 kg/ha*
Audienz	Spinosad	Bacche	Concentrazione 0.02%, dose 0.2 l/ha**
		Vite	Concentrazione 0.0067% dose 0.08 l/ha
Gesal Käfer- und Raupen-Stop	Spinosad	Bacche	Concentrazione 0.4%, dose 4 l/ha**

\*Il dosaggio indicato si riferisce a un volume dei filari di 10'000 m<sup>3</sup>/ha.

\*\*Trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

\*\*\*La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli.

Ulteriori restrizioni e prescrizioni di utilizzo dei prodotti omologati definitivamente sono reperibili sull'etichetta del prodotto o sull'elenco dei prodotti fitosanitari al sito internet <https://www.psm.admin.ch/it/produkte>.

## **ORNAMENTALI E ARREDO URBANO**

### **POTATURA PLATANI: ATTENZIONE ALLA RIPRESA VEGETATIVA**

Con la fine del periodo di riposo vegetativo si chiude la finestra utile per eseguire gli interventi di potatura sui platani. **Dal 4 marzo, non sarà quindi più possibile effettuare interventi** su queste piante. Ciò ha lo scopo di proteggere le piante dal Cancro colorato del platano (CCP, *Ceratocystis platani*, vedi Figura a lato).

Il CCP è un organismo di quarantena per cui vige l'obbligo di lotta e segnalazione al Servizio fitosanitario cantonale. Si tratta di un fungo proveniente dal Nord America che attacca la corteccia e i tessuti vascolari dei platani (*Platanus* spp.).



#### Promemoria per gli interventi sui platani

Tutti gli interventi sui platani, potature comprese, devono essere eseguiti **durante il riposo vegetativo**, con tempo asciutto e in assenza di vento.

In casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può autorizzare interventi fuori dal periodo di riposo vegetativo, previa richiesta scritta con apposito modulo scaricabile dal sito [www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario) → Organismi → Funghi → Cancro colorato del platano → Schede informative.

In Ticino sono presenti alcuni focolai d'infestazione dove è stata accertata la presenza del CCP, attorno ai quali è stata delimitata una zona cuscinetto. Sul sito internet alla voce ... → Cancro colorato del platano → Schede informative, si trova la cartina con i focolai d'infestazione (in rosso) e le zone cuscinetto (in grigio). Tutte le altre zone non marcate sono considerate indenni.

Nelle **zone indenni e cuscinetto**, nel periodo di riposo vegetativo i platani possono essere potati senza richiedere un'autorizzazione speciale al Servizio fitosanitario, evitando sempre le capitozzature e i tagli orizzontali. Per le recisioni radicali e gli abbattimenti la richiesta è invece sempre obbligatoria e deve essere eseguita tramite l'apposito formulario.

Nei **focolai di infestazione** tutte le operazioni (comprese le potature), indipendentemente dal periodo, possono essere eseguite solo dopo il preavviso favorevole del Servizio fitosanitario. La richiesta è da inoltrare tramite l'apposito formulario.

Per maggiori dettagli potete consultare la Direttiva cantonale riguardante le misure obbligatorie di prevenzione e lotta al CCP disponibile dal solito sito alla voce → Cancro colorato del platano → Basi legali.

## **FENOLOGIA DI ALCUNE PIANTE RILEVANTI IN AGRICOLTURA**



Albicocco, Luizet, Sant'Antonino, 27.02.2023  
Stadio D, comparsa dei petali



Mirtillo, Sant'Antonino 27.02.2023  
Stadio C, punta verde



Servizio fitosanitario cantonale  
Viale Stefano Franscini 17  
6501 Bellinzona  
Tel. 091 814 35 57/85/86/87  
[servizio.fitosanitario@ti.ch](mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch)  
[www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario)