

Bollettino fitosanitario n. 3/2024

FRUTTICOLTURA

Informazioni e novità sui prodotti fitosanitari, i quali periodicamente vengono sottoposti a un riesame sulla base delle recenti conoscenze scientifiche con l'obiettivo di rivalutare il rischio correlato al prodotto e conseguentemente adeguare la rispettiva autorizzazione.

PRODOTTI NON PIÙ IN ASSORTIMENTO

Nome commerciale	Materia attiva	Tipo di prodotto	Numero omologazione
Ortiva (Syngenta)	Azossistrobina	fungicida	W 5481-3
Papyrus (Leu+Gygax)	Pyrimetanil	fungicida	W 7406-2
Phoscap (Leu+Gygax)	Fosfato di potassio + captano	fungicida	W 7270
Rondo HG (Syngenta)	Difenoconazolo	fungicida	W 7422
Zenar (Syngenta)	Tebufenpirad	insetticida	W 4960

STRALCI D'OMOLOGAZIONE

Nome commerciale	Materia attiva	Tipo di prodotto	Termine vendita	Termine utilizzo	Numero omologazione	Nota
Milbeknock (Belchim Crop Protection GmbH)	Milbemectina	Acaricida	21.02.2024	21.02.2025	W 7115	Lo stralcio riguarda solo questo prodotto (W 7115, richiesto dalla ditta)
Vertimec Gold (Syngenta Agro AG)	Abamectina	Insetticida	-	30.11.2025	W 7028	I trattamenti in pieno campo non sono più omologati

ESTENSIONI D'OMOLOGAZIONE

Nome commerciale	Materia attiva	Tipo di prodotto	Organismo bersaglio	Dosaggi e indicazioni
Myco-Sin (Andermatt-Biocontrol)	Argilla solforica, estratto di equisetolo	Battericida, fungicida	In caso di caduta fogliare dovuta a Marssonina (effetto parziale)	<ul style="list-style-type: none">• Concentrazione: 0.5%• Dosaggio: 8 kg/ha• Applicazione: dalla post-fioritura• Prodotto analogo: Argolem (Agroline)
Audienz (Omya Suisse AG)	Spinosad (44.2%, 480 g/l)	Insetticida	Tignola orientale del pesce	<ul style="list-style-type: none">• Concentrazione: 0.02%• Dosaggio: 0.32 lt/ha• Applicazione: da inizio maturazione alla raccolta

				<ul style="list-style-type: none"> • N° trattamenti possibili: max. 2/parcella/anno • Tempo di attesa: 3 sett.
Prev-AM (Andermatt Biocontrol)	Olio d'arancio (6%)	Insetticida	Psilla del pero	<ul style="list-style-type: none"> • Dosaggio: 4 lt/ha • Applicazione: a partire dalla post-fioritura • N° trattamenti possibili: max. 6/parcella/anno

NOVITÀ

Nome commerciale	Materia attiva/organismi	Tipo di prodotto	Organismo bersaglio	Dosaggi e indicazioni
Maginem Cold (Andermatt Biocontrol)	<i>Heterorhabditis downesi</i>	Insetticida	Oziorinco (<i>Otiorhynchus spp.</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.5 milioni d'organismi/m² • Periodo: 1x in primavera e 1x in autunno • unicamente contro le larve
Melonem (Andermatt Biocontrol)	<i>Steinernema carpocapsae</i> , <i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	Insetticida	Maggiolino comune (<i>Melolontha melolontha</i>) (effetto parziale)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.75 milioni d'organismi/m² • Periodo: 2x tra aprile a settembre • Unicamente contro le larve
Priapack (Agroline Bioprotect)	<i>Trichopria drosophilae</i>	Insetticida (frutta a nocciolo)	Moscerino del ciliegio (<i>Drosophila suzukii</i> , Ds) (effetto parziale)	<ul style="list-style-type: none"> • 5'000-10'000 organismi/ha • Periodo: da aprile • Disseminare solo nelle zone dove Ds è presente, sia nelle parcelle coltivate che sui bordi
Statuspack (Agroline Bioprotect)	<i>Anastatus bifasciatus</i>	Insetticida	Cimice marmorizzata (<i>Halymorpha halys</i>) (effetto parziale)	<ul style="list-style-type: none"> • 1'000 organismi/ha • Periodo: da giugno a settembre • Disseminare nelle zone periferiche del frutteto e nei boschetti adiacenti
Wormox (Stähler Suisse SA)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (ceppo EG 2348)	Insetticida	Capua (<i>Adoxophyes orana</i>), tignole e falene	<ul style="list-style-type: none"> • 0.8 kg/ha tignole e falene • 1 kg/ha capua • Periodo: pre- o postfioritura, da marzo a settembre • pH della poltiglia <8 • Non utilizzare con tempo freddo

Zofal R (Stähler Suisse SA)	Olio di colza (94.6%, 870 gr/lt)	Insetticida	Diversi	<ul style="list-style-type: none">• Concentrazione: 2%• Applicazione: al germogliamento• Prodotto analogo: Genol Plant
---------------------------------------	--	-------------	---------	---

Prima di ogni applicazione si raccomanda di verificare nell'elenco ufficiale dei prodotti fitosanitari dell'USAV (<https://www.psm.admin.ch/it/produkte>) lo stato dell'autorizzazione e le condizioni di utilizzo aggiornate.

Nello stesso sito sono reperibili informazioni sugli erbicidi e i fitoregolatori omologati non riportati in questa lista.



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 35 57/85/86/87
servizio.fitosanitario@ti.ch
www.ti.ch/fitosanitario