

Piazze mobili per il riempimento delle irroratrici – macchinari di piccole dimensioni

Secondo la scheda di Agridea “Riempire e lavare correttamente l’irroratrice”¹, l’area destinata al riempimento dell’irroratrice deve essere attrezzata e dotata di un sistema di raccolta dei liquidi, per prevenire la dispersione accidentale di prodotti fitosanitari o la fuoriuscita delle miscele. Le possibili soluzioni includono:

- un’area coperta, pavimentata e priva di scarichi;
- un’area pavimentata, i cui scarichi siano convogliati verso la fossa del liquame;
- una piscinetta mobile;
- un’area attrezzata fissa, i cui scarichi siano convogliati verso un impianto di trattamento;
- un recipiente collettore adatto all’apparecchio.

Tra le alternative sopra elencate, l’impiego di piscinette mobili rappresenta per molte aziende agricole una soluzione vantaggiosa sotto il profilo economico, ambientale e pratico. In tal caso, è obbligatorio che le stesse vengano smontate e rimosse al termine dell’utilizzo, oppure installate in aree coperte e protette dagli agenti atmosferici.

Le aree mobili devono rispettare i seguenti requisiti tecnici minimi:

- essere realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici utilizzati;
- disporre di un bordo di contenimento con altezza minima di 15 cm;
- avere dimensioni proporzionate all’attrezzatura per i trattamenti fitosanitari impiegata.

Inoltre, è obbligatoria la presenza in azienda di materiali e attrezzature per la gestione di eventuali sversamenti accidentali, quali: pompa di aspirazione, aspiratore di liquidi, materiali assorbenti (ad esempio legante o segatura), e recipienti di raccolta idonei allo stoccaggio temporaneo dei prodotti contaminati.

¹ Agridea: Riempire e lavare correttamente l’irroratrice – come procedere?

https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/user_upload/riempire_e_lavare_correttamente_l_irroratrice_Agridea_.pdf

Piazze mobili per il riempimento delle irroratrici – macchinari di piccole dimensioni

24.09.2025

Sul mercato sono disponibili diverse tipologie di piscinette mobili e pieghevoli, alcune delle quali sono elencate qui di seguito:

	Tipologia e modello	Dimensioni/capienza	Distributore
	Piazza mobile Biobed	1 x 2 m	CCD SA Chemin de l'Autoroute 5, 1926 Fully Tel. +41(0)27 746 33 03 https://shop.ccdsa.ch/fr/
	Vasca pieghevole Rigid-Lock Justrite QuickBerm®	1.8 x 1.2 m 663 litri	KAISER+KRAFT AG Erlenweg 8, 6312 Steinhausen Tel. +41(0)91 208 32 63 https://www.kaiserkraft.ch/
	Vasca pieghevole Denios	1 x 1 m 175 litri	DENIOS AG Gass 5, 5242 Lupfig Tel. 056 417 60 60 https://www.denios.ch/
	Vasca pieghevole Justrite QuickBerm® Lite	1.2 x 1.2 m 299 litri	PROFISHOP AG Tel. 0800 199 301 https://www.jungheinrich-profishop.ch/de/

Piazze mobili per il riempimento delle irroratrici – macchinari di piccole dimensioni

24.09.2025

	Vasca d'emergenza Justrite Pop-Up	Ø 1.3 m 379 litri	PROFISHOP AG Tel. 0800 199 301 https://www.jungheinrich-profishop.ch/fr/
	Barriera per il contenimento degli sversamenti Collapse-A-Tainer® Lite	1.2 x 1.2 m 299 litri	KAISER+KRAFT AG Erlenweg 8, 6312 Steinhausen Tel. +41(0)91 208 32 63 https://www.kaiserkraft.ch/

Le piscinette mobili per il riempimento delle irroratrici elencate sono disponibili anche in versioni di dimensioni maggiori.