con il sostegno di CAMINADA Il centro di giardinaggio www.caminadasementi.ch

2026

“INFORMAZIONI VARIETALI”

COMMISSIONE TECNICA PER L’ORTICOLTURA TICINESE

Commissione Tecnica per l'Orticoltura Ticinese

Informazioni Varietali 2026

Cari orticoltori,
l'elaborazione di una lista varietale è un lavoro sempre più complesso e delicato.
Proprio per queste ragioni, la Commissione tecnica ha deciso di raccogliere - ancora una volta - tutte le esperienze dei produttori ticinesi, dei tecnici e delle ditte sementiere riportandole in questo ricco documento di "informazioni varietali".
Il ringraziamento della Commissione va a Caminada Sementi SA, che ha coadiuvato la redazione rendendo possibile una presentazione moderna e professionale, la quale faciliterà i produttori nella scelta varietale che deve restare soggettiva poichè condizioni aziendali, pedoclimatiche o altro ancora possono influenzare l'espressione e il comportamento delle varietà, compromettendo talvolta l'esito della coltura.
La Commissione tecnica e Caminada Sementi SA si esonerano da ogni responsabilità e garanzia sulla riuscita della coltura e raccomandano di testare l'idoneità delle varietà alle proprie condizioni aziendali attraverso piccoli esperimenti varietali da svolgere, prima di passare alla coltivazione in grande scala.

1. INFORMAZIONI VARIETALI

2026

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza ●●●

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Lattuga cappuccio verde					
GIANELLA Rijk Zwaan	●	Bl: 29-41 / Pb		12-14	Verde scuro, vigorosa, fresco e industria, Knox™.
EVADNE Rijk Zwaan	●	Bl: 29-41		12-14	Verde intenso brillante, foglia spessa e manipolabile, forte e produttiva.
WALWIN Rijk Zwaan	●	Bl: 29-41	Fol:4 IN PROVA	13-15	Verde brillante, buona formazione della testa, resistente all'orlatura.
OXMO Enza Zaden	●	Bl:29-41EU / Nr:0 / TBSV	IN PROVA	13-15	Verde intenso, cuore pieno, forte e produttiva.
TRANSPERO Rijk Zwaan	● ● BIO	Bl: 29-41/Fol:4/ Nr: 0	LMV:1 / Fol:1		Grande, verde brillante, da mercato fresco, tollera brevi periodi di caldo.
ABELLINA Rijk Zwaan	● ● BIO	Bl:29-41/Fol:1,4/Nr:0	LMV:1 / Rs		Robusta e stabile per la coltivazione estiva all'aperto.
Lattuga cappuccio rossa					
GILMORE Rijk Zwaan	● ● BIO	Bl: 29-37,39-41		13-15	Grande, colore rosso scuro, interno giallo-verde, ampia finestra di raccolta.
SINISA Enza Zaden	● ● BIO	Bl:29-41 / Nr:0	LMV:1 / Fol:4		Compatta, rosso brillante, più lenta a chiudere, fondo piatto per raccolta facilitata.
43-BU5426 Rijk Zwaan	● ●	Bl: 29-41 / Nr:0 / Pb	LMV:1 IN PROVA		Rosso intenso, testa di media grandezza. Buon riempimento e chiusura. Fondo piatto.
MIAKA Enza Zaden	● ● BIO	Bl: 29-41 / Nr:0	LMV:1 IN PROVA		Formazione anticipata della testa. Buon riempimento e chiusura.
Lattuga romana					
LOTUS Rijk Zwaan	●	Bl:29-34,36,39,40 / Nr:0	LMV:1 / Ss (Rs)	12	Dimensioni intermedie, mercato fresco e industria. Resistente al tip-burn
PROBUS Rijk Zwaan	●	Bl:29-39	LMV:1 / Fol:4	12	Sana e rustica, verde brillante, foglia spessa. Tunnel e campo aperto.
NICODEMUS Rijk Zwaan	● ● BIO	Bl:29-40 / Nr: 0	LMV:1 / Fol:4		Attenzione monta a fiore in estate. Knox™.
ADICAMP Enza Zaden	● ●	Bl:29-39 / Nr: 0 / Pb / TBSV	Ss (Rs)	12	Verde scura, per fresco e industria per tutto l'anno.



N.B. Pianificare le VARIETÀ con l'acquirente.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Lattuga lollo rossa					
BASALMINE Rijk Zwaan	●	Bl:29-38,40,41/Nr:0/ Pb	Fol:1	14-18	Bella colorazione e resistenze. Standard.
SENSO Enza Zaden	●●	Bl: 29-41 / Nr: 0	Fol:4	16	Compatta, colore intenso, regolare.
TRAJECT Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-38,40,41 / Nr:0	Fol:4	12	Rosso intenso brillante, vigorosa, grosso cespo, per tutto l'anno.
ROONEY Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41/Fol:4/ Nr:0	IN PROVA		Vigorosa e produttiva. Leggermente eretta, base chiusa, facilità di raccolta.
MONZA Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-37,40,41/Fol:4/ Nr:0	Fol:1		Rosso brillante, vigorosa e produttiva. Elevata tenuta in campo.
THEA Enza Zaden	●● BIO	Bl:29-41 / Nr: 0			Grosso cespo, ampio periodo di raccolta, buona colorazione, arricciatura medio fine
Lattuga lollo verde					
TERAMO Rijk Zwaan	●	Bl:29-37,39-41 / Nr:0	Fol:1,4	13-16	Compatta, vigorosa, ben arricciata. Alta resa, lunga finestra di raccolta.
LIMEIRA Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-39 / Fol:4	Fol:1	13-16	Ordinata e brillante, sana, rustica. Robusta e vigorosa.
JOKARY Enza Zaden	●● BIO	Bl:29-36,38-41 / Nr:0	Fol:1,4		Vigorosa, voluminosa, colore chiaro. Buona resistenza al freddo
LIMASSOL Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-37,39-41 / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	12	Verde brillante, rustica e vigorosa.
LISBOA Rijk Zwaan	●	Bl:29-37,39-41/Nr:0/ Pb	LMV:1 / Fol:4 / Me		Foglia spessa e brillante, Elevata tenuta alla sovrammaturazione.
Lattuga batavia rossa					
KOVALSKI Rijk Zwaan	●●	Bl:29-41 / Nr:0	Fol:1,4 IN PROVA	13-16	Foglie ondulate di un bel rosso, lungo periodo di raccolta.
BARTAL Rijk Zwaan	●●	Bl:29-41 / Nr:0	LMV:1 / Rs (ex Ss) / Fol:1,4 IN PROVA		Rosso intenso, crescita vigorosa, parte inferiore chiusa.
Lattuga batavia verde					
NOLANIE Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0		13-16	Bionda, semiaperta, adatta ai periodi freddi.
MARINIE Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0	Fol:4	13-16	Bionda, semiaperta, foglia resistente alla rottura, semiarricciata.
BRENNIGA Enza Zaden	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0			Verde medio, fondo arrotondato, testa aperta. Ottima resistenza al tip burn.
VOLTRON Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0	LMV:1 / Fol:1,4		Bionda, a crescita aperta, vigorosa e robusta.
CONCRETION Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-37,39,41/ Nr:0/Pb	LMV:1 / Fol:4		Verde piu' scuro di VOLTRON. Crescita aperta, uniforme e stabile.



LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza ●●●

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Lattuga foglia di quercia rossa					
BELESAI Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Fol:4 / Nr:0		14-16	Vigorosa, bel colore, lungo periodo di raccolta.
BOUCAN Enza Zaden	●●	Bl:29-40 / Nr:0		14-17	Voluminosa, bel colore.
DAKARAI Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Fol:4 / Nr:0 / Pb	LMV:1		Rosso intenso, media vigoria, buona chiusura, cuore pieno.
83-OA5181 Rijk Zwaan	●●	Bl:29-41 / Nr:0/Pb	LMV:1 IN PROVA		Rosso brillante, più chiara di Dakarai. Vigorosa, resistente alla monta a fiore.
Lattuga foglia di quercia verde					
KIMERI Rijk Zwaan	●●	Bl:29-41 / Nr:0 / Pb	Fol:4 IN PROVA	13-16	Base vigorosa e chiusa, ampio periodo di raccolta, resistente alla monta a fiore.
KITERIA Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0		13-16	Verde brillante, vigorosa, buon riempimento. Lunga finestra di raccolta.
KILEY Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0	Fol:4 / LMV:1 IN PROVA		Verde brillante, buon riempimento, resistente alla monta a fiore e al tip-burn.
KISHERI Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-37,39-41/Nr:0	LMV:1		Vigorosa ma equilibrata, ottimo riempimento.
Lattuga iceberg					
45-IC1017 Rijk Zwaan	●	Bl:29-41 / Fol:4 / Nr:0 / Pb	LMV:1 IN PROVA	6-8	Precoce, compatta.
NAPELO Enza Zaden	●● BIO	Bl:29-41 / Nr:0 / Pb	IN PROVA	6-8	Cespi tondi regolari, resistente.
GUSTINAS Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-37,39-41 / Fol:4 / Nr:0		6-8	Precoce, cespi tondi regolari, resistente.
TODONAS Rijk Zwaan	●	Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb		6-8	Medio-compatta, foglia spessa e colore brillante Per mercato fresco e industria.
JASPERINAS Rijk Zwaan	●● BIO	Bl:29-37,40,41 / Fol:4/Nr:0 / Pb		6-8	Flessibile, ciclo medio-tardivo, voluminosa, bella corona, lenta nella chiusura.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

N.B. Pianificare le VARIETÀ con l'acquirente.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Multileaf					
HAWKING **Rijk Zwaan**	BIO	Bl:29-37,39-41 / Nr:0		18-20	Tipologia cappuccio verde.
MANET **Rijk Zwaan**	BIO	Bl:29-41 / Fol:4 / Nr:0		18-20	Tipologia cappuccio rosso, colorazione intensa.
VESPUCCI **Rijk Zwaan**		Bl:29-40 / Nr:0	LMV:1	18-22	Tipologia foglia di quercia verde. Knox™
COUSTEAU **Rijk Zwaan**		Bl:29-37,39-41 / Nr:0		16-22	Tipologia foglia di quercia verde.
XEM **Rijk Zwaan**		Bl:29-37,39-41 / Nr:0		16-22	Tipologia foglia di quercia rossa.
ACUARIO **Rijk Zwaan**		Bl:29-37,40,41 / Nr:0		14-16	Tipologia crispy verde (lollo).
CODEX **Rijk Zwaan**		Bl:29-41 / Fol:4 / Nr:0	LMV:1 / Fol:1	16-22	Tipologia crispy rossa (lollo).
CARAVEL **Rijk Zwaan**		Bl:29-32,34,36,39,40 / Nr:0	LMV:1	16-22	Tipologia batavia verde.
BONARDA **Rijk Zwaan**		Bl:29-37,39-41 / Nr:0		16-22	Tipologia batavia rossa. Knox™
Crystal™ Lettuce					
CRYSTIQUE **Rijk Zwaan**		Bl:29-41 / Nr:0	Fol:4		Tipologia Crystal™, verde scuro, vigorosa, sana, eretta. Mercato fresco e industria.
Indivia Scarola					
ELIANCE **Enza Zaden**	BIO			6-8	Resistente alla monta a fiore, per tutta la stagione. Anche per tunnel.
PRINTEL **Rijk Zwaan**	BIO				Molto veloce, cespi compatti ben chiusi. Resa elevata. Fresco e industria.
ANCONI **Rijk Zwaan**	BIO				Peso elevato, buon ripieno, da mercato fresco. Per l'estate.
Indivia riccia					
ASCARI **Enza Zaden**				6-8	Riccia, precoce, molto resistente al freddo. **Anche per tunnel.**
MILADY **HM Clause**				6-8	Riccia, precoce, molto resistente al freddo e alla monta a fiore.
BERLINAL **Rijk Zwaan**				6-8	Riccia, compatta, foglia fine.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Cicoria pan di zucchero					
SUMERO **Enza Zaden**	●●● BIO				Omogenea, vigorosa. Resistente alla monta a fiore. Molto bella, 75-80 gg.
MIZAR **Bejo**	●●		IN PROVA		Brillante, cilindrica, ottima vigoria e sanità. Tollerante alla prefioritura. 70-75 gg.
ARIES **Bejo**	●●		IN PROVA		Cespi cilindrici, ottimo interno, resistente al cracking, adatta a conservazione 120 gg.
VESPERO **Enza Zaden**	●●● BIO				Vigorosa, elevata resa, eccellente qualità. Mercato fresco e da conservazione a breve termine.
PERSEUS **Bejo**	●●● BIO				Media-precoce, adatta per raccolti estivi-autunnali. 85 gg.
Cicoria di Treviso					
CARAVAGGIO **Bejo**	●●			10	Compatta, colore intenso, resistente alla monta a fiore, 75 gg.
PAGANINI **Bejo**	●●		IN PROVA	10	Ottima sanità e buona vigoria, 80-90 gg.
Cicoria palla rossa - radicchio di Chioggia					
VASARI **Bejo**	●●			10-12	Resistente alla monta a fiore, 70-75 gg.
LEONARDO **Bejo**	●●● BIO			10	Per trapianto dal 20 Luglio. 80 gg.
RAFFAELLO **Bejo**	●●			8-9	Tardivo, 120 gg.
CANOVA **Bejo**	●●			8-9	Precoce, 60 gg.
Formentino					
GALA **HM Clause**	●●				Crescita rapida, foglie brillanti. Tutto l'anno.
TROPHY **HM Clause**	●●				Foglie lucide, brillanti, per coltura invernale, portamento semi-eretto. Precoce.
FESTIVAL **HM Clause**	●●				Molto precoce, portamento eretto, buona conservazione post raccolta.
MIRÒ **Maraldi Sementi**	●●		IN PROVA		Ciclo precoce, verde intenso, buona consistenza, nervature spesse, portamento eretto.

N.B. Pianificare le VARIETÀ con l'acquirente.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Spinaci					
SUNANGEL **Rijk Zwaan**	BIO	Pe:1-9,11-20 / Sv	Pe: 10		Foglia semi-bollosa, rotonda, verde scuro, primaverile e inizio autunno.
FRONTIER **Enza Zaden**		Pe:1-16,19,20 / Sv	Pe: 17-18		Foglia semi-bollosa, carnosa, verde intenso, portamento eretto, tutte le stagioni.
BUDGERIGAR **Rijk Zwaan**		Pe:1-9,11-18,20 / Sv	Pe: 10		Foglia semi-bollosa, verde medio, ottimo spessore, serra/tunnel e pieno campo.
Bietola da coste					
RACE D'AMPUIS **HM Clause**					Compatta, anche per cespo.
BERAC **DSP**	BIO				Piu' lunga e precoce di RACE D'AMPUIS. Per tutta la stagione.
BARESE **Esasem, Sais,...**					Bietola da coste a cespo. Adatta a semine estivo-autunnali.
Ravanelli					
DONAR **Syngenta**				180-200 semi	Semina da Ottobre a Marzo.
KASPAR **Syngenta**				180-200 semi	Semina da Marzo a Settembre.
Cavolo rapa bianco					
OPIMES **Enza Zaden**				14-16 (18)	Precoce, omogeneo. Buona resistenza alle condizioni meteo difficili.
CINDY **Rijk Zwaan**				14	Precoce per primo trapianto, con doppia copertura. Trattare preventivamente.
PODIA **Enza Zaden**	BIO		IN PROVA		Nuovo ibrido per tutta la stagione, molto sano. Resistente alle spaccature.
RENO **Rijk Zwaan**			IN PROVA		Forte contro le patologie fungine, buon comportamento post-raccolta.
ALME **Rijk Zwaan**					Lungo periodo di raccolta, tubero tondo-appiattito, fondo pulito.

N.B. Pianificare le VARIETÀ con l'acquirente.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Cavolfiori					
ABENI **Seminis**	●●				Molto precoce, autocoprente. 70-75 gg.
WHITEX **Seminis**	●●				Molto bianco, omogeneo, 75-80 gg.
FREEDOM **Seminis**	●●				Buona tolleranza alle alte temperature, alta qualità, regolare, 70-75 gg.
PAXTON **Rijk Zwaan**	●●	Pb: 0,1,3			Ottima copertura, tessitura densa molto bianca. Adattabile. Fresco e trasformazione. 75 gg.
SUNTORY **Enza Zaden**	●●				Raccolta uniforme, resistenza al tipburn, 70 gg. Mercato fresco.
CLARINA **Syngenta**	●●	Pb			Semiprecoce, fogliame e corimbo compatto, resistente all'ernia, 83 gg.
LUCEX **Seminis**	●●				Molto precoce, corimbo bianco brillante, 60-65 gg.
MARMOREX **Seminis**	●●				Corimbo bianco brillante, 70-75 gg.
Broccoli					
IRONMAN **Seminis**	●●				Bel fiore verde scuro, produttiva, veloce da raccogliere. Senza testa cieca. 90 gg.
LUCKY **Bejo**	●●● BIO		Ac / Xcc		Per primo e secondo trapianto. 66 gg.
BATAVIA **Bejo**	●●● BIO	Foc	Ac		65 gg.
MCLAREN **Syngenta**	●●	Pb	IN PROVA		Resistente all'ernia. 75-75 gg.
CLAREMONT **Bejo**	●●	Foc / Pb:0,1,3	Ac IN PROVA		Resistente all'ernia. 65 gg.
Verze					
FAMOSA **Bejo**	●●● BIO		Ac	1,0-2,0 kg	Precoce. Non sopporta le gelate, 70-75 gg.
ALCOSA **Bejo**	●●● BIO	Foc	Ac	1,0-1,5 kg	Precoce. 70 gg.
DAKOTA **Syngenta**	●●			1,5-2,0 kg	Precoce. 80-90 gg.
CORDESA **Syngenta**	●●	Pb	Ac / Mb	1,5-2,5 kg	Resistente all'ernia del cavolo, 105 gg.
WIROSA **Bejo**	●●		Ac	1,5-2,2 kg	Ottima varietà autunnale, 135 gg.
CRESPOSA **Bejo**	●●				Medio-tardiva, sopporta bene l'inverno, 120-140 gg.



LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Cavolo cappuccio bianco					
FARAO **Bejo**	●●● BIO				64 gg.
TOUGHMA **Rijk Zwaan**	●●			8-9 (<1kg)	Pianta piccola e compatta. Adatta anche alla produzione di minicavoli. 75 gg.
KALORAMA **Rijk Zwaan**	●●● BIO			4-6	Testa rotonda. Buona tenuta anche a basse temperature. 135 gg.
KILAZOL **Syngenta**	●●	Pb		4-6	Calibro piccolo, resistente all'ernia. 135 gg.
PALAMUT **Bejo**	●●			2,0 kg	Tipologia "piatto" 75 gg.
SONSMA **Rijk Zwaan**	●●			0,8 - 2,0 kg	Tipologia "a punta" precoce, da mercato fresco. 55-60 gg.
Cavolo cappuccio rosso					
AVIATO **Wing Seed**	●●		IN PROVA	0,8 - 1,2 kg	Precoce, dimensioni ridotte. Buona tenuta in campo. 70-75 gg.
OMERO **Bejo**	●●			0,8 - 2,0 kg	Precoce per primavera. Uniforme. 80 gg.
RESIMA **Rijk Zwaan**	●●			1,0 - 2,5 kg	Mercato fresco, buona conservazione. 120-130 gg.
DAVARO **Bejo**	●●			1,5 - 2,5 kg	Mercato fresco. Possibilità di stoccaggio breve ma solo dei trapianti tardivi. 100 gg.
Zucchine per tunnel					
KIMBER **Seminis**	●●				Precoce, per tunnel, ottima allegagione, regolare anche con sbalzi termici.
Zucchine					
RHODOS **Syngenta**	●●		CMV / WMV / ZYMV / Gc / Px		Produttiva, precoce, crescita eretta, eccellente qualità.
ALOHA **HM Clause**	●●		Px, ZYMV, WMV, PRSV	IN PROVA	Molto eretta e vigorosa, buona allegagione, facilità di raccolta, buona conservabilità.
OPERA **HM Clause**	●●		Px, ZYMV, WMV, PRSV		Buona allegagione, crescita vigorosa, aperta ed eretta.
ZEFIROS **Syngenta**	●●		CMV / WMV / ZYMV / PRSV / Gc / Px		Per 2^ e 3^ trapianto, elevate resistenze ai virus.
SAYONARA **HM Clause**	●●		Px, ZYMV, WMV, PRSV	IN PROVA	Internodo corto, crescita eretta, rustica, adattabile e produttiva.
KEESHA **Enza Zaden**	●●● BIO		CMV / WMV / ZYMV / PRSV / Px		Facile raccolta e lavorabilità. Senza spine.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Zucche					
ORANGE SUMMER Enza Zaden	●●● BIO		PRSV / WMV / ZYMV /		Tipologia Hokkaido, 1,2-1,8 kg. Diametro 14-16 cm. Buona per conservazione. 85 gg.
FLEXI KURI Enza Zaden	●●●		PRSV / WMV / ZYMV /		Tipologia Hokkaido, Sana e di buon vigore, 1,2-1,6 kg. Per mercato fresco.
TIANA Enza Zaden	●●● BIO		ZYMV		Tipologia Butternut, 1,0-1,2 kg. Diametro 18 x 20 cm. Sana e resistente. 90 gg.
MATILDA Enza Zaden	●●● BIO				Tipologia Butternut, piriforme, 2-4 kg. Fresco e industria.
MANOSK Enza Zaden	●●		PRSV / WMV / ZYMV /		Tipologia Musquee de Provence, 8-10 kg. Diametro 30-40 cm. Pochi semi. 125 gg.
Finocchio					
SOLARIS Bejo	●●● BIO				Precoce, bello, 73 gg.
PRELUDIO Enza Zaden	●●● BIO				Portamento eretto, buona resistenza alla monta, 65-75 gg.
DRAGON Bejo	●●● BIO				Per estate resistente alla monta a fiore, 75 gg.
POSITANO Bejo	●●● BIO				Ciclo medio, portamento eretto, buona vigoria, ottima sanità 75-80 gg.
BERNINI HM Clause	●●● BIO				Alta resa, grande qualità, omogeneo, ottimo colore. 65-75 gg.
Sedano a coste	BIO				
CONGA Bejo	●●● BIO				Precoce, resistente alla monta a fiore, verde medio, 75 gg. Fresco e industria.
MAMBO Bejo	●●● BIO			Sa	Verde scuro, per estate, 83 gg.
KELVIN Rijk Zwaan	●●				Verde scuro, eretto, buona tenuta in campo. Per mercato fresco.
Cipolle gialle					
CROCKETT Bejo	●●		Foc / Pt		Raccolta a Luglio; Conservabilità: 9-10 mesi.
ELEMENT Bejo	●●				Raccolta a Maggio.
Cipolle rosse					
RED LADY Bejo	●●		Pt		
RED SPRING Bejo			Foc / Pt		



LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Carote					
NAPOLI **Bejo**	●●●		Ar / Cc / Ps, Pv	1,5-2,0 Mln / ha	92 gg.
NOMINATOR **Bejo**	●●		Ar / Cc	1,5-2,0 Mln / ha	Molto bella, uniforme, 95 gg.
NATUNA **Bejo**	●● BIO		Ad / Ar / Cc / Ps, Pv	1,5-2,0 Mln / ha	120 gg.
Pomodoro tondo liscio					
GLORIETTE **Rijk Zwaan**	●●	ToMV:0-2 / Pf:A-E / Fol: 0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj / TSWV		Produttiva, resistente al TSWV, 130-150 g.
MONALINE **Syngenta**	●●	ToMV:0-2 / Pf:A-E / Fol: 0,1 / For / Va:0 / Vd:0 / TSWV			Buon calibro, regolare, adatta a tunnel, 135-140 g.
Pomodoro peretto					
GIULIETTA **HM Clause**	●●	ToMV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj		Vigorosa, frutto unicolore, pesante. Attenzione Cladiosporiosi.
PORTENTO **De Ruiter**	●●	ToMV:0-2 / TSWV Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj		Resistente al TSWV. Attenzione Cladiosporiosi.
BRIGANTE **HM Clause**	●●	ToMV:0-2 / TSWV:0 Fol:0,1,2 / Va:0 / Vd:0	TYLCV / Ma / Mi / Mj	IN PROVA	Uniforme, robusta, fertile, produttiva, tollerante al marciume apicale.
Pomodoro grappolo in terra					
MONDICIA **Rijk Zwaan**	●●	ToBRFV / ToMV:0-2 / Fol:0,1 / For / Pf:A-E / Va:0 / Vd:0 / Si	TSWV / Pn (ex On)		Alta resa, sapore eccellente, alto brix, buona conservabilità 110-140 g.
BRONSKI **Enza Zaden**	●●	ToMV:0-2 / ToBRFV / Pf:A-E / Fol:0,1	TSWV / On	IN PROVA	Vigorosa, omogenea, uniforme, facile lavorabilità, 140-160 g.
RHODIUM **Rijk Zwaan**	●●	ToMV:0-2 / ToBRFV / Pf:A-E / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1	TSWV / On	IN PROVA	Vigorosa, omogenea, uniforme, facile lavorabilità, 140-160 g.
Pomodoro cherry grappolo					
DR0607TC **De Ruiter**	●●	ToMV:0-2 / ToTV / Pf:A-E / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj		Internodi corti, bella colorazione, 10-20 g.
XANADU XR **Axia**	●●	ToMV:0-2 / Ff:A-E / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / ToBRFV	On / Ma / Mi/ Mj		Ottimo sapore, raccolta a grappolo, 16-20 g.
CULTURION **Nunhems**	●●	ToMV:0-2 / Pf:A-E / Fol:0,1 / For / ToBRFV	Ma	IN PROVA	Resistente, alta resa, ottimo sapore, raccolta anche frutto singolo, 16-19 g.
PROVENTURA **Rijk Zwaan**	●●	ToBRFV / ToMV:0-2 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0		IN PROVA	Buon equilibrio tra produttività e gusto, 12-15 g.
Pomodoro cuore di bue					
ARALDINO **Rijk Zwaan**	●●	ToMV:0-2 / Pf:A-E/ Fol:0-2 / Va:0 / Vd:0	TSWV / Ma / Mi / Mj		Cuore di bue 250-280 g. Elevata produttività in tutti i cicli, lunga conservabilità.
TIEPOLO **Enza Zaden**	●●	ToMV: 0-2 / Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0	TSWV / On / Ss	IN PROVA	Tipo Albenga. Circa 250 g.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza ●●●

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione
Pomodoro carnoso					
INSPIRED **De Ruiter**	●●	ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol:1,2 / For / Va:1 / Vd:1	On / Ma / Mi / Mj		300-320 g.
PATZCUARO **Rijk Zwaan**	●●	ToBRFV / ToMV:0-2 / Fol:0,1 / For / Pf:A-E,H	On	IN PROVA	Produttiva, uniforme, lunga conservabilità, 240-260 g.
FALKLAND **Enza Zaden**	●●	ToMV:0-2/ToBRFV/Ff:AE/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For	On / Ss / Ma / Mi / Mj	IN PROVA	Lieve costolutura, resa elevata e precoce. Peso stabile 230-290 g.
TIAB23-0218 **Syngenta**	●●	For / ToMV:0-2 / TMV:0 / Fol:0,1 / Vd / Va / Ff:A-E	ToBRFV	IN PROVA	Buon vigore e ben equilibrata, grosso calibro, ottima resa per tutta la stagione.
HONEY MOON **Hm Clause**	●●	ToMV:0,1,2 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Pi / TYLCV		260-280 g, **rosa**.
Pomodoro datterino frutto singolo					
ADORELLE **Syngenta**	●●	ToMV: 0-2 / TMV: 0	ToBRFV / Mi / Ma / Mj		Buon vigore, ottima capacità generativa, 12-14 g.
DUELLE **Syngenta**	●●	Ff: A-E / Fol:0 / TMV:0 / ToMV:0-2	On / Ma / Mi / Mj		Grappoli corti, molto produttivo, 10-14 g.
ICARIA **Enza Zaden**	●●	ToMV:0-2 / ToBRFV / ToANV / Fol:0,1	On/Ma/Mi/Mj		Grappoli corti, molto produttivo, conservabilità di 14 giorni. 11-13 g.
PARISETTO **Syngenta**	●●	ToBRFV / ToMV:0-2 / Fol:0,1 / Pf:A-E	Ma / Mi / Mj		Colorazione attrattiva, gusto eccezionale. 9-11 g.
Pomodoro datterino grappolo					
DUBBO **Syngenta**	●●	Fol:0-1 / Va, Vd / TMV:0 / ToMV:0-2	Mi / Ma / Mj		Rosso brillante, molto produttivo, anche raccolta a grappoli, 18-25 g.
LEONCINO **Rijk Zwaan**	●●	ToMV:0-2 / Fol:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj		Rosso brillante, molto produttivo, anche raccolta a grappoli, 18-25 g.
Cetriolo nostrano					
MODAN **Rijk Zwaan**	●●	Ccu / Px (ex Sf)	CMV / CVYV		Produttiva, regolare, standard.
CHEOPE **TSI Italia**	●●	Px / Ccu	Cca / CMV / CVYV		Vigorosa, rustica, sana e internodi corti, pochi germogli laterali. Frutti spinosi uniformi.
KYOGAN **Rik Zwaan**	●●●	Px	CMV / CVYV		Forte vigore, crescita aperta, buona resistenza. BlueLeaf™

Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

N.B. Pianificare le VARIETÀ con l'acquirente.

LEGENDA

SERRA / TUNNEL
CAMPO APERTO

Semenza

Trattata, Non trattata
Biologica

Semina | Trapianto | Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Cetriolo olandese						
GEORGIA **De Ruiter**	●●●	CVYV / Ccu / Px	CGMMV / CMV / Cca	IN PROVA	Primaverile-estivo, alta resa potenziale, vigoria bilanciata.	
VIGGO **Syngenta**	●●●	CGMMV / Ccu / Px	Cca / CVYV / CYSDV	IN PROVA	Vigoroso, produttivo anche con luce scarsa e basse °t, precoce. Per 1° e 3° trapianto.	
BLUESUMMER **Rijk Zwaan**	●●● BIO	CGMMV / Cca / Ccu / Px	CABYV / CMV / CVYV	IN PROVA	Per trapianti primaverili, BlueLeaf™, vigoroso.	
BONSAGAN **Rijk Zwaan**	●●● BIO	CGMMV / Cca / Ccu / Px	CVYV	IN PROVA	Per trapianti estivi e autunnali, rapido sviluppo, frutti di oltre 400 g, lugnhezza 28-32 cm.	
Melanzana semi lunga						
CRISTAL **Semillas Fitó**	●●				Precoce, bel colore, frutto semilungo.	
Melanzana tonda viola						
GLORIA **Southern Seeds**	●●				Frutto tondo ben colorato, vigore medio.	
Melanzana striata						
ARACELI **Rijk Zwaan**	●●				Frutto ovale, vigorosa, bella colorazione stabile, elevata uniformità. Senza spine.	
Melanzana bianca						
CLARA **Semencoop**	●●				Pianta eretta, semi-aperta, di taglia media. Frutto ovale con leggera costolatura.	
Peperone giallo						
SVEN **Rijk Zwaan**	●●	tm:0-2	TSWV:0		180-200 g.	
AGOSTINI **Rijk Zwaan**	●●● BIO	tm:0-3	TSWV:0		180-220 g.	
Peperone rosso						
ALZAMORA **Rijk Zwaan**	●●● BIO	PVY:0,1,1.2/Tm:0-3	CMV		Vigoroso, pianta aperta, alta qualità, colora rapidamente.	
REDWING **Rijk Zwaan**	●●● BIO	tm:0-2	TSWV:0 / Lt		220 g.	
Peperone arancione						
JACK MILLER **Rijk Zwaan**	●●	tm:0-3			Elevata produttività, colorazione rapida, adatto alla lavorazione, 180-220 g	
ORIGINALE **Enza Zaden**	●●● BIO	tm:0-3	TSWV:0		Compatta, elevata produttività. Ottima qualità e conservabilità. 220 g.	

Portinnesti

VARIETÀ	Specie	Vigoria	Coltura in	HR	IR	Adatto per
Pomodoro						
BEAUFORT **De Ruiter**	Ibrido interspecifico pomodoro	++	Terra	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro tutti i calibri
OPTIFORT **De Ruiter**	Ibrido interspecifico pomodoro	+++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro tutti i calibri Melanzana hors sol
MAXIFORT **De Ruiter**	Ibrido interspecifico pomodoro	++++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro grossi calibri Melanzana hors sol
DR 0141 **De Ruiter**	Ibrido interspecifico pomodoro	+++++	Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro grossi calibri Melanzana hors sol
FORTAMINO **Enza Zaden** BIO	Ibrido interspecifico pomodoro	+++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,2/For/Pl/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	
ASTROLITE **Trc**	Ibrido interspecifico pomodoro	++++	Hors sol	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-1/For/Pl/Va/Vd/On	Ma/Mi/Mj	
SANATERRA **Takii**	Ibrido interspecifico pomodoro	++++	Terra/Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj/Pi	Pomodoro tutti i calibri
Melanzana						
CONAN **Rijk Zwaan**	Solanum Torvum	++++	Terra		Vd/Mi/Me	Melanzana
ESPINA **Esasem**	Solanum Torvum	++++	Terra	Fom:0	MaMiMj/Rs/Pl/Vd:0	Melanzana
BEO **Meridiem**	Solanum aethiopicum X melanogena	+++	Terra		For/Vd	Melanzana
Cetriolo						
ANCORA **Takii**		++++	Terra	Foc:1-3/Fon:0-2/Fom:0,1,2,1.2	Px	Cetriolo. Generativo, vigoroso.
ISABELLA **Wing Seed**	Cucurbita moschata X moschata	++++	Terra		Fom:0,1,2,1.2 / Fon 0,1,2 / For / Va	Cetriolo. Generativo, vigoroso.

INDICE DELLE RESISTENZE

Coltura	Tipo di agente	Sigla	Nome scientifico
Brassica	Batteri	Xcc	Xanthomonas campestris pv. campestris
Brassica	Funghi	Ac	Albugo candida
Brassica	Funghi	Foc	Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Brassica	Funghi	Mb	Mycosphaerella brassicicola
Brassica	Funghi	Pb	Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie)
Sedano	Funghi	Foa	Fusarium oxysporum f. sp. apii
Carota	Batteri	Xhc	Xanthomonas hortorum pv. carotae
Carota	Funghi	Ad	Alternaria dauci
Carota	Funghi	Cc	Cercospora carotae
Carota	Funghi	Eh	Erysiphe heraclei (Echter Mehltau)
Carota	Funghi	Ps	Pythium sulcatum
Carota	Funghi	Pv	Pythium violae
Carota	Insetto	Pr	Psila rosae (Möhrenfliege)
Porro	Batteri	Psp	Pseudomonas syringae pv. porri
Porro	Funghi	Ap	Alternaria porri
Porro	Funghi	Pa	Puccinia allii
Porro	Funghi	Php	Phytophthora porri
Porro	Insetti	Tt	Thrips tabaci
Insalate	Virus	LMV	Lettuce Mosaic Virus (Salatmosakivirus)
Insalate	Batteri	Ss	Sphingomonas suberifaciens (= Rs - Rhizomonas suberifaciens)
Insalate	Funghi	Bl	Bremia lactucae (Falscher Mehltau)
Insalate	Funghi	Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lactucae
Insalate	Insetti	Nr	Nasonovia ribisnigri Nr:0 (Grüne Salatlaus)
Insalate	Insetti	Pb	Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus)
Insalate	Insetti	Me	Macrosiphum euphorbiae
Spinacio	Virus	CMV	Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosakivirus)
Spinacio	Funghi	Pe	Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
Spinacio	Funghi	Cv	Cladosporium variabile (Blattfleckenkrankheit)
Spinacio	Funghi	Cd	Colletotrichum dematium
Spinacio	Funghi	Sv	Stemphylium vesicarium
Fagiolo	Virus	BCMV	Bean common mosaic virus
Fagiolo	Funghi	Cl	Colletotrichum lindemuthianum
Melanzana	Batteri	Rs	Ralstonia solanacearum
Melanzana	Funghi	Fom	Fusarium oxysporum f. sp. melongenae
Cetriolo	Funghi	Psl	Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Cetriolo	Funghi	Cu	Cladosporium cucumerinum
Cetriolo	Funghi	Cc	Colletotrichum orbiculare
Cetriolo	Funghi	Co	Corynespora cassiicola
Cetriolo	Funghi	Foc	Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum
Cetriolo	Funghi	For	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
Cetriolo	Batteri	Pcu	Pseudoperonospora cubensis
Cetriolo	Funghi	Px	Podosphaera xanthii
Cetriolo	Virus	CGMMV	Cucumber green mottle mosaic virus
Cetriolo	Virus	CMV	Cucumber mosaic virus
Cetriolo	Virus	CVYV	Cucumber vein yellowing virus
Cetriolo	Virus	CYSDV	Cucurbit yellow stunting disorder virus
Cetriolo	Virus	PRSV	Papaya ringspot virus
Cetriolo	Virus	ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus
Cetriolo	Virus	WMV	Watermelon mosaic virus
Melone	Funghi	Gc	Golovinomyces cichoracearum
Melone	Funghi	Fom	Fusarium oxysporum f. sp. melonis
Melone	Funghi	Px	Podosphaera xanthii
Melone	Insetti	Ag	Aphis gossypii
Peperone	Funghi	Lt	Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
Peperone	Virus	PMMoV	Pepper mild mottle virus
Peperone	Virus	PVY	Potato Y virus
Peperone	Virus	ToMV	Tobacco mosaic virus
Peperone	Virus	TSWV	Tomato spotted wilt virus
Peperone	Virus	TMo0	TMV/ToMV
Peperone	Virus	TMo2	TMV/ToMV/PMMoV2
Peperone	Virus	TMo3	TMV/ToMV/PMMoV2,3
Pomodoro	Batteri	Pst	Pseudomonas syringae pv. tomato
Pomodoro	Batteri	Xcv	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (= Xsp - Xanthomonas spp.)
Pomodoro	Funghi	Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Pomodoro	Funghi	For	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
Pomodoro	Funghi	On	Oidium neolycopersici (= Pn)
Pomodoro	Funghi	Pn	Phoma neosclerotioides
Pomodoro	Funghi	Pi	Passalora fulva (= Ff - Fulvia fulva)
Pomodoro	Funghi	Pf	Phytophthora infestans
Pomodoro	Funghi	Sbl	Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
Pomodoro	Funghi	Sl	Septoria lycopersici
Pomodoro	Funghi	Va	Verticillium albo-atrum
Pomodoro	Funghi	Vd	Verticillium dahliae
Pomodoro	Virus	ToBRFV	Tomato brown rugose fruit virus
Pomodoro	Virus	ToMV	Tomato mosaic virus
Pomodoro	Virus	TSWV	Tomato spotted wilt virus
Pomodoro	Virus	TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
Pomodoro	Nematodi	Ma	Meloidogyne arenaria
Pomodoro	Nematodi	Mi	Meloidogyne incognita
Pomodoro	Nematodi	Mj	Meloidogyne javanica