



COMMISSIONE TECNICA PER L'ORTICOLTURA TICINESE

INFORMAZIONI VARIETALI

2021

CON IL SOSTEGNO DI

 **CAMINADA**
— green & garden —

www.caminadasementi.ch

Commissione Tecnica per l'Orticultura Ticinese

Informazioni Varietalì 2021

Cari orticoltori,

l'elaborazione di una lista varietale è un lavoro sempre più complesso e delicato. Proprio per queste ragioni la Commissione tecnica ha deciso di raccogliere, ancora una volta, tutte le esperienze dei produttori ticinesi, dei tecnici e delle ditte sementiere riportandole in questo ricco documento di "informazioni varietali".

Il ringraziamento della Commissione va alla Caminada Sementi che ha coadiuvato la redazione rendendo possibile una presentazione moderna e professionale che faciliterà ai produttori la scelta varietale che deve restare tuttavia soggettiva, perché condizionamenti aziendali, pedoclimatici o altro ancora possono influenzare l'espressione e il comportamento delle varietà compromettendo talvolta l'esito della coltura.

La Commissione tecnica e la Caminada sementi si esonerano da ogni responsabilità e garanzia sulla riuscita della coltura e raccomandano di testare l'idoneità delle varietà alle proprie condizioni aziendali attraverso piccoli esperimenti varietali da svolgere prima di passare alla coltivazione in grande scala.

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semina	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
------------------	--------	----	----	-----------	-------------	-----------	---------	----------	----------	---------	----------	-------	--------	--------	--------

1. Colture primaverili

1.A. Serre e Tunnel

Lattuga cappuccio verde

ISADORA Rijk Zwaan	● ● ● BI	Bl: 16-34,36 / Nr: 0		13-16	Medio grande, verde brillante.										
-----------------------	-------------	----------------------	--	-------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WAHLA Rijk Zwaan	● ● ●	Bl: 16-36		13-15	Bionda, voluminosa, per industria.										
---------------------	-------	-----------	--	-------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lattuga cappuccio rossa

GILMORE Rijk Zwaan	● ● ● BI	Bl: 16-36		13-15	Compatta, colore rosso intenso.										
-----------------------	-------------	-----------	--	-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lattuga romana

MAXIMUS Rijk Zwaan	● ● ●	Bl: 16-30, 32, 33	Ss (Rs)	12	Verde scuro, semitardiva, pesante.										
-----------------------	-------	-------------------	---------	----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OCTAVIUS Rijk Zwaan	● ● ●	Bl:16-33 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	12	Compatta, più chiara idoena per i tagliatori, chiude bene.										
------------------------	-------	------------------	-----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTUS Rijk Zwaan	● ● ●	Bl:16-34,36 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	12-14	Verde medio, piu' resistente.										
---------------------	-------	---------------------	-----------------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KILNSEY Enza Zaden	● ● ● BI	Bl: 16-36 / Fol:1 / Nr: 0			Verde scura, per tutto l'anno. Anche industria, molto resistente.										
-----------------------	-------------	---------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lollo rosso

CORENTINE Rijk Zwaan	● ● ● BI	Bl: 16-33		14-18	Tipo SATINE con più forza e peso.										
-------------------------	-------------	-----------	--	-------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SATINE Rijk Zwaan	● ● ●	Bl: 16-27, 30-32 / Nr: 0		14-16	Rosso intenso (triple red).										
----------------------	-------	--------------------------	--	-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASALMINE Rijk Zwaan	● ● ●	Bl: 16-36 / Nr: 0 / Pb		14-18	Migliore colorazione e resistenze di CORENTINE.										
-------------------------	-------	------------------------	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SENSO Enza Zaden	● ● ●	Bl: 16-36 / Nr: 0			Compatta, colore intenso, regolare.										
---------------------	-------	-------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3

LEGENDA		In rosso tunnel caldo	In blu tunnel freddo	Semenza ● ● ●	Trattata, Non trattata, Biologica	Semina	Trapianto	Raccolta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Multileaf						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
HAWKING Rijk Zwaan	● ● ● BI	Bl:16-36 / Nr:0		18-20	Tipologia cappuccio verde.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Raccolta

5

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Foglia di quercia verde						49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39								
KISHERI Rijk Zwaan	● ● BI	Bl: 16-36 / Nr: 0	LMV:1	10	Forma ideale ben chiusa, tollerante alla necrosi interna. Rialzata										
KIRINIA Rijk Zwaan	● ● BI	Bl: 16-36 / Nr: 0	LMV:1	10	Forma ideale ben chiusa, tollerante alla necrosi interna.										
Lattuga romana						49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39								
VICTORINUS Rijk Zwaan	● ● BI	Bl: 16-34,36 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	8-9	Verde scuro, poco sensibile alla necrosi interna. Rischio monta fiore in estate										
OCTAVIUS Rijk Zwaan	●	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1 / Ss (Rs)	8-9	Bionda, pesante, poco sensibile alla necrosi interna. Chiude bene.										
Lattuga Eisberg						49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39								
CASSENAS Rijk Zwaan	●	Bl: 16-36 / Nr: 0		6-8	Precoce, vigorosa, mercato fresco e industria										
GUSTINAS Rijk Zwaan	● ● BI	Bl: 16-35 / Nr: 0		6-8	Precoce, cespi tondi regolari, resistente.										
UMBRINAS Rijk Zwaan	●	Bl: 16-31,34 / Nr: 0		6-8	Semiprecoce, voluminosa, bella corona.										
JASPERINAS Rijk Zwaan	● ● BI	Bl: 16-36 / Nr: 0 / Pb		6-8	Simile a Umbrinas.										
Scarola						49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39								
KALINKA HM Clause	● ●			6-8	Precoce, compatta, resistente alla monta a fiore. Flessibilità di uso.										
PRINTEL Rijk Zwaan	●			6-8	Molto veloce, cespi compatti ben chiusi.										
ELIANCE Enza Zaden	● ● ● BI				Resistente alla monta a fiore, per tutta la stagione. Anche per tunnel										
BRILLANTES Syngenta	● ●				Cespo pesante, voluminoso, cuore pieno										

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Indivia riccia						49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39							
MILADY HM Clause	● ●			6-8	Riccia, precoce, molto resistente alla monta a fiore.										
BERLINAL Rijk Zwaan	●			6-8	Riccia, compatta.										
ASCARI Enza Zaden	● ●				Precoce, anche per tunnel.										
PANDIE Syngenta	● ●				Voluminosa, pesante, cuore bianco.										
Cavolo rapa						49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39							
CINDY F1 Rijk Zwaan	● ● Senza CMS			10-14	Per primo trapianto. Precoce, sferico, bianco.										
EDER Rijk Zwaan	● ● ● BI			9-12	Semiprecoce, elegante.										
OPIMES Enza Zaden	● ●			10-12											
Cavolfiori						49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39							
ABENI Seminis	● ●				Molto precoce, autocoprente. (70-75 gg)										
SOLISTAR Syngenta	● ●				Ciclo precoce (60 gg)										
SV5777AC Seminis	● ●				Omogeneo, autocoprente. (80-90 gg)										
FREEDOM Seminis	● ●				Buona tolleranza alte temperature, alta qualità, regolare. (70-75 gg)										
SYNERGY Enza Zaden	● ●				(70-75 gg)										
Zucchine						49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39							
LEILA Enza Zaden	● ● ● BI		Px		Precoce, senza resistenze , per prima coltura.										
GLORIA HM Clause	● ●		WMV / ZYMV / Px		Precoce, anche per tunnel.										

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOGOS Syngenta			WMV / ZYMV / Px		Per prima coltura, precoce. Anche per tunnel.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RHODOS Syngenta			CMV / WMV / ZYMV / Gc / Px		Precoce, buon vigore, resistente oidio. Anche per tunnel.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MILOS Syngenta			CMV / WMV / ZYMV / Gc / Px		Precoce, pianta compatta, resistente oidio.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Finocchio						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SOLARIS Bejo					Precoce, bella. (73 gg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

LEGENDA

In rosso
tunnel caldo

In blu
tunnel freddo

Semenza

Trattata, Non trattata,
Biologica

Sen

Tra

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
						Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre

2. Colture estive e autunnali

2.A. Serre e tunnel

N.B. Pianificare le VARIETA' con l'acquirente.

Pomodoro tondo liscio (unicolore)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ABELLUS Rijk Zwaan		ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol: 0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Buon calibro, produttiva, regolare. (130-150 gr)

GLORIETTE Rijk Zwaan		ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol: 0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj / TSWV	Piu' grossa di ABELLUS, produttiva, resistente al TSWV. (130-150 gr)

Peretti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GIULIETTA HM Clause		ToMV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Vigorosa, frutto unicolore, pesante.
-------------------------------	---	---------------------------------	--------------	---

PORTENTO De Ruiter		ToMV:0-2 / TSWV Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Resistente al TSWV.
------------------------------	---	--	--------------	---------------------

Pomodoro grappolo in terra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOMICIA Rijk Zwaan	 	ToMV : 0-2 / Ff:A-E / Fol: 0-1 / For / Va: 0 Vd: 0 / Si	On	Consigliato per tunnel. (125-140 gr)
-------------------------------------	---	---	----	---

SEVANCE De Ruiter		ToMV : 0-2 / Ff:A-E / Fol: 0-1 / For / Va:0 / Vd:0 / ToTV / TSWV	On	Resistente al TSWV. (120-130 gr)

Cherry frutto singolo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FAVORITA De Ruiter		ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol:0,1	Ma / Mi / Mj	Semi precoce, produttiva, gustosa. (10-15 gr)
------------------------------	---	--------------------------------	--------------	--

Cherry grappolo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DR0607TC De Ruiter	 	ToMV:0-2 / ToTV / Ff:A-E / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Internodi corti, bella colorazione. (10-20 gr)
------------------------------	---	--	--------------	---

PHILOVITA De Ruiter		ToMV:0-2/ Ff:A-E / Fol:0,1 / For	Pi	Gusto, clienti particolari. (15-20 gr)
-------------------------------	---	-------------------------------------	----	---

COMPETITION		ToMV:0-2/ Ff:A-E / Fol:0.1	Adatta anche per coltivazioni in suolo. (10-12 gr)
Nunhems			

In rosso tunnel caldo In blu tunnel freddo Semenza Trattata, Non trattata, Biologica Semina Trapianto Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Maggio		Giugno																
						Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre																																	
Pomodoro cuore di bue						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
RUGANTINO Rijk Zwaan		ToMV:0-2 / Ff:A-E/ Fol:0 / For / Sbl / Va:0 / Vd:0			Tipo Albenga. Frutto sodo e succoso, media resistenza al Cladosporium.																																											
GRIFONE Enza Zaden		ToMV: 0-2 / ToANV / Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0	TSWV		Tipo Albenga. Pianta piu' vigorosa e frutti piu' pesanti di RUGANTINO.																																											
GOURMANDIA HM Clause		ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol: 0	Ma / Mi / Mj		A forma di cuore. Pieno internamente, polposo.																																											
Pomodori carnosì						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
REBELSKY De Ruiter		ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol:0,1 / For / Va:0 / Vd:0	On		200-220 g, produttiva.																																											
Datterini frutto singolo						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BELLASTAR Sakata		ToMV: 0-2 / Ff: A-E / Fol: 1	Ss / Sbl / Sl		Molto produttiva, vigorosa, 10-12 g.																																											
SWEETELLE Syngenta		ToMV: 0-2 / Ff: A-E Fol: 0	Mi / Ma / Mj		Adatta anche per coltivazioni in suolo. (10-12 gr)																																											
Datterini grappolo						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
CIKITO Seminis		ToMV: 0-2 / Fol: 0	Mi / Ma / Mj																																													
Cetriolo nostrano						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
COBAL HM Clause					Sostituisce ROBER																																											
MODAN Rijk Zwaan		Ccu / Px (ex Sf)	CMV / CVYV		Produttiva, regolare.																																											
CORINTO Enza Zaden		Px	CMV / CVYV		Cetriolo spinoso e gustoso, lungo, necessita una raccolta giornaliera.																																											
INDURAN Rijk Zwaan		Ccu / Px	CMV / CVYV		Partenocarpico BlueLeaf; scuro, poco spinoso, uniforme.																																											
Cetriolo olandese						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
PROLOOG Rijk Zwaan		Ccu	Px		Vigorosa, produttiva, resistente. Precoce.																																											
PRADERA Rijk Zwaan		Cca / Ccu / Px	CVYV		Bel frutto, scuro, pianta produttiva e resistente.																																											

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
						Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
BALDER Syngenta	● ●	Cca / Ccu	Gc / Px		Sia per tunnel che Hors sol.										
VERDON Rijk Zwaan	● ● ● BIO	CGMMV / Cca / Ccu / Px	CMV / CVVY		Resistente.										
Melanzana semi lunga						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CRISTAL Semillas Fitó	● ●				Precoce, bel colore, frutto semilungo.										
BARTOK Enza Zaden	● ● ● BIO				Precoce, frutto semilungo, lucido.										
Melanzana tonda viola						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLORIA Southern Seeds	● ●				Frutto tondo ben colorato, vigore medio.										
Peperone giallo						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVEN Rijk Zwaan	● ●	Tm:0-2	TSWV:0		190 gr										
ALLROUNDER Rijk Zwaan	● ● ● BIO	Tm:0-3			Piu' grosso di SVEN.										
Peperone rosso						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REDWING Rijk Zwaan	● ● ● BIO	Tm:0-2	TSWV:0 / Lt		220 gr, bene mix con ALLROUNDER.										
DAVOS Rijk Zwaan	● ● ● BIO	Tm:0-2			Bene mix con SVEN.										
Peperone arancione						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JACK MILLER Rijk Zwaan	● ●	Tm:0-3			220 gr										
Lattuga cappuccio verde						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
ISADORA Rijk Zwaan	● ● BIO	Bl: 16-34,36 / Nr: 0		13-16	Medio grande, brillante.	verde									
WAHLA Rijk Zwaan	●	Bl: 16-36		13-15	Bionda, voluminosa, industria	per									
Lattuga cappuccio rossa						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
GILMORE Rijk Zwaan	● ● BIO	Bl: 16-36		13-15	Compatta, colore rosso intenso.										

In rosso tunnel caldo In blu tunnel freddo Semenza Trattata, Non trattata, Biologica Semina Trapianto Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Ciclo di coltivazione																																																																																											
						Settembre							Ottobre							Novembre							Dicembre							Gennaio							Febbraio							Marzo							Aprile							Maggio							Giugno							Luglio							Agosto							Settembre							Ottobre
Lattuga romana						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																																																																																											
MAXIMUS Rijk Zwaan	●	Bl: 16-30, 32, 33	Ss (Rs)	12	Verde scuro, semitardiva, pesante.																																																																																												
OCTAVIUS Rijk Zwaan	●	Bl:16-33 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	12	Compatta, più chiara idoena per i tagliatori, chiude bene.																																																																																												
LOTUS Rijk Zwaan	●	Bl:16-34,36 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	12-14	Verde medio, piu' resistente																																																																																												
Lollo rosso						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																																																																																											
CORENTINE Rijk Zwaan	● ● BI ●	Bl: 16-33		14-18	Tipo SATINE con più forza e peso.																																																																																												
SATINE Rijk Zwaan	●	Bl: 16-27, 30-32 / Nr: 0		14-16	Rosso intenso (triple red).																																																																																												
BASALMINE Rijk Zwaan	●	Bl: 16-36 / Nr: 0 /Pb		14-18	Migliore colorazione e resistenze di CORENTINE.																																																																																												
Lollo verde						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																																																																																											
TERAMO Rijk Zwaan	●	Bl: 16-36 / Nr: 0		13-16	Vigorosa.																																																																																												
LIMEIRA Rijk Zwaan	● ● BI ●	Bl: 16-36		13-16	Lollo bionda, compatta, bene mix con BASALMINE																																																																																												
JOKARY Enza Zaden	● ● ● BI ●	Bl: 16-36 / Nr: 0																																																																																															
Batavia rossa						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																																																																																											
MARINSKI Rijk Zwaan	● ●	Bl: 16-36 / Nr: 0		13-16																																																																																													
Batavia verde						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																																																																																											
NOLANIE Rijk Zwaan	● ●	Bl: 16-20, 22-36 / Nr: 0		13-16	Bionda, semiaperta, adatta ai periodi freddi.																																																																																												
JAMIE Rijk Zwaan	●	Bl: 16-36 / Nr: 0		12-14	Bionda, omogenea, compatta.																																																																																												

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Ciclo di vita																																										
						Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Giugno		Ottobre														
Foglia di quercia rossa						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SHENTAI Rijk Zwaan	●	Bl: 16-36 / Nr: 0		15-18	Piu' resistente di ZOUMAI ma meno vigorosa.																																											

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ	Semenza	HR	IR	Piante/ m2	Descrizione	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Ditta						Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre

2. Colture estive e autunnali

2.B. Campo aperto

Cavolfiori

ANDROMEDA Syngenta	● ●				Sana, copre bene, ottima tenuta del bianco. (65 gg)										
-----------------------	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GUIDELINE Syngenta	● ●				(73 gg)										
-----------------------	-----	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLARINA Syngenta	● ●	Pb			Semiprecoce, foglie e corimbo compatto, resistente all'ernia . (83 gg)										
---------------------	-----	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MARMOREX Seminis	● ●				Corimbo bianco brillante. (70-75 gg)										
---------------------	-----	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Broccoli

IRONMAN Seminis	● ●				Bel fiore verde scuro, produttiva, veloce da raccogliere. Senza testa cieca										
--------------------	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STEEL Seminis	● ●				Compatta, rendimento potenziale alto, condizioni da fresche a miti.										
------------------	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LUCKY Bejo	● ● ● BI				66 gg. Per primo e secondo trapianto.										
---------------	-------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BATAVIA Bejo	● ● ● BI				65 gg.										
-----------------	-------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAXOS Sakata	● ●				75 gg. Tolleranza alle alte temperature.										
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zucchine autunnali - varietà resistenti alle virosi

MILOS Syngenta	● ●				Semiprecoce, pianta compatta, resistente oidio.										
-------------------	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZEFIROS Syngenta	● ●				Buon vigore, eretta, ampie resistenze a virus e oidio.										
---------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RHODOS Syngenta	● ●				Precoce, buon vigore, resistente oidio. Anche per tunnel.										
--------------------	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEESHA Enza Zaden	● ● ● BI				Per tutta la stagione, senza spine.										
----------------------	-------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDA

In rosso
tunnel caldo

In blu
tunnel freddo

Semenza

Trattata, Non trattata,
Biologica

Sem

Trapianto

Raccolta

[illegible]

LEGENDA

In rosso
tunnel caldoIn blu
tunnel freddoSemenza
● ● ●Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/ m2	Descrizione	Settembre Gennaio	Ottobre Febbraio	Novembre Marzo	Dicembre Aprile	Gennaio Maggio	Febbraio Giugno	Marzo Luglio	Aprile Agosto	Maggio Settembre	Giugno Ottobre
CORDESA Syngenta	● ●				Resistente all'ernia del cavolo. 105 giorni.										
KAMCHATKA Syngenta	● ●				Tardiva, sopporta bene l'inverno. 150 giorni.										
Cabis bianco						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOUGHMA Rijk Zwaan	● ●			8-9 (<1kg)	Pianta piccola e compatta. Adatta anche alla produzione di minicavoli. (75 gg)										
KALORAMA Rijk Zwaan	● ● ● BIO			4-6	Testa rotonda. Buona tenuta anche a basse temperature. (135 gg)										
KILAZOL Syngenta	● ●	Pb		4-6	135 gg, calibro piccolo, buona resistenza ai tripidi. Resistente all'ernia										
FARAO Bejo	● ● ● BIO			64 gg.											
Cabis rosso						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RESIMA Rijk Zwaan	● ●			3-6	Mercato fresco. (120-130 gg)										
DAVARO Bejo					95 gg. Mercato fresco, breve stock.										
Spinacio a foglia						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SHELBY Enza Zaden	● ● ● BIO	Pfs: 1-13,15,16			Mercato fresco e baby leaf.										
KOLIBRI Rijk Zwaan	● ●	Pfs: 1-9,12-15,17	Pfs: 10,11		Foglia semi bollosa, verde medio, eretto, per primavera e autunno.										
TRAILBOSS Enza Zaden	● ●	Pfs: 1-17			Per tutta la stagione, baby leaf e mercato fresco,										
Bietola da coste						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RACE D'AMPUIS HM Clause	●				Compatta.										
BERAC BIO	● ● ●				Piu lunga e piu precoce di RACE D'AMPUIS.										
BARESE Four Sementi	● ●				Bietola da coste a cespo.										

LEGENDA

In rosso
tunnel caldo

In blu
tunnel freddo

Semenza

Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Pianta/ m2	Descrizione	Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno																								
						Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre																																	
Zucche						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ORANGE SUMMER Enza Zaden					Tipologia Hokkaido. 85 gg. Diametro 15-20 cm.																																											
HAVANA Enza Zaden					Tipologia Butternut. 100 gg. Diametro 10-15 cm. 1-1,5 kg. Sana e resistente.																																											
MUSQUEE DE PROVENCE Enza Zaden					125 gg. Diametro 25-40 cm. Peso frutto circa 5 kg.																																											

3. Portainnesti

VARIETÀ	Specie	Vigoria	Coltura in	HR	IR	Adatto per
Pomodoro						
BEAUFORT De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	++	Terra	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro tutti i calibri
OPTIFORT De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	+++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro tutti i calibri Melanzana hors sol
MAXIFORT De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	++++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro grossi calibri Melanzana hors sol
DR 0141 De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	+++++	Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro grossi calibri Melanzana hors sol
FORTAMINO Enza Zaden	 Ibrido interspecifico pomodoro	+++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,2/For/Pl/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	
Melanzana						
CONAN Rijk Zwaan	Solanum Torvum	++++	Terra		Vd/Mi/Me	Melanzana
ESPINA Esasem	Solanum Torvum	++++	Terra	Fom	Mi/Rs/Pl	Melanzana
BEO Meridiem	Solanum aethiopicum X melanogena	+++	Terra		For/Vd	Melanzana
ELEMENTA Takii	Solanum Torvum	++++	Terra	RS / Vd / Fom	Ma/Mi/Mj	Melanzana
Cetriolo						
SHINTOZA Fenix	Cucurbita maxima X moschata	+++	Terra / Hors sol	Fon		Cetriolo
BECADA Rijk Zwaan		+++		Fom:0-2/For/Va	Fon:0-2	Cetriolo

SIGLA UFFICIALE	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE INGLESE	NOME COMUNE ITALIANO
<u>Lattuga</u>			
Bl	<i>Bremia lactucae</i>	Downy mildew	Peronospora della lattuga
Fol	<i>Fusarium oxysporum</i> <i>f. sp. Lactucae</i>	Fusarium wilt	Tracheofusariosi della lattuga
LMV	<i>Lettuce mosaic potyvirus</i>	Lettuce mosaic	Virus del mosaico della lattuga
Nr	<i>Nasonovia ribisnigri</i>	Lettuce leaf aphid	Afide rosso della lattuga
Pb	<i>Pemphigus bursarius</i>	Lettuce root aphid	Afide radicolo della lattuga
Ss (Rs)	<i>Rhizomonas/Sphingomonas</i> <i>suberifaciens</i>	Corky root	Suberosi radicale
TBSV		Tomato bushy stunt virus	Virus del rachitismo cespuglioso del pomodoro
<u>Brassica</u>			
Pb	<i>Plasmodiophora brassicae</i>	Clubroot	Ernia del cavolo
<u>Spinacio</u>			
Downy mildew	<i>Peronospora farinosa f. sp. Spinac</i>	Downy mildew	Peronospora
<u>Pomodoro</u>			
TSWV	<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	Tomato spotted wilt	Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro
ToMV	<i>Tomato mosaic tobamovirus</i>	Tomato mosaic	Virus del mosaico del pomodoro
TYLCV	<i>Tomato leaf curl begomovirus</i>	Tomato yellow leaf curl	Virus dell'accartocciamento giallo del pomodoro
Ff	<i>Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)</i>	Leaf mold	Cladosporiosi
Fol	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	Fusarium wilt	Tracheofusariosi del pomodoro
For	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici</i>	Fusarium crown and root rot	Fusariosi radicicola
On (ex Oi)	<i>Oidium lycopersicum(adesso Oidium neolycopersici)</i>	Powdery mildew	Oidio o mal bianco
Sbl	<i>Stemphyllium botryosum f. sp. lycopersici</i>	Gray leaf spot	Stemfiliosi del pomodoro
Pl	<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Corky root rot	Radice suberosa
Vd	<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt	Verticilliosi
Va	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt	Verticilliosi
Lt	<i>Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)</i>	Powdery mildew	Oidio o mal bianco
Mi	<i>Meloidogyne incognita</i>	Root-knot	Nematodi
Mj	<i>Meloidogyne javanica</i>	Root-knot	Nematodi
Ma	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Root-knot	Nematodi
<u>Zucchine</u>			
CMV	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del cetriolo
WMV	Watermelon mosaic virus	Watermelon mosaic	Virus del mosaico dell'anguria
ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellows	Virus del mosaico della zuccina
Gc (ex Ec)	<i>Golovinomyces cichoracearum (ex)</i>	Powdery mildew	Oidio
Px (ex Sf)	<i>Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)</i>	Powdery mildew	Oidio
<u>Cetriolo</u>			
CMV	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del cetriolo
CVYV	Cucumber vein yellowing virus	Cucumber vein yellowing	Giallume nervale del cetriolo
Ccu	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Scab and gummosis	Cladosporiosi
Cca	<i>Corynespora cassicola</i>	Corynespora blight and target spot	Corinesporiosi del pomodoro
Px (ex Sf)	<i>Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)</i>	Powdery mildew	Oidio