Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Laboratorio cantonale
Via Mirasole 22
CH-6500 Bellinzona

Telefono: *Tel.: +41 91 8146111*
o 8146156
Fax : 091 8146119
e-mail: *dss-lc@ti.ch*
URL: http://www.ti.ch/laboratorio

FORMULARIO
di ordinazione "dosimetri"

per "Misurazione del gas Radon in scuole dell'infanzia ed elementari nonché in palestre comunali" (vd. Circolare SEL 20100917-7), promossa dal Dipartimento della Sanità e della Socialità, Laboratorio cantonale, d'intesa con il Dipartimento Istituzioni, Sezione Enti locali

Il presente formulario è da compilare da parte del Responsabile designato dal Municipio e ritornare debitamente compilato
entro il 15 ottobre 2010 all'indirizzo postale :
Laboratorio cantonale, "Radon", via Mirasole 22, 6500 Bellinzona, oppure per FAX allo 091 8146119
oppure ancora per e-mail a: dss-lc.radon@ti.ch

Comune di .....

No.	Denominazione (è possibile usare più formulari per comuni con più di 12 strutture interessate)	Genere (segnare crocetta)			No. dosimetri necessari
		Scuola infanzia	Scuola elementare	Palestra	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Luogo:	Il Responsabile comunale designato: Nome: Cognome:
Data:	....