

Basi legali

- Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 20 dicembre 2019
- Ordinanza sulla protezione civile (OPCI) dell'11 novembre 2020
- Legge sulla protezione civile (LPCi) del 26 febbraio 2007
- Regolamento sulla protezione civile (RPCi) del 3 giugno 2008

Osservazioni importanti

Il progetto approvato non può in alcun modo essere modificato. Eventuali varianti devono essere sottoposte alla SMPP – Servizio costruzioni – per ulteriore approvazione prima dell'inizio dei lavori. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato in forma scritta al Comune.

Il collaudo dovrà essere richiesto in forma scritta al Comune per i rifugi approvati dal nostro Servizio costruzioni prima del 30 giugno 2008 e rispettivamente alla Regione di PCI per i rifugi approvati a partire dal 1 luglio 2008.

Documentazione da allegare (4 copie)

1. Modulo per i rifugi obbligatori.
2. Progetto completo del rifugio con piante e sezioni di tutti gli elementi (scomparti, chiusa, vie di fuga) comprendente anche le seguenti indicazioni:
 - superficie e volume di ogni singolo scomparto;
 - arredamento obbligatorio, disposizione letti e latrine;
 - serramenti blindati con spazio d'apertura quotato (vedi ITRP 1984 pag. 46);
 - posizione dei ventilatori con spazio d'azione quotato (vedi ITRP 1984 pag. 55-60);
 - posizione corpi luminosi.
3. Piano di situazione, planimetria 1:500 con indicazione della zona macerie, posizione e sbocchi US/CE (vedi ITRP 84, pag. 49).
4. Progetto dell'impianto di ventilazione completo in relazione ai posti protetti e al volume del rifugio, con indicazione di tutti i componenti con numero d'omologazione UFPP, posizione e misure, allestito da un progettista o ditta specializzata.
5. Offerta di una ditta specializzata per ventilatore completo di valvole, serramenti blindati (PB-CB), latrine a secco (LS) e lettini a 3 livelli con numeri d'omologazione o UFPP;
6. Progetto della struttura in cemento armato:
 - piano casseri, pianta e sezione;
 - nota di calcolo, estratto piano armatura concernente unicamente il rifugio (se non allegato, da presentare al minimo 10 giorni prima della posa del ferro).