

«Alcol e mondo del lavoro» *La percezione in un'azienda di dimensioni nazionali*

Manno, Sala Aragonite, 08.05.2014 (15:00-15:20)

Carlo Bertolini, SiBe-Safety

Swisscom AG, Group Security

Versione: 07.05.2014

C2 - Internal



swisscom

Sistema / Organizzazione



- Obiettivi
- Definizioni

- Sistema Safety
- Organizzazione e ruoli

- Pericoli
- Organi esecutivi

- Auditing e controlli

Basi legali



- Delimitazioni
- Documenti di riferimento

- 053 Acquisto (macchine, apparecchi, DPI)

- Dritti & obblighi collaboratore / superiore

- Responsabilità penale

Sicurezza sul lavoro

- 008 Lavoro nei vani d'accesso

- 018 La gestione del pericolo di caduta di valanghe

- 035 Lavoro sotto tensione

- 045 Trasporto e stoccaggio di bombole sotto pressione

- 009 Rilevamento gas nel lavoro in vani d'accesso

- 000 Utilizzo di scale

- 038 Lavoro negli impianti a bassa tensione

- 046 Pericolo da biogas

- 000 Lavoro negli scavi

- 005 Sollevare e trasportare carichi (generale)

- 037 Uso di attrezzi manuali

- 050 Principi per la gestione di un magazzino

- 001 Lavoro nei locali di cablaggio

- 006 Sollevare il tombino

- 040 Lavoro in ambito stradale

- 054 Utilizzo interno delle biciclette

- 002 Trasporti con elicottero

- 007 Lavoro con piattaforma di sollevamento

- 041 Lavoro in gallerie stradali

- 056 Sicurezza nel servizio esterno

- 003 Lavoro al freddo

- 029 Lavoro con la motosega

- 042 Lavoro di commutazione in ambito stradale

- 058 Manipolazione di sostanze pericolose

- 005 Utilizzo SCFO

- 030 Lavoro con molatrici

- 043 Sgombero neve sulla Jungfraujoch

- 061 Lavoro e trasporto batterie (LISV)

- 016 Sicurezza in ambito ferroviario

- 031 Saldatura, taglio e procedimenti affini

- 044 Lavoro con gas propano

- 070 Alcol, droghe, medicinali



Regole



Segnali



Dispositivo di protezione individuale

- Protezione antincendio
- Divieti

- Obblighi
- Simboli di pericolo

- Salvataggio
- Avvertimenti

- Casco di protezione 1 tipo "industriale"
- Casco di protezione 2 tipo "alpinismo"

- Protezione acustiche
- Guanti

- Occhiali di protezione
- Abiti di avvertimento

- Calzature
- Abiti da lavoro

- Apparecchio di rilevamento gas
- Equipaggiamento di sicurezza contro cadute

Tutela della salute

In generale



- 057 Contatto con l'amianto
- 059 Uso di fotocopiatrici e stampanti
- 062 Smaltimento di componenti radioattive

- 065 Pandemia
- 067 Punture di insetti & zecche
- 068 Sole, gran caldo e ozono

- Protezione dei non fumatori
- Protezione della donna
- Protezione del giovane

- Lavoro notturno
- Manutenzione e pulizia
- Acqua potabile

- Spogliatoi/gabinetti
- 096 Orari di lavoro e di riposo

Ergonomia



- Esigenze generali
- Clima dei locali

- Lavorare al videoterminale
- Lavorare in piedi

- Lavorare seduti

- Mobilio

- Luce/Illuminazione

Emergency



Comportamento in caso di ...



Incidente



Incendio



Evacuazione

- 005 Numeri d'emergenza
- Organizzazione pronto soccorso
- Farmacie di pronto soccorso
- 005 Allarme "Salvataggio da pilone"

Osservare la tessera per casi d'emergenza!



Safety presso Swisscom



Safety presso Swisscom

Aspetti legali: consumo di alcol

3

Aspetti legali

- **Art. 82, cifra 1, LAINF**
 - Per prevenire gli IP e le MP, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie (..)
- **Art. 11, cifra 3, OPI**
 - Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.
- **Art. 35, cifra 3, OLL3**
 - Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcoliche.



Safety presso Swisscom

Regola “Alcol, droghe, medicinali” (070)




Art. 11 OPI *(prescrizione sull'assicurazione contro gli infortuni)*

Cfr.3:

(..) il lavoratore non può trovarsi in uno stato che potrebbe rappresentare una minaccia per se stesso o per altri lavoratori.


Questa vale soprattutto per il consumo di bevande alcoliche e di altri prodotti psicotropi.



Durante l'orario di lavoro vige un divieto generale di consumare bevande alcoliche e altri prodotti psicotropi (droghe, medicinali ...)

Safety presso Swisscom

Campagna „Alcol al volante“



Safety presso Swisscom

Campagna „Alcol al volante“



- Perché una campagna „Alcol al volante“ ?:
- In Svizzera, ogni anno 100'000 persone subiscono un incidente stradale, 350 delle quali muoiono;
- Nel 15% degli incidenti gravi è in gioco l'alcol e almeno 1 decesso su 6 per incidente stradale è causato da un conducente in stato di ebbrietà;
- Il consumo di alcol, oltre a provocare incidenti stradali, è anche la causa del 15-25% degli infortuni sul lavoro.

Danni materiali (costi) Swisscom SA:

- 2011: 2,1 Mio CHF
- 2010: 2,3 Mio CHF

Safety presso Swisscom

Alcol, droghe, medicinali

7

- **Le conseguenze degli incidenti stradali provocati dall'alcol DURANTE e AL DI FUORI dalle ore lavorative sono gravissime:**
 - Conseguenze per la salute: 1 incidente stradale su 5 rende una persona invalida!
 - Sanzioni, misure amministrative fino al ritiro della patente con ripercussioni sulla mobilità nell'ambito del lavoro e del tempo libero;
 - La riduzione o addirittura il rifiuto della corresponsione delle prestazioni da parte di assicurazioni nonché l'applicazione del diritto di regresso.



Il consumo di alcol, oltre a provocare incidenti stradali, è anche la causa del 15-25% degli infortuni sul lavoro!

Safety presso Swisscom

Alcol, droghe, medicinali




- Senza dimenticare che, il consumo d'alcol (e le dipendenze in generale) può avere riscontri negativi sull'ambiente di lavoro e dal profilo finanziario.
Collaboratori con dipendenze:
 - hanno un apporto di prestazioni lavorative ridotto del 25%;
 - possono essere un problema per i colleghi i quali si vedono spesso confrontati con un aumento del carico di lavoro causato da assenze (indice ulteriormente sulla motivazione);
 - I superiori vengono ulteriormente sollecitati;
 - L'immagine dell'azienda ne soffre, nel caso in cui nulla viene intrapreso nello specifico delle dipendenze;
 - Nonostante il loro impegno, possono avere delle limitazioni in ambito operativo. Le facoltà intellettuali come pure di reazioni sono rallentate;
 - Le assenze, tendenzialmente, aumentano. E' un fatto che collaboratori con problemi di dipendenza sono maggiormente assenti confronti ai loro colleghi.

Safety presso Swisscom

Campagna di sensibilizzazione: Roadshows

Informazione a TUTTI

- Edifici
- Posta elettronica



Informazione PARTICOLAREGGIATA

- 1-3 Giorni
- Edifici principali: con almeno 200 collaboratori



Proteggi te stesso e i tuoi cari!

Nel 15% degli incidenti stradali gravi è in gioco l'alcol,

... con conseguenze pesanti:

- > un decesso su sei per incidente stradale è causato da un conducente in stato di ebbrietà!
- > un incidente stradale su cinque rende una persona invalida
- > sanzioni, provvedimenti amministrativi, ritiro della patente

Inoltre: il consumo di alcol è anche la causa del 15 - 25% degli infortuni sul lavoro.

Alcuni dati di fatto:

- > Un normale bicchiere di una bevanda alcolica comporta un tasso alcolemico medio dello 0,2 - 0,3 per mille
- > Il tasso alcolemico si riduce soltanto dello 0,1 per mille ca. per ogni ora!
- > Durante il sonno, il tasso alcolemico non si riduce più rapidamente e, quindi, il mattino successivo potresti non essere ancora in grado di guidare
- > Il fatto di mangiare non permette di attenuare l'effetto dell'alcol né di ridurre il tasso alcolemico. Il consumo di caffè può addirittura rallentare la riduzione del tasso alcolemico



Rinuncia all'alcol al volante!

Così guidi in maniera più intelligente e contribuisce a ridurre gli incidenti:

- > se devi guidare, astieniti completamente dal consumare bevande alcoliche e altri prodotti psicotropi

Tieni inoltre presente che

- > durante l'orario di lavoro è vietato in generale consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi;
- > anche i farmaci possono ridurre la capacità di guidare e provocare sonnolenza. Segui pertanto i consigli di medici e farmacisti e attieniti alle informazioni contenute nei foglietti illustrativi dei farmaci. Sii particolarmente prudente se assumi più farmaci contemporaneamente ed evita la combinazione di farmaci con bevande alcoliche!


Assumersi la propria responsabilità

Le leggi e i controlli possono essere di aiuto, ma determinante è un atteggiamento responsabile nei confronti dell'alcol. Pertanto... chi guida non beve!

Safety presso Swisscom

Campagna di sensibilizzazione: Roadshows

10



1. Chu-Rin32
2. Chu-Rin34
3. Chu-Gäu
4. Stg-Was 44
5. Stg-Was 42
6. Stg-Dür9
7. Stg-Sch6
8. Zür-Mül16
9. Zür-Bin17
10. Zür-Aar10
11. Zür-För60/62
12. Bel-Gag3
13. Zür-Hoh600
14. Luz-Gei49
15. Luz-Wei4
16. Bre-Ver8
17. Bas-Gro20
18. Olt-Neu33
19. Olt-Mmg
20. Bie-Aar107
21. Omu 91-99
22. Ber-Gen14
23. Lie-Sta12
24. Thu-Gew15
25. Neu-Mal23
26. Vil-Vil101
27. Lau-Ber42
28. Gen-Mey49
29. Gen-Wag6
30. Car-Aca68
31. Lau-Fra15
32. Sio-Ind10

08.05.2014

Pomeriggio di studio «Alcol e mondo del lavoro», Manno
C. Bertolini Swisscom AG, Group Security

Concorso

Alcol al volante

Concorso relativo alla sicurezza sulle strade.
Sai rispondere correttamente alle nostre domande?

Fra tutti coloro che hanno risposto alle domande saranno sorteggiati i
1° – 2° premio: un buono per un viaggio presso il TCS
3° – 4° premio: un sistema di navigazione TomTom One XLS IQ EU
5° – 20° premio: 2 biglietti per il cinema

Compila la cartolina del concorso e inviala nell'apposita urna.

Ricordati di indicare il tuo nome e la tua unità organizzativa.



- 1. Caffè, determinati succhi di frutta o medicinali possono ridurre il tasso alcolemico nel sangue?**
 - Sì, perché attivano la funzione del fegato
 - Sì, ma solo per poco tempo
 - No, a parte il tempo, non esiste alcuna possibilità di ridurre il tasso alcolemico
- 2. Un conducente con un tasso alcolemico dello 0,9 per mille causa un danno totale alla vostra autovettura. L'assicurazione casco totale deve assumere i costi del danno?**
 - Sì
 - No, le prestazioni vengono decurtate
- 3. A partire da quale tasso alcolemico puoi perdere la patente, ad esempio se guidi a zig-zag?**
 - a partire da 0,5 per mille
 - a partire da 0,8 per mille
 - a partire da 1,3 per mille
- 4. Presso Swisscom vale la seguente disposizione interna:**
 - durante l'orario di lavoro è vietato in generale consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi;
 - le bevande alcoliche sono proibite soltanto durante i viaggi di servizio;
 - durante l'orario di lavoro non è vietato consumare bevande alcoliche ma il tasso alcolemico massimo nel sangue non deve superare lo 0,5 per mille.

Nome: _____

Unità organizzativa: _____

Fahre verantwortungsvoll
Soyez responsable au volant
Guida in modo responsabile



Schütze dich und deine Mitmenschen
Pour votre sécurité et celle des autres
Proteggi te stesso e gli altri



Alkohol, Drogen und Medikamente sind verboten.

La consommation d'alcool, de drogues et de médicaments est interdite.

Non consumare alcol, droghe e farmaci.

Mehr Tipps:



Plus conseils:



PIÙ consigli:







Roadshow

S





Grazie per l'attenzione!



Contact Information:

Swisscom AG

Group Security

Carlo Bertolini

SiBe-Safety

Phone +41 79 337 44 40

Mail carlo.bertolini@swisscom.com

www.swisscom.ch