


Consumo di canapa, giovani 14 -15 anni

In Svizzera, la canapa e i suoi derivati sono le droghe illegali più diffuse. Nella maggior parte dei casi, il primo contatto con la canapa avviene durante l'adolescenza.

Rispetto ai dati presentati in questa scheda, vista la dimensione estremamente ridotta del campione ticinese, valgono gli usuali richiami alla cautela nell'interpretazione dei risultati.

Consumo di canapa (almeno una volta nella vita) tra i giovani dai 14 ai 15 anni, Cantone Ticino, 2002-2014

Fonte: HBSC; Elaborazione: SPVS



In Ticino, dal 2002 al 2014 non si rilevano cambiamenti significativi nella prevalenza di chi dichiara di avere consumato canapa almeno una volta nella vita.

Da notare che la maggioranza dei giovani di 14-15 anni (l'80.7% nel 2014) non ha mai provato a consumare canapa; la percentuale è più alta tra le ragazze che tra i ragazzi (nel 2014: 86.7% vs 75.7%). Tra gli allievi che hanno consumato canapa almeno una volta nella vita, la prevalenza aumenta con l'età, passando, nel 2014, dal 16.6% dei 14enni al 28.7% dei 15enni (vedi tabella 1).

Dati analitici

Tab. 1 - Giovani dagli 14-15 anni che hanno già consumato canapa almeno una volta nella vita), per sesso e età, Ticino, 2002-2014

	Ragazzi		Ragazze		Totale
	%	N	%	N	%
2014					
14 anni	20.4	42	12.8	26	16.6
15 anni	34.6	27	16.2	6	28.7
2010					
14 anni	23.8	24	13.3	14	18.4
15 anni	18.8	6	25.0	8	21.9
2006					
14 anni	19.5	30	10.6	17	15.0
15 anni	31.4	16	17.9	7	25.6
2002					
14 anni	22.4	34	23.1	37	22.8
15 anni	27.3	24	27.8	15	27.5

Fonte: HBSC, Dipendenze Svizzera

Tab. 2 - Prevalenza a vita uso di canapa, giovani 14-15 anni per sesso, Ticino, 2002-2014, in %

	Ragazzi	Ragazze	Totale
2014			
Almeno una volta nella vita	24.4	13.4	19.3
Mai	75.7	86.7	80.7
2010			
Almeno una volta nella vita	22.7	16.2	19.3
Mai	77.4	83.9	80.7
2006			
Almeno una volta nella vita	11.8	5.5	8.5
Mai	88.3	94.4	91.3
2002			
Almeno una volta nella vita	26.7	24.4	25.7
Mai	73.2	75.7	74.4

Fonte: HBSC, Dipendenze Svizzera

Definizione

Percentuale di giovani dai 14 ai 15 anni che hanno già fatto uso di canapa nel corso della loro vita.

Risponde alla domanda "Hai già preso della canapa (spinello, pot, erba, marijuana, hashish) nel corso della tua vita? Mai / 1-2 giorni / 2-5 giorni/ 6-9 giorni / 10-19 giorni / 20-29 giorni /30 giorni e più".

NB: nell'inchiesta HBSC Svizzera la domanda sul consumo di canapa viene posta solo ai 14-15enni.

Fonte dei dati

Dipendenze Svizzera, Indagine “Health Behaviour in School-Aged Children” (HBSC), 2002-2014

Cfr. anche la scheda “[Nota metodologica](#)” relativa all’indagine HBSC

Approfondimento

Substanzkonsum bei Schülerinnen und Schülern in der Schweiz im Jahr 2014 und Trend seit 1986: Resultate der Studie “Health Behaviour in School-aged Children”.

[Rapporto](#) di Dipendenze Svizzera.

Addiction Suisse. La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis des jeunes. Consommation de substances et contexte social. Lausanne: Addiction Suisse, 2016

Scheda informativa di Dipendenze Svizzera in [francese](#) e in [tedesco](#).

Ultimo aggiornamento dei dati

Agosto 2016.