


Consumo di tabacco, giovani, 11-15 anni

Le ripercussioni negative del fumo per la salute degli adolescenti sono importanti: è infatti noto che più un polmone è giovane e più è sensibile ai danni del tabacco. Inoltre, prima un giovane comincia a fumare e maggiori sono i rischi di restare fumatore nell'età adulta.

Consumo di tabacco (da 1 volta a settimana a ogni giorno) di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni, Cantone Ticino, 2002-2018

Fonte: HBSC; Elaborazione: SPVS



Nel 2018 si evidenzia una sensibile riduzione della prevalenza di giovani che consumano tabacco almeno 1 volta a settimana rispetto al 2002, sia per i ragazzi che per le ragazze, diminuzione confermata, seppur in modo meno marcato, anche rispetto al 2014. Da sottolineare che in Ticino, la grande maggioranza dei giovani tra gli 11 e i 15 anni non fuma: nel 2018 erano il 91% dei ragazzi e quasi il 94% delle ragazze a dichiararsi non fumatori (vedi tabella 1).

Tra ragazzi e ragazze (tabella 1) non sembra evidenziarsi un comportamento in materia di consumo di tabacco significativamente diverso sia per quanto riguarda i non fumatori (ragazzi: 90.9%; ragazze: 93.8%) sia per chi afferma di fumare ogni giorno (ragazzi: 2.7%; ragazze: 1.2.0% - dimensione ridotta del campione con $n < 23$).

Per le dimensioni ridotte del campione non si sono analizzate le prevalenze in funzione dell'età.

Dati analitici

Tab. 1 - Consumo di tabacco, giovani 11-15 anni, per sesso, Ticino, 2002-2018

	Ragazzi		Ragazze		Totale	
	%	N	%	N	%	N
2018						
Non fumo	90.9	669	93.8	691	92.3	1360
Fumo meno di una volta alla settimana	4.5	33	2.8	21	3.7	54
Fumo almeno una volta a settimana ma non ogni giorno	1.9	14	2.2	16	2.03	30
Fumo ogni giorno	2.7	20	1.2	9	1.96	29
Totale	100.0	736	100	737		1473
2014						
Non fumo	91.1	704	91.8	658	91.4	1362
Fumo meno di una volta alla settimana	3.5	27	4.0	29	3.8	56
Fumo almeno una volta a settimana ma non ogni giorno	2.5	19	2.2	16	2.3	35
Fumo ogni giorno	3.0	23	2.0	14	2.5	37
Totale	100.1	773	100.0	717	100.0	1490
2010						
Non fumo	89.4	445	92.8	486	91.1	931
Fumo meno di una volta alla settimana	2.8	14	1.7	9	2.3	23
Fumo almeno una volta a settimana ma non ogni giorno	3.2	16	1.7	9	2.4	25
Ogni giorno	4.6	23	3.8	20	4.2	43
Totale	100.0	498	100	524	100.0	1022
2006						
Non fumo	90.0	484	91.0	524	91	1008
Fumo meno di una volta alla settimana	3.3	18	3.8	22	3.6	40
Almeno una volta a settimana ma non ogni giorno	2.8	15	1.9	11	2.3	26
Fumo ogni giorno	3.9	21	3.3	19	3.6	40
Totale	100.0	538	100.0	576	100.0	1114
2002						
Non fumo	82.9	456	83.4	448	83.1	904
Fumo meno di una volta alla settimana	5.6	31	5.8	31	5.7	62
Fumo almeno una volta a settimana ma non ogni giorno	4.9	27	3.9	21	4.4	48
Fumo ogni giorno	6.6	36	6.9	37	6.7	73
Totale	100.0	550	100.0	537	99.9	1087

Fonte: HBSC Dipendenze Svizzera

Definizione

Consumo attuale di tabacco tra i giovani dagli 11 ai 15 anni.

Risponde alla domanda "Quanto spesso ti capita di fumare ultimamente? Ogni giorno / Almeno una volta alla settimana ma non ogni giorno / Meno di una volta alla settimana / Non fumo".

La risposta "Da 1 settimana a ogni giorno" raggruppa le categorie "ogni giorno" e "almeno una volta alla settimana ma non ogni giorno".

Per approfondire

La consommation de substances psychoactives des 11 à 15 ans en Suisse - Situation en 2018 et évolutions depuis 1986: résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) ". [Rapporto](#) di Dipendenze Svizzera, 2019.

Dipendenze Svizzera. Consumo di sostanze psicoattive tra i giovani: situazione nel 2018 ed evoluzione dal 2002. [Scheda informativa](#), 2019

Fonte dei dati

Dipendenze Svizzera, Indagine "Health Behaviour in School-Aged Children" (HBSC), 2002-2022

Cfr. anche la scheda "[Nota metodologica](#)" relativa all'indagine HBSC

Ultimo aggiornamento dei dati

Maggio 2022.