

Da: dss-ufc
Inviato: mercoledì, 27 luglio 2022 09:17
A: farmacie
Oggetto: Paxlovid
Allegati: 2022-07-25 – Schreiben zu Paxlovid – Apotheken IT.pdf, 2022-07-25_Bestellung bis Abrechnung_Apotheke IT.pdf

Gentili colleghe, egregi colleghi,

richiamata la precedente comunicazione del 4 luglio, vi informo che da oggi 27 luglio 2022 il medicamento Paxlovid è prescrivibile dai medici del territorio e può essere dispensato da parte delle farmacie. Per i dettagli e in particolare la procedura da seguire vi rimando ai due documenti allegati allestiti dall'UFSP.

Il farmaco può essere dispensato esclusivamente su prescrizione di un medico ammesso al libero esercizio in Svizzera; la prescrizione deve essere conforme ai requisiti indicati nella info med Coronavirus 59 del 20 giugno scorso, che vi ho già trasmesso. È esclusa la vendita su ricetta straniera, così come la vendita a contanti.

Il prodotto va ordinato volta per volta (nessuna presa a stock possibile) direttamente presso Alloga SA, utilizzando l'apposito modulo indicato dall'UFSP (vedi allegati). **Per le richieste del fine settimana, a partire dalle 13:30 del venerdì, il cliente ticinese va indirizzato alla farmacia di turno, la quale può approvvigionarsi secondo le modalità usuali presso Unione Farmaceutica Distribuzione SA, che ringrazio per avere accettato di fare da deposito del piccolo stock cantonale per le emergenze (5 confezioni). I costi logistici di UFD saranno sostenuti dall'OFCT, che ringrazio pure per la preziosa collaborazione. UFD fatturerà il farmaco alla farmacia di turno alle medesime condizioni di Alloga. Nessuna fornitura sarà eseguita da parte di UFD alle farmacie che non sono di turno; analogamente, nessuna fornitura sarà eseguita alle farmacie di turno dal lunedì al venerdì alle 13:30. Acquisti diretti presso Alloga nel fine settimana sono leciti esclusivamente se UFD non fosse più in grado di fornire.**

Per la fatturazione vogliate osservare le istruzioni della Confederazione. Oltre alla remunerazione forfettaria di Fr. 24.- non può essere emessa nessuna tariffa ai sensi della RBP – nemmeno da parte della farmacia di turno.

Saranno eseguiti controlli incrociati di prescrizioni, dispensazioni e acquisti. A questo riguardo la farmacia deve tenere una copia delle ricette a disposizione del farmacista cantonale.

Vi rendo attenti alla recente informazione di sicurezza di Swissmedic: <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/sorveglianza-del-mercato/health-professional-communication--hpc-/dhpc-paxlovid-nirmatreivir-ritonavir.html>

Buon lavoro e cordiali saluti,

G. Zanini

=====

Giovan Maria Zanini

farmacista cantonale

CH - 6850 Mendrisio

tel. +41-91/8165941 fax +41-91/8165949

e-mail: giovanmaria.zanini@ti.ch

internet: www.ti.ch/pharma



CH-3003 Bern

POST CH AG
BAG; ANM

Ai farmacisti

Berna, 25 luglio 2022

Informazioni concernenti Paxlovid® per il trattamento di persone affette da COVID-19


Gentili Signore, Egregi Signori

Con la presente vi informiamo che **dal 27 luglio 2022** il medicamento orale Paxlovid® (nirmatrelvir [PF-07321332] / ritonavir) potrà ora¹ essere prescritto in Svizzera da tutti i medici in conformità con [i criteri della Società Svizzera di Infettivologia SSI](#). Le farmacie pubbliche possono dispensare Paxlovid® su prescrizione medica.

Il 15 giugno 2022 Swissmedic ha concesso l'omologazione temporanea per Paxlovid®, che viene prescritto a pazienti ambulatoriali affetti da COVID-19 che presentano un rischio aumentato di decorso grave. La prescrizione e la dispensazione come profilassi non sono consentite.

I criteri dettagliati che definiscono quali pazienti possono beneficiare di questa terapia sono stati elaborati dalla Società Svizzera di Malattie infettive (SSI). [L'elenco dei criteri](#) è reperibile alla pagina «[COVID-19: approvvigionamento di medicinali importanti dell'UFSP](#)».

L'impiego di Paxlovid® comporta spesso delle interazioni farmacologiche che devono essere valutate ad ogni prescrizione, per esempio sulla base delle informazioni professionali o di un checker per medicinali ([Liverpool website](#)). Vi preghiamo di tenere presente che il 20 luglio 2022 Pfizer ha inviato a tutti gli stakeholders una [Direct Health Care Professional Communication \(DHPC\)](#).



Paxlovid® è composto da due principi attivi: nirmatrelvir [PF-07321332] e ritonavir, disponibili in confezioni combinate sotto forma di compresse separate. Paxlovid® è un medicamento soggetto a prescrizione medica (lista A).

La posologia raccomandata di Paxlovid® è di 300 mg di nirmatrelvir [PF-07321332] (due compresse rosa da 150 mg l'una) e 100 mg di ritonavir (una compressa bianca da 100 mg) da assumere contemporaneamente ogni 12 ore per cinque giorni.

Una compressa di nirmatrelvir [PF-07321332] misura circa 17,6 mm di lunghezza e 8,6 mm di larghezza, mentre quella di ritonavir circa 17,6 mm di lunghezza e 9,1 di larghezza. Le compresse non devono essere masticate, divise o frantumate. Paxlovid® può essere assunto prima, durante o dopo i pasti.

¹ Nella prima fase, dal 20 maggio 2022, Paxlovid® veniva dispensato soltanto nei centri per il trattamento della COVID-19 designati dai Cantoni.

Per ulteriori informazioni relative a Paxlovid®, in particolare per quanto concerne la posologia, le **interazioni farmacologiche** e gli effetti collaterali, potete consultare le informazioni professionali disponibili su [swissmedicinfo.ch](https://www.swissmedicinfo.ch), dove potete trovare anche la DHPC di Pfizer.

La Confederazione assume i costi dell'impiego ambulatoriale di Paxlovid® per il trattamento di casi confermati di malattia da coronavirus (COVID-19) e in conformità con i [criteri SSI](#), fintanto che il medicamento non è rimborsato dall'assicurazione malattie obbligatoria.

Note sull'ordinazione, sulla dispensazione nel fine settimana e sulla conservazione

Informazioni per le farmacie concernenti l'ordinazione, la dispensazione e la fatturazione di Paxlovid® sono disponibili nel documento «[Ordinazione-fatturazione di "Paxlovid®" per farmacie](#)».

Paxlovid® può essere dispensato soltanto se prescritto da un medico e se i criteri SSI sono soddisfatti. Non è prevista né permessa una dispensazione preventiva a persone non affette dalla COVID-19. Allo stesso modo, Paxlovid® non deve essere conservato nelle farmacie o negli studi medici: lo stoccaggio è consentito soltanto ai centri cantonali rispettivamente ai punti di distribuzione d'emergenza.

Siete pregati di ordinare il medicamento soltanto in caso di utilizzo, ovvero soltanto in presenza di una prescrizione medica. I centri di distribuzione d'emergenza possono stoccarne fino a cinque confezioni. In caso di scadenza, verranno rimborsati dalla Confederazione soltanto i centri di distribuzione d'emergenza e per un massimo di cinque confezioni.

Paxlovid® può essere ordinato presso Alloga SA dal lunedì al venerdì fino alle ore 13.30 utilizzando [il rispettivo modulo d'ordine](#). La consegna viene effettuata il giorno seguente o il lunedì.

Poiché si deve assumere Paxlovid® entro cinque giorni dall'inizio dei sintomi, l'intervallo di tempo tra un'ordinazione effettuata nel fine settimana e la consegna potrebbe essere troppo lungo. In questi casi i pazienti devono essere indirizzati al corrispondente punto di distribuzione d'emergenza ([elenco dei punti di distribuzione d'emergenza](#)).

Vi ricordiamo che è possibile reperire ulteriori informazioni alla pagina [COVID-19: approvvigionamento di medicinali importanti](#).

Vi ringraziamo per la presa a conoscenza. In caso di domande siamo disponibili all'indirizzo HMR_COVID@bag.admin.ch

Distinti saluti

Dr. Patrick Kehl
Responsabile gruppo Situazione di crisi

Centro di competenza Sicurezza dell'approvvigionamento

Copia a: Cantoni e Segretariato CDS