



Ufficio federale della sanità pubblica UFSP / Ufficio del medico cantonale TI

Sondaggio tra la popolazione sulle resistenze agli antibiotici 2024

Agosto 2024




Descrizione dello studio

Datore di lavoro	Ufficio federale della sanità pubblica UFSP/ Ufficio del medico cantonale TI
Obiettivo	Chiarimento della situazione iniziale per quanto riguarda le conoscenze, le pratiche e gli atteggiamenti verso l'uso di antibiotici nella popolazione svizzera
Popolazione di base	Popolazione residente linguisticamente assimilata di 15 anni e più in tutte le regioni della Svizzera
Metodo	Mixed-Mode (Interviste telefoniche assistite da computer (CATI) / interviste online assistite da computer (CAWI))
Procedura di selezione	Campione SRPH
Dimensione del campione	Interviste nette: $n = 1.428 / (3.485)$ (precisione di misurazione max. +/- 1,7% al livello di confidenza del 95%)
Ponderazione	Lungo le variabili regione linguistica, età e sesso (base: Ufficio federale di statistica UST)
Durata dell'intervista	12 minuti
Periodo del sondaggio	Dal 6 giugno al 2 agosto 2024

Antibiotici assunti negli ultimi 12 mesi


Q01 Negli ultimi 12 mesi ha assunto antibiotici, per esempio in forma di compresse, polvere o sciroppo?



Base: 1'428 interviste

Antibiotici assunti negli ultimi 12 mesi (genere e età)

Q01 Negli ultimi 12 mesi ha assunto antibiotici, per esempio in forma di compresse, polvere o sciroppo?




Base: numero di intervistati tra parentesi

Prescrizione dell'ultima cura di antibiotici

Q02 Come ha ottenuto l'ultimo trattamento antibiotico che ha assunto?

FILTRO: SE Q1 = SÌ




Base: 411 interviste

Motivi dell'ultima assunzione di antibiotici

Q03 Per quale motivo ha assunto antibiotici l'ultima volta?

FILTRO: SE Q1 = SÌ




Base: 411 interviste

Diagnosi tramite test prima di assumere antibiotici

Q04.1 Prima o al momento di iniziare l'assunzione di antibiotici, Le è stato fatto un esame di laboratorio, ad esempio un prelievo di sangue o di urina o un tampone alla gola, per determinare la causa della sua malattia?


FILTRO: SE Q1 = SÌ



Base: 411 interviste

Dichiarazioni sugli antibiotici

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.




Base: 1'428 interviste

Dichiarazioni sugli antibiotici – Gli antibiotici uccidono i virus

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.

«Gli antibiotici uccidono i virus»




Base: numero di intervistati tra parentesi

Dichiarazioni sugli antibiotici – Gli antibiotici sono efficaci contro raffreddore e influenza

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.

«Gli antibiotici sono efficaci contro raffreddore e influenza»




Base: numero di intervistati tra parentesi

Dichiarazioni sugli antibiotici – L'utilizzo non necessario degli antibiotici ne riduce l'efficacia

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.

«L'utilizzo non necessario degli antibiotici ne riduce l'efficacia»




Base: numero di intervistati tra parentesi

Dichiarazioni sugli antibiotici – L'assunzione di antibiotici ha spesso effetti collaterali quali la diarrea

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.

«L'assunzione di antibiotici ha spesso effetti collaterali quali la diarrea»




Base: numero di intervistati tra parentesi

Dichiarazioni sugli antibiotici – Le persone possono sviluppare una resistenza agli antibiotici

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.

«Le persone possono sviluppare una resistenza agli antibiotici»




Base: numero di intervistati tra parentesi

Dichiarazioni sugli antibiotici – Indice

Q04 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.


FILTRO: Se tutte cinque affermazioni sono valutate



Base: 1'428 interviste

Cessazione dell'uso di antibiotici

Q05 Secondo Lei quando è opportuno interrompere l'assunzione di antibiotici dopo avere iniziato un trattamento?



Base: 1'428 interviste


Smaltimento delle confezioni di antibiotici

Q05.1a Che cosa farebbe con gli antibiotici rimasti, di cui non ha più bisogno?

FILTRO: SE Q1= 2/98/99 (No ecc.)

Q05.1b E cosa ha fatto con gli antibiotici rimasti, di cui non aveva più bisogno?

FILTRO: SE Q1 = SÌ




Base: 1'428 interviste

Comportamento se il medico non prescrive un antibiotico al bambino

Q07 Come reagirebbe, o ha reagito, se il medico non dovesse prescrivere un antibiotico a Suo figlio malato contrariamente alle Sue aspettative?


FILTRO: SE Q6 = SÌ



Base: 494 interviste

Promemoria sulle informazioni relative agli antibiotici


Q08 Negli ultimi 12 mesi si ricorda di avere letto o sentito informazioni riguardanti il fatto di non assumere antibiotici se non strettamente necessari, ad esempio che consigliavano di non assumere antibiotici in caso di influenza o raffreddore?



Base: 1'428 interviste

Promemoria sulle informazioni relative agli antibiotici (genere e età)

Q08 Negli ultimi 12 mesi si ricorda di avere letto o sentito informazioni riguardanti il fatto di non assumere antibiotici se non strettamente necessari, ad esempio che consigliavano di non assumere antibiotici in caso di influenza o raffreddore?



Base: numero di intervistati tra parentesi

Fonti di informazione

Q09 In che modo ha ottenuto per la prima volta queste informazioni riguardanti il fatto di non assumere antibiotici se non strettamente necessari?

FILTRO: SE Q8 = SÌ




Base: 656 interviste

Cambiamento di visione dovuto alle informazioni

Q10 Le informazioni che ha ricevuto Le hanno fatto cambiare opinione sull'assunzione di antibiotici?

FILTRO: SE Q8 = SÌ




Base: 656 interviste

Cambiamento di visione dovuto alle informazioni (genere e età)

Q10 Le informazioni che ha ricevuto Le hanno fatto cambiare opinione sull'assunzione di antibiotici?

FILTRO: SE Q8 = SÌ



Base: numero di intervistati tra parentesi

Procedura corrente

Q11 Sulla base delle informazioni ricevute, come si comporta adesso rispetto all'assunzione di antibiotici?


FILTRO: SE Q8 = SÌ



Base: 656 interviste

Argomenti desiderati

Q12 Su quali argomenti in relazioni agli antibiotici vorrebbe ricevere maggiori informazioni?




Base: 1'428 interviste

Fonti di informazione desiderate

Q13 Quali delle seguenti fonti è più probabile che utilizzi per ottenere informazioni affidabili sugli antibiotici?


FILTRO: TUTTI, ECCETTO "NON INTERESSATO" ALLA Q12 (Codice 97)



Base: 1'098 interviste

Livello di coping


Q14 In che misura sarebbe d'accordo che il medico Le dia solo il numero di compresse di cui ha effettivamente bisogno?



Base: 1'428 interviste

Livello di coping (genere e età)

Q14 In che misura sarebbe d'accordo che il medico Le dia solo il numero di compresse di cui ha effettivamente bisogno?




■ Sarei completamente d'accordo (4) ■ Sarei piuttosto d'accordo (3) ■ Sarei piuttosto in disaccordo (2) ■ Non sarei affatto d'accordo (1) ■ Non so/nessuna risposta

Base: numero di intervistati tra parentesi

Prelievo parziale


Q14.1 La somministrazione di confezioni parziali di antibiotici potrebbe richiedere un onere maggior da parte dei medici o delle farmacie. In linea di principio, sarebbe disposto/a a pagare per questo servizio?



Base: 1'428 interviste

Prelievo parziale (genere e età)


Q14.1 La somministrazione di confezioni parziali di antibiotici potrebbe richiedere un onere maggior da parte dei medici o delle farmacie. In linea di principio, sarebbe disposto/a a pagare per questo servizio?



Base: numero di intervistati tra parentesi

Trattamento antibiotico negli animali da allevamento


Q15 Anche nel settore dell'agricoltura, gli animali da reddito vengono trattati con antibiotici che a loro volta possono contribuire a una maggiore resistenza generale agli antibiotici. In che misura è d'accordo o in disaccordo con il fatto che gli animali da reddito malati debbano essere trattati con antibiotici se questo è il trattamento più appropriato?



Base: 1'428 interviste

Trattamento antibiotico nel bestiame (comparazione temporale per regione lingua)

Q15 Anche nel settore dell'agricoltura, gli animali da reddito vengono trattati con antibiotici che a loro volta possono contribuire a una maggiore resistenza generale agli antibiotici. In che misura è d'accordo o in disaccordo con il fatto che gli animali da reddito malati debbano essere trattati con antibiotici se questo è il trattamento più appropriato?




Base: numero di intervistati tra parentesi

Lasciare che gli animali soffrano/muoiano

Q16 Talvolta gli antibiotici rappresentano l'unica opzione terapeutica efficace in caso di infezione. Potrebbe accettare il fatto che degli animali restino malati, soffrano o debbano essere abbattuti, perché non ricevono antibiotici?

FILTRO: SE Q15 = TOTALMENTE/PIUTTOSTO DISACCORDO




Base: 422 interviste

Lasciare che gli animali soffrano/muoiano (genere e età)

Q16 Talvolta gli antibiotici rappresentano l'unica opzione terapeutica efficace in caso di infezione. Potrebbe accettare il fatto che degli animali restino malati, soffrano o debbano essere abbattuti, perché non ricevono antibiotici?


FILTRO: SE Q15 = TOTALMENTE/PIUTTOSTO DISACCORDO



Base: numero di intervistati tra parentesi

Conoscenza: Uso degli antibiotici negli animali


Q17 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.



Base: 1'428 interviste

Conoscenza: Uso degli antibiotici negli animali - L'utilizzo di antibiotici per favorire la crescita degli animali da reddito è vietato in Svizzera


Q17 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.
«L'utilizzo di antibiotici per favorire la crescita degli animali da reddito è vietato in Svizzera»



Base: numero di intervistati tra parentesi

Conoscenza: Uso degli antibiotici negli animali - In Svizzera l'uso di antibiotici negli animali è fortemente in calo


Q17 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.
«In Svizzera l'uso di antibiotici negli animali è fortemente in calo»



Base: numero di intervistati tra parentesi

Conoscenza: Uso degli antibiotici negli animali - Il rischio di contrarre un'infezione mangiando carne è elevato


Q17 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.
«Il rischio di contrarre un'infezione mangiando carne è elevato»



Base: numero di intervistati tra parentesi

Conoscenza: Uso degli antibiotici negli animali - I detentori possono ottenere antibiotici per trattare gli animali soltanto dal veterinario


Q17 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.
«I detentori possono ottenere antibiotici per trattare gli animali soltanto dal veterinario»



Base: numero di intervistati tra parentesi

Conoscenza: Uso degli antibiotici negli animali - Gli animali possono diventare resistenti agli antibiotici

Q17 Indichi se le affermazioni riportate di seguito sono vere o false.
«Gli animali possono diventare resistenti agli antibiotici»



Base: numero di intervistati tra parentesi



DemoSCOPE AG

Sede centrale Adligenswil

Demo SCOPE AG
Klusenstrasse 17
6043 Adligenswil

☎ 041 375 40 00

✉ demoscope@demoscope.ch

Sede Fribourg

DemoSCOPE Fribourg AG
Route Sainte-Thérèse 2E
1700 Fribourg

☎ 026 555 05 00

✉ demoscope@demoscope.ch

Visitateci a:

🏠 www.demoscope.ch

🌐 [linkedin.com/demoscope](https://www.linkedin.com/company/demoscope)