



Lotta nazionale alla zoppina – in sintesi



Panoramica

La zoppina è una malattia molto dolorosa e contagiosa che colpisce gli unghioni degli ovini. Rappresenta un problema considerevole per la protezione degli animali e comporta elevate perdite economiche. Il Consiglio federale è stato incaricato di predisporre le condizioni per una lotta coordinata alla zoppina negli ovini in tutta la Svizzera.



Gli ovinicoltori devono registrare correttamente i propri animali nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) e a rettificare eventuali inesattezze. In questo modo il programma di lotta può essere organizzato in modo efficiente e gli ovinicoltori non subiscono inutili limitazioni del traffico di animali.

Cifre Chiave:

- Attualmente in Svizzera si contano 450 000 ovini in 11 000 aziende.
- Si stima che il 25–40 % degli allevamenti ovini svizzeri sia affetto da zoppina.

Che cos'è la zoppina e come riconoscerla?

Si tratta di una malattia batterica degli unghioni causata dall'agente patogeno *Dichelobacter nodosus*. I segni clinici possono variare dall'assenza di sintomi (portatori sani) fino a un indebolimento della parete degli unghioni con sfaldamento dello strato corneo.

Il *D. nodosus* può sopravvivere fino a diverse settimane nell'ambiente e nello stato corneo dell'unghione.

Come riconosco che il mio allevamento di ovini è infetto dall'agente patogeno?

La diagnosi si effettua prelevando un campione dallo spazio interdigitale degli zoccoli, seguito da un'analisi PCR (in laboratorio).

A seconda della gravità della malattia, la zoppina può essere riconosciuta sulla base delle tipiche alterazioni degli unghioni e del tipico odore marcescente dolciastro.



M. Grisiger



Programma di lotta

Il 1° ottobre 2024 prende il via il piano nazionale di lotta alla zoppina. L'obiettivo è fare in modo che entro massimo cinque anni la malattia si verifichi in meno dell'uno per cento di tutte le detenzioni di ovini.

Ogni anno, tra il 1° ottobre e il 31 marzo, tutti gli allevamenti di ovini vengono sottoposti ad analisi per l'individuazione della zoppina (periodo di analisi) e il relativo stato della zoppina viene registrato nella BDTA in base al risultato.

Nel primo periodo di analisi, questi stati sono definiti in tre categorie:

- ❖ «sotto sequestro» (detenzioni in cui è stato rilevato la zoppina)
- ❖ «indenne» (risultato negativo)
- ❖ «non testato» (non ancora esaminato)

Il prelievo dei campioni viene effettuato dagli addetti ai prelievi nominati dai servizi veterinari cantonali. Le aziende con lo stato «indenne» possono trasferire i propri animali e possono acquistare animali solo da aziende detentrici con lo stesso stato. Alle aziende con uno stato «sotto sequestro» il veterinario cantonale impone un sequestro di 1° grado (art. 69 dell'ordinanza sulle epizootie) e l'ovinicoltore deve risanare l'effettivo. Al termine del risanamento viene eseguito un nuovo prelievo. Se l'azienda non è stata sottoposta ad analisi entro la fine del periodo di analisi, viene automaticamente imposto un sequestro di 1° grado. Questo ciclo si svolge ogni anno fino al 2029 al massimo.

Risanamento

La sanificazione è responsabilità dei proprietari. Dura almeno sei settimane e si basa su 3 pilastri :

Taglio degli unghioni



Bagno podale



Misure di biosicurezza



I costi del risanamento devono essere sostenuti dai detentori di animali. Nell'ambito del programma di lotta a livello nazionale, si consiglia di utilizzare Desintec® Hoofcare special D per i bagni agli zoccoli. Desintec® è attualmente l'unico prodotto per pediluvii autorizzato come biocida e la cui efficacia contro il marciume della zoppina è scientificamente provata.

Per informazioni supplementari

Sito web [Zoppina negli ovini: misure di lotta nazionali](#) della BLV

Sito web del [Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti SSPR](#)

Sito web della [Facoltà Vetsuisse di Berna - Zoppina e l'applicazione Zoppina](#)

I rispettivi servizi veterinari e uffici dell'agricoltura pubblicano sui loro siti web informazioni sulla lotta alla zoppina nei loro Cantoni



Lotta nazionale alla zoppina – in sintesi

Panoramica

La zoppina è una malattia molto dolorosa e contagiosa che colpisce gli unghioni degli ovini.

Rappresenta un problema considerevole per la protezione degli animali e comporta elevate perdite economiche. Il Consiglio federale è stato incaricato di predisporre le condizioni per una lotta coordinata alla zoppina negli ovini in tutta la Svizzera.



Gli ovinicoltori devono registrare correttamente i propri animali nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) e a rettificare eventuali inesattezze. In questo modo il programma di lotta può essere organizzato in modo efficiente e gli ovinicoltori non subiscono inutili limitazioni del traffico di animali

Cifre chiave:

- Attualmente in Svizzera si contano 450 000 ovini in 11 000 aziende.
- Si stima che il 25–40 % degli allevamenti ovini svizzeri sia affetto da zoppina.

Che cos'è la zoppina e come riconoscerla?


Si tratta di una malattia batterica degli unghioni causata dall'agente patogeno *Dichelobacter nodosus*. I segni clinici possono variare dall'assenza di sintomi (portatori sani) fino a un indebolimento della parete degli unghioni con sfaldamento dello strato corneo.

Il *D. nodosus* può sopravvivere fino a diverse settimane nell'ambiente e nello stato corneo dell'unghione.

Come riconosco che il mio allevamento di ovini è infetto dall'agente patogeno?

La diagnosi si effettua prelevando un campione dallo spazio interdigitale degli zoccoli, seguito da un'analisi PCR (in laboratorio).

A seconda della gravità della malattia, la zoppina può essere riconosciuta sulla base delle tipiche alterazioni degli unghioni e del tipico odore marcescente dolciastro.



Programma di lotta

Il 1° ottobre 2024 prende il via il piano nazionale di lotta alla zoppina. L'obiettivo è fare in modo che entro massimo cinque anni la malattia si verifichi in meno dell'uno per cento di tutte le detenzioni di ovini.

Ogni anno, tra il 1° ottobre e il 31 marzo, tutti gli allevamenti di ovini vengono sottoposti ad analisi per l'individuazione della zoppina (periodo di analisi) e il relativo stato della zoppina viene registrato nella BDTA in base al risultato.

Nel primo periodo di analisi, questi stati sono definiti in tre categorie:

- ❖ «sotto sequestro» (detenzioni in cui è stato rilevato la zoppina)
- ❖ «indenne» (risultato negativo)
- ❖ «non testato» (non ancora esaminato)

Il prelievo dei campioni viene effettuato dagli addetti ai prelievi nominati dai servizi veterinari cantonali. Le aziende con lo stato «indenne» possono trasferire i propri animali e possono acquistare animali solo da aziende detentrici con lo stesso stato. Alle aziende con uno stato «sotto sequestro» il veterinario cantonale impone un sequestro di 1° grado (art. 69 dell'ordinanza sulle epizootie) e l'ovinicoltore deve risanare l'effettivo. Al termine del risanamento viene eseguito un nuovo prelievo. Se l'azienda non è stata sottoposta ad analisi entro la fine del periodo di analisi, viene automaticamente imposto un sequestro di 1° grado. Questo ciclo si svolge ogni anno fino al 2029 al massimo.

Risanamento

La sanificazione è responsabilità dei proprietari. Dura almeno sei settimane e si basa su 3 pilastri :

Taglio degli unghioni



Bagno podale



Misure di biosicurezza



I costi del risanamento devono essere sostenuti dai detentori di animali. Nell'ambito del programma di lotta a livello nazionale, si consiglia di utilizzare Desintec® Hoofcare special D per i bagni agli zoccoli. Desintec® è attualmente l'unico prodotto per pediluvi autorizzato come biocida e la cui efficacia contro il marciume della zoppina è scientificamente provata.

Per informazioni supplementari

Sito web [Zoppina negli ovini: misure di lotta nazionali](#) della BLV

Sito web del [Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti SSPR](#)

Sito web della [Facoltà Vetsuisse di Berna - Zoppina e l'applicazione Zoppina](#)

I rispettivi servizi veterinari e uffici dell'agricoltura pubblicano sui loro siti web informazioni sulla lotta alla zoppina nei loro Cantoni

