
Discarica di Stabio

Regolamento d'esercizio discarica di tipo B

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS)

Telefono

+41 (0)91 814 29 70/71

e-mail

dt-discarica-stabio@ti.ch

internet

www.ti.ch/discarica-stabio

Bellinzona, febbraio 2022

Indice

ART. 1	PRINCIPI	3
ART. 2	MATERIALE AMMESSO	3
ART. 3	MODALITÀ DI CONFERIMENTO	3
ART. 4	LIMITAZIONE DEI QUANTITATIVI DI CONFERIMENTO	3
ART. 5	GIUDIZIO DELLA QUALITÀ DEI RIFIUTI	4
ART. 6	CONTROLLI	4
ART. 7	TARIFE DI DEPOSITO	4
ART. 8	ORARI DI APERTURA	5
ART. 9	CHIUSURA STRAORDINARIA	5
ART. 10	TESSERE E ACCREDITO DEL CONTO UTENTE	5
ART. 11	PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALE	5
ART. 12	INFRAZIONI AL REGOLAMENTO	5
ART. 13	ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
ART. 14	ENTRATA IN VIGORE	6
ALLEGATO 1	ELENCO DEI MATERIALI E RIFIUTI ACCETTATI NELLA DISCARICA DI STABIO	7
ALLEGATO II	ELENCO NON ESAUSTIVO DEI MATERIALI E RIFIUTI NON ACCETTATI NELLA DISCARICA DI STABIO	8

REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

Art. 1 Principi

- 1.1 La discarica per materiali inerti di tipo B (art 35 dell'Ordinanza sui rifiuti - OPSR), denominata "Discarica di Stabio", è gestita dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, per il tramite dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI), conformemente:
- alla licenza edilizia del 23 giugno 2020 e all'avviso cantonale n. 111761 del 13 marzo 2020;
 - all'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Dipartimento del territorio il 21 aprile 2021;
 - alle convenzioni sottoscritte con i Comuni di Stabio e Cantello;
- e secondo le direttive e le indicazioni fornite dai servizi cantonali e dagli enti competenti.
- 1.2 L'URSI ne garantisce il controllo, l'amministrazione e la sistemazione secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 2 Materiale ammesso

- 2.1 Possono essere conferiti in discarica esclusivamente i materiali elencati nell'allegato I del presente Regolamento e con i requisiti chimici definiti dall'OPSR (allegato 3 - numero 1 e 2; allegato 5 - numero 2.3).
- 2.2 In casi eccezionali e per giustificati motivi, l'URSI può autorizzare il deposito dei residui vetrificati (allegato 5, numero 2.2. OPSR).
- 2.3 Può essere conferito esclusivamente materiale proveniente da lavori ubicati nel Sottoceneri. Per giustificati motivi, come l'esaurimento delle capacità di deposito e conferimento di altre discariche, l'URSI può concedere deroghe.
- 2.4 Non sono ammessi rifiuti che contengono fibre di amianto (allegato 5, numero 2.1 lettera f OPSR). L'allegato II elenca a titolo informativo altri materiali non ammessi.

Art. 3 Modalità di conferimento

- 3.1 Il materiale conferito dev'essere registrato all'ingresso della discarica utilizzando i codici definiti dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif).
- 3.2 L'apporto di materiale contenente neofite (codice OLTRif 17 05 94) deve essere preavvisato al gestore con un anticipo minimo di 24 ore. In mancanza di tale preavviso non è garantita la possibilità di conferimento in discarica.

Art. 4 Limitazione dei quantitativi di conferimento

L'afflusso di materiale può essere regolato in funzione delle modalità di messa in deposito, delle condizioni del terreno, del tipo di materiale, del numero di ditte annunciate o secondo ogni altro fattore che può interferire sulla corretta gestione della discarica.

Art. 5 Giudizio della qualità dei rifiuti

L'URSI verifica l'idoneità del materiale e, in caso di non conformità, ne rifiuta il conferimento. Al fine di accertare il rispetto dei valori soglia degli inquinanti, l'addetto al controllo può eseguire prelievi a campione per le analisi chimiche.

L'utente può essere chiamato a fornire informazioni precise sulla provenienza e la classificazione del materiale (requisiti chimici OPSR).

In caso di materiali non idonei al deposito, il conferimento è respinto e sono addebitate le relative spese (rimozione del materiale inquinato, analisi chimiche, ecc.).

Art. 6 Controlli

- 6.1 L'accesso alla discarica è regolato da barriere meccaniche programmate secondo gli orari d'apertura. La zona d'accettazione è munita di un sistema di videosorveglianza. La posizione delle videocamere può essere modificata in funzione dello stato di avanzamento della discarica.
- 6.2 Il Servizio di coordinamento e di valutazione ambientale (SCoVA) della SPAAS svolge la funzione di accompagnatore ambientale e, unitamente ai servizi cantonali competenti, coadiuva il Municipio di Stabio nei suoi oneri di sorveglianza edilizia e controllo ambientale. Essi possono eseguire qualsiasi controllo di conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e ambientale.

Art. 7 Tariffe di deposito

Il deposito di materiale è computato al quintale (q). Gli autocarri sono pesati in entrata e in uscita. In caso di malfunzionamento della pesa i rifiuti sono contabilizzati in volume sciolto misurato su autocarro (densità 1.7 t/m³ sciolto).

Le tariffe di deposito dipendono dal tipo di materiale conferito e sono le seguenti:

- *Materiale di scavo non inquinato (17 05 06):* **Fr./q. 2.75 (IVA esclusa).**
- *Materiale da demolizione (17 01 07):* **Fr./q. 2.75 (IVA esclusa).**
- *Rifiuti edili non selezionati
nonché altri rifiuti edili inquinati (17 09 04 rc):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
- *Materiale di scavo e di sgombero*
 - *lievemente inquinato (17 05 94):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
 - *poco inquinato (17 05 97 [rc]):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
 - *contenente neofite (17 05 97 [rc]):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
- *Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo:*
 - *lievemente inquinato (17 05 93):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
 - *poco inquinato (17 05 96 [rc]):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
 - *contenente neofite (17 05 96 [rc]):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
- *Materiale di scavo dei binari:*
 - *lievemente inquinato (17 05 95):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**
 - *poco inquinato (17 05 98 [rc]):* **Fr./q. 3.65 (IVA esclusa).**

La tassa federale secondo l'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) e la tassa cantonale secondo il Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) sono comprese nelle tariffe di deposito.

Art. 8 Orari di apertura

La discarica è aperta dal lunedì al giovedì, dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 07:30 alle 12:00.

Art. 9 Chiusura straordinaria

- 9.1 Per motivi di impraticabilità del fondo dell'accesso stradale, in occasione di lavori particolari, di rilievi di controllo, in caso di problemi di stabilità, in occasione delle festività, in caso di accertamenti particolari su materiali consegnati o per qualsiasi altro giustificato motivo, la discarica chiude.
- 9.2 L'avviso di chiusura straordinaria è comunicato tempestivamente agli utenti e pubblicato sul sito www.ti.ch/discarica-stabio. Non sono riconosciute richieste di indennizzo per viaggi a vuoto di mezzi che non hanno potuto accedere alla discarica per chiusure temporanee.

Art. 10 Tessere e accredito del conto utente

- 10.1 Le tessere d'accesso alla discarica possono essere richieste tramite l'apposito formulario d'ordinazione scaricabile dal sito www.ti.ch/discarica-stabio. Per ogni tessera è richiesto il deposito cauzionale di Fr. 10.-. Le tessere devono essere ritirate presso l'accettazione della discarica di Stabio. Su richiesta possono essere recapitate per raccomandata a spese del richiedente.
- 10.2 Sulle tessere è possibile accreditare l'importo, tramite l'apposito formulario di ordinazione dei buoni (scaricabile dal sito www.ti.ch/discarica-stabio), per il conferimento del materiale in discarica. L'importo minimo è di Fr. 500.-
- 10.3 La tessera è nominale. Lo scambio o la cessione a terzi è proibito. L'utente assume ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto della tessera.
- 10.4 Alla restituzione della tessera l'utente ha diritto al rimborso corrispondente all'ammontare residuo dal quale sarà trattenuto l'8 % per oneri amministrativi. Il diritto di esigere il rimborso si prescrive dopo tre mesi dalla comunicazione della chiusura della discarica.

Art. 11 Piccoli quantitativi di materiale

In caso di conferimento di piccoli quantitativi di materiale (importi inferiori a Fr. 1'000.-) è possibile pagare direttamente in loco con carta di credito/debito (esclusa Americanexpress). È escluso il pagamento in contanti.

Art. 12 Inosservanze al Regolamento

- 12.1 Agli utenti che violano le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nelle circolari informative o nelle indicazioni fornite dal gestore, saranno applicate le seguenti procedure:

- a) Primo richiamo: tassa amministrativa di Fr. 150.- e eventuali spese di risanamento o rimozione del materiale.
- b) Secondo richiamo: tassa amministrativa di Fr. 150.-, eventuali spese di risanamento o rimozione del materiale e sospensione di tutte le tessere intestate all'utente per la durata di un mese.
- c) Terzo richiamo: tassa amministrativa di Fr. 150.-, spese di risanamento o rimozione del materiale e revoca definitiva di tutte le tessere intestate all'utente.

12.2 Sono riservate eventuali procedure contravvenzionali, come pure il risarcimento dei danni.

Art. 13 Accettazione del Regolamento

Con la firma del Regolamento, l'utente accetta tutte le condizioni e s'impegna a rispettarle. Dichiaro pure di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie prima di conferire materiale in discarica.

Art. 14 Entrata in vigore

Questo Regolamento, approvato dal Dipartimento del territorio con decisione 08.02.2022, annulla e sostituisce il regolamento dell'aprile 2021. Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, febbraio 2022

SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO



L'UTENTE CONFERMA DI AVER PRESO ATTO DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DI GENNAIO 2022 E DI AVERLE ACCETTATE.

Data:

Timbro e firma:

Allegato I Elenco dei materiali e rifiuti accettati nella discarica di Stabio

Categoria di rifiuto	Descrizione del rifiuto	Classe OTRif	Codice OLTRif	Certificato analitico	Osservazioni
Rifiuti edili minerali	Calcestruzzo di demolizione		17 01 01		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Mattoni		17 01 02		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Materiale di demolizione non separato		17 01 07		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Materiale non bituminoso di demolizione delle strade (sottofondo stradale)		17 01 98		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Vetro		17 02 02		Privilegiare il riciclaggio
	Asfalto di demolizione con un tenore di PAH che non superi i 250 mg/kg		17 03 02		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Rifiuti edili a base di gesso eccetto quelli di cui al codice 17 08 01		17 08 02		Evitare la consegna di monofrazioni, privilegiare il riciclaggio
Materiali di sterro e di scavo	Materiale non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo		17 05 04		Obbligo di riciclaggio (art. 18 OPSR)
	Materiale di scavo e di sgombero non inquinato		17 05 06		Obbligo di riciclaggio (art. 19 cpv. 1 OPSR)
	Materiale di scavo dei binari non inquinato		17 05 08		Obbligo di riciclaggio (art. 19 cpv. 1 OPSR)
	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo lievemente inquinato		17 05 93	x	
	Materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato		17 05 94	x	
	Materiale di scavo dei binari lievemente inquinato		17 05 95	x	
	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo poco inquinato	rc	17 05 96	x	
	Materiale di scavo e di sgombero poco inquinato	rc	17 05 97	x	
Materiale di scavo dei binari poco inquinato	rc	17 05 98	x		
Materiali isolanti e rifiuti	Materiali isolanti eccetto quelli di cui ai codici 17 06 01 e 17 06 03		17 06 04		
Risanamento terreni e fanghi	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		01 05 04	x	Solo fanghi solidi (palabili)
	Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 01		19 13 02	x	
	Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 03		19 13 04	x	Solo fanghi solidi (palabili)
	Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda eccetto quelli di cui al codice 19 13 05		19 13 06	x	Solo fanghi solidi (palabili)
Altri rifiuti	Scarti di ghiaia e pietrisco eccetto quelli di cui al codice 01 04 07		01 04 08	x	
	Scarti di sabbia e di argilla		01 04 09	x	
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e da lavori di segheria eccetto quelli di cui al codice 01 04 07		01 04 13	x	
	Scarti di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, gres (dopo la cottura)		10 12 08		
	Rifiuti e fanghi di cemento		10 13 14	x	Solo fanghi solidi (palabili)
	Rifiuti di sabbiatura eccetto quelli di cui al codice 12 01 16		12 01 17	x	
	Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati	rc	17 09 04	x	
	Rifiuti vetrificati		19 04 01	x	Analisi da eseguire secondo All. 5 no. 2.2 OPSR
	Residui dei dissabbiatori		19 08 02	x	
	Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili	rc	19 12 96	x	
	Terra e pietre		20 02 02		

Allegato II Elenco non esaustivo dei materiali e rifiuti NON accettati nella discarica di Stabio

- Fanghi liquidi di ogni genere. I materiali fangosi devono essere consegnati in forma palabile (tenore di sostanza secca minimo 25%).
- Blocchi di calcestruzzo (codice 17 01 01) con dimensioni superiori a 50 x 50 x 50 cm.
- Asfalto di demolizione (codice 17 03 02).
- Terra vegetale / humus (codice 17 05 04).
- Rifiuti edili contenenti amianto (codice 17 06 98).
- Rifiuti edili con fibre di amianto libere o che si liberano (codice 17 06 05 rs).
- Rifiuti edili a base di gesso / cartongesso (codice 17 08 02) in grandi quantità.
- Rifiuti edili non selezionati (codice 17 09 04 rc) con importanti frazioni estranee come: metalli, plastiche, legno, materiale isolante, ecc.