Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

statuendo sulla procedura di

risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nel Comune di Lugano (Sezioni di Barbengo, Breganzona, Cadro, Castagnola, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico e Viganello)

visto il progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del Luganese - Fase prioritaria (in seguito PRF), relativo ai Comuni di Agno, Bedano, Bioggio (Sezione di Bioggio), Cadempino, Canobbio, Capriasca (Sezioni di Lugaggia, Sala, Tesserete e Vaglio), Caslano, Collina d'Oro (Sezioni di Gentilino e Montagnola), Comano, Croglio, Cureglia, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano (Sezioni di Barbengo, Breganzona, Cadro, Castagnola, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico e Viganello), Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Monteceneri (Sezioni di Bironico, Rivera e Sigirino), Monteggio, Muzzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne e Vezia (in seguito Comuni della fase prioritaria), pubblicato dal 4 ottobre 2018 al 6 novembre 2018 presso le cancellerie dei Comuni summenzionati e comprendente:

- Piano di situazione e emissioni foniche degli impianti stradali;
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 prima del risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piano degli Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni;
- Relazione tecnica e schede informative (Piano generale degli interventi e Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi);

ritenuto in fatto:

A. Il progetto di risanamento fonico (PRF) è stato concepito ed elaborato a livello di agglomerato, ossia sull'insieme del territorio formato dai Comuni della Fase prioritaria del Luganese. Nell'ambito della pubblicazione per consultazione, sono stati allestiti documenti che illustrano una visione globale degli interventi di risanamento fonico previsti dal progetto (cfr. Piani generali e Piani delle tempistiche di esecuzione degli interventi - Schede informative S.1 e S.2) e

piani di dettaglio, vincolanti, relativi ai singoli Comuni (cfr. cap. 3.1 della Relazione tecnica). La documentazione completa del PRF dell'agglomerato del Luganese – Fase prioritaria è stata messa a disposizione sul sito www.ti.ch/rumore, dove è tuttora consultabile.

B. Per evidenti ragioni di praticità e gestione degli atti di trasmissione, in sede di decisione è stata preferita l'emanazione di atti formali per gruppi ristretti o singoli Comuni, ritenuto comunque che anche l'esame delle singole decisioni è stato effettuato basandosi su una visione globale dell'intero progetto. Sono pertanto emesse decisioni separate, sebbene, dal profilo materiale, esse siano state valutate e giudicate congiuntamente in relazione all'intero agglomerato del Luganese - Fase prioritaria, cui è riferito il progetto di risanamento fonico.

C. Il PRF è stato elaborato sulla base dei dati dei catasti del rumore stradale (scenario futuro 2036), presentati e sottoposti per verifica ai Comuni della fase prioritaria il 6 luglio 2017 e il 18 ottobre 2017, parallelamente alla loro pubblicazione sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), servizio competente per l'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) (cfr. Relazione tecnica cap. 3.2.1).

D. I provvedimenti previsti sulle *strade cantonali* sono stati definiti dal Gruppo di lavoro operativo risanamenti fonici stradali (in seguito GL), istituito dal Dipartimento del territorio (DT) con decisione del 26 novembre 2015 e composto dei principali servizi coinvolti nella tematica.

E. Gli interventi di risanamento proposti sulle *strade comunali* sono stati concordati con il Comune di Lugano ad inizio 2018, che ha confermato le misure attuabili sui suoi impianti, esprimendo però preoccupazione per le tempistiche di realizzazione auspicate, vista l'estensione della rete stradale comunale e l'entità degli interventi previsti nel PRF. In via eccezionale, il termine di esecuzione degli stessi è quindi stato prolungato al 2028, per coordinare i lavori di risanamento con i lavori programmati alle sottostrutture, così da limitare il numero dei cantieri ed evitare di penalizzare eccessivamente la viabilità dell'agglomerato.

F. Conformemente alla strategia di risanamento stabilita dallo scrivente Dipartimento, sull'insieme dei territori delle Sezioni di Lugano oggetto della presente decisione, il PRF prevede le seguenti misure alla fonte:

- posa di pavimentazione fonoassorbente su 23,4 km di tratte stradali cantonali e 28 km di strade comunali;

- riduzioni della velocità legale di circolazione, limitatamente agli assi cantonali, da 60 km/h a 50 km/h e da 80 km/h a 50 km/h in due casi distinti.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi si rinvia agli atti pubblicati (cap. 6.2 della Relazione tecnica, Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento situazione diurna e notturna e Piani generali degli interventi).

G. Previo avviso sul FU n. 78 del 28 settembre 2018, il PRF è stato depositato dal 4 ottobre 2018 al 6 novembre 2018 per consultazione pubblica presso la cancelleria del Comune di Lugano e sul sito internet www.ti.ch/rumore. Durante il periodo di pubblicazione hanno formulato osservazioni:

1. **Cesare Bernasconi**, Pregassona, con scritto del 8 ottobre 2018;

2. **Serena Narciso, Marina Garavaglia e Luca Bonesi**, Lugano, con scritto del 5 novembre 2018;

3. **Franco e Valeria Masoni-Fontana, Raffaele e Francesco Pelloni, Lucia Rovelli**, Lugano (rappr. dall'avv. Giovanna Masoni Brenni, Lugano), con scritto del 6 novembre 2018;

4. **Micol Morganti Perucchi e Stefano Perucchi**, Sonvico, con scritto del 6 novembre 2018.

H. Il 12 ottobre 2018 il Dipartimento del territorio (in seguito DT) ha informato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dell'avvenuta pubblicazione del PRF e dei progetti concernenti gli altri *agglomerati* di risanamento: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia, Riviera e Valli.

I. Il 18 settembre 2019, il Gran Consiglio ha stanziato un primo credito d'investimento di 50'000'000.-- CHF per l'esecuzione degli interventi previsti sulle strade cantonali dai progetti di risanamento fonico della fase prioritaria. La richiesta segue i due precedenti stanziamenti di crediti quadro per i periodi 2012-2015 e 2016-2019 (Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016), con i quali sono stati eseguiti alcuni interventi di risanamento formalizzati nel PRF (cfr. Schede informative - Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi).

Considerato in diritto:

1. Risanamento

1.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), occorre proteggere la popolazione e il suo ambiente naturale da effetti dannosi o molesti. Per la valutazione di tali effetti nocivi o molesti, sono determinanti in primo luogo i valori limite d'immissione (VLI), fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) e, per quanto qui interessa, precisati nell'allegato 3 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Gli impianti fissi esistenti (tra cui le strade) che contribuiscono in modo determinante al superamento dei VLI devono essere risanati (art. 16 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 1 OIF), nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile ed economicamente sostenibile: di principio i VLI non devono essere superati (art. 13 cpv. 2 OIF).

1.2 Nella scelta delle misure di risanamento, l'autorità esecutiva predilige i provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore (limitazione delle emissioni alla fonte) rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione (art. 11 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 3 OIF). La posa di pavimentazioni fonoassorbenti e le limitazioni della velocità generale di circolazione costituiscono, di fatto, delle misure alla fonte.

1.3 Ai sensi dell'art. 108 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), per attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità può ordinare deroghe al limite generale di velocità su determinati tratti di strada (cpv. 1). I limiti generali di velocità possono in particolare essere ridotti se permettono di diminuire le emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti); occorre nondimeno rispettare il principio della proporzionalità (cpv. 2, lett. d).

Giusta l'art. 32 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire se la misura è necessaria, adeguata e proporzionata o se sono preferibili altre misure (art. 108 cpv. 4 OSStr). Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel caso specifico (STF 1C_411/2010 del 1 aprile 2011 consid. 4.3). L'autorità esecutiva deve pertanto disporre delle informazioni necessarie per determinare se le condizioni dell'art. 108 cpv. 2 e 4 OSStr sono rispettate.

2. Facilitazioni

2.1 L'autorità esecutiva può concedere facilitazioni se il risanamento comporta restrizioni operative, costi sproporzionati o se si oppone a interessi preminenti come la tutela del paesaggio o della natura, la sicurezza del traffico, dell'esercizio o la difesa integrata (art. 17 cpv. 1 LPAmb, art. 14 cpv. 1 OIF). In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che tale concessione è assimilabile a un'autorizzazione eccezionale e deve essere ammessa in maniera restrittiva (cfr. André Schrade / Heidi Wiestner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2001, ad art. 17 n. 14; Alain Griffel / Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 2; tra le tante STF 1C_496/2009 del 16 luglio 2010 consid. 3.1; 1C_45/2010 del 9 settembre 2010 consid. 2.1).

2.2 La richiesta di facilitazioni presuppone una ponderazione globale degli interessi (cfr. Schrade / Wiestner, op. cit., ad art. 17 n. 19; Griffel / Rausch, op. cit., ad art. 17 n. 3) e una valutazione adeguata delle possibili misure di risanamento attuabili affinché i VLI siano rispettati. Tuttavia, non tutte le alternative devono essere analizzate e approfondite in dettaglio. Le varianti che presentano svantaggi evidenti o che appaiono chiaramente sproporzionate possono essere escluse dalla valutazione dopo un primo esame sommario (STF 1C_74/2012 del 19 giugno 2012 consid. 3.1).

2.3 Per gli impianti pubblici o concessionati non esiste un limite massimo per la concessione delle facilitazioni, che possono quindi essere accordate anche

oltre i valori d'allarme (VA). In tal caso, per i proprietari degli edifici che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto, vige l'obbligo di isolare, ai sensi dell'allegato 1 OIF, le finestre dei locali sensibili al rumore (art. 20 cpv. 1 LPAmb, art. 15 cpv. 1 OIF). Di principio tale imposizione non si applica per gli edifici che hanno ottenuto l'autorizzazione a costruire dopo l'entrata in vigore della LPAmb (1° gennaio 1985), come pure se si ritiene che le misure di protezione acustica non apporteranno una riduzione percettibile del rumore nell'edificio, e inoltre se prevalgono interessi di ordine superiore (protezione di un sito o di un monumento storico) o se, entro tre anni dalla notifica della decisione, è prevista la demolizione dell'edificio o la destinazione dei locali a uso non sensibile (art. 15 cpv. 3).

2.4 Giacché è stata effettuata una procedura di risanamento, un impianto è da considerarsi come formalmente risanato, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure efficaci di limitazione delle emissioni o siano state concesse facilitazioni, ossia se provoca ancora immissioni materialmente eccessive (cfr. SCHRADE / WIESTNER, op. cit., ad art. 16 n. 29).

3. Costi di risanamento

Conformemente al principio di causalità enunciato all'art. 2 LPAmb, le spese di risanamento sono a carico del proprietario dell'impianto (art. 16 cpv. 1 OIF), che deve ugualmente sopportare gli eventuali costi per i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto. Tale onere decade se il detentore dell'impianto dimostra che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato, i valori limite delle immissioni erano già superati, o i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati (art. 20 cpv. 2 LPAmb, art. 16 cpv. 2 OIF).

4. Competenza

4.1 L'art. 2 lett. b del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) conferisce al Dipartimento del territorio (DT) il compito di allestire i progetti di risanamento fonico sia per le strade cantonali che per le strade comunali. I Comuni, in qualità di proprietari, sono tenuti a eseguire le misure di risanamento fonico sui propri impianti e i necessari provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici come da progetto, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone (art. 5 lett. a ROIF).

4.2 Il DT è competente a ordinare i provvedimenti di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb in forza dei combinati artt. 4 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e 2 lett. c del ROIF.

5. Benefici del PRF sull'esposizione al rumore stradale

I provvedimenti di risanamento contemplati nel PRF per il Comune di Lugano consentono globalmente di:

- ridurre il numero degli edifici esposti oltre i VLI di 619 unità (da 2'026 edifici > VLI prima del risanamento a 1'407 edifici dopo il risanamento) e, di questi, abbassare il numero degli edifici che raggiungono o superano i VA da 422 unità a 91 unità;

- diminuire il numero di persone esposte a immissioni eccessive di 6'648 unità (da 23'074 persone > VLI prima del risanamento a 16'426 persone > VLI dopo il risanamento) e, in termini di VA, ridurre il numero di persone esposte da 5'099 a 945;

- far rientrare 30 fondi edificabili non ancora edificati supplementari al di sotto dei VLI e 27 fondi al di sotto dei VA.

Per una descrizione più dettagliata dei benefici in termini di superamenti dei VLI nei singoli Comuni in oggetto, si rimanda al cap. 6.3 delle rispettive relazioni tecniche.

6. Rettifiche

6.1 Tabelle delle immissioni foniche (allegato A.2 della Relazione tecnica)

In seguito ad alcune richieste pervenute nell'ambito delle consultazioni dei PRF degli altri *agglomerati* di risanamento (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia), per i Comuni esposti alle immissioni foniche generate dagli impianti autostradali, si è reso necessario completare le tabelle all'allegato A.2 della Relazione tecnica (tabelle delle immissioni foniche) con il carico fonico aggiuntivo dell'autostrada, che non era stato incluso nella versione pubblicata per consultazione, dove figurano solo i livelli d'immissione calcolati per le strade cantonali e comunali.
Il PRF è così completato con i dati sulle immissioni foniche generati da più impianti dello stesso genere.

Ciò considerato, si rettifica integralmente la tabella delle immissioni annessa alla Relazione tecnica del PRF pubblicato per consultazione del Comune di Lugano. La tabella corretta (allegato n. 1 alla presente decisione), riporta sia i livelli d'immissione calcolati tenendo conto unicamente delle strade cantonali e comunali, sia i livelli con il carico fonico aggiuntivo dell'autostrada. Questi ultimi sono ovviamente maggiorati unicamente per le Sezioni esposte anche al rumore autostradale, vale a dire Barbengo, Lugano, Pambio Noranco e Pazzallo.

Riservato l'esame delle osservazioni, la presente rettifica non implica la modifica dei piani grafici rappresentanti il carico fonico prima e dopo il risanamento (Piani delle immissioni P2.1-4), né del Piano delle Facilitazioni

(P3.0) delle diverse Sezioni di Lugano, che già si limitano alle immissioni delle sole strade cantonali e comunali.
Gli edifici per i quali i VLI sono superati anche dopo il risanamento a causa dell'effetto congiunto di tutte le fonti (strade nazionali, cantonali e comunali) sono visibili nelle ultime due colonne a destra (livelli evidenziati in rosso) della tabella delle immissioni rettificata. Per i dati relativi ai parametri e alle emissioni calcolate per l'autostrada si rimanda ai dati del catasto del rumore (scenario 2036 con autostrada) disponibili in ogni momento sui siti web cantonali www.ti.ch/rumore e www.oasi.ti.ch/web/catasti/catasto-rumore-stradale.html.

6.2 Estensione della posa di asfalto fonoassorbente su alcune tratte di assi cantonali

Le osservazioni pervenute durante le consultazioni dei PRF concernenti gli altri *agglomerati* di risanamento hanno indotto il DT a rivalutare la posa di asfalto fonoassorbente su determinate tratte stradali cantonali dove, in considerazione della recente sostituzione della pavimentazione (vedi anche criteri definiti dal GL e motivi esposti al cap. 4.1.2 della Relazione tecnica), la misura non era inizialmente contemplata. Dopo attento riesame delle diverse situazioni, il DT ha deciso di *estendere la posa di asfalto fonoassorbente anche sulle tratte stradali con pavimentazione recente, che si situano all'interno delle località (in zona edificabile), in comparti densamente edificati e lungo le quali si rilevano dei superamenti dei valori d'allarme (VA)*. Nel caso specifico del Comune di Lugano, tale decisione comporta le seguenti modifiche:

- ***Via al Lago a Barbengo (asse cantonale S212)***

A Barbengo, la decisione del DT comporta l'estensione della posa di asfalto fonoassorbente anche sulla tratta di via al Lago (asse S212) che si estende tra il mappale n. 600 RFD e il mappale n. 636 RFD. Gli atti del PRF pubblicato per consultazione della Sezione di Barbengo sono pertanto modificati come agli allegati:

- "Estratto del Piano delle immissioni P2.3 – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 2 alla presente decisione);
- "Estratto del Piano delle immissioni P2.4 – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 3);
- "Estratto del Piano P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 4).

I livelli d'immissione risultanti dalla modifica di cui sopra sono riportati all'allegato n. 1 della presente decisione (tabella delle immissioni foniche rettificata del Comune di Lugano, vedi anche supra 6.1).

L'elenco degli "*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*" (allegato A.3 della Relazione tecnica) pubblicato per consultazione è aggiornato secondo le modifiche all'allegato n. 5 della presente decisione.

- ***Via Circonvallazione, strada Cantonale, strada Ponte di Valle a Cadro e Davesco-Soragno (assi cantonali S314 e S314.3)***

Parimenti, a seguito della decisione del DT la posa di asfalto fonoassorbente è estesa anche sulla tratta dell'asse S314 che si estende tra il mappale n. 828 RFD a Cadro (via Circonvallazione) e l'incrocio con via Cailà a Davesco (strada Cantonale) e, sempre a Davesco, sulla tratta dell'asse S314.3 (strada Ponte di Valle) tra l'incrocio con la strada Cantonale e il mappale n. 436 RFD. Gli atti del PRF pubblicato per consultazione delle Sezioni di Cadro e Davesco-Soragno sono pertanto modificati come agli allegati:

- "Estratto dei due Piani delle immissioni P2.3 – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 6 alla presente decisione);
- "Estratto dei due Piani delle immissioni P2.4 – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 7 alla presente decisione);
- "Estratto dei Piani P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 8).

Si rimanda agli allegati n. 1 e 5 della presente decisione per le modifiche ai livelli d'immissione e all'elenco degli "*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*".

- ***Via Besso a Lugano (asse cantonale P401.1)***

A Lugano, la decisione del DT comporta l'estensione della posa di asfalto fonoassorbente sulla tratta di via Besso (asse P401.1) che si estende tra l'incrocio di via al Nido e l'incrocio di via Breganzona. Di conseguenza, gli atti della Sezione di Lugano pubblicati per consultazione sono modificati come agli allegati:

- "Estratto del Piano delle immissioni P2.3a – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 9 alla presente decisione);
- "Estratto del Piano delle immissioni P2.4a – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 10);
- "Estratto del Piano P3.0a – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 11).

Per le modifiche ai livelli d'immissione e all'elenco degli "*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*" si rimanda agli allegati n. 1 e n. 5 della presente decisione.

- ***Via San Gottardo e via Zurigo a Lugano (asse cantonale P399)***

Sempre a Lugano, la posa di asfalto fonoassorbente è estesa anche sulla tratta dell'asse P399 che si estende tra l'uscita del sottopassaggio FFS (via San Gottardo) e l'incrocio con via Pelli (via Zurigo). Gli atti del PRF pubblicato per consultazione sono pertanto modificati come agli allegati:

- “Estratto dei Piani delle immissioni P2.3a e P2.3b – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento” (vedi intervento 1 all’allegato n. 12 alla presente decisione);
- “Estratto dei Piani delle immissioni P2.4a e P2.4b – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento” (vedi intervento 1 all’allegato n. 13);
- “Estratto dei Piani P3.0a e P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni” (allegato n. 14).

Si rimanda agli allegati n. 1 e 5 della presente decisione per le modifiche ai livelli d’immissione e all’elenco degli “*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*”.

- ***Strada di Pregassona a Pregassona (asse cantonale S314)***

Infine, a Pregassona la decisione del DT comporta l’estensione della posa di asfalto fonoassorbente anche sulla breve tratta dell’asse S314 (strada di Pregassona) che si estende tra il mappale n. 15 RFD e il mappale n. 11 RFD. Di conseguenza, gli atti del PRF pubblicato per consultazione della Sezione di Pregassona sono modificati come agli allegati:

- “Estratto dei Piani delle immissioni P2.3 e P2.4 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 dopo il risanamento” (allegato n. 15 alla presente decisione);
- “Estratto dei Piani P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni” (allegato n. 16).

Per le modifiche ai livelli d’immissione e all’elenco degli “*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*” si rimanda agli allegati n. 1 e n. 5 della presente decisione.

6.3 Via Sonvico (NQC) – Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona

Negli atti pubblicati per consultazione, la tratta di via Sonvico (asse cantonale P402) che si estende tra l’incrocio di via Chiosso e l’incrocio di via alla Bozzoreda è stata erroneamente considerata nel PRF, nonostante sia parte integrante del progetto stradale “Sistemazione viaria via Ciani – via Sonvico (NQC)”. Nel comparto dove attualmente si estende la tratta, il progetto prevede la realizzazione del nodo intermodale (AP 14), che comporterà la deviazione dell’asse cantonale. Analogamente alle altre tratte di via Sonvico che rientrano nel perimetro del progetto NQC (vedi cap. 5.1.4 della Relazione tecnica del Comune di Lugano), anche questo segmento deve essere escluso dal PRF. Di conseguenza, gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi alle Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona sono modificati come agli allegati:

- “Estratti dei Piani delle immissioni P2.1 e P2.2 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 prima del risanamento” dei Comuni di Lugano e Porza (allegato n. 17 alla presente decisione);

- "Estratti dei Piani delle immissioni P2.3 e P2.4 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 prima del risanamento" dei Comuni di Lugano e Porza (allegato n. 18);
- "Estratto del Piano P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" dei Comuni di Lugano e Porza (allegato n. 19).

Anche in questo caso si rimanda agli allegati n. 1 e 5 della presente decisione per le modifiche ai livelli d'immissione e all'elenco degli "*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*".

7. Sulla scorta delle considerazioni e con le modifiche sin qui esposte, riservato l'esame delle osservazioni, il progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali del Comune Lugano risulta di principio meritevole d'approvazione.

8. Le osservazioni

8.1 Cesare Bernasconi

Cesare Bernasconi risiede a Pregassona, in via Piazzetta dei Patrizi 3, a ridosso della strada cantonale (asse S314) e lamenta la mancanza di adeguati interventi di moderazione del traffico sui circa 400 metri di strada che attraversano il nucleo di Ligaino. A suo avviso, trattandosi di un rettilineo, i conducenti tendono regolarmente ad accelerare e transitare a velocità ben superiori al limite di 50 km/h in vigore. Segnala, inoltre, i problemi di sicurezza che a causa della scarsa visibilità si riscontrano durante l'uscita dei veicoli dall'accesso di via Ligaino. Chiede altresì a che punto sia il progetto di moderazione del traffico di cui il signor Bernasconi ha preso visione qualche anno fa durante un sopralluogo. Considerata la situazione e la mancanza di informazioni riguardo al citato progetto, chiede che siano rapidamente attuate delle misure dissuasive per moderare il traffico sulla strada di Pregassona in località Ligaino.

In assenza di una specifica richiesta di riduzione della velocità di cartello, le richieste del signor Bernasconi non possono essere evase nell'ambito del presente PRF che, come specificato nella Relazione tecnica del Comune di Lugano (cfr. cap. 4.1.5), non tratta progetti di moderazione del traffico che non prevedono una limitazione formale della velocità di transito, poiché il loro beneficio fonico non è chiaramente quantificabile. Va specificato, inoltre, che i progetti di moderazione e riqualifica dello spazio stradale sono di principio promossi dai Comuni, anche quando trattasi di impianti stradali di proprietà cantonale, come nel caso di specie. Si conferma, in ogni caso, che una proposta elaborata dal Comune nel maggio 2018 è stata sottoposta all'esame dello scrivente Dipartimento e che l'autorità comunale sta valutando gli eventuali interventi attuabili in base alle analisi preliminari formulate dai servizi preposti del DT. In quest'ambito, occorre comunque precisare che i rilievi delle velocità effettuati dalla Polizia comunale tra il 4 e il 15 luglio 2019 sulla strada di Pregassona (località nucleo di Corte) attestano un V85 (velocità non superata dall'85% dei veicoli) di 47-48 km/h. Anche se, come in molteplici altri casi, non

mancano le puntuali infrazioni al limite di velocità consentito, la maggior parte dei conducenti rispetta i 50 km/h. Le considerazioni del signor Bernasconi sul transito regolare di veicoli al di sopra del limite di circolazione non trovano, pertanto, un obiettivo riscontro nei conteggi succitati.
Per quanto concerne l'accesso alla strada cantonale da via Ligaino, si costata effettivamente che la situazione non è ottimale dal punto della visibilità, anche se in direzione della corsia proveniente da Davesco, la più pericolosa, i conducenti in uscita hanno una visuale maggiore. La richiesta per l'eventuale posa di uno specchio di manovra di fronte all'accesso per agevolare l'innesto dei veicoli sulla strada cantonale deve in ogni caso essere sottoposta al Comune.

Considerato quanto sopra, il DT non ritiene che nell'ambito del presente progetto di risanamento fonico si possa dar seguito alle richieste del signor Bernasconi che devono, piuttosto, essere indirizzate direttamente all'autorità comunale.

8.2 Serena Narciso, Marina Garavaglia e Luca Bonesi

Serena Narciso e Luca Bonesi sono comproprietari di un appartamento del condominio situato in via Baroffio 1 a Lugano (mappale n. 927 RFD). Marina Garavaglia è amministratrice del suddetto stabile e rappresenta gli altri condomini. Essendo particolarmente esposti al rumore generato dalla strada cantonale di via Maraini e avendo costatato che il PRF prevede la posa di pavimentazione fonoassorbente solo su una parte della medesima, chiedono che l'intervento sia completato anche sulla tratta mancante.

La richiesta riguarda il segmento dell'asse cantonale P2 che si estende tra il passaggio a livello della stazione di Lugano e 70 metri circa prima dell'incrocio semaforico di Besso. Considerato l'importante carico veicolare che interessa via Maraini (27'000 veicoli/giorno previsti nel 2036) e il potenziale disturbo che potrebbe arrecare l'interruzione del manto fonoassorbente proprio davanti al condominio in questione, accertato che l'attuale pavimentazione è stata rinnovata una decina di anni fa, il DT acconsente a prolungare l'intervento di risanamento, fino all'altezza della passerella pedonale di accesso alla stazione situata 120 metri a sud del condominio di via Baroffio 1 (la rimanente tratta è caratterizzata da un solo superamento dei VLI e un'estensione della misura risulterebbe sproporzionata). In seguito a tale aggiunta, gli atti del PRF pubblicato per consultazione della Sezione di Lugano sono pertanto modificati come agli allegati:

- "Estratto dei Piani delle immissioni P2.3a e P2.3b – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento" (vedi intervento 2 all'allegato n. 12);
- "Estratto dei Piani delle immissioni P2.4a e P2.4b – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento" (vedi intervento 2 all'allegato n. 13);
- "Estratto dei Piani P3.0a e P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 14).

Per le modifiche ai livelli d'immissione e all'elenco degli "*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*" si rimanda agli allegati n. 1 e n. 5 della presente decisione.

8.3 Franco e Valeria Masoni-Fontana, Raffaele e Francesco Pelloni, Lucia Rovelli

Franco e Valeria Masoni-Fontana sono comproprietari del mappale n. 803 RFD situato a ridosso di via Zurigo (asse cantonale P399) a Lugano. Raffaele e Francesco Pelloni e Lucia Rovelli sono comproprietari (comunità ereditaria Pelloni Enzio) del mappale n. 1858 RFD ubicato lungo via Torricelli (asse cantonale S316) a Lugano. Pur accogliendo positivamente gli interventi pianificati nel PRF, per entrambe le proprietà si rileva ancora il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) stabiliti dall'OIF anche dopo la posa di asfalto fonoassorbente prevista su entrambe le strade. Pertanto, contestando le facilitazioni accordate a via Zurigo e via Torricelli, si richiede che l'ente pubblico attui altre misure di risanamento fonico affinché le proprietà ai mappali n. 803 (a) e n. 1858 RFD (b) non siano più esposte oltre i VLI.

Nonostante il provvedimento (posa di asfalto fonoassorbente) previsto nel progetto, lo scrivente Dipartimento conferma che sia la proprietà situata a ridosso di via Zurigo, sia l'abitazione a ridosso di via Torricelli superano i VLI di circa 5 dB(A). Come specificato nella relazione tecnica (cfr. cap. 7.1), non sono state individuate altre misure attuabili per limitare ulteriormente le emissioni degli assi stradali che contribuiscono al superamento dei VLI anche dopo il risanamento. Nello specifico, per quanto concerne i due assi cantonali in questione (via Zurigo e via Torricelli), si precisa più dettagliatamente quanto segue.

Ad a Via Zurigo

Via Zurigo è un asse principale molto trafficato (~20'000 veicoli/giorno), caratterizzato da un calibro stradale medio di 9,7 metri, che ospita tre corsie negli ultimi 120 metri che portano all'omonimo incrocio. Date la tipologia e le caratteristiche della strada in questione, la situazione fonica si presenta indubbiamente critica. Per far rientrare la proprietà al mappale n. 803 RFD al di sotto dei VLI, superati in modo rilevante, sarebbe necessaria una drastica riduzione dei volumi di traffico; ciò, tuttavia, contrasterebbe con la gerarchia stradale e l'organizzazione della rete viaria del polo luganese. Tale costatazione si applica peraltro anche a via Torricelli.
Considerato il calibro di via Zurigo, una riduzione della velocità di transito a 30 km/h, oltre ad essere di principio incompatibile con la funzione dell'asse in questione, richiederebbe la realizzazione di incisive misure di moderazione (es. dossi, restringimenti) per garantire il rispetto del nuovo limite di circolazione. Interventi costruttivi che risulterebbero eccessivamente penalizzanti in particolare per il trasporto pubblico, che su via Zurigo assicura un numero elevato di corse giornaliere e per il quale dev'essere mantenuta e garantita una velocità di servizio attrattiva. Tenuto conto che, in ogni caso, una riduzione a 30 km/h non consentirebbe comunque alla proprietà Masoni-Fontana di rispettare i VLI - secondo le simulazioni della SPAAS, risulterebbe ancora un superamento

di 3.1 dB(A) di giorno e 3.8 dB(A) di notte - la misura è da ritenersi sproporzionata.
L'alternativa, irrealizzabile dal profilo tecnico, sarebbe la costruzione di un imponente riparo fonico, per il quale non sussistono, tuttavia, presupposti ragionevoli per entrare in materia. L'edificio di 5 piani, infatti, si affaccia direttamente sulla strada e non vi è lo spazio materiale per erigere una parete fonica che, per lo scopo auspicato, dovrebbe altresì avere un'altezza smisurata e, dunque, totalmente inadeguata al contesto urbano.

Di conseguenza, benché il DT riconosca la sfavorevole situazione fonica cui sono sottoposti gli edifici situati a ridosso di un asse a forte traffico come via Zurigo, non ritiene vi siano delle ulteriori misure obiettivamente e tecnicamente attuabili in grado di far rientrare la proprietà al mappale n. 803 RFD al di sotto dei VLI, come richiesto.

Ad b Via Torricelli

Pure la via Torricelli è caratterizzata da un volume di traffico importante (~15'000 veicoli/giorno). Inoltre, in prossimità della proprietà al mappale n. 1858 RFD, il calibro stradale raggiunge gli 11-12 metri, in ragione della presenza della corsia preferenziale del bus. Con una tale larghezza della carreggiata e tenuto conto della pendenza dell'asse stradale, anche in questo caso una riduzione a 30 km/h della velocità di cartello non è attuabile senza importanti misure costruttive di accompagnamento, che non sono però compatibili con la funzione dell'asse stradale e inciderebbero sul regolare esercizio del trasporto pubblico su via Torricelli. Analogamente alla via Zurigo, anche nel presente caso la misura non contribuirebbe in ogni caso a far rientrare il mappale n. 1858 RFD al di sotto dei VLI. Le simulazioni attestano, infatti, dei livelli di 2.7 dB(A) di giorno, rispettivamente 3 dB(A) di notte, ancora superiori ai valori limite anche dopo la riduzione a 30 km/h. La posa di un riparo fonico risulta parimenti inattuabile, in special modo in ambito urbano, per il suo effetto impattante dal profilo paesaggistico e di cesura rispetto allo spazio stradale. Inoltre, non si ritiene di dover entrare in materia soprattutto quando l'intervento costruttivo ha lo scopo di tutelare un singolo edificio, come nella fattispecie.
Considerato il carico veicolare e il dimensionamento di via Torricelli, tenuto conto che la realizzazione di ulteriori interventi in aggiunta alla posa di asfalto fonoassorbente risulterebbe inattuabile dal profilo della fattibilità tecnica, della proporzionalità e, nel caso di un eventuale riparo fonico, delle esigenze paesaggistiche, il DT conferma la concessione delle facilitazioni per l'impianto di via Torricelli.

8.4 Micol Morganti Perucchi e Stefano Perucchi

Micol Morganti Perucchi e Stefano Perucchi sono comproprietari del mappale n. 3128 RFD a Sonvico, dove sorge la loro abitazione primaria, di recente costruzione, situata lungo l'asse cantonale S314 (strada della Castellanza). Nonostante la posa di asfalto fonoassorbente prevista nel PRF, l'abitazione supera ancora i valori limite d'immissione (VLI) durante il periodo diurno. Contestano quindi la concessione delle facilitazioni alla strada cantonale in questione, pretendendo che siano attuate altre misure di risanamento. Nello

specifico chiedono di valutare la possibilità di posare un riparo fonico lungo circa 50 m (da metà del mappale 3129 RFD fino al limite del mappale 978 RFD) sulla ringhiera a lato della strada cantonale retrostante alla loro abitazione. A supporto della loro richiesta fanno presente che la medesima è vetusta, non conforme alle prescrizioni legali in materia di sicurezza e andrebbe dunque sostituita, limitando l'investimento finanziario per la protezione fonica (a). Chiedono, inoltre, che sia valutata la riduzione della velocità da 50 km/h a 30 km/h sulla tratta tra il tornante a valle della loro abitazione, dove sorge la scuola elementare, e il tornante a monte dov'è ubicata la casa per anziani. La misura, a loro avviso, si renderebbe necessaria considerato il traffico "*molto importante*", le regolari infrazioni al limite legale di circolazione e, soprattutto, i problemi di sicurezza dovuti all'assenza di marciapiedi lungo la tratta che è frequentata dagli alunni che si recano a scuola (b). Qualora le suddette richieste non fossero accettate, postulano il riconoscimento di un'indennità espropriativa ex art. 5 LEspr pari almeno a 200'000.—CHF, da stabilire tramite perizia (c).

Prima di entrare nel merito della richiesta formulata dai signori Perucchi, si precisa quanto segue.

Secondo la tabella delle immissioni foniche, la proprietà al mappale n. 3128 RFD supera i VLI di 2 dB(A) al 1° piano e di 2.3 dB(A) al 2° piano durante il periodo diurno, mentre di notte i VLI sono rispettati. Secondo il piano grafico P2.3 (carico fonico diurno dopo il risanamento), tali livelli coincidono con i punti di calcolo (ricevitori) posizionati sulla facciata nord-est, la più vicina alla strada cantonale (i dati della tabella si riferiscono sempre alla facciata dell'edificio maggiormente esposta al rumore). Come specificato al cap. 1.3.5 dell'allegato A1 della relazione tecnica, per razionalizzare l'allestimento dei catasti e dei progetti di risanamento, i punti di calcolo sono stati posizionati automaticamente su ognuna delle facciate degli edifici, indipendentemente dalla reale presenza di locali sensibili al rumore, rimandando a un secondo tempo eventuali verifiche, qualora necessario.
Nella fattispecie, come attestato dall'immagine sottostante (fonte: sopralluoghi UPR, 2017), la facciata nord-est dell'edificio al mappale n. 3128 RFD è totalmente priva di aperture, così come la facciata nord-ovest.



Facciate nord-est e nord-ovest dell'edificio al mappale n. 3128 RFD

I livelli delle immissioni calcolati su tale facciata non hanno pertanto alcun valore, poiché nessun locale sensibile è esposto al rumore della strada cantonale.
Ora, analizzando i livelli delle immissioni calcolati anche sulle altre facciate della proprietà al mappale n. 3128 RFD, si osserva la situazione seguente:

Facciata	Piano	Ricevitore	Lr giorno	Lr notte
Sud-Est	0	SE-0	51.9	39.5
	1	SE-1	59.8	47.4
	2	***SE-2***	***60.8***	48.4
Sud-Ovest	0	SO-0	39.3	26.9
	1	SO-1	41.6	29.2
	2	SO-2	43.4	31.1

Esclusi i superamenti della facciata nord-est, dai dati emerge un superamento dei VLI di 0.8 dB(A) giorno al 2° piano (ricevitore SE-2) della facciata orientata a sud-est, dove sono presenti due aperture, come illustrato nell'immagine sottostante.

Facciata sud-est dell'edificio al mappale n. 3128 RFD

Essendo lo stabile di recente costruzione (2014), quindi, soggetto all'art. 31 OIF, le due aperture dovrebbero coincidere con dei locali non sensibili al rumore (grandezza e posizione sulla facciata lascerebbero intendere dei servizi). Data la vicinanza dell'abitazione alla strada cantonale, infatti, il rispetto dei VLI vincolante per il rilascio della licenza di costruzione avrebbe dovuto imporre i necessari accorgimenti edilizi (disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto rispetto alla strada o misure di costruzione e sistemazione in grado di proteggere l'edificio dai rumori), affinché l'abitazione fosse protetta dalle immissioni foniche provenienti dalla strada retrostante. Sia come sia, le osservazioni dei signori Perucchi saranno di seguito evase tenendo conto del superamento dei VLI rilevato al 2° piano della loro abitazione sulla facciata sud-est.

La presenza di facciate senza aperture osservata sull'edificio al mappale n. 3128 RFD si riscontra anche sulle abitazioni adiacenti, che fanno parte del

medesimo progetto residenziale (mappali n. 3125, 3126 e 3127 RFD). Analogamente a quanto stabilito per la proprietà dei signori Perucchi, i ricevitori presenti sulle facciate esenti da finestre, che non sono quindi di principio esposte al rumore, sono rimossi. Il DT rettifica pertanto gli atti del PRF pubblicato per consultazione della Sezione di Lugano-Sonvico come agli allegati:

- "Estratti dei Piani delle immissioni P2.1 e P2.2 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 prima del risanamento" (allegato n. 20 alla presente decisione);
- "Estratti dei Piani delle immissioni P2.3 e P2.4 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 prima del risanamento" (allegato n. 21);
- "Estratto del Piano P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 22).

I livelli d'immissione per gli edifici ai mappali n. 3125, 3126, 3127 e 3128 RFD di Sonvico riportati nella tabella delle immissioni rettificata all'allegato n. 1 della presente decisione sono aggiornati in funzione della nuova facciata più esposta al rumore. Per le modifiche all'elenco degli "*Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni*" si rimanda all'allegato 5 della presente decisione.

Ad a Realizzazione di un riparo fonico sulla strada della Castellanza

Come ben visibile dall'immagine alla pagina precedente, per garantire il rispetto dei VLI al 2° piano dell'edificio non sarebbe sufficiente aggiungere una protezione fonica in sostituzione alla ringhiera esistente. Data l'altezza dell'apertura al piano superiore, s'imporrebbe l'innalzamento di una barriera alta almeno 2 metri. Un'opera eccessivamente impattante dal profilo paesaggistico e soprattutto sproporzionata, poiché ne beneficerebbe in maniera tangibile solo la facciata sud-est dell'edificio al mappale 3128 RFD e, in parte, quella dell'edificio al mappale 3129 RFD. Le abitazioni adiacenti (mappali n. 3125, 3126 e 3127 RFD) e sottostanti, infatti, rispettano i VLI.
Per questi motivi, il DT non intende dar seguito alla richiesta, ma informa comunque che la segnalazione dei signori Perucchi riguardante il pessimo stato della ringhiera protettiva è stata trasmessa al Centro di manutenzione stradale del Sottoceneri, affinché ne pianifichi la sostituzione in occasione del prossimo intervento di conservazione.

Ad b Riduzione della velocità a 30 km/h

Richiamato quanto espresso di principio ai capitoli 4.1.3 e 7.1 della relazione tecnica in merito alle riduzioni di velocità da 50 a 30 km/h sugli assi cantonali, posto che la strada della Castellanza costituisce una strada di collegamento e come tale è iscritta a piano regolatore, la richiesta contrasta con la funzionalità attribuita all'asse stradale e con i criteri stabiliti dalle Linee guida cantonali sulla "Concezione dello spazio stradale all'interno delle località" del gennaio 2017.
Inoltre, tenuto conto delle precisazioni sui livelli di immissione relativi all'edificio al mappale n. 3128 RFD e alle adiacenti abitazioni situate sotto il tornante della strada della Castellanza, dal punto di vista strettamente fonico il DT non ritiene

vi siano sufficienti condizioni per introdurre, in via eccezionale, i 30 km/h su una strada cantonale di collegamento.
Per quanto attiene ai problemi di sicurezza inerenti al transito pedonale e all'assenza dei marciapiedi sulla tratta tra il tornante a valle (zona scuola elementare) e il tornante a monte (zona casa per anziani), si rileva innanzitutto che al mappale n. 926 RFD è presente un sentiero pedonale, iscritto a piano regolatore, che garantisce appunto il collegamento tra la parte alta e quella sottostante, evitando di camminare lungo la strada cantonale priva di marciapiedi.
In ogni caso, per gli interventi di moderazione atti al miglioramento della sicurezza pedonale si rende attenti che, anche per le strade cantonali, l'interlocutore principale è il Comune, al quale occorre segnalare eventuali criticità e richieste.

Ad c Indennità per espropriazione dei diritti di vicinato

La proprietà dei signori Perucchi è di recentissima costruzione. Posto che dovrebbero già essere stati attuati i dovuti accorgimenti edilizi per limitare un'eccessiva esposizione al rumore stradale dei locali sensibili (art. 31 OIF), giacché l'abitazione sorge a pochi metri dalla strada cantonale, preesistente, si ritiene che il criterio principale d'imprevedibilità stabilito dalla sentenza *Werren* (DTF 94 I 286) per l'espropriazione dei diritti di vicinato in relazione all'esercizio di impianti pubblici di trasporto, non sia di principio dato.
In ogni caso, la richiesta per il riconoscimento di un'indennità di espropriazione dei diritti di vicinato esula dalla presente procedura.

9. Richiesta di facilitazioni

Ritenuto che, nonostante i provvedimenti proposti nel progetto, diverse strade cantonali e comunali contribuiscono ancora al superamento dei VLI anche dopo il risanamento, si è reso necessario richiedere le facilitazioni per tali impianti.

Considerate le rettifiche al progetto pubblicato per consultazione (cfr. supra 6.1-3), le modifiche conseguenti ad alcune osservazioni (cfr. supra 8.2 e 8.4) e tenuto conto del considerevole investimento, di circa 80'000'000.- CHF, preventivato per la realizzazione degli interventi di risanamento fonico del Luganese, nonché degli altrettanto ingenti finanziamenti previsti per gli altri *agglomerati* della Fase prioritaria, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni del GL e dalle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, lo scrivente Dipartimento concede le facilitazioni richieste.

10. Provvedimenti di isolamento acustico degli edifici

Per gli edifici che, a seguito della concessione delle facilitazioni, rimangono esposti ai VA anche dopo il risanamento e per i quali potrebbe esservi l'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico, saranno pianificati i dovuti sopralluoghi per verificare l'adempimento delle condizioni secondo i disposti dell'art. 20 LPAmb e art. 15 OIF (cfr. supra 2.3). Tali verifiche sono subordinate alla crescita in giudicato della presente decisione.

11. Notificazione

Visto il numero particolarmente elevato dei potenziali interessati la notifica della presente decisione avviene per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). Per favorire un'informazione più trasparente è inoltre data comunicazione mediante invio postale semplice ai proprietari che potrebbero essere interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico sui loro edifici.

Per questi motivi,

richiamati:

- il Decreto legislativo del 18 settembre 2019 concernente lo stanziamento di un primo credito d'investimento di 50'000'000.- CHF per l'esecuzione degli interventi previsti dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della Fase prioritaria e i precedenti Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016 concernenti lo stanziamento di crediti quadro per l'esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali per i periodi 2012-2015 e 2016-2019;

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958, l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986, l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013, il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS),

decide:

1. Il Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del Comune di Lugano (Sezioni di Barbengo, Breganzona, Cadro, Castagnola, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico e Viganello) **è approvato** con le modifiche di cui agli allegati da 1 a 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 21, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

2. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

3. Sono approvate le facilitazioni con le modifiche di cui agli allegati 4, 5, 8, 11, 14, 16, 19 e 22, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

   Dopo la crescita in giudicato della presente decisione il Dipartimento del territorio aggiornerà gli atti del progetto come indicato nei considerandi e li renderà accessibili sul sito internet cantonale www.ti.ch/rumore, della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

4. Le modifiche alla segnaletica verticale, conseguenti all'approvazione delle deroghe al limite generale di circolazione, sono attuate senza ulteriori procedure di pubblicazione dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

5. La SPAAS è incaricata di procedere alle verifiche di cui al considerando n. 10 dopo la crescita in giudicato della presente decisione. L'ordine di eseguire i necessari provvedimenti di isolamento acustico e il relativo finanziamento saranno oggetto di separata decisione.

6. Il proprietario dell'impianto stradale esegue le misure stabilite dalla presente decisione (posa di asfalto fonoassorbente, attuazione delle riduzioni della velocità di circolazione e, riservate eventuali modifiche conseguenti al dispositivo 5, provvedimenti di isolamento acustico degli edifici).

7. L'esecutività della presente decisione è subordinata alla crescita in giudicato della ratifica dei crediti d'opera da parte del Gran Consiglio.

8. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.

   La decisione di approvazione, con tutti i suoi allegati e il progetto di risanamento fonico pubblicato per consultazione sono consultabili presso la cancelleria del Comune di Lugano e sul sito internet cantonale www.ti.ch/rumore.

9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

   Il ricorso contro i dispositivi da 1 a 4 non ha effetto sospensivo.

10.1 Intimazione per raccomandata a:

- Municipio del Comune di Lugano, Piazza Riforma 1, 6900 Lugano

10.2 Intimazione per raccomandata con un estratto degli allegati che li concernono direttamente a:

- Cesare Bernasconi, Piazzetta dei Patrizi 3, 6963 Pregassona

- Luca Bonesi e Serena Narciso, Via Baroffio 1, 6900 Lugano
- Marina Garavaglia, Via Baroffio 1, 6900 Lugano
- Giovanna Masoni Brenni, Studio legale e notarile Avv. Valeria e Franco Masoni - Fontana, Via Frasca 10, 6901 Lugano
- Micol Morganti Perucchi e Stefano Perucchi, Studio legale Kellerhals Carrard, Via Canonica 15, 6901 Lugano

10.3 Notificazione per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPAmm ai potenziali interessati.

Comunicazione a:

Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch); Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch); Ufficio del tracciato (dt-dc@ti.ch); Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (dt-dc@ti.ch); Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch); Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch); Servizi generali (dt-sg@ti.ch); Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch); Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch); proprietari potenzialmente interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico (mediante invio postale semplice).

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato

Claudio Zali

Per la
Divisione dell'Ambiente

Sandro De-Stefani

Allegati:

citati

Allegato n. 1 vedi dossier separato

(cfr. pti. 6.1-3, 8.2 e 8.4)

Allegato n. 2

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S212)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano-Barbengo)



Allegato n. 3

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S212)

Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano-Barbengo)



Allegato n. 4

(cfr. pto. 6.5)

Edificio che supera ancora i VLI ma che rispetta i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI
(Sezione di Lugano-Barbengo)

Allegato n. 5
(cfr. pto. 6.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni – Comune di Lugano

Sezione	Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI	Superamento VLI	Raggiungimento / Superamento VA	Raggiungimento / Superamento VA
				Giorno	Notte	Giorno	Notte
BARBENGO	603	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
BARBENGO	604	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
~~***BARBENGO***~~	~~***635***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
BARBENGO	636		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
BARBENGO	637		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
~~***BARBENGO***~~	~~***643***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
~~***BARBENGO***~~	~~***644***~~	~~***C***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
BARBENGO	645	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
BARBENGO	1155		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
BARBENGO	1281		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
CADRO	830		Fondo libero	SI	SI	***NO***	NO
~~***CADRO***~~	~~***834***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
CADRO	999	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~***DAVESCO SORAGNO***~~	~~***456***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***NO***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
DAVESCO SORAGNO	458	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
DAVESCO SORAGNO	463	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
DAVESCO SORAGNO	747	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
LUGANO	839	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	904	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	905	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	924	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	924	B	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~***LUGANO***~~	~~***927***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
LUGANO	930	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~***LUGANO***~~	~~***931***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
LUGANO	931	B	Edificio	SI	SI	***NO***	***NO***
~~***LUGANO***~~	~~***932***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~
LUGANO	934	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	935	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~***LUGANO***~~	~~***937***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***NO***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
~~***LUGANO***~~	~~***1293***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***NO***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
~~***LUGANO***~~	~~***1294***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***NO***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
LUGANO	1345	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~***LUGANO***~~	~~***1350***~~	~~***A***~~	~~***Edificio***~~	~~***SI***~~	~~***SI***~~	~~***NO***~~	~~***NO***~~
LUGANO	1351		Fondo libero	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	1360	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO

Sezione	Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
				Giorno	Notte	Giorno	Notte
~~LUGANO~~	~~1361~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
LUGANO	1362	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~LUGANO~~	~~1364~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~LUGANO~~	~~1382~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
LUGANO	1396	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	1625		Fondo libero	SI	SI	***NO***	NO
~~LUGANO~~	~~1627~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~NO~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~LUGANO~~	~~1629~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
LUGANO	1799		Fondo libero	***NO***	SI	NO	NO
LUGANO	1815	A	Edificio	SI	SI	***NO***	***NO***
LUGANO	1818	A	Edificio	SI	SI	***NO***	***NO***
LUGANO	1826	A	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
LUGANO	1830	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~LUGANO~~	~~1832~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
LUGANO	1841	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~LUGANO~~	~~1841~~	~~B~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~
~~LUGANO~~	~~1896~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~
LUGANO	2056	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	2073	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
LUGANO	2075	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~LUGANO~~	~~2155~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~LUGANO~~	~~2311~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~LUGANO~~	~~2358~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~SI~~	~~SI~~
LUGANO	2378	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
PREGASSONA	13	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~PREGASSONA~~	~~15~~	~~C~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~
~~PREGASSONA~~	~~236~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~SONVICO~~	~~3126~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~
~~SONVICO~~	~~3127~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~

Allegato n. 6

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S314)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento
(Sezioni di Lugano-Cadro e Lugano-Davesco Soragno)



Allegato n. 7

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S314)

Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezioni di Lugano-Cadro e Lugano-Davesco Soragno)



Allegato n. 8

(cfr. pto. 6.2)

Edifici e mappali che superano ancora i VLI ma che rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI
(Sezioni di Lugano-Cadro e Lugano-Davesco Soragno)



Allegato n. 9

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P401.1)

Estratto Piano P2.3a - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano)



Allegato n. 10

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P401.1)

Estratto Piano P2.4a - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano)



Allegato n. 11

(cfr. pto. 6.2)

Edifici e mappali che superano ancora i VLI ma che rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0a - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Sezione di Lugano)



Allegati da 12 a 14 vedi dossier separato
(cfr. pti. 6.2 e 8.2)

Allegato n. 15

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S314)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano-Pregassona)



Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano-Pregassona)



Allegato n. 16

(cfr. pto. 6.2)

Edificio che supera ancora i VLI ma che rispetta i VA a seguito della modifica

Edificio che rispetta i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI
(Sezione di Lugano-Pregassona)



Allegati n. 17 e 18 vedi dossier separato
(cfr. pto. 6.3)

Allegato n. 19

(cfr. pto. 6.3)

Tratta stradale supplementare il cui risanamento è deciso nell'ambito del progetto Sistemazione viaria Via Ciani-Via Sonvico (NQC)

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati

Estratto Piani P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI
(Sezioni di Lugano e Pregassona e Comune di Porza)

Allegato n. 20

(cfr. pto. 8.4)

Edifici oggetto della rettifica
(mappali n. 3125, 3126, 3127 e 3128 RFD di Sonvico)

Estratto Piano P2.1 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 prima del risanamento (Sezione di Lugano-Sonvico)



Estratto Piano P2.2 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 prima del risanamento (Sezione di Lugano-Sonvico)



Scala 1:1000 N

Allegato n. 21

(cfr. pto. 8.4)

Edifici oggetto della rettifica
(mappali n. 3125, 3126, 3127 e 3128 RFD di Sonvico)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano-Sonvico)



Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano-Sonvico)



Scala 1:1000 N

Allegato n. 22

(cfr. pto. 8.4)

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI
(Sezione di Lugano-Sonvico)

Scala 1:1000 N

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nel Comune di Lugano (Sezioni di Barbengo, Breganzona, Cadro, Castagnola, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico e Viganello)

Allegato n. 1
(cfr. pti. 6.1-3 e 8.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Lugano)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI LUGANO

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piani degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P3.0 relativi alle diverse Sezioni

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada) [*] = non esposto al rumore dell'autostrada

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	1	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	61.3	48.3	1.3	-	-	-	4.0	4.0	-	65.3	52.3	61.3	48.3
BARBENGO	4	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.9	52.9	5.9	2.9	-	-	61.9	48.9	1.9	-	-	-	4.0	4.0	-	65.9	52.9	61.9	48.9
BARBENGO	5	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.8	53.8	6.8	3.8	-	-	62.8	49.8	2.8	-	-	-	4.0	4.0	-	66.8	53.8	62.8	49.8
BARBENGO	6	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.6	53.6	6.6	3.6	-	-	62.6	49.6	2.6	-	-	-	4.0	4.0	-	66.6	53.6	62.6	49.6
BARBENGO	9	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	53.4	6.3	3.4	-	-	62.3	49.4	2.3	-	-	-	4.0	4.0	-	66.3	53.4	62.3	49.4
BARBENGO	13	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.1	48.2	1.1	-	-	-	57.1	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	-	61.1	48.2	57.1	44.2
BARBENGO	37	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	52.9	5.9	2.9	-	-	62	49.1	2.0	-	-	-	3.9	3.8	NE	65.9	52.9	62	49.1
BARBENGO	38	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	47.7	0.6	-	-	-	57.2	44.3	-	-	-	-	3.4	3.4	E	60.6	47.7	57.2	44.3
BARBENGO	38	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.9	0.8	-	-	-	57.6	44.7	-	-	-	-	3.2	3.2	E	60.8	47.9	57.6	44.7
BARBENGO	41	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.7	49.9	2.7	-	-	-	62.7	49.8	2.7	-	-	-	-	0.1	NE	62.7	49.9	62.7	49.8
BARBENGO	41	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.7	49.8	2.7	-	-	-	62.6	49.8	2.6	-	-	-	0.1	-	NE	62.7	49.8	62.6	49.8
BARBENGO	42	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	44.7	-	-	-	-	55.4	41	-	-	-	-	3.8	3.7	SE	59.2	44.7	55.4	41
BARBENGO	43	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.9	41.4	-	-	-	-	52	37.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	55.9	41.4	52	37.5
BARBENGO	46	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.5	47.1	1.5	-	-	-	57.6	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	-	61.5	47.1	57.6	43.2
BARBENGO	51	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.8	36.6	-	-	-	-	47.2	33.1	-	-	-	-	3.6	3.5	-	50.8	36.6	47.2	33.1
BARBENGO	52	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.3	41	-	-	-	-	51.6	37.3	-	-	-	-	3.7	3.7	-	55.3	41	51.6	37.3
BARBENGO	54	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.3	35.1	-	-	-	-	45.8	31.7	-	-	-	-	3.5	3.4	-	49.3	35.1	45.8	31.7
BARBENGO	76	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.6	58.3	10.6	8.3	0.6	-	66.6	54.3	6.6	4.3	-	-	4.0	4.0	S	70.6	58.3	66.6	54.3
BARBENGO	76	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.4	56.1	8.4	6.1	-	-	64.5	52.2	4.5	2.2	-	-	3.9	3.9	S	68.4	56.1	64.5	52.2
BARBENGO	77	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	64.6	52.3	-	-	-	-	60.6	48.3	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	64.6	52.3	60.6	48.3
BARBENGO	91	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.5	54.1	6.5	4.1	-	-	62.5	50.1	2.5	0.1	-	-	4.0	4.0	-	66.5	54.1	62.5	50.1
BARBENGO	92	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.3	57.9	10.3	7.9	0.3	-	66.3	53.9	6.3	3.9	-	-	4.0	4.0	SE	70.3	57.9	66.3	53.9
BARBENGO	92	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.3	55.9	8.3	5.9	-	-	64.3	51.9	4.3	1.9	-	-	4.0	4.0	SE	68.3	55.9	64.3	51.9
BARBENGO	93	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.6	53.2	5.6	3.2	-	-	61.6	49.2	1.6	-	-	-	4.0	4.0	SE	65.6	53.2	61.6	49.2
BARBENGO	93	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.5	53.1	5.5	3.1	-	-	61.5	49.1	1.5	-	-	-	4.0	4.0	SE	65.5	53.1	61.5	49.1
BARBENGO	93	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.9	52.5	4.9	2.5	-	-	60.9	48.5	0.9	-	-	-	4.0	4.0	SE	64.9	52.5	60.9	48.5
BARBENGO	98	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.5	54.1	6.5	4.1	-	-	62.5	50.1	2.5	0.1	-	-	4.0	4.0	-	66.5	54.1	62.5	50.1
BARBENGO	98	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.9	55.6	7.9	5.6	-	-	63.9	51.6	3.9	1.6	-	-	4.0	4.0	SE	67.9	55.6	63.9	51.6
BARBENGO	98	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.2	54.9	7.2	4.9	-	-	63.3	50.9	3.3	0.9	-	-	3.9	4.0	SE	67.2	54.9	63.3	50.9
BARBENGO	103	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.8	35.4	-	-	-	-	43.9	31.5	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	47.8	35.4	43.9	31.5
BARBENGO	103	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.5	35.1	-	-	-	-	43.6	31.3	-	-	-	-	3.9	3.8	NO	47.5	35.1	43.6	31.3
BARBENGO	103	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.8	40.4	-	-	-	-	48.8	36.4	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	52.8	40.4	48.8	36.4
BARBENGO	103	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.2	41.8	-	-	-	-	50.2	37.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.2	41.8	50.2	37.8
BARBENGO	104	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.5	50.7	2.5	0.7	-	-	58.6	46.8	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	62.5	50.7	58.6	46.8
BARBENGO	104	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	51.5	3.3	1.5	-	-	59.4	47.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	63.3	51.5	59.4	47.6
BARBENGO	122	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	61.5	47.2	-	-	-	-	61.5	47.1	-	-	-	-	-	0.1	SE	61.5	47.2	61.5	47.1
BARBENGO	124	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	51.2	37.3	-	-	-	-	51.2	37.3	-	-	-	-	-	-	E	51.2	37.3	51.2	37.3
BARBENGO	129	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.8	46.7	0.8	-	-	-	60.8	46.7	0.8	-	-	-	-	-	-	60.8	46.7	60.8	46.7
BARBENGO	130	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.9	46.8	0.9	-	-	-	60.9	46.8	0.9	-	-	-	-	-	-	60.9	46.8	60.9	46.8
BARBENGO	173	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.6	42.8	-	-	-	-	56.6	42.8	-	-	-	-	-	-	-	58.5	46.1	58.5	46.1
BARBENGO	183	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	-	-	-	67.9	58.2	67.9	58.2
BARBENGO	183	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.3	61.6	6.3	6.6	1.3	-	71.3	61.6	6.3	6.6	1.3	-	-	-	E	71.3	61.6	71.3	61.6
BARBENGO	183	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.2	60.5	5.2	5.5	0.2	-	70.2	60.5	5.2	5.5	0.2	-	-	-	E	70.2	60.5	70.2	60.5
BARBENGO	183	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59	3.7	4.0	-	-	68.7	59	3.7	4.0	-	-	-	-	E	68.8	59	68.8	59
BARBENGO	189	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62	47.6	-	-	-	-	62	47.6	-	-	-	-	-	-	-	62.8	49.2	62.8	49.2
BARBENGO	190	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.2	47.8	-	-	-	-	62.2	47.8	-	-	-	-	-	-	-	62.7	48.8	62.7	48.8
BARBENGO	191	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.3	47.8	-	-	-	-	62.3	47.8	-	-	-	-	-	-	-	62.8	49.1	62.8	49.1
BARBENGO	193	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	56	46.4	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	-	-	E	60.4	50.3	60.4	50.3
BARBENGO	193	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65	55.4	-	0.4	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	-	-	E	69.3	59.1	69.3	59.1
BARBENGO	193	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	46.6	37	-	-	-	-	46.6	37	-	-	-	-	-	-	E	58.6	48.2	58.6	48.2
BARBENGO	193	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.6	43	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	-	-	E	62.3	51.9	62.3	51.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	193	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	54.8	45.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	-	-	E	64.4	54	64.4	54
BARBENGO	194	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.7	54.2	-	-	-	-	63.7	54.2	-	-	-	-	-	-	E	68	57.9	68	57.9
BARBENGO	194	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	48.5	39	-	-	-	-	48.5	39	-	-	-	-	-	-	E	57	46.5	57	46.5
BARBENGO	194	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	49.6	40.1	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	-	-	E	65.2	54.8	65.2	54.8
BARBENGO	195	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	50.8	41.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	-	-	E	60.5	50.1	60.5	50.1
BARBENGO	195	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	53.2	43.6	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	-	-	E	64	53.6	64	53.6
BARBENGO	196	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	63.9	49.5	-	-	-	-	63.9	49.5	-	-	-	-	-	-	-	64.6	50.9	64.6	50.9
BARBENGO	197	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	61.5	47.1	-	-	-	-	61.5	47.1	-	-	-	-	-	-	N	62.7	49.6	62.7	49.6
BARBENGO	199	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65.3	55.8	-	-	-	-	65.3	55.8	-	-	-	-	-	-	E	71.3	61	71.3	61
BARBENGO	199	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65.7	56.2	-	-	-	-	65.7	56.2	-	-	-	-	-	-	E	75	64.6	75	64.6
BARBENGO	207	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	-	-	E	70.7	60.5	70.7	60.5
BARBENGO	212	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	52.7	6.9	2.7	-	-	62.9	48.7	2.9	-	-	-	4.0	4.0	NO	66.9	52.7	62.9	48.7
BARBENGO	212	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	49.9	4.1	-	-	-	60.1	45.9	0.1	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.1	49.9	60.1	45.9
BARBENGO	213	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	49.2	3.4	-	-	-	59.5	45.3	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	63.4	49.2	59.5	45.3
BARBENGO	213	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48.3	2.5	-	-	-	58.5	44.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.5	48.3	58.5	44.3
BARBENGO	214	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	42.8	-	-	-	-	53	38.8	-	-	-	-	4.0	4.0	N	57	42.8	53	38.8
BARBENGO	214	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.8	42.6	-	-	-	-	52.9	38.7	-	-	-	-	3.9	3.9	N	56.8	42.6	52.9	38.7
BARBENGO	242	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	45.5	35.5	-	-	-	-	45.5	35.5	-	-	-	-	-	-	-	58.2	47.7	58.2	47.7
BARBENGO	243	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53	6.0	3.0	-	-	62.4	49.5	2.4	-	-	-	3.6	3.5	-	66	53	62.4	49.5
BARBENGO	244	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	53.7	44	-	-	-	-	53.7	44	-	-	-	-	-	-	N	60.7	50.3	60.7	50.3
BARBENGO	244	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	54.5	44.8	-	-	-	-	54.5	44.8	-	-	-	-	-	-	N	63.2	52.8	63.2	52.8
BARBENGO	244	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.4	53.7	-	-	-	-	63.4	53.7	-	-	-	-	-	-	E	64.5	54.7	64.5	54.7
BARBENGO	244	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	-	-	E	68.1	58.2	68.1	58.2
BARBENGO	254	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	57.3	45	-	-	-	-	53.4	41	-	-	-	-	3.9	4.0	SO	57.3	45	53.4	41
BARBENGO	261	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.6	54.3	6.6	4.3	-	-	62.6	50.3	2.6	0.3	-	-	4.0	4.0	-	66.6	54.3	62.6	50.3
BARBENGO	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	52.1	5.0	2.1	-	-	62.2	49.4	2.2	-	-	-	2.8	2.7	N	65	52.1	62.2	49.4
BARBENGO	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	52	4.9	2.0	-	-	62.2	49.4	2.2	-	-	-	2.7	2.6	N	64.9	52	62.2	49.4
BARBENGO	266	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.3	52.8	5.3	2.8	-	-	65.2	52.6	5.2	2.6	-	-	0.1	0.2	N	65.3	52.8	65.2	52.6
BARBENGO	266	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	52.6	5.2	2.6	-	-	65	52.4	5.0	2.4	-	-	0.2	0.2	N	65.2	52.6	65	52.4
BARBENGO	267	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.3	46.5	-	-	-	-	59.3	46.5	-	-	-	-	-	-	NE	59.3	46.5	59.3	46.5
BARBENGO	267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.4	50.5	3.4	0.5	-	-	63.4	50.5	3.4	0.5	-	-	-	-	NE	63.4	50.5	63.4	50.5
BARBENGO	272	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.4	43.4	-	-	-	-	52.5	39.5	-	-	-	-	3.9	3.9	-	56.4	43.4	52.5	39.5
BARBENGO	280	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	50	2.9	-	-	-	62.9	50	2.9	-	-	-	-	-	NE	62.9	50	62.9	50
BARBENGO	280	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.6	50.7	3.6	0.7	-	-	63.5	50.6	3.5	0.6	-	-	0.1	0.1	NE	63.6	50.7	63.5	50.6
BARBENGO	287	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.2	41	-	-	-	-	55.1	40.9	-	-	-	-	0.1	0.1	-	55.2	41	55.1	40.9
BARBENGO	291	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.9	44.8	-	-	-	-	58.9	44.8	-	-	-	-	-	-	-	58.9	44.8	58.9	44.8
BARBENGO	295	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	50.3	36.2	-	-	-	-	50.3	36.2	-	-	-	-	-	-	S	57.3	46.8	57.3	46.8
BARBENGO	295	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	49.6	35.5	-	-	-	-	49.6	35.5	-	-	-	-	-	-	E	59.2	48.7	59.2	48.7
BARBENGO	295	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.4	37.3	-	-	-	-	51.4	37.3	-	-	-	-	-	-	E	62.8	52.4	62.8	52.4
BARBENGO	301	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.2	48.5	0.2	-	-	-	56.3	44.5	-	-	-	-	3.9	4.0	SE	60.2	48.5	56.3	44.5
BARBENGO	301	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.7	52.9	4.7	2.9	-	-	60.7	48.9	0.7	-	-	-	4.0	4.0	SE	64.7	52.9	60.7	48.9
BARBENGO	306	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58	45.7	-	-	-	-	54	41.7	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	58	45.7	54	41.7
BARBENGO	306	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.1	47.8	0.1	-	-	-	56.1	43.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	60.1	47.8	56.1	43.8
BARBENGO	306	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.5	48.2	0.5	-	-	-	56.5	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	60.5	48.2	56.5	44.2
BARBENGO	323	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.3	49.9	2.3	-	-	-	58.3	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	-	62.3	49.9	58.3	45.9
BARBENGO	325	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	-	-	-	68.4	58.5	68.4	58.5
BARBENGO	327	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.2	38.8	-	-	-	-	47.3	34.9	-	-	-	-	3.9	3.9	-	51.2	38.8	47.3	34.9
BARBENGO	328	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	54	6.4	4.0	-	-	62.4	50	2.4	-	-	-	4.0	4.0	-	66.4	54	62.4	50
BARBENGO	329	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.3	43.9	-	-	-	-	52.3	39.9	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	56.3	43.9	52.3	39.9
BARBENGO	329	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	49.7	2.1	-	-	-	58.1	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	62.1	49.7	58.1	45.7
BARBENGO	336	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	63.3	48.8	-	-	-	-	63.3	48.8	-	-	-	-	-	-	-	64.1	50.5	64.1	50.5
BARBENGO	515	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.2	54.2	2.2	-	-	-	67.2	54.2	2.2	-	-	-	-	-	E	67.2	54.2	67.2	54.2
BARBENGO	532	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.9	52.9	5.9	2.9	-	-	65.9	52.9	5.9	2.9	-	-	-	-	-	65.9	52.9	65.9	52.9
BARBENGO	533	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	47.2	0.2	-	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	-	-	O	60.2	47.2	60.2	47.2
BARBENGO	534	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	50.5	3.5	0.5	-	-	63.5	50.5	3.5	0.5	-	-	-	-	O	63.5	50.5	63.5	50.5
BARBENGO	534	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	50	3.0	-	-	-	63	50	3.0	-	-	-	-	-	O	63	50	63	50
BARBENGO	536	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.2	52.2	5.2	2.2	-	-	65.2	52.2	5.2	2.2	-	-	-	-	-	65.2	52.2	65.2	52.2
BARBENGO	538	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.2	52.2	5.2	2.2	-	-	65.2	52.2	5.2	2.2	-	-	-	-	-	65.2	52.2	65.2	52.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	540	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.7	52.7	5.7	2.7	-	-	65.7	52.7	5.7	2.7	-	-	-	-	-	65.7	52.7	65.7	52.7
BARBENGO	542	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	50	3.0	-	-	-	63	50	3.0	-	-	-	-	-	SO	63	50	63	50
BARBENGO	542	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	50.1	3.1	0.1	-	-	63.1	50.1	3.1	0.1	-	-	-	-	SO	63.1	50.1	63.1	50.1
BARBENGO	544	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	48.1	1.1	-	-	-	61.1	48.1	1.1	-	-	-	-	-	O	61.1	48.1	61.1	48.1
BARBENGO	544	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	48.4	1.4	-	-	-	61.4	48.4	1.4	-	-	-	-	-	O	61.4	48.4	61.4	48.4
BARBENGO	545	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	-	-	-	65.3	52.3	65.3	52.3
BARBENGO	555	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.9	46	-	-	-	-	58.9	46	-	-	-	-	-	-	SO	58.9	46	58.9	46
BARBENGO	555	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	47.9	0.8	-	-	-	60.8	47.9	0.8	-	-	-	-	-	SO	60.8	47.9	60.8	47.9
BARBENGO	555	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	47.7	0.6	-	-	-	60.6	47.7	0.6	-	-	-	-	-	SO	60.6	47.7	60.6	47.7
BARBENGO	558	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	52.8	5.8	2.8	-	-	65.8	52.8	5.8	2.8	-	-	-	-	SO	65.8	52.8	65.8	52.8
BARBENGO	558	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.9	51.9	4.9	1.9	-	-	64.9	51.9	4.9	1.9	-	-	-	-	SO	64.9	51.9	64.9	51.9
BARBENGO	577	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.4	46.4	-	-	-	-	59.4	46.4	-	-	-	-	-	-	SO	59.4	46.4	59.4	46.4
BARBENGO	577	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	47.6	0.6	-	-	-	60.6	47.6	0.6	-	-	-	-	-	SO	60.6	47.6	60.6	47.6
BARBENGO	581	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	52.7	5.6	2.7	-	-	65.4	52.5	5.4	2.5	-	-	0.2	0.2	-	65.6	52.7	65.4	52.5
BARBENGO	582	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	47.8	0.7	-	-	-	60.7	47.8	0.7	-	-	-	-	-	SO	60.7	47.8	60.7	47.8
BARBENGO	582	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	47.8	0.7	-	-	-	60.7	47.8	0.7	-	-	-	-	-	SO	60.7	47.8	60.7	47.8
BARBENGO	583	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.1	52.2	5.1	2.2	-	-	65.1	52.2	5.1	2.2	-	-	-	-	-	65.1	52.2	65.1	52.2
BARBENGO	585	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	-	-	-	65.3	52.3	65.3	52.3
BARBENGO	586	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.4	52.4	5.4	2.4	-	-	65.4	52.4	5.4	2.4	-	-	-	-	-	65.4	52.4	65.4	52.4
BARBENGO	587	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.4	52.4	5.4	2.4	-	-	65.4	52.4	5.4	2.4	-	-	-	-	-	65.4	52.4	65.4	52.4
BARBENGO	588	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	51.3	4.3	1.3	-	-	64.3	51.3	4.3	1.3	-	-	-	-	O	64.3	51.3	64.3	51.3
BARBENGO	588	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	-	-	O	64.2	51.2	64.2	51.2
BARBENGO	588	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	50.7	3.7	0.7	-	-	63.7	50.7	3.7	0.7	-	-	-	-	O	63.7	50.7	63.7	50.7
BARBENGO	596	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	49.8	2.8	-	-	-	62.8	49.8	2.8	-	-	-	-	-	O	62.8	49.8	62.8	49.8
BARBENGO	597	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	45.8	-	-	-	-	58.8	45.8	-	-	-	-	-	-	O	58.8	45.8	58.8	45.8
BARBENGO	597	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	48.4	1.4	-	-	-	61.4	48.4	1.4	-	-	-	-	-	O	61.4	48.4	61.4	48.4
BARBENGO	597	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	48.1	1.1	-	-	-	61.1	48.1	1.1	-	-	-	-	-	O	61.1	48.1	61.1	48.1
BARBENGO	597	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	47.7	0.7	-	-	-	60.7	47.7	0.7	-	-	-	-	-	O	60.7	47.7	60.7	47.7
BARBENGO	597	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	47.2	0.2	-	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	-	-	O	60.2	47.2	60.2	47.2
BARBENGO	601	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	46.3	-	-	-	-	55.2	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	59.2	46.3	55.2	42.3
BARBENGO	602	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	53.8	6.7	3.8	-	-	62.7	49.8	2.7	-	-	-	4.0	4.0	-	66.7	53.8	62.7	49.8
BARBENGO	602	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.9	57	9.9	7.0	-	-	65.9	53	5.9	3.0	-	-	4.0	4.0	NE	69.9	57	65.9	53
BARBENGO	602	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.9	56	8.9	6.0	-	-	64.9	52	4.9	2.0	-	-	4.0	4.0	NE	68.9	56	64.9	52
BARBENGO	602	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	54	6.9	4.0	-	-	62.9	50	2.9	-	-	-	4.0	4.0	NE	66.9	54	62.9	50
BARBENGO	603	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.1	57.2	10.1	7.2	0.1	-	66.1	53.2	6.1	3.2	-	-	4.0	4.0	NE	70.1	57.2	66.1	53.2
BARBENGO	603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69	56.1	9.0	6.1	-	-	65	52.1	5.0	2.1	-	-	4.0	4.0	NE	69	56.1	65	52.1
BARBENGO	603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	54	6.9	4.0	-	-	62.9	50	2.9	-	-	-	4.0	4.0	NE	66.9	54	62.9	50
BARBENGO	604	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	53.4	6.3	3.4	-	-	62.3	49.4	2.3	-	-	-	4.0	4.0	NE	66.3	53.4	62.3	49.4
BARBENGO	605	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.1	33.2	-	-	-	-	42.8	29.9	-	-	-	-	3.3	3.3	O	46.1	33.2	42.8	29.9
BARBENGO	607	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.5	53.7	6.5	3.7	-	-	64.7	52.1	4.7	2.1	-	-	1.8	1.6	-	66.5	53.7	64.7	52.1
BARBENGO	607	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	49.4	2.1	-	-	-	61.3	48.7	1.3	-	-	-	0.8	0.7	S	62.1	49.4	61.3	48.7
BARBENGO	607	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	49.9	2.6	-	-	-	61.7	49	1.7	-	-	-	0.9	0.9	S	62.6	49.9	61.7	49
BARBENGO	607	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	49.8	2.5	-	-	-	61.5	48.9	1.5	-	-	-	1.0	0.9	S	62.5	49.8	61.5	48.9
BARBENGO	607	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	49.5	2.2	-	-	-	61.3	48.6	1.3	-	-	-	0.9	0.9	S	62.2	49.5	61.3	48.6
BARBENGO	607	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	49.3	2.0	-	-	-	61.7	49	1.7	-	-	-	0.3	0.3	S	62	49.3	61.7	49
BARBENGO	607	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	49.6	2.2	-	-	-	61.9	49.2	1.9	-	-	-	0.3	0.4	S	62.2	49.6	61.9	49.2
BARBENGO	608	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53	6.0	3.0	-	-	62.1	49.1	2.1	-	-	-	3.9	3.9	-	66	53	62.1	49.1
BARBENGO	609	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	49.2	2.2	-	-	-	58.2	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	62.2	49.2	58.2	45.2
BARBENGO	609	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.6	49.6	2.6	-	-	-	58.6	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	62.6	49.6	58.6	45.6
BARBENGO	610	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.4	38.5	-	-	-	-	47.5	34.5	-	-	-	-	3.9	4.0	O	51.4	38.5	47.5	34.5
BARBENGO	610	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.5	40.5	-	-	-	-	49.5	36.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	53.5	40.5	49.5	36.5
BARBENGO	611	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.7	36.7	-	-	-	-	45.7	32.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	49.7	36.7	45.7	32.7
BARBENGO	611	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.2	38.2	-	-	-	-	47.2	34.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	51.2	38.2	47.2	34.2
BARBENGO	611	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.7	38.6	-	-	-	-	47.8	34.6	-	-	-	-	3.9	4.0	O	51.7	38.6	47.8	34.6
BARBENGO	618	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69	56.1	9.0	6.1	-	-	65	52.1	5.0	2.1	-	-	4.0	4.0	SO	69	56.1	65	52.1
BARBENGO	618	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.3	55.4	8.3	5.4	-	-	64.3	51.4	4.3	1.4	-	-	4.0	4.0	SO	68.3	55.4	64.3	51.4
BARBENGO	618	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.5	53.6	6.5	3.6	-	-	62.5	49.6	2.5	-	-	-	4.0	4.0	SO	66.5	53.6	62.5	49.6
BARBENGO	619	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.3	56.4	9.3	6.4	-	-	65.3	52.4	5.3	2.4	-	-	4.0	4.0	SO	69.3	56.4	65.3	52.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	619	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	55	7.9	5.0	-	-	63.9	51	3.9	1.0	-	-	4.0	4.0	SO	67.9	55	63.9	51
BARBENGO	619	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.9	53	5.9	3.0	-	-	61.9	49	1.9	-	-	-	4.0	4.0	SO	65.9	53	61.9	49
BARBENGO	619	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	45.6	-	-	-	-	54.5	41.6	-	-	-	-	4.0	4.0	O	58.5	45.6	54.5	41.6
BARBENGO	619	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	45.3	-	-	-	-	54.2	41.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	58.2	45.3	54.2	41.3
BARBENGO	619	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	41.9	-	-	-	-	50.8	37.9	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.8	41.9	50.8	37.9
BARBENGO	619	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.7	41.8	-	-	-	-	50.7	37.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.7	41.8	50.7	37.8
BARBENGO	619	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	41.8	-	-	-	-	50.8	37.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.8	41.8	50.8	37.8
BARBENGO	621	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.4	55.4	8.4	5.4	-	-	64.4	51.4	4.4	1.4	-	-	4.0	4.0	SO	68.4	55.4	64.4	51.4
BARBENGO	621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.2	54.3	7.2	4.3	-	-	63.2	50.3	3.2	0.3	-	-	4.0	4.0	SO	67.2	54.3	63.2	50.3
BARBENGO	621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.5	52.5	5.5	2.5	-	-	61.5	48.5	1.5	-	-	-	4.0	4.0	SO	65.5	52.5	61.5	48.5
BARBENGO	621	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.1	51.1	4.1	1.1	-	-	60.1	47.1	0.1	-	-	-	4.0	4.0	SO	64.1	51.1	60.1	47.1
BARBENGO	622	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.4	45.4	-	-	-	-	54.4	41.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	58.4	45.4	54.4	41.4
BARBENGO	622	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.5	45.5	-	-	-	-	54.5	41.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	58.5	45.5	54.5	41.5
BARBENGO	623	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.2	45.2	-	-	-	-	54.2	41.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	58.2	45.2	54.2	41.2
BARBENGO	623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.3	45.4	-	-	-	-	54.3	41.4	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	58.3	45.4	54.3	41.4
BARBENGO	623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	45.2	-	-	-	-	54.2	41.2	-	-	-	-	3.9	4.0	SE	58.1	45.2	54.2	41.2
BARBENGO	624	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.7	41.7	-	-	-	-	50.7	37.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	54.7	41.7	50.7	37.7
BARBENGO	624	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.6	41.6	-	-	-	-	50.6	37.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	54.6	41.6	50.6	37.6
BARBENGO	626	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.7	55.7	8.7	5.7	-	-	64.7	51.7	4.7	1.7	-	-	4.0	4.0	SO	68.7	55.7	64.7	51.7
BARBENGO	627	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	54.9	7.9	4.9	-	-	63.9	50.9	3.9	0.9	-	-	4.0	4.0	SO	67.9	54.9	63.9	50.9
BARBENGO	628	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	49.4	2.4	-	-	-	58.4	45.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.4	49.4	58.4	45.4
BARBENGO	628	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.8	48.8	1.8	-	-	-	57.9	44.9	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	61.8	48.8	57.9	44.9
BARBENGO	629	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.1	53.1	6.1	3.1	-	-	62.1	49.1	2.1	-	-	-	4.0	4.0	-	66.1	53.1	62.1	49.1
BARBENGO	629	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	46.8	-	-	-	-	55.8	42.8	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	59.8	46.8	55.8	42.8
BARBENGO	629	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	46.7	-	-	-	-	55.7	42.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	59.7	46.7	55.7	42.7
BARBENGO	630	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	53.3	6.3	3.3	-	-	62.3	49.3	2.3	-	-	-	4.0	4.0	-	66.3	53.3	62.3	49.3
BARBENGO	633	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.9	47.9	0.9	-	-	-	56.9	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	60.9	47.9	56.9	43.9
BARBENGO	633	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.9	47.9	0.9	-	-	-	56.9	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	60.9	47.9	56.9	43.9
BARBENGO	633	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	47.7	0.7	-	-	-	56.7	43.7	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	60.7	47.7	56.7	43.7
BARBENGO	634	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	49.9	2.9	-	-	-	58.9	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	62.9	49.9	58.9	45.9
BARBENGO	634	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	49.9	2.9	-	-	-	58.9	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	62.9	49.9	58.9	45.9
BARBENGO	635	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.4	50.4	-	-	-	-	59.4	46.4	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.4	50.4	59.4	46.4
BARBENGO	635	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	50.8	3.8	0.8	-	-	59.8	46.8	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.8	50.8	59.8	46.8
BARBENGO	636	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	52.6	5.6	2.6	-	-	61.6	48.6	1.6	-	-	-	4.0	4.0	-	65.6	52.6	61.6	48.6
BARBENGO	637	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53.1	6.0	3.1	-	-	62	49.1	2.0	-	-	-	4.0	4.0	-	66	53.1	62	49.1
BARBENGO	639	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	65	52.1	-	-	-	-	61	48.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	65	52.1	61	48.1
BARBENGO	643	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	46.6	-	-	-	-	55.5	42.6	-	-	-	-	4.0	4.0	O	59.5	46.6	55.5	42.6
BARBENGO	643	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	47.2	0.1	-	-	-	56.1	43.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.1	47.2	56.1	43.2
BARBENGO	644	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.3	37.4	-	-	-	-	46.3	33.4	-	-	-	-	4.0	4.0	O	50.3	37.4	46.3	33.4
BARBENGO	644	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	48.8	1.7	-	-	-	57.7	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	O	61.7	48.8	57.7	44.8
BARBENGO	644	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57	44.1	-	-	-	-	53.1	40.2	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	57	44.1	53.1	40.2
BARBENGO	644	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.9	45	-	-	-	-	53.9	41	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	57.9	45	53.9	41
BARBENGO	645	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.4	54.5	7.4	4.5	-	-	63.4	50.5	3.4	0.5	-	-	4.0	4.0	SO	67.4	54.5	63.4	50.5
BARBENGO	645	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.8	53.9	6.8	3.9	-	-	62.8	49.9	2.8	-	-	-	4.0	4.0	SO	66.8	53.9	62.8	49.9
BARBENGO	645	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.5	51.6	4.5	1.6	-	-	60.5	47.6	0.5	-	-	-	4.0	4.0	SO	64.5	51.6	60.5	47.6
BARBENGO	645	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	51.5	4.4	1.5	-	-	60.4	47.5	0.4	-	-	-	4.0	4.0	SO	64.4	51.5	60.4	47.5
BARBENGO	647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	55	7.9	5.0	-	-	64	51.1	4.0	1.1	-	-	3.9	3.9	SO	67.9	55	64	51.1
BARBENGO	647	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66	53.1	6.0	3.1	-	-	62	49.1	2.0	-	-	-	4.0	4.0	SO	66	53.1	62	49.1
BARBENGO	735	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64	50.2	4.0	0.2	-	-	64	50.2	4.0	0.2	-	-	-	-	-	64	50.2	64	50.2
BARBENGO	751	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.9	45.9	-	-	-	-	56	42	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	59.9	45.9	56	42
BARBENGO	751	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	45.5	-	-	-	-	55.6	41.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	59.5	45.5	55.6	41.6
BARBENGO	752	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.4	47.4	1.4	-	-	-	57.6	43.6	-	-	-	-	3.8	3.8	-	61.4	47.4	57.6	43.6
BARBENGO	752	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.2	47.3	1.2	-	-	-	57.4	43.4	-	-	-	-	3.8	3.9	-	61.2	47.3	57.4	43.4
BARBENGO	792	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	46.7	0.7	-	-	-	56.8	42.8	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	60.7	46.7	56.8	42.8
BARBENGO	794	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.4	46.4	0.4	-	-	-	56.6	42.6	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	60.4	46.4	56.6	42.6
BARBENGO	795	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.2	47.2	1.2	-	-	-	57.3	43.3	-	-	-	-	3.9	3.9	-	61.2	47.2	57.3	43.3
BARBENGO	796	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.4	46.5	0.4	-	-	-	60.4	46.5	0.4	-	-	-	-	-	-	60.4	46.5	60.4	46.5
BARBENGO	798	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.2	46.3	0.2	-	-	-	60.2	46.3	0.2	-	-	-	-	-	-	60.2	46.3	60.2	46.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	799	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.8	46.9	0.8	-	-	-	60.7	46.8	0.7	-	-	-	0.1	0.1	-	60.8	46.9	60.7	46.8
BARBENGO	800	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.2	40.2	-	-	-	-	54	40.1	-	-	-	-	0.2	0.1	NE	54.2	40.2	54	40.1
BARBENGO	811	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.9	37.9	-	-	-	-	51.7	37.7	-	-	-	-	0.2	0.2	-	51.9	37.9	51.7	37.7
BARBENGO	812	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.8	41.8	-	-	-	-	55.7	41.7	-	-	-	-	0.1	0.1	-	55.8	41.8	55.7	41.7
BARBENGO	814	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.5	51.5	5.5	1.5	-	-	65.3	51.4	5.3	1.4	-	-	0.2	0.1	-	65.5	51.5	65.3	51.4
BARBENGO	815	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.1	43.9	-	-	-	-	54.8	40.6	-	-	-	-	3.3	3.3	-	58.1	43.9	54.8	40.6
BARBENGO	817	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.1	50	4.1	-	-	-	60.3	46.1	0.3	-	-	-	3.8	3.9	SE	64.1	50	60.3	46.1
BARBENGO	817	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64	49.8	4.0	-	-	-	60.4	46.2	0.4	-	-	-	3.6	3.6	SE	64	49.8	60.4	46.2
BARBENGO	817	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.7	48.5	2.7	-	-	-	58.9	44.7	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	62.7	48.5	58.9	44.7
BARBENGO	817	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.5	48.3	2.5	-	-	-	59	44.8	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	62.5	48.3	59	44.8
BARBENGO	819	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.6	47.7	1.6	-	-	-	59.1	45.2	-	-	-	-	2.5	2.5	-	61.6	47.7	59.1	45.2
BARBENGO	822	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.2	34.2	-	-	-	-	44.7	30.7	-	-	-	-	3.5	3.5	-	48.2	34.2	44.7	30.7
BARBENGO	824	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.9	46.9	0.9	-	-	-	60.8	46.9	0.8	-	-	-	0.1	-	-	60.9	46.9	60.8	46.9
BARBENGO	825	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	45.9	-	-	-	-	56.7	42.6	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	60	45.9	56.7	42.6
BARBENGO	825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.1	45.9	0.1	-	-	-	57.1	43	-	-	-	-	3.0	2.9	SE	60.1	45.9	57.1	43
BARBENGO	842	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.5	40.3	-	-	-	-	50.7	36.5	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	54.5	40.3	50.7	36.5
BARBENGO	842	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	41	-	-	-	-	51.3	37.2	-	-	-	-	3.9	3.8	SE	55.2	41	51.3	37.2
BARBENGO	842	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.1	41	-	-	-	-	51.5	37.4	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	55.1	41	51.5	37.4
BARBENGO	843	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	51.8	6.0	1.8	-	-	62	47.8	2.0	-	-	-	4.0	4.0	NE	66	51.8	62	47.8
BARBENGO	843	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.1	50.9	5.1	0.9	-	-	61.1	46.9	1.1	-	-	-	4.0	4.0	NE	65.1	50.9	61.1	46.9
BARBENGO	843	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	48.7	2.9	-	-	-	58.9	44.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	62.9	48.7	58.9	44.7
BARBENGO	843	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.1	46.9	1.1	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	61.1	46.9	57.1	42.9
BARBENGO	847	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.9	50.7	4.9	0.7	-	-	60.9	46.7	0.9	-	-	-	4.0	4.0	SE	64.9	50.7	60.9	46.7
BARBENGO	847	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.5	49.3	3.5	-	-	-	59.6	45.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	63.5	49.3	59.6	45.4
BARBENGO	847	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	47.3	1.5	-	-	-	57.7	43.5	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	61.5	47.3	57.7	43.5
BARBENGO	848	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.5	49.3	3.5	-	-	-	59.6	45.5	-	-	-	-	3.9	3.8	SE	63.5	49.3	59.6	45.5
BARBENGO	848	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	47.3	1.5	-	-	-	57.7	43.5	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	61.5	47.3	57.7	43.5
BARBENGO	848	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	45.6	-	-	-	-	56	41.8	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	59.8	45.6	56	41.8
BARBENGO	849	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	49.7	3.9	-	-	-	60	45.8	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	63.9	49.7	60	45.8
BARBENGO	849	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	47.4	1.6	-	-	-	57.7	43.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	61.6	47.4	57.7	43.5
BARBENGO	852	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	50.2	4.4	0.2	-	-	60.4	46.2	0.4	-	-	-	4.0	4.0	SO	64.4	50.2	60.4	46.2
BARBENGO	853	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63	48.8	3.0	-	-	-	59	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	-	63	48.8	59	44.8
BARBENGO	869	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	47	1.5	-	-	-	57.5	43	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	61.5	47	57.5	43
BARBENGO	869	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	46.8	1.3	-	-	-	57.3	42.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	61.3	46.8	57.3	42.8
BARBENGO	870	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	49.2	3.7	-	-	-	59.7	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	-	63.7	49.2	59.7	45.2
BARBENGO	871	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	50.9	5.4	0.9	-	-	61.4	46.9	1.4	-	-	-	4.0	4.0	E	65.4	50.9	61.4	46.9
BARBENGO	871	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	50	4.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	4.0	4.0	E	64.5	50	60.5	46
BARBENGO	876	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.3	49.8	4.3	-	-	-	60.3	45.8	0.3	-	-	-	4.0	4.0	-	64.3	49.8	60.3	45.8
BARBENGO	877	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	42.9	-	-	-	-	53.4	38.9	-	-	-	-	4.0	4.0	E	57.4	42.9	53.4	38.9
BARBENGO	877	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.1	48.6	3.1	-	-	-	59.1	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	E	63.1	48.6	59.1	44.6
BARBENGO	877	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	48.1	2.6	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	4.0	4.0	E	62.6	48.1	58.6	44.1
BARBENGO	879	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	53.6	8.1	3.6	-	-	64.1	49.6	4.1	-	-	-	4.0	4.0	E	68.1	53.6	64.1	49.6
BARBENGO	879	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	52.4	7.0	2.4	-	-	63	48.4	3.0	-	-	-	4.0	4.0	E	67	52.4	63	48.4
BARBENGO	880	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.2	47.7	2.2	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	62.2	47.7	58.6	44.1
BARBENGO	880	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.5	47	1.5	-	-	-	58.1	43.6	-	-	-	-	3.4	3.4	NO	61.5	47	58.1	43.6
BARBENGO	880	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	46	0.5	-	-	-	57.1	42.6	-	-	-	-	3.4	3.4	NO	60.5	46	57.1	42.6
BARBENGO	884	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.5	49	3.5	-	-	-	59.6	45.1	-	-	-	-	3.9	3.9	-	63.5	49	59.6	45.1
BARBENGO	885	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	53	7.5	3.0	-	-	63.5	49	3.5	-	-	-	4.0	4.0	NO	67.5	53	63.5	49
BARBENGO	885	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.1	50.6	5.1	0.6	-	-	61.1	46.6	1.1	-	-	-	4.0	4.0	NO	65.1	50.6	61.1	46.6
BARBENGO	885	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	48.6	3.1	-	-	-	59.1	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.1	48.6	59.1	44.6
BARBENGO	885	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.6	47.1	1.6	-	-	-	57.7	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	61.6	47.1	57.7	43.2
BARBENGO	890	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	47.2	1.7	-	-	-	57.7	43.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	61.7	47.2	57.7	43.2
BARBENGO	890	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	47	1.5	-	-	-	57.6	43.1	-	-	-	-	3.9	3.9	O	61.5	47	57.6	43.1
BARBENGO	891	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.1	48.6	3.1	-	-	-	59.1	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	-	63.1	48.6	59.1	44.6
BARBENGO	891	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.7	53.2	7.7	3.2	-	-	63.7	49.2	3.7	-	-	-	4.0	4.0	O	67.7	53.2	63.7	49.2
BARBENGO	891	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.4	50.9	5.4	0.9	-	-	61.4	46.9	1.4	-	-	-	4.0	4.0	O	65.4	50.9	61.4	46.9
BARBENGO	891	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	48.7	3.2	-	-	-	59.2	44.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.2	48.7	59.2	44.7
BARBENGO	893	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.5	49	3.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	4.0	4.0	-	63.5	49	59.5	45

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	895	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	46.1	0.6	-	-	-	56.6	42.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.6	46.1	56.6	42.1
BARBENGO	895	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	46.7	1.2	-	-	-	57.2	42.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	61.2	46.7	57.2	42.7
BARBENGO	896	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.3	0.8	-	-	-	56.8	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.8	46.3	56.8	42.3
BARBENGO	896	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.3	0.8	-	-	-	56.8	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.8	46.3	56.8	42.3
BARBENGO	897	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.9	53.4	7.9	3.4	-	-	63.9	49.4	3.9	-	-	-	4.0	4.0	O	67.9	53.4	63.9	49.4
BARBENGO	897	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.8	51.3	5.8	1.3	-	-	61.8	47.3	1.8	-	-	-	4.0	4.0	O	65.8	51.3	61.8	47.3
BARBENGO	897	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	49	3.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.5	49	59.5	45
BARBENGO	910	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	48.9	3.5	-	-	-	59.5	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.5	48.9	59.5	44.9
BARBENGO	910	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	47.8	2.4	-	-	-	58.4	43.8	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.4	47.8	58.4	43.8
BARBENGO	910	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.1	46.5	1.1	-	-	-	57.1	42.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.1	46.5	57.1	42.5
BARBENGO	912	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	48.6	3.1	-	-	-	59.1	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.1	48.6	59.1	44.6
BARBENGO	912	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	48.3	2.9	-	-	-	58.9	44.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	62.9	48.3	58.9	44.3
BARBENGO	917	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.6	50	4.6	-	-	-	60.6	46.1	0.6	-	-	-	4.0	3.9	N	64.6	50	60.6	46.1
BARBENGO	918	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	50.8	5.3	0.8	-	-	61.3	46.8	1.3	-	-	-	4.0	4.0	NO	65.3	50.8	61.3	46.8
BARBENGO	918	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	49.2	3.6	-	-	-	59.7	45.2	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	63.6	49.2	59.7	45.2
BARBENGO	920	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.5	49	3.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	4.0	4.0	-	63.5	49	59.5	45
BARBENGO	921	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	52.8	7.3	2.8	-	-	63.3	48.8	3.3	-	-	-	4.0	4.0	N	67.3	52.8	63.3	48.8
BARBENGO	921	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	50.7	5.2	0.7	-	-	61.3	46.8	1.3	-	-	-	3.9	3.9	N	65.2	50.7	61.3	46.8
BARBENGO	921	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.6	50.1	4.6	0.1	-	-	60.6	46.1	0.6	-	-	-	4.0	4.0	N	64.6	50.1	60.6	46.1
BARBENGO	921	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	49.1	3.6	-	-	-	59.6	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	N	63.6	49.1	59.6	45.1
BARBENGO	922	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	61.4	47	-	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	3.8	3.7	NO	61.4	47	57.6	43.3
BARBENGO	922	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	61.4	47	-	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	3.8	3.7	NO	61.4	47	57.6	43.3
BARBENGO	922	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61	46.6	1.0	-	-	-	57.2	43	-	-	-	-	3.8	3.6	NO	61	46.6	57.2	43
BARBENGO	922	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.9	46.5	0.9	-	-	-	57.2	42.9	-	-	-	-	3.7	3.6	NO	60.9	46.5	57.2	42.9
BARBENGO	924	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	51.2	5.8	1.2	-	-	61.8	47.2	1.8	-	-	-	4.0	4.0	E	65.8	51.2	61.8	47.2
BARBENGO	924	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	50	4.6	-	-	-	60.6	46	0.6	-	-	-	4.0	4.0	E	64.6	50	60.6	46
BARBENGO	925	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	51.3	5.9	1.3	-	-	61.9	47.3	1.9	-	-	-	4.0	4.0	E	65.9	51.3	61.9	47.3
BARBENGO	925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	50.1	4.7	0.1	-	-	60.7	46.1	0.7	-	-	-	4.0	4.0	E	64.7	50.1	60.7	46.1
BARBENGO	925	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.5	48.9	3.5	-	-	-	59.5	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	E	63.5	48.9	59.5	44.9
BARBENGO	926	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	50.5	5.1	0.5	-	-	61.1	46.5	1.1	-	-	-	4.0	4.0	E	65.1	50.5	61.1	46.5
BARBENGO	926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	50	4.6	-	-	-	60.6	46.1	0.6	-	-	-	4.0	3.9	E	64.6	50	60.6	46.1
BARBENGO	926	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	48.8	3.3	-	-	-	59.4	44.8	-	-	-	-	3.9	4.0	E	63.3	48.8	59.4	44.8
BARBENGO	926	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	47.6	2.2	-	-	-	58.2	43.6	-	-	-	-	4.0	4.0	E	62.2	47.6	58.2	43.6
BARBENGO	927	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	50.2	4.7	0.2	-	-	60.8	46.2	0.8	-	-	-	3.9	4.0	E	64.7	50.2	60.8	46.2
BARBENGO	927	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	49.3	3.8	-	-	-	59.9	45.3	-	-	-	-	3.9	4.0	E	63.8	49.3	59.9	45.3
BARBENGO	928	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	47.7	2.3	-	-	-	58.3	43.8	-	-	-	-	4.0	3.9	E	62.3	47.7	58.3	43.8
BARBENGO	928	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	47.5	2.0	-	-	-	58.1	43.6	-	-	-	-	3.9	3.9	E	62	47.5	58.1	43.6
BARBENGO	929	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	50.6	5.2	0.6	-	-	61.2	46.6	1.2	-	-	-	4.0	4.0	E	65.2	50.6	61.2	46.6
BARBENGO	939	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	45.7	0.1	-	-	-	56.3	41.9	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	60.1	45.7	56.3	41.9
BARBENGO	939	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.8	46.4	0.8	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	3.7	3.5	NO	60.8	46.4	57.1	42.9
BARBENGO	941	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	64	49.6	-	-	-	-	60.5	46.4	-	-	-	-	3.5	3.2	NO	64	49.6	60.5	46.4
BARBENGO	941	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	49.6	3.9	-	-	-	60.5	46.5	0.5	-	-	-	3.4	3.1	NO	63.9	49.6	60.5	46.5
BARBENGO	942	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.5	52.1	5.5	2.1	-	-	64.3	51.3	4.3	1.3	-	-	1.2	0.8	-	65.5	52.1	64.3	51.3
BARBENGO	943	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.5	52.8	0.5	-	-	-	65.5	52.8	0.5	-	-	-	-	-	NO	65.5	52.8	65.5	52.8
BARBENGO	970	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.7	53.4	5.7	3.4	-	-	61.8	49.4	1.8	-	-	-	3.9	4.0	-	65.7	53.4	61.8	49.4
BARBENGO	970	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.6	47.2	-	-	-	-	55.6	43.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	59.6	47.2	55.6	43.2
BARBENGO	970	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	51.1	3.5	1.1	-	-	59.5	47.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.5	51.1	59.5	47.1
BARBENGO	973	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.6	54.2	6.6	4.2	-	-	62.6	50.2	2.6	0.2	-	-	4.0	4.0	-	66.6	54.2	62.6	50.2
BARBENGO	973	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.2	53.8	6.2	3.8	-	-	62.2	49.8	2.2	-	-	-	4.0	4.0	NO	66.2	53.8	62.2	49.8
BARBENGO	974	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	55.5	7.3	5.5	-	-	63.3	51.5	3.3	1.5	-	-	4.0	4.0	-	67.3	55.5	63.3	51.5
BARBENGO	975	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	52.8	4.5	2.8	-	-	60.6	48.8	0.6	-	-	-	3.9	4.0	NO	64.5	52.8	60.6	48.8
BARBENGO	975	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	52.1	3.9	2.1	-	-	59.9	48.2	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	63.9	52.1	59.9	48.2
BARBENGO	976	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	65.6	53.9	0.6	-	-	-	62.3	50.6	-	-	-	-	3.3	3.3	NO	65.6	53.9	62.3	50.6
BARBENGO	998	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	55	5.2	5.0	-	-	65.2	55	5.2	5.0	-	-	-	-	NO	65.2	55	65.2	55
BARBENGO	998	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	55.1	5.2	5.1	-	-	65.2	55.1	5.2	5.1	-	-	-	-	NO	65.2	55.1	65.2	55.1
BARBENGO	998	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.9	54.7	4.9	4.7	-	-	64.9	54.7	4.9	4.7	-	-	-	-	NO	64.9	54.7	64.9	54.7
BARBENGO	998	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	50.5	0.7	0.5	-	-	60.7	50.5	0.7	0.5	-	-	-	-	NO	60.7	50.5	60.7	50.5
BARBENGO	1002	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.1	60	10.1	10.0	0.1	-	70.1	60	10.1	10.0	0.1	-	-	-	NO	70.1	60	70.1	60

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	1002	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.2	59.1	9.2	9.1	-	-	69.2	59.1	9.2	9.1	-	-	-	-	NO	69.2	59.1	69.2	59.1
BARBENGO	1002	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	57.8	7.9	7.8	-	-	67.9	57.8	7.9	7.8	-	-	-	-	NO	67.9	57.8	67.9	57.8
BARBENGO	1002	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	56.6	6.7	6.6	-	-	66.7	56.6	6.7	6.6	-	-	-	-	NO	66.7	56.6	66.7	56.6
BARBENGO	1003	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	57.7	7.8	7.7	-	-	67.8	57.7	7.8	7.7	-	-	-	-	NO	67.8	57.7	67.8	57.7
BARBENGO	1003	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	56.7	6.8	6.7	-	-	66.8	56.7	6.8	6.7	-	-	-	-	NO	66.8	56.7	66.8	56.7
BARBENGO	1009	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.4	59.3	9.4	9.3	-	-	69.4	59.3	9.4	9.3	-	-	-	-	NO	69.4	59.3	69.4	59.3
BARBENGO	1009	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	58.2	8.3	8.2	-	-	68.3	58.2	8.3	8.2	-	-	-	-	NO	68.3	58.2	68.3	58.2
BARBENGO	1009	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.1	57	7.1	7.0	-	-	67.1	57	7.1	7.0	-	-	-	-	NO	67.1	57	67.1	57
BARBENGO	1010	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41.8	31.6	-	-	-	-	41.8	31.6	-	-	-	-	-	-	SO	42.2	32	42.2	32
BARBENGO	1011	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.4	59.2	9.4	9.2	-	-	69.4	59.2	9.4	9.2	-	-	-	-	NO	69.4	59.3	69.4	59.3
BARBENGO	1011	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	58.7	8.8	8.7	-	-	68.8	58.7	8.8	8.7	-	-	-	-	NO	68.8	58.7	68.8	58.7
BARBENGO	1011	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	57.7	7.8	7.7	-	-	67.8	57.7	7.8	7.7	-	-	-	-	NO	67.8	57.7	67.8	57.7
BARBENGO	1011	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	56.7	6.8	6.7	-	-	66.8	56.7	6.8	6.7	-	-	-	-	NO	66.8	56.7	66.8	56.7
BARBENGO	1011	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44.3	34.1	-	-	-	-	44.3	34.1	-	-	-	-	-	-	NE	44.4	34.2	44.4	34.2
BARBENGO	1012	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	58.7	8.8	8.7	-	-	68.8	58.7	8.8	8.7	-	-	-	-	NO	68.8	58.7	68.8	58.7
BARBENGO	1012	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	57.6	7.7	7.6	-	-	67.7	57.6	7.7	7.6	-	-	-	-	NO	67.7	57.6	67.7	57.6
BARBENGO	1012	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	56.6	6.7	6.6	-	-	66.7	56.6	6.7	6.6	-	-	-	-	NO	66.7	56.6	66.7	56.6
BARBENGO	1012	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.9	38.8	-	-	-	-	48.9	38.8	-	-	-	-	-	-	NE	49	38.8	49	38.8
BARBENGO	1012	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.2	42.1	-	-	-	-	52.2	42.1	-	-	-	-	-	-	NE	52.2	42.1	52.2	42.1
BARBENGO	1013	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.2	39	-	-	-	-	49.2	39	-	-	-	-	-	-	NE	49.2	39	49.2	39
BARBENGO	1013	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57	46.9	-	-	-	-	57	46.9	-	-	-	-	-	-	NE	57	46.9	57	46.9
BARBENGO	1013	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.8	47.7	-	-	-	-	57.8	47.7	-	-	-	-	-	-	NE	57.9	47.7	57.9	47.7
BARBENGO	1042	F	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	55.5	41.7	-	-	-	-	55.5	41.7	-	-	-	-	-	-	N	55.5	41.7	55.5	41.7
BARBENGO	1073	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.2	53.5	1.2	-	-	-	65.9	53.2	0.9	-	-	-	0.3	0.3	NO	66.2	53.5	65.9	53.2
BARBENGO	1073	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.6	52.9	0.6	-	-	-	65.3	52.6	0.3	-	-	-	0.3	0.3	NO	65.6	52.9	65.3	52.6
BARBENGO	1073	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.7	52.1	-	-	-	-	64.3	51.6	-	-	-	-	0.4	0.5	NO	64.7	52.1	64.3	51.6
BARBENGO	1083	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.9	52	4.9	2.0	-	-	64.9	52	4.9	2.0	-	-	-	-	-	64.9	52	64.9	52
BARBENGO	1086	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	53.6	8.1	3.6	-	-	64.1	49.6	4.1	-	-	-	4.0	4.0	O	68.1	53.6	64.1	49.6
BARBENGO	1086	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	51.1	5.6	1.1	-	-	61.6	47.1	1.6	-	-	-	4.0	4.0	O	65.6	51.1	61.6	47.1
BARBENGO	1088	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	54	6.4	4.0	-	-	62.4	50	2.4	-	-	-	4.0	4.0	-	66.4	54	62.4	50
BARBENGO	1093	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.1	51.9	6.1	1.9	-	-	62.1	47.9	2.1	-	-	-	4.0	4.0	NE	66.1	51.9	62.1	47.9
BARBENGO	1093	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	50.7	4.9	0.7	-	-	60.9	46.7	0.9	-	-	-	4.0	4.0	NE	64.9	50.7	60.9	46.7
BARBENGO	1095	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.8	31.3	-	-	-	-	43.3	28.8	-	-	-	-	2.5	2.5	SO	45.8	31.3	43.3	28.8
BARBENGO	1108	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	55.1	6.8	5.1	-	-	62.8	51.1	2.8	1.1	-	-	4.0	4.0	SE	66.8	55.1	62.8	51.1
BARBENGO	1115	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64	51.6	4.0	1.6	-	-	60	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	64	51.6	60	47.6
BARBENGO	1140	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	64.3	50.2	-	-	-	-	64.3	50.2	-	-	-	-	-	-	N	67	54.9	67	54.9
BARBENGO	1140	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	64.9	51.7	-	-	-	-	64.9	51.7	-	-	-	-	-	-	N	69.6	58.4	69.6	58.4
BARBENGO	1140	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	64.2	51.5	-	-	-	-	64.2	51.5	-	-	-	-	-	-	N	70.6	59.7	70.6	59.7
BARBENGO	1151	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.8	43.9	-	-	-	-	57.7	43.8	-	-	-	-	0.1	0.1	-	57.8	43.9	57.7	43.8
BARBENGO	1153	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	53.3	6.3	3.3	-	-	62.3	49.3	2.3	-	-	-	4.0	4.0	-	66.3	53.3	62.3	49.3
BARBENGO	1155	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.4	5.3	2.4	-	-	61.3	48.4	1.3	-	-	-	4.0	4.0	-	65.3	52.4	61.3	48.4
BARBENGO	1163	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	51.9	4.8	1.9	-	-	64.8	51.9	4.8	1.9	-	-	-	-	-	64.8	51.9	64.8	51.9
BARBENGO	1170	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	47.9	0.8	-	-	-	60.8	47.9	0.8	-	-	-	-	-	SO	60.8	47.9	60.8	47.9
BARBENGO	1170	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	48.3	1.3	-	-	-	61.2	48.3	1.2	-	-	-	0.1	-	SO	61.3	48.3	61.2	48.3
BARBENGO	1171	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	50.2	3.1	0.2	-	-	63.1	50.2	3.1	0.2	-	-	-	-	SO	63.1	50.2	63.1	50.2
BARBENGO	1171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	50.3	3.2	0.3	-	-	63.2	50.3	3.2	0.3	-	-	-	-	SO	63.2	50.3	63.2	50.3
BARBENGO	1174	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	52.3	4.9	2.3	-	-	64.5	52	4.5	2.0	-	-	0.4	0.3	N	64.9	52.3	64.5	52
BARBENGO	1174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	52.3	4.9	2.3	-	-	64.4	51.8	4.4	1.8	-	-	0.5	0.5	N	64.9	52.3	64.4	51.8
BARBENGO	1188	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54	39.5	-	-	-	-	50	35.5	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54	39.5	50	35.5
BARBENGO	1189	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.2	45.9	0.2	-	-	-	56.5	42.3	-	-	-	-	3.7	3.6	NO	60.2	45.9	56.5	42.3
BARBENGO	1189	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.4	46.2	0.4	-	-	-	57.2	43.3	-	-	-	-	3.2	2.9	NO	60.4	46.2	57.2	43.3
BARBENGO	1192	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	51.9	4.8	1.9	-	-	64.8	51.9	4.8	1.9	-	-	-	-	-	64.8	51.9	64.8	51.9
BARBENGO	1193	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	51.9	4.8	1.9	-	-	64.8	51.9	4.8	1.9	-	-	-	-	-	64.8	51.9	64.8	51.9
BARBENGO	1199	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	47.9	2.3	-	-	-	58.5	44.2	-	-	-	-	3.8	3.7	SE	62.3	47.9	58.5	44.2
BARBENGO	1199	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	49.5	3.8	-	-	-	60.2	46.1	0.2	-	-	-	3.6	3.4	SE	63.8	49.5	60.2	46.1
BARBENGO	1216	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.5	45.6	-	-	-	-	58.3	45.4	-	-	-	-	0.2	0.2	SO	58.5	45.6	58.3	45.4
BARBENGO	1216	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	48	0.8	-	-	-	60.6	47.8	0.6	-	-	-	0.2	0.2	SO	60.8	48	60.6	47.8
BARBENGO	1219	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	68.6	56.2	3.6	1.2	-	-	64.6	52.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	68.6	56.2	64.6	52.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BARBENGO	1219	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.7	54.3	1.7	-	-	-	62.7	50.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	66.7	54.3	62.7	50.3
BARBENGO	1226	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.6	45.7	-	-	-	-	54.6	41.7	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	58.6	45.7	54.6	41.7
BARBENGO	1226	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	47.4	0.4	-	-	-	56.4	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	60.4	47.4	56.4	43.4
BARBENGO	1232	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.8	52.4	4.8	2.4	-	-	60.8	48.4	0.8	-	-	-	4.0	4.0	SE	64.8	52.4	60.8	48.4
BARBENGO	1236	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.2	47.9	0.2	-	-	-	56.2	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	60.2	47.9	56.2	43.9
BARBENGO	1236	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	50.2	2.6	0.2	-	-	58.6	46.3	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	62.6	50.2	58.6	46.3
BARBENGO	1238	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.2	49.9	2.2	-	-	-	58.3	45.9	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	62.2	49.9	58.3	45.9
BARBENGO	1238	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	50.7	3.0	0.7	-	-	59	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63	50.7	59	46.7
BARBENGO	1240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.1	48.8	1.1	-	-	-	57.1	44.9	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	61.1	48.8	57.1	44.9
BARBENGO	1240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.3	51.1	3.3	1.1	-	-	59.4	47.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	63.3	51.1	59.4	47.2
BARBENGO	1242	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.6	49.6	1.6	-	-	-	57.7	45.6	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	61.6	49.6	57.7	45.6
BARBENGO	1242	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	51.2	3.4	1.2	-	-	59.4	47.3	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	63.4	51.2	59.4	47.3
BARBENGO	1252	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.6	51.4	5.6	1.4	-	-	61.7	47.5	1.7	-	-	-	3.9	3.9	NO	65.6	51.4	61.7	47.5
BARBENGO	1259	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	49.5	1.9	-	-	-	57.9	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.9	49.5	57.9	45.5
BARBENGO	1259	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	50.1	2.5	0.1	-	-	58.5	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.5	50.1	58.5	46.1
BARBENGO	1260	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	50.2	2.6	0.2	-	-	58.6	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.6	50.2	58.6	46.2
BARBENGO	1260	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	50.1	2.5	0.1	-	-	58.5	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.5	50.1	58.5	46.1
BARBENGO	1272	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.2	27.2	-	-	-	-	36.5	23.5	-	-	-	-	3.7	3.7	NE	40.2	27.2	36.5	23.5
BARBENGO	1272	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.8	27.8	-	-	-	-	37.2	24.2	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	40.8	27.8	37.2	24.2
BARBENGO	1281	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53.1	6.0	3.1	-	-	62	49.1	2.0	-	-	-	4.0	4.0	-	66	53.1	62	49.1
BARBENGO	1335	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	46.7	0.7	-	-	-	56.9	42.9	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	60.7	46.7	56.9	42.9
BARBENGO	1335	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61	47	1.0	-	-	-	57.2	43.2	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	61	47	57.2	43.2
BARBENGO	1336	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	45.1	-	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	1.6	1.6	SE	59	45.1	57.4	43.5
BARBENGO	1336	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.2	44.3	-	-	-	-	56.8	42.9	-	-	-	-	1.4	1.4	SE	58.2	44.3	56.8	42.9
BARBENGO	1338	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	48.2	1.1	-	-	-	61	48.1	1.0	-	-	-	0.1	0.1	SO	61.1	48.2	61	48.1
BARBENGO	1338	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.8	48.9	1.8	-	-	-	61.6	48.7	1.6	-	-	-	0.2	0.2	SO	61.8	48.9	61.6	48.7
BARBENGO	1339	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.7	45.9	-	-	-	-	58.6	45.8	-	-	-	-	0.1	0.1	-	58.7	45.9	58.6	45.8
BARBENGO	1340	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	52.7	-	-	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	-	-	E	62.9	53.2	62.9	53.2
BARBENGO	1340	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.7	53	-	-	-	-	62.7	53	-	-	-	-	-	-	E	63.7	53.8	63.7	53.8
BARBENGO	1364	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	41.6	-	-	-	-	51.9	37.9	-	-	-	-	3.7	3.7	O	55.6	41.6	51.9	37.9
BARBENGO	1364	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	47	1.0	-	-	-	57.2	43.2	-	-	-	-	3.8	3.8	O	61	47	57.2	43.2
BARBENGO	1396	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.6	44.6	-	-	-	-	54.6	40.6	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	58.6	44.6	54.6	40.6
BARBENGO	1396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.3	44.3	-	-	-	-	54.4	40.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	58.3	44.3	54.4	40.4
BREGANZONA	1	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	53.7	44.2	-	-	-	-	50.3	40.8	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	56.6	47.1	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.5	54	-	-	-	-	62.5	53	-	-	-	-	1.0	1.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	64.2	54.7	-	-	-	-	63.2	53.7	-	-	-	-	1.0	1.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	2	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	57	1.5	2.0	-	-	62.5	53	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	4	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	4	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	4	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	6	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	23	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70	60.5	10.0	10.5	-	-	70	60.5	10.0	10.5	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	26	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	28	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	29	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	30	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	36	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65	54	5.0	4.0	-	-	62.2	51.3	2.2	1.3	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	36	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	55.9	6.8	5.9	-	-	64.2	53.4	4.2	3.4	-	-	2.6	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	36	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	55.9	6.8	5.9	-	-	64.2	53.5	4.2	3.5	-	-	2.6	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	36	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	55.7	6.6	5.7	-	-	64.1	53.5	4.1	3.5	-	-	2.5	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	39	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	47.1	-	-	-	-	55.6	44.8	-	-	-	-	2.4	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	39	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	49.1	0.2	-	-	-	57.7	46.8	-	-	-	-	2.5	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	39	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	50	1.0	-	-	-	58.6	47.8	-	-	-	-	2.4	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	40	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.1	39.1	-	-	-	-	47.3	37.4	-	-	-	-	1.8	1.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	40	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.2	42	-	-	-	-	50.4	40.3	-	-	-	-	1.8	1.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	47	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	62.7	53.2	-	-	-	-	60.4	50.9	-	-	-	-	2.3	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	47	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.6	50	-	-	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	0.4	0.4	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	47	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	2.1	2.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	47	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	63.5	54	3.5	4.0	-	-	0.3	0.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	47	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	2.2	2.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	47	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	64	54.5	4.0	4.5	-	-	0.3	0.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	48	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	58.6	49.1	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	48	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.4	48.9	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	49	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	41.9	32.2	-	-	-	-	40.1	30.5	-	-	-	-	1.8	1.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	49	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	51.7	42.2	-	-	-	-	48.3	38.8	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	49	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	50.2	40.7	-	-	-	-	48.3	38.8	-	-	-	-	1.9	1.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	66	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.1	41.7	-	-	-	-	50.2	38.9	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	66	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	43.6	-	-	-	-	52.1	40.8	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	73	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	50.2	1.8	0.2	-	-	58.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	73	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	59.4	47.8	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	73	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	50.7	2.3	0.7	-	-	59.4	47.8	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	82	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.7	63.4	7.7	8.4	2.7	-	72.7	63.4	7.7	8.4	2.7	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	82	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.8	63.5	7.8	8.5	2.8	-	72.8	63.5	7.8	8.5	2.8	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	108	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.3	0.8	-	-	-	57.9	44.4	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	108	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	47.5	0.9	-	-	-	58	44.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	117	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	43.5	-	-	-	-	53.5	40.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	117	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.9	0.8	-	-	-	57.8	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	117	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.9	0.8	-	-	-	57.8	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	117	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	47.6	0.5	-	-	-	57.5	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	118	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	62.4	49.4	2.4	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	118	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.3	48.3	2.3	-	-	-	61.7	47.5	1.7	-	-	-	0.6	0.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	118	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.1	53	6.1	3.0	-	-	63.8	50.5	3.8	0.5	-	-	2.3	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	124	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.5	53	5.5	3.0	-	-	62.5	50	2.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	124	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.5	53	5.5	3.0	-	-	62.5	50	2.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	124	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	52.6	5.0	2.6	-	-	62	49.6	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	125	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	51.7	4.3	1.7	-	-	61.3	48.7	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	51.7	4.3	1.7	-	-	61.3	48.7	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	125	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	50.9	3.5	0.9	-	-	60.5	47.9	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	50.7	3.3	0.7	-	-	60.3	47.7	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	50.6	3.2	0.6	-	-	60.2	47.6	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	46.3	-	-	-	-	56.3	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	130	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	49.7	2.7	-	-	-	59.7	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	132	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.7	46	-	-	-	-	55.7	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	133	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.8	45.1	-	-	-	-	54.8	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	134	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.6	5.3	2.6	-	-	62.3	49.6	2.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	136	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	48.7	1.5	-	-	-	58.5	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	136	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.6	48.8	1.6	-	-	-	58.6	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	136	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.2	48.5	1.2	-	-	-	58.2	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	136	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	48	0.7	-	-	-	57.7	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	142	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.6	39.9	-	-	-	-	49.6	36.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	153	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.4	43.7	-	-	-	-	52.4	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	153	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	45.9	-	-	-	-	54.6	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	153	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	46.2	-	-	-	-	55	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.8	48.3	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	56.6	47.1	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	48.6	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.3	47.7	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	48.9	-	-	-	-	54.5	45	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.5	48	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	2.3	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	49	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.9	48.3	-	-	-	-	55.5	46	-	-	-	-	2.4	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	49.1	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.1	48.5	-	-	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59	49.5	-	-	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	C	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.5	49	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	2.1	2.1	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	158	D	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	53.8	44.2	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	0.7	0.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	158	D	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	57.8	48.2	-	-	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	1.1	1.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	165	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	165	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.6	59.9	9.6	9.9	-	-	66.3	56.6	6.3	6.6	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	165	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	165	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69	59.4	9.0	9.4	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	165	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.7	59	8.7	9.0	-	-	65.4	55.7	5.4	5.7	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	167	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.7	57.4	3.7	2.4	-	-	65.7	54.4	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	167	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.6	57.4	8.6	7.4	-	-	65.6	54.4	5.6	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	167	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.8	56.6	7.8	6.6	-	-	64.7	53.6	4.7	3.6	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	167	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.9	55.8	6.9	5.8	-	-	63.9	52.8	3.9	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	168	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.3	51.2	-	-	-	-	60.3	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	168	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	65.2	53.2	0.2	-	-	-	62.2	50.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	168	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	65	53	-	-	-	-	62	50	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	168	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.5	52.4	-	-	-	-	61.5	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	170	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	69.3	59.2	4.3	4.2	-	-	66.3	56.2	1.3	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	170	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.4	59.3	9.4	9.3	-	-	66.4	56.2	6.4	6.2	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	170	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.8	58.7	8.8	8.7	-	-	65.8	55.7	5.8	5.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	170	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68	57.9	8.0	7.9	-	-	65	54.9	5.0	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	170	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	57.2	7.3	7.2	-	-	64.2	54.1	4.2	4.1	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	53.9	6.0	3.9	-	-	63	50.9	3.0	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	171	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.2	53.1	5.2	3.1	-	-	62.2	50.1	2.2	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	172	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.3	43.4	-	-	-	-	51.3	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	54.4	4.9	4.4	-	-	61.9	51.4	1.9	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	54.5	5.0	4.5	-	-	62	51.5	2.0	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	173	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66	53.2	6.0	3.2	-	-	63	50.2	3.0	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	49.5	2.3	-	-	-	59.3	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	174	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	51.8	4.6	1.8	-	-	61.6	48.8	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	176	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	47.5	0.2	-	-	-	57.2	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	178	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.5	49.4	3.5	-	-	-	60.5	46.4	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	178	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	49.1	3.2	-	-	-	60.2	46.1	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	178	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.7	48.6	2.7	-	-	-	59.7	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	178	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	48.1	2.1	-	-	-	59.1	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	181	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	48.4	2.5	-	-	-	59.5	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	181	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	48.4	2.5	-	-	-	59.5	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	182	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.8	49	2.8	-	-	-	59.8	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	182	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.8	2.6	-	-	-	59.6	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	182	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.2	48.3	2.2	-	-	-	59.2	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	45.5	-	-	-	-	56.4	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45.6	-	-	-	-	56.5	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	183	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	45.4	-	-	-	-	56.3	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	183	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	45.1	-	-	-	-	56	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	184	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	50.8	4.7	0.8	-	-	61.7	47.8	1.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	184	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	50.1	3.9	0.1	-	-	60.9	47.1	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	184	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	49.2	3.0	-	-	-	60	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	184	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	48.4	2.1	-	-	-	59.1	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	218	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.8	35.5	-	-	-	-	45.9	33.3	-	-	-	-	1.9	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	220	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	47.6	-	-	-	-	56.7	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	223	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	51.6	3.6	1.6	-	-	60.6	48.6	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	223	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	52.3	4.3	2.3	-	-	61.3	49.3	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	224	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.3	54.3	6.3	4.3	-	-	63.3	51.3	3.3	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	230	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	50.2	2.5	0.2	-	-	59.5	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	230	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	49.9	2.1	-	-	-	59.1	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	230	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	49.3	1.5	-	-	-	58.6	46.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	231	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.4	39.4	-	-	-	-	48.4	36.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	232	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.7	35.7	-	-	-	-	44.8	32.7	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	232	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.2	40.2	-	-	-	-	49.3	37.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	232	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.1	45	-	-	-	-	54.1	42.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	238	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	50.7	3.4	0.7	-	-	60.4	47.7	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	239	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.7	40.9	-	-	-	-	50.7	37.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	239	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	49.9	2.7	-	-	-	59.7	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.3	34.5	-	-	-	-	44.3	31.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	242	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	43.1	-	-	-	-	52.9	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	255	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	45.5	0.1	-	-	-	57.2	42.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	255	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	45.2	-	-	-	-	56.8	42.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.5	42.7	-	-	-	-	52.5	39.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	263	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	42.6	-	-	-	-	52.4	39.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	263	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	42.6	-	-	-	-	52.4	39.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55	40.4	-	-	-	-	52	37.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.2	40.6	-	-	-	-	52.2	37.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	266	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.9	44.4	-	-	-	-	56	41.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48	2.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.8	47.2	1.8	-	-	-	58.8	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	269	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.6	46.1	0.6	-	-	-	57.6	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	269	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	46	0.5	-	-	-	57.5	43.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	270	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.9	38.4	-	-	-	-	49.9	35.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.6	39.1	-	-	-	-	50.6	36.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	271	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	43.8	-	-	-	-	53.6	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	271	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	44.5	-	-	-	-	54.3	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	271	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	44.5	-	-	-	-	54.3	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	271	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	44.5	-	-	-	-	54.3	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	272	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	46.8	-	-	-	-	56.6	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	272	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	46.8	-	-	-	-	56.6	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	272	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	46.6	-	-	-	-	56.4	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	273	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.2	53.8	1.2	-	-	-	63.2	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	273	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.3	53.9	1.3	-	-	-	63.3	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	273	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	65.6	53.2	0.6	-	-	-	62.6	50.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	273	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	64.6	52.2	-	-	-	-	61.6	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	273	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	63.6	51.2	-	-	-	-	60.6	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	275	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	69.2	56.4	4.2	1.4	-	-	66.2	53.4	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	275	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	54.9	7.7	4.9	-	-	64.7	51.9	4.7	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	275	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	53.3	6.1	3.3	-	-	63.1	50.3	3.1	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.1	42.4	-	-	-	-	52.1	39.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	276	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.7	42	-	-	-	-	51.8	39	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	276	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.2	41.5	-	-	-	-	51.2	38.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	277	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.9	56.1	3.9	1.1	-	-	65.9	53.1	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	54.6	7.4	4.6	-	-	64.4	51.6	4.4	1.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	277	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	53	5.8	3.0	-	-	62.8	50	2.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	286	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.4	33.6	-	-	-	-	43.4	30.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.7	34	-	-	-	-	43.7	31	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	286	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.6	33.8	-	-	-	-	43.6	30.9	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	287	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	67.7	54.9	2.7	-	-	-	64.7	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	287	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	53.8	6.6	3.8	-	-	63.6	50.8	3.6	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	287	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	52.5	5.3	2.5	-	-	62.3	49.5	2.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	287	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	51.4	4.2	1.4	-	-	61.2	48.4	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	292	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	65.1	52.3	0.1	-	-	-	62.1	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	292	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	52.8	5.5	2.8	-	-	62.5	49.8	2.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	292	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	52.4	5.1	2.4	-	-	62.1	49.4	2.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	292	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	51.7	4.5	1.7	-	-	61.5	48.7	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	292	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	51.1	3.8	1.1	-	-	60.8	48.1	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	297	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.8	52	-	-	-	-	61.8	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	297	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.9	52.1	-	-	-	-	61.9	49.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	297	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.5	51.7	-	-	-	-	61.5	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	297	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.9	51.2	-	-	-	-	60.9	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	297	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.4	50.6	-	-	-	-	60.4	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	305	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	50.9	3.1	0.9	-	-	60.2	47.9	0.2	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	306	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61.7	49.5	-	-	-	-	58.7	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	306	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.9	50.7	-	-	-	-	59.9	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	306	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.8	50.5	-	-	-	-	59.8	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	308	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.7	58.8	9.7	8.8	-	-	66.7	55.8	6.7	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	309	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51	40	-	-	-	-	48	37	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	309	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	44.7	-	-	-	-	52.7	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	309	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.6	46.7	-	-	-	-	54.6	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	380	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.8	41	-	-	-	-	50.8	38	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	381	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.4	52.6	5.4	2.6	-	-	62.4	49.6	2.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	383	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.9	55.1	7.9	5.1	-	-	64.9	52.1	4.9	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	387	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.8	50	2.8	-	-	-	59.8	47	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	387	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	50.3	3.0	0.3	-	-	60	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	389	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.1	52.7	5.1	2.7	-	-	62.1	49.7	2.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	389	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.7	52.2	4.7	2.2	-	-	61.7	49.2	1.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	398	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	49.4	1.8	-	-	-	58.8	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	496	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66	54.9	1.0	-	-	-	63	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	496	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	65.7	54.7	0.7	-	-	-	62.7	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	497	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	47.7	-	-	-	-	55.7	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	497	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	48.5	-	-	-	-	56.5	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	497	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.6	48.6	-	-	-	-	56.6	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	497	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	48.4	-	-	-	-	56.5	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	498	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	51.7	2.6	1.7	-	-	59.6	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	498	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	51.5	2.5	1.5	-	-	59.5	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	498	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	51.2	2.2	1.2	-	-	59.2	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	721	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	49.9	3.5	-	-	-	60.5	46.9	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	721	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.8	49.2	2.8	-	-	-	59.8	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	721	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	48.6	2.1	-	-	-	59.1	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	723	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	49.1	3.1	-	-	-	60.1	46.1	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	723	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	48.7	2.6	-	-	-	59.6	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	723	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	48	2.0	-	-	-	59	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	723	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	47.4	1.3	-	-	-	58.3	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	732	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	51.5	3.9	1.5	-	-	60.9	48.5	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	732	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	51.7	4.1	1.7	-	-	61.1	48.7	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	738	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.2	42.8	-	-	-	-	57.2	42.7	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	738	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.7	45.3	-	-	-	-	59.7	45.2	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	738	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	45.2	-	-	-	-	59.6	45.1	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	738	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	44.9	-	-	-	-	59.3	44.8	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	744	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.4	49.1	3.4	-	-	-	60.4	46.1	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	744	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.1	48.9	3.1	-	-	-	60.1	45.9	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	749	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	52.3	5.1	2.3	-	-	62.1	49.3	2.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	749	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.8	52	4.8	2.0	-	-	61.8	49	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	750	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.6	4.4	1.6	-	-	61.4	48.6	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	750	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	51.8	4.6	1.8	-	-	61.6	48.8	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	751	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	52.7	5.5	2.7	-	-	62.5	49.7	2.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	751	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	52.7	5.5	2.7	-	-	62.5	49.7	2.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	752	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	62.8	51.7	-	-	-	-	59.9	48.8	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	752	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63	51.9	-	-	-	-	60.1	48.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	752	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.6	48.5	-	-	-	-	57.8	45.6	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	756	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	47.2	1.5	-	-	-	58.5	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	756	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	47.1	1.3	-	-	-	58.3	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	772	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.6	38.8	-	-	-	-	48.6	35.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	776	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.4	51.7	3.4	1.7	-	-	60.3	48.6	0.3	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	776	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	51.7	3.3	1.7	-	-	60.3	48.7	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	776	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	51.6	3.1	1.6	-	-	60	48.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	786	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.4	48.4	2.4	-	-	-	59.4	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	787	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	787	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	787	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67	57.5	7.0	7.5	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	787	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	787	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	787	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	787	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	788	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	52.3	4.4	2.3	-	-	61.4	49.3	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	788	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.2	52.2	4.2	2.2	-	-	61.2	49.2	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	788	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	51.7	3.7	1.7	-	-	60.7	48.7	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	790	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	796	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.1	55.8	7.1	5.8	-	-	64.2	52.9	4.2	2.9	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	800	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	51.2	3.9	1.2	-	-	60.9	48.2	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	800	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	51.2	4.0	1.2	-	-	61	48.2	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	800	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	50.9	3.7	0.9	-	-	60.7	47.9	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	801	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.3	39.5	-	-	-	-	49.3	36.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	801	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	46.3	-	-	-	-	56.1	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	801	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	47.8	0.6	-	-	-	57.6	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	806	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	52	4.8	2.0	-	-	61.8	49	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	806	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	51.9	4.7	1.9	-	-	61.7	48.9	1.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	819	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	53.8	4.3	3.8	-	-	61.3	50.8	1.3	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	822	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.5	34.4	-	-	-	-	42.4	31.2	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	826	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	51.4	3.5	1.4	-	-	60.5	48.4	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	826	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	51.4	3.5	1.4	-	-	60.5	48.4	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	826	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	51.1	3.2	1.1	-	-	60.2	48.1	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	836	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	51.1	5.0	1.1	-	-	62	48.1	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	836	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.3	4.1	0.3	-	-	61.1	47.3	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	839	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	64.7	55.2	-	0.2	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	0.4	0.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	839	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	839	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	0.7	0.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	839	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	839	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	0.9	0.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	839	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	0.8	0.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.8	62.3	6.8	7.3	1.8	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.5	61	5.5	6.0	0.5	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	842	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	863	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.8	38	-	-	-	-	47.8	35	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	863	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.6	46.8	-	-	-	-	56.6	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	866	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.9	44.8	-	-	-	-	53.9	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	866	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	45.1	-	-	-	-	54.2	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	876	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	62.5	53	2.5	3.0	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	876	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67	57.5	7.0	7.5	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	878	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.5	35.7	-	-	-	-	45.6	32.8	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	880	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	50.8	3.6	0.8	-	-	60.6	47.8	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	880	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.9	50.1	2.9	0.1	-	-	59.9	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	888	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	56.8	47.3	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	0.6	0.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	888	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.3	46.7	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	0.1	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	893	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.6	46.9	-	-	-	-	56.6	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	898	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.6	37.8	-	-	-	-	47.6	34.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	906	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	55.9	7.4	5.9	-	-	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	910	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	49.1	1.9	-	-	-	58.9	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	910	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.9	52.1	4.9	2.1	-	-	61.9	49.1	1.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	911	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	53.6	5.1	3.6	-	-	62.1	50.6	2.1	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	916	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	45	-	-	-	-	53.6	42.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	918	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	55.5	7.0	5.5	-	-	64	52.5	4.0	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	919	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	49.4	2.4	-	-	-	59.4	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	919	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	49.5	2.5	-	-	-	59.5	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	919	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	49	2.0	-	-	-	59	46.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	926	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	58.1	48.6	-	-	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	926	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	57.9	48.4	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	932	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	47.9	1.9	-	-	-	58.9	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	932	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	48	2.0	-	-	-	59	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	932	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	47.7	1.7	-	-	-	58.7	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	932	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	47.2	1.2	-	-	-	58.2	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	933	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	44.1	-	-	-	-	53.6	44.1	-	-	-	-	0.1	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	933	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.4	44.9	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	933	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	47.2	-	-	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	935	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.2	33.8	-	-	-	-	43.2	30.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	935	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.8	44	-	-	-	-	53.8	41	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	935	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	47.3	-	-	-	-	57	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	940	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	48.9	-	-	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	0.1	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	940	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.5	47.9	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	941	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	47.9	-	-	-	-	56.3	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	941	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	48.2	-	-	-	-	56.6	45.3	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	942	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	47.3	-	-	-	-	55.7	44.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	942	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	49.6	1.0	-	-	-	58	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	947	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.9	38.2	-	-	-	-	46.7	37.1	-	-	-	-	1.2	1.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	947	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.8	42.1	-	-	-	-	50	40.3	-	-	-	-	1.8	1.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	951	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.8	47.3	-	-	-	-	53.4	43.9	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	952	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	54.5	6.6	4.5	-	-	63.6	51.5	3.6	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	952	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66	53.9	6.0	3.9	-	-	63	50.9	3.0	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	952	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	53.1	5.2	3.1	-	-	62.2	50.1	2.2	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	952	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	52.3	4.4	2.3	-	-	61.4	49.3	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	953	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.1	44.6	-	-	-	-	53.2	41.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	953	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	45.3	-	-	-	-	53.9	42.4	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	955	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	55.8	7.3	5.8	-	-	64.3	52.8	4.3	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	959	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66	53.9	6.0	3.9	-	-	63	50.9	3.0	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	959	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.6	53.4	5.6	3.4	-	-	62.6	50.4	2.6	0.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	959	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.8	52.7	4.8	2.7	-	-	61.8	49.7	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	961	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	48.6	0.9	-	-	-	57.9	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	961	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	48.7	1.0	-	-	-	58	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	961	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	48.4	0.7	-	-	-	57.7	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	962	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.6	53.5	5.6	3.5	-	-	62.6	50.5	2.6	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	962	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	53.3	5.4	3.3	-	-	62.4	50.3	2.4	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	962	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.9	52.8	4.9	2.8	-	-	61.9	49.8	1.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	962	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.2	52.1	4.2	2.1	-	-	61.2	49.1	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	962	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	51.5	3.6	1.5	-	-	60.6	48.5	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	963	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	45.8	-	-	-	-	55.5	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	964	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	44.3	-	-	-	-	53.3	41.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	964	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	45.7	-	-	-	-	54.8	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	964	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	46.9	-	-	-	-	56	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	972	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.4	49.9	-	-	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	977	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	44.7	-	-	-	-	53.3	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	983	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.8	46.9	-	-	-	-	56.1	46.3	-	-	-	-	0.7	0.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	983	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	48.2	-	-	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	983	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	48.4	-	-	-	-	57.5	47.5	-	-	-	-	1.2	0.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	983	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	48.8	-	-	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	0.2	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	991	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.5	43.8	-	-	-	-	58.5	43.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1004	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.8	43.3	-	-	-	-	53.1	40.5	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1008	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.4	43.2	-	-	-	-	51.7	40.8	-	-	-	-	2.7	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1008	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.1	44.3	-	-	-	-	53.6	43.9	-	-	-	-	0.5	0.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1009	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.3	36.4	-	-	-	-	45.4	35.6	-	-	-	-	0.9	0.8	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	1009	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.3	40.6	-	-	-	-	49.4	39.7	-	-	-	-	0.9	0.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1013	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	60.2	50.3	0.2	0.3	-	-	59.2	49.4	-	-	-	-	1.0	0.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1013	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	65.8	56	5.8	6.0	-	-	65	55.3	5.0	5.3	-	-	0.8	0.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1013	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	66.8	57	6.8	7.0	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	0.8	0.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1013	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	66.9	57.1	6.9	7.1	-	-	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	0.8	0.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1014	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	51.7	4.5	1.7	-	-	61.5	48.7	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1014	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	51.6	4.4	1.6	-	-	61.4	48.6	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1018	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.9	58	3.9	3.0	-	-	65.9	55	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1018	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68	57.1	8.0	7.1	-	-	65	54.1	5.0	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1022	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.3	51.3	5.3	1.3	-	-	62.3	48.3	2.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1022	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.8	50.8	4.8	0.8	-	-	61.8	47.8	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1022	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.8	49.8	3.8	-	-	-	60.8	46.8	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1022	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	48.7	2.7	-	-	-	59.7	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1033	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	53.8	44.2	-	-	-	-	52.1	42.6	-	-	-	-	1.7	1.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1040	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.4	51.3	3.4	1.3	-	-	60.4	48.3	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1040	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	51.5	3.6	1.5	-	-	60.6	48.5	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1040	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	51.3	3.3	1.3	-	-	60.3	48.3	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1040	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.9	50.9	2.9	0.9	-	-	59.9	47.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1048	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	0.5	0.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1048	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	65.6	56.1	0.6	1.1	-	-	65.4	55.9	0.4	0.9	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1049	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54	44.5	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1049	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55	45.4	-	-	-	-	54.8	45.3	-	-	-	-	0.2	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1055	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	51.7	4.5	1.7	-	-	61.5	48.7	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1055	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	51.6	4.4	1.6	-	-	61.4	48.6	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1060	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	55.6	6.9	5.6	-	-	63.9	52.6	3.9	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1060	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.2	54.8	6.2	4.8	-	-	63.2	51.8	3.2	1.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1060	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	54	5.3	4.0	-	-	62.4	51.1	2.4	1.1	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1082	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.2	55.9	7.2	5.9	-	-	64.3	52.9	4.3	2.9	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1082	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	55.2	6.6	5.2	-	-	63.6	52.2	3.6	2.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1082	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.9	54.5	5.9	4.5	-	-	63	51.6	3.0	1.6	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1089	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.3	47.9	2.3	-	-	-	59.4	44.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1089	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.1	42.5	-	-	-	-	52.2	39.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1140	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.3	57	1.3	2.0	-	-	66.3	57	1.3	2.0	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1140	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	68	58.7	3.0	3.7	-	-	68	58.7	3.0	3.7	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1166	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.6	38	-	-	-	-	47.6	35	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	57	47.5	-	-	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	61	51.5	1.0	1.5	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	56	5.6	6.0	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	56	5.6	6.0	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1185	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1186	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1186	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1186	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1186	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69	59.5	9.0	9.5	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1186	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1186	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	62.2	52.7	-	-	-	-	60.8	51.3	-	-	-	-	1.4	1.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	63	53.5	-	-	-	-	61.6	52	-	-	-	-	1.4	1.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	63.5	54	-	-	-	-	62.2	52.7	-	-	-	-	1.3	1.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	63.6	54.1	-	-	-	-	62.3	52.8	-	-	-	-	1.3	1.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	63.7	54.2	-	-	-	-	62.3	52.8	-	-	-	-	1.4	1.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	63.7	54.2	-	-	-	-	62.3	52.8	-	-	-	-	1.4	1.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1187	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	59	49.5	-	-	-	-	57.5	48	-	-	-	-	1.5	1.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1210	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	55.5	6.4	5.5	-	-	63.4	52.5	3.4	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1212	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	46.1	-	-	-	-	55.8	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1212	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.2	49.5	2.2	-	-	-	59.2	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	1212	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	49.6	2.1	-	-	-	59.1	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1212	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	49.5	1.9	-	-	-	58.9	46.4	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1217	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.1	44.9	-	-	-	-	53.1	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1217	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.4	46.1	-	-	-	-	54.4	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1217	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	46.2	-	-	-	-	54.5	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1219	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67	57.5	7.0	7.5	-	-	64	54.5	4.0	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1219	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1219	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1219	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.5	58	7.5	8.0	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1219	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1219	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.9	48.4	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1241	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.9	41.4	-	-	-	-	47.4	37.9	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1243	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59	49.5	-	-	-	-	55.5	46	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1243	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.5	50	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1244	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.6	41.1	-	-	-	-	47	37.5	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.2	43.7	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1249	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	48.2	2.2	-	-	-	59.2	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1249	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	47.8	1.8	-	-	-	58.8	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1249	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	47.3	1.3	-	-	-	58.3	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1249	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	46.6	0.6	-	-	-	57.6	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1262	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.9	52.6	4.9	2.6	-	-	61.9	49.6	1.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.8	42.4	-	-	-	-	51.8	39.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1264	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.9	5.3	2.9	-	-	62.3	49.9	2.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1268	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	44.4	-	-	-	-	54.2	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1271	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1271	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1271	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1271	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1271	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1271	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	69.3	59.6	4.3	4.6	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1276	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	51.6	4.4	1.6	-	-	61.4	48.6	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1286	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.3	42.5	-	-	-	-	52.3	39.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1287	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.7	27.9	-	-	-	-	37.7	25	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1296	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	50.9	3.3	0.9	-	-	60.3	47.9	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1300	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	51.5	3.9	1.5	-	-	60.9	48.5	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1323	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	51.2	4.6	1.2	-	-	61.6	48.2	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1323	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	51.1	4.4	1.1	-	-	61.4	48.1	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1323	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	50.1	3.4	0.1	-	-	60.4	47.1	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1323	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	49	2.3	-	-	-	59.3	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1326	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	48.6	1.0	-	-	-	58	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1343	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.9	52.7	4.9	2.7	-	-	61.9	49.7	1.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1343	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.8	52.6	4.8	2.6	-	-	61.8	49.6	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1343	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	52.1	4.3	2.1	-	-	61.3	49.1	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1343	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	51.4	3.6	1.4	-	-	60.6	48.4	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1343	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	50.8	3.0	0.8	-	-	60	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	49.6	0.7	-	-	-	58.1	47.2	-	-	-	-	2.6	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1373	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	50.1	1.1	0.1	-	-	58.6	47.7	-	-	-	-	2.5	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1373	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.3	50.3	1.3	0.3	-	-	58.8	48.1	-	-	-	-	2.5	2.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1373	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.3	50.4	1.3	0.4	-	-	58.9	48.3	-	-	-	-	2.4	2.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1373	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	50.4	1.2	0.4	-	-	58.9	48.3	-	-	-	-	2.3	2.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1374	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.4	50.2	1.4	0.2	-	-	58.7	47.6	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1374	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	50.5	1.7	0.5	-	-	59	47.9	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1374	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	50.7	1.8	0.7	-	-	59.2	48.2	-	-	-	-	2.6	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1374	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	50.7	1.8	0.7	-	-	59.3	48.4	-	-	-	-	2.5	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1374	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	50.7	1.7	0.7	-	-	59.2	48.4	-	-	-	-	2.5	2.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1375	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	51.3	2.6	1.3	-	-	59.7	48.4	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1375	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	51.3	2.6	1.3	-	-	59.7	48.5	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	1375	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	51.3	2.5	1.3	-	-	59.7	48.5	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1375	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	51.3	2.4	1.3	-	-	59.8	48.8	-	-	-	-	2.6	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1375	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	51.1	2.2	1.1	-	-	59.7	48.7	-	-	-	-	2.5	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1376	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	53	4.3	3.0	-	-	61.4	50	1.4	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1376	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	52.7	4.1	2.7	-	-	61.1	49.8	1.1	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1376	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	52.4	3.7	2.4	-	-	60.8	49.6	0.8	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1376	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	52.1	3.4	2.1	-	-	60.6	49.4	0.6	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1376	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63	51.8	3.0	1.8	-	-	60.3	49.3	0.3	-	-	-	2.7	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1385	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1385	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1385	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	66.5	57	6.5	7.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	51.4	3.8	1.4	-	-	61.3	48.8	1.3	-	-	-	2.5	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63	48.8	3.0	-	-	-	62.6	48.3	2.6	-	-	-	0.4	0.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.8	52.2	4.8	2.2	-	-	62.5	49.7	2.5	-	-	-	2.3	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.7	49.7	3.7	-	-	-	63	48.8	3.0	-	-	-	0.7	0.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	48.7	0.6	-	-	-	57.6	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1406	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	40.4	-	-	-	-	54.7	40.3	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1406	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	47.4	1.9	-	-	-	61.9	47.4	1.9	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1422	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.2	46.1	-	-	-	-	54.2	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1429	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	50.1	2.8	0.1	-	-	59.8	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1431	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	49	1.7	-	-	-	58.7	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1432	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	54.4	5.8	4.4	-	-	62.8	51.4	2.8	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1439	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	69.7	58.8	4.7	3.8	-	-	66.7	55.8	1.7	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.9	58	8.9	8.0	-	-	65.9	55	5.9	5.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1439	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	56.9	7.8	6.9	-	-	64.8	53.9	4.8	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1439	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.8	55.8	6.8	5.8	-	-	63.8	52.8	3.8	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.7	44.2	-	-	-	-	52.8	41.4	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	50.9	2.4	0.9	-	-	59.5	48.1	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	51	2.4	1.0	-	-	59.6	48.2	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1458	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	66.3	55.3	1.3	0.3	-	-	63.6	52.8	-	-	-	-	2.7	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1458	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	64.7	54.6	-	-	-	-	63.7	53.9	-	-	-	-	1.0	0.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1458	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	66.4	55.5	1.4	0.5	-	-	63.7	52.9	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1458	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	64.7	54.7	-	-	-	-	63.8	54	-	-	-	-	0.9	0.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1459	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.5	23.7	-	-	-	-	33.6	20.8	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1459	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	39.5	26.6	-	-	-	-	36.6	23.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1459	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.1	31.2	-	-	-	-	41.2	28.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1463	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	51.9	4.4	1.9	-	-	61.4	48.9	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1463	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	51.3	3.7	1.3	-	-	60.7	48.3	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1465	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	51	3.8	1.0	-	-	60.8	48	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1465	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	50.9	3.7	0.9	-	-	60.7	47.9	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1465	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	50.2	3.0	0.2	-	-	60	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1466	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.9	32.9	-	-	-	-	43	29.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1467	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.8	37.1	-	-	-	-	46.8	34.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1467	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.4	45.7	-	-	-	-	55.4	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1467	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	47	-	-	-	-	56.7	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1467	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	47.3	0.1	-	-	-	57.1	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1467	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	47.3	0.1	-	-	-	57.1	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1472	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	47.5	-	-	-	-	56.1	44.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1472	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	52.4	3.8	2.4	-	-	60.9	49.5	0.9	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1472	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	52.2	3.7	2.2	-	-	60.7	49.3	0.7	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1508	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	43.3	-	-	-	-	55.4	41.5	-	-	-	-	1.6	1.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1508	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	49.2	2.6	-	-	-	60.2	46.7	0.2	-	-	-	2.4	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1508	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.7	33.3	-	-	-	-	43.9	30.5	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1508	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.3	40.6	-	-	-	-	51.4	37.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1508	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.4	28.8	-	-	-	-	39.1	26.4	-	-	-	-	2.3	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1508	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46	32.8	-	-	-	-	43.2	30	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1509	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	53.1	4.8	3.1	-	-	61.8	50.1	1.8	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1531	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.8	54.1	6.8	4.1	-	-	63.8	51.1	3.8	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	1531	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	53.3	6.1	3.3	-	-	63.1	50.3	3.1	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1531	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	52.3	5.1	2.3	-	-	62.1	49.3	2.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1532	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.1	34.1	-	-	-	-	45.2	31.2	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1532	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.9	35.7	-	-	-	-	46.9	32.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1532	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.9	37.5	-	-	-	-	48.9	34.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1538	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47	33.7	-	-	-	-	46	32.4	-	-	-	-	1.0	1.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1539	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.8	35.7	-	-	-	-	47.6	34.2	-	-	-	-	1.2	1.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1541	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.3	40.8	-	-	-	-	46.8	37.2	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1541	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.6	45.1	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1560	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	47.1	1.6	-	-	-	61.5	47	1.5	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1560	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	47.4	1.7	-	-	-	61.6	47.1	1.6	-	-	-	0.1	0.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1583	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.4	41.6	-	-	-	-	51.4	38.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1612	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.4	40.6	-	-	-	-	50.4	37.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1619	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.4	46.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1619	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	46.2	-	-	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	0.2	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1622	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	48.6	39.1	-	-	-	-	45.7	36.2	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1648	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64	51.2	4.0	1.2	-	-	61	48.2	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1657	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.8	47.2	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	2.6	2.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1661	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.8	56.7	7.8	6.7	-	-	64.9	54	4.9	4.0	-	-	2.9	2.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1661	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.8	56.7	7.8	6.7	-	-	65	54	5.0	4.0	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1661	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	56.4	7.3	6.4	-	-	64.6	53.7	4.6	3.7	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1673	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.9	40.9	-	-	-	-	49	37.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	59.2	49.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1678	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.5	53	2.5	3.0	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1692	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.7	45.2	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1692	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.6	45	-	-	-	-	50.7	41.2	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1693	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.1	44.6	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1693	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54	44.5	-	-	-	-	50.4	40.9	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1695	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	48.7	1.5	-	-	-	58.5	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1695	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	49.2	1.9	-	-	-	58.9	46.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1696	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	49.1	1.8	-	-	-	58.8	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	49.2	1.9	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1703	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.8	39.3	-	-	-	-	45.8	36.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1704	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.3	40.8	-	-	-	-	46.8	37.3	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1704	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.6	44.1	-	-	-	-	50	40.5	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1704	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.4	44.9	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1708	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.5	41.9	-	-	-	-	48.1	38.6	-	-	-	-	3.4	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1708	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.2	42.7	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1709	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.8	42.2	-	-	-	-	48.4	38.9	-	-	-	-	3.4	3.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1709	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.7	43.1	-	-	-	-	49.5	40	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1711	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	46.1	-	-	-	-	55.8	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1711	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	48.8	1.6	-	-	-	58.6	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1712	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.4	44.6	-	-	-	-	54.4	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1712	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	48.5	1.3	-	-	-	58.3	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1713	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.5	47.7	0.5	-	-	-	57.5	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1713	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.7	49	1.7	-	-	-	58.7	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1714	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.7	45.9	-	-	-	-	55.7	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1714	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	49	1.8	-	-	-	58.8	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1715	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.5	43.8	-	-	-	-	53.5	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1715	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	49	1.8	-	-	-	58.8	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1719	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	54.7	7.4	4.7	-	-	64.4	51.7	4.4	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1719	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	53.2	5.9	3.2	-	-	62.9	50.2	2.9	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1719	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	52	4.7	2.0	-	-	61.7	49	1.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1747	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.7	40.6	-	-	-	-	50.1	37.8	-	-	-	-	2.6	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1748	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.1	38	-	-	-	-	47.5	35.2	-	-	-	-	2.6	2.8	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1749	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.4	34.4	-	-	-	-	44.1	32	-	-	-	-	2.3	2.4	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1792	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.5	44.9	-	-	-	-	59.5	44.9	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1804	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	48.1	0.1	-	-	-	57.1	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
BREGANZONA	1805	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.2	50.2	2.2	0.2	-	-	59.2	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1872	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.7	33.3	-	-	-	-	43.8	30.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1872	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.5	36.7	-	-	-	-	47.5	33.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1875	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	53.2	5.6	3.2	-	-	62.6	50.2	2.6	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1876	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	54.4	44.8	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	0.2	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1876	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.2	50.7	-	-	-	-	60.1	50.6	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1877	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	56.3	46.8	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1877	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.5	51	-	-	-	-	60.4	50.9	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1889	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.9	38.2	-	-	-	-	47.5	37.9	-	-	-	-	0.4	0.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1889	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50	40.3	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	0.4	0.3	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1889	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.3	43.6	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	0.3	0.2	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1913	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.2	42	-	-	-	-	51.2	39	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1917	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.8	36.2	-	-	-	-	47.3	33.6	-	-	-	-	2.5	2.6	*	*	*	*	*
BREGANZONA	1929	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.6	55.6	6.6	5.6	-	-	63.6	52.6	3.6	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	6	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.6	45.2	-	-	-	-	56.1	44.5	-	-	-	-	0.5	0.7	*	*	*	*	*
CADRO	27	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.9	48.2	-	-	-	-	56.8	45.9	-	-	-	-	2.1	2.3	*	*	*	*	*
CADRO	29	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	54.7	4.8	4.7	-	-	61.8	51.7	1.8	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	29	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.9	49.7	-	-	-	-	56.7	46.6	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	29	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	53.9	4.0	3.9	-	-	61	50.8	1.0	0.8	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	29	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	53.6	3.8	3.6	-	-	60.7	50.6	0.7	0.6	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	29	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	53.3	3.4	3.3	-	-	60.4	50.2	0.4	0.2	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	29	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	52.9	3.1	2.9	-	-	60	49.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	458	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.9	45.4	-	-	-	-	53	42.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	459	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	54.5	4.9	4.5	-	-	61.9	51.5	1.9	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	459	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	54.9	5.3	4.9	-	-	62.3	51.9	2.3	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.5	48.1	-	-	-	-	55.5	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	462	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.4	57	7.4	7.0	-	-	64.4	54	4.4	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	462	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.7	56.3	6.7	6.3	-	-	63.6	53.2	3.6	3.2	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	463	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.2	53.8	4.2	3.8	-	-	60.7	50.3	0.7	0.3	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
CADRO	463	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	54.2	4.6	4.2	-	-	61.2	50.8	1.2	0.8	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
CADRO	470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	53.9	4.7	3.9	-	-	61.7	50.9	1.7	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	53.4	4.2	3.4	-	-	61.2	50.4	1.2	0.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	52.6	3.4	2.6	-	-	60.4	49.6	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	51.8	2.7	1.8	-	-	59.6	48.8	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	52.3	3.1	2.3	-	-	60.1	49.3	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	52.3	3.0	2.3	-	-	60	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	53.1	3.9	3.1	-	-	60.9	50.1	0.9	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	470	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	52.9	3.7	2.9	-	-	60.7	49.9	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	484	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	51.3	1.8	1.3	-	-	58.8	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	484	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	52.9	3.4	2.9	-	-	60.4	49.9	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	485	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53	42.6	-	-	-	-	50	39.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	485	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66	55.6	6.0	5.6	-	-	62.1	51.7	2.1	1.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CADRO	485	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	55.2	5.6	5.2	-	-	61.7	51.3	1.7	1.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CADRO	485	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	54.7	5.1	4.7	-	-	61.3	50.9	1.3	0.9	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
CADRO	485	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	54.2	4.6	4.2	-	-	60.7	50.3	0.7	0.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CADRO	548	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	55.6	6.4	5.6	-	-	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	2.3	2.3	*	*	*	*	*
CADRO	548	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.2	55.4	6.2	5.4	-	-	63.2	52.4	3.2	2.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	553	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	53.4	4.2	3.4	-	-	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	553	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	63.9	53.1	3.9	3.1	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
CADRO	554	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.3	38.4	-	-	-	-	48.4	37.6	-	-	-	-	0.9	0.8	*	*	*	*	*
CADRO	554	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.2	45.3	-	-	-	-	55.7	44.8	-	-	-	-	0.5	0.5	*	*	*	*	*
CADRO	556	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.5	54.7	5.5	4.7	-	-	65.4	54.6	5.4	4.6	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	557	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.8	55	5.8	5.0	-	-	65	54.2	5.0	4.2	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
CADRO	557	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	54.5	5.3	4.5	-	-	64.5	53.7	4.5	3.7	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
CADRO	557	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	63.8	53	3.8	3.0	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
CADRO	562	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	53.7	4.5	3.7	-	-	61.6	50.8	1.6	0.8	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	562	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	53.4	4.2	3.4	-	-	61.3	50.5	1.3	0.5	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	563	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	46.2	-	-	-	-	54.1	43.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CADRO	563	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	51	1.8	1.0	-	-	58.8	48	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	608	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	56.7	6.8	6.7	-	-	63.8	53.7	3.8	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	608	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67	56.9	7.0	6.9	-	-	64	53.9	4.0	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	609	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.7	56.6	6.7	6.6	-	-	63.7	53.6	3.7	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	610	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	55.1	45	-	-	-	-	52.1	42	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	610	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62	51.9	2.0	1.9	-	-	59	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	614	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	61.8	51.7	1.8	1.7	-	-	58.8	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	614	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.2	48.2	-	-	-	-	55.3	45.2	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	614	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.6	57.5	7.6	7.5	-	-	64.6	54.5	4.6	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	615	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	57.5	47.4	-	-	-	-	54.5	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	617	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67	57.3	7.0	7.3	-	-	64	54.3	4.0	4.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	617	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.1	57.4	7.1	7.4	-	-	64.2	54.4	4.2	4.4	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	618	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.7	52	1.7	2.0	-	-	58.7	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	618	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.2	57.4	7.2	7.4	-	-	64.2	54.5	4.2	4.5	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	619	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	66.5	56.8	6.5	6.8	-	-	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	619	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	66.8	57	6.8	7.0	-	-	63.8	54	3.8	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	620	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	67.8	58.1	7.8	8.1	-	-	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	621	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67	57.3	7.0	7.3	-	-	64.3	54.6	4.3	4.6	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
CADRO	621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	64.7	55	4.7	5.0	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
CADRO	623	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.7	46.5	-	-	-	-	53.6	43.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	51.8	1.9	1.8	-	-	58.8	48.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	53	3.1	3.0	-	-	60.1	49.9	0.1	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	623	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	52.6	2.7	2.6	-	-	59.7	49.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	628	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	52.2	2.3	2.2	-	-	59.3	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	628	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	53.1	3.2	3.1	-	-	60.2	50.1	0.2	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	630	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	56.4	6.5	6.4	-	-	63.5	53.4	3.5	3.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	630	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.8	55.7	5.8	5.7	-	-	62.8	52.7	2.8	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	632	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	43.5	-	-	-	-	50.7	40.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	632	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	46.9	-	-	-	-	54	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	645	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	63.2	53.1	3.2	3.1	-	-	60.2	50.1	0.2	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	645	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	63.3	53.2	3.3	3.2	-	-	60.3	50.2	0.3	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	646	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	68.3	58.2	8.3	8.2	-	-	65.3	55.2	5.3	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	646	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	68	57.9	8.0	7.9	-	-	65	54.9	5.0	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	648	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	60.7	50.6	0.7	0.6	-	-	57.7	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	648	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	60.6	50.5	0.6	0.5	-	-	57.6	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	651	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	66.5	56.7	1.5	1.7	-	-	63.5	53.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	651	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	66.5	56.8	1.5	1.8	-	-	63.5	53.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	652	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	61.1	51.3	1.1	1.3	-	-	58.1	48.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	652	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	64.7	55	4.7	5.0	-	-	61.7	52	1.7	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	672	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	61.3	51.6	1.3	1.6	-	-	58.5	48.8	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
CADRO	672	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	65.4	55.7	5.4	5.7	-	-	62.6	52.8	2.6	2.8	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	673	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	52.8	2.5	2.8	-	-	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	2.1	2.1	*	*	*	*	*
CADRO	673	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	2.0	2.0	*	*	*	*	*
CADRO	674	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	66.8	57.1	6.8	7.1	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	675	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	56.6	6.3	6.6	-	-	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	51.3	1.0	1.3	-	-	60.9	51.2	0.9	1.2	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	787	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.8	52.1	1.8	2.1	-	-	61.8	52.1	1.8	2.1	-	-	-	-	*	*	*	*	*
CADRO	787	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	61.8	52.1	1.8	2.1	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	789	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	56.8	47.1	-	-	-	-	56.5	46.8	-	-	-	-	0.3	0.3	*	*	*	*	*
CADRO	789	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.1	47.4	-	-	-	-	56.8	47.1	-	-	-	-	0.3	0.3	*	*	*	*	*
CADRO	828	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.7	47	-	-	-	-	55.2	45.5	-	-	-	-	1.5	1.5	*	*	*	*	*
CADRO	828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	52.9	2.6	2.9	-	-	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
CADRO	829	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	830	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	834	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.9	50.2	-	0.2	-	-	56.6	46.9	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
CADRO	834	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	51	0.7	1.0	-	-	57.3	47.6	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
CADRO	835	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.2	48.4	-	-	-	-	54.7	44.9	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CADRO	835	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.2	49.4	-	-	-	-	55.8	46	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
CADRO	835	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.3	49.6	-	-	-	-	56	46.2	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
CADRO	901	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48	37.6	-	-	-	-	44.3	33.9	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
CADRO	902	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	55.7	6.1	5.7	-	-	62.5	52.1	2.5	2.1	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
CADRO	902	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	55.7	6.0	5.7	-	-	62.7	52.4	2.7	2.4	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
CADRO	903	A	-2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.1	35.8	-	-	-	-	43	32.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	903	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.6	41.3	-	-	-	-	48.6	38.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	905	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	54.4	4.5	4.4	-	-	61.5	51.4	1.5	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	905	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	54.2	4.3	4.2	-	-	61.3	51.2	1.3	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	906	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	65.4	55.3	0.4	0.3	-	-	62.4	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	906	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	65.5	55.4	0.5	0.4	-	-	62.5	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.9	42.2	-	-	-	-	49.2	39.5	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
CADRO	975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.4	42.7	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
CADRO	975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.6	47.9	-	-	-	-	55.2	45.5	-	-	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
CADRO	975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.8	47.1	-	-	-	-	56.7	47	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
CADRO	995	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.5	49.6	-	-	-	-	55.9	46	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
CADRO	995	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.2	51.4	-	-	-	-	57.6	47.8	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
CADRO	998	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	998	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.2	59.5	9.2	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	999	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	999	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1354	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.5	32.3	-	-	-	-	39.5	29.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CADRO	1354	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.4	36.3	-	-	-	-	43.4	33.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1403	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	51.4	1.8	1.4	-	-	58.8	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	54.4	4.9	4.4	-	-	61.8	51.4	1.8	1.4	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	50.9	1.3	0.9	-	-	58.2	47.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CADRO	1404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	54.4	4.8	4.4	-	-	61.8	51.4	1.8	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1405	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.8	55.4	5.8	5.4	-	-	62.6	52.2	2.6	2.2	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
CADRO	1405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	55.2	5.6	5.2	-	-	62.3	51.9	2.3	1.9	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
CADRO	1405	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	51.6	2.0	1.6	-	-	58.1	47.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CADRO	1433	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	56.6	6.7	6.6	-	-	63.7	53.6	3.7	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1434	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	50.2	0.6	0.2	-	-	57.6	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	53.8	4.2	3.8	-	-	61.2	50.8	1.2	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1439	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.3	50.2	0.3	0.2	-	-	57.3	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.8	57.1	6.8	7.1	-	-	65.2	55.5	5.2	5.5	-	-	1.6	1.6	*	*	*	*	*
CADRO	1448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	55.8	5.5	5.8	-	-	64.7	55	4.7	5.0	-	-	0.8	0.8	*	*	*	*	*
CADRO	1448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.1	57.4	7.1	7.4	-	-	65.5	55.8	5.5	5.8	-	-	1.6	1.6	*	*	*	*	*
CADRO	1448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.7	6.4	6.7	-	-	65.7	56	5.7	6.0	-	-	0.7	0.7	*	*	*	*	*
CADRO	1457	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	50.8	1.3	0.8	-	-	58.3	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	53.3	3.8	3.3	-	-	60.8	50.3	0.8	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1461	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.7	48.6	-	-	-	-	55.7	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1461	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.6	55.5	5.6	5.5	-	-	62.6	52.5	2.6	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1500	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	49.2	-	-	-	-	55.7	45.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CADRO	1536	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	67.5	57.4	7.5	7.4	-	-	64.5	54.4	4.5	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1536	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	67.5	57.4	7.5	7.4	-	-	64.5	54.4	4.5	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1536	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	67.1	57	7.1	7.0	-	-	64.1	54	4.1	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1537	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	66.1	56	6.1	6.0	-	-	63.1	53	3.1	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1537	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	66.1	56	6.1	6.0	-	-	63.1	53	3.1	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1537	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	65.7	55.6	5.7	5.6	-	-	62.7	52.6	2.7	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1538	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.7	55.6	5.7	5.6	-	-	62.7	52.6	2.7	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1538	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.7	55.6	5.7	5.6	-	-	62.7	52.6	2.7	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1538	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.3	55.2	5.3	5.2	-	-	62.3	52.2	2.3	2.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1542	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	54.7	44.6	-	-	-	-	51.7	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1542	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	60.4	50.4	0.4	0.4	-	-	57.4	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CADRO	1542	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.3	52.3	2.3	2.3	-	-	59.3	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	2	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	65.6	54.8	0.6	-	-	-	62.6	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	2	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.8	55	5.8	5.0	-	-	62.8	52	2.8	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	2	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.6	54.8	5.6	4.8	-	-	62.6	51.8	2.6	1.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	2	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.1	54.2	5.1	4.2	-	-	62.1	51.2	2.1	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	2	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	61.6	50.8	1.6	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	2	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.1	53.2	4.1	3.2	-	-	61.1	50.2	1.1	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	46.1	0.7	-	-	-	57.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.3	0.8	-	-	-	57.8	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.3	45.8	0.3	-	-	-	57.3	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	45.3	-	-	-	-	56.6	42.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	44.7	-	-	-	-	56	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	44.2	-	-	-	-	55.4	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	43.9	-	-	-	-	54.9	40.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.9	39.7	-	-	-	-	50.9	36.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.4	40.3	-	-	-	-	51.4	37.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.5	40.6	-	-	-	-	51.5	37.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.5	40.6	-	-	-	-	51.5	37.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	40.8	-	-	-	-	51.6	37.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.4	40.7	-	-	-	-	51.4	37.8	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	5	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	40.8	-	-	-	-	51.3	37.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	7	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.6	47.1	1.6	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	9	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	45.2	-	-	-	-	56.7	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	9	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	45.1	-	-	-	-	56.5	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	9	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.9	44.6	-	-	-	-	55.9	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	9	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	44.3	-	-	-	-	55.5	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	10	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	44.8	-	-	-	-	56.3	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	10	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.2	44.7	-	-	-	-	56.2	41.8	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	10	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	44.5	-	-	-	-	55.9	41.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	10	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	44.2	-	-	-	-	55.5	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	10	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.3	44.4	-	-	-	-	55.3	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.1	47.9	-	-	-	-	59.1	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	47.8	1.9	-	-	-	58.9	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	47.4	1.3	-	-	-	58.3	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	47.3	0.8	-	-	-	57.8	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	52	3.7	2.0	-	-	62.1	49.8	2.1	-	-	-	1.6	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	52.6	4.1	2.6	-	-	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	1.8	2.3	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	52.7	4.0	2.7	-	-	62	50.3	2.0	0.3	-	-	2.0	2.4	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	52.7	3.7	2.7	-	-	61.6	50.1	1.6	0.1	-	-	2.1	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	12	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	52.6	3.4	2.6	-	-	61.2	50	1.2	-	-	-	2.2	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	13	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66.8	55.5	1.8	0.5	-	-	63.9	52.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	13	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	55.2	6.3	5.2	-	-	63.5	52.3	3.5	2.3	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	13	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.7	54.7	5.7	4.7	-	-	62.9	51.8	2.9	1.8	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	14	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.2	56	2.2	1.0	-	-	64.3	53.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	14	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.6	55.6	6.6	5.6	-	-	63.7	52.7	3.7	2.7	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	14	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	55	5.9	5.0	-	-	63	52.2	3.0	2.2	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	14	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	54.5	5.2	4.5	-	-	62.4	51.7	2.4	1.7	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	14	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	54.1	4.7	4.1	-	-	61.9	51.3	1.9	1.3	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	14	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	53.8	4.3	3.8	-	-	61.5	51	1.5	1.0	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	65.7	54.2	0.7	-	-	-	62.7	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.8	54.3	5.8	4.3	-	-	62.8	51.3	2.8	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.5	54	5.5	4.0	-	-	62.5	51	2.5	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.1	53.7	5.1	3.7	-	-	62.1	50.7	2.1	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.7	53.3	4.7	3.3	-	-	61.7	50.3	1.7	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.2	52.8	4.2	2.8	-	-	61.2	49.8	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	20	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.7	52.3	3.7	2.3	-	-	60.7	49.3	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	21	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	65.8	54.2	0.8	-	-	-	62.8	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	21	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	66.5	54.9	1.5	-	-	-	63.6	52	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	21	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.4	54.8	6.4	4.8	-	-	63.4	51.8	3.4	1.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	21	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.9	54.4	5.9	4.4	-	-	62.9	51.4	2.9	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	21	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.4	53.9	5.4	3.9	-	-	62.5	50.9	2.5	0.9	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	21	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65	53.5	5.0	3.5	-	-	62	50.5	2.0	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	21	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	61.4	49.9	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66	54.3	1.0	-	-	-	63	51.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66	54.4	1.0	-	-	-	63	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	54.1	5.6	4.1	-	-	62.7	51.1	2.7	1.1	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	53.6	5.1	3.6	-	-	62.2	50.6	2.2	0.6	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	53	4.6	3.0	-	-	61.6	50.1	1.6	0.1	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	52.5	4.1	2.5	-	-	61.1	49.5	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	22	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.5	52	3.5	2.0	-	-	60.6	49	0.6	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	23	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	53.8	5.5	3.8	-	-	62.5	50.9	2.5	0.9	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	23	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	54	5.7	4.0	-	-	62.7	51.1	2.7	1.1	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	23	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	53.6	5.3	3.6	-	-	62.3	50.7	2.3	0.7	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	23	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	53	4.7	3.0	-	-	61.8	50.1	1.8	0.1	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	50.9	2.7	0.9	-	-	59.7	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	51.1	2.9	1.1	-	-	59.9	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	50.9	2.6	0.9	-	-	59.6	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	50.5	2.2	0.5	-	-	59.2	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	50	1.7	-	-	-	58.7	47	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	49.5	1.2	-	-	-	58.2	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	25	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	49	0.8	-	-	-	57.8	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	26	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	52	3.7	2.0	-	-	60.7	49	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.6	52.8	4.6	2.8	-	-	61.6	49.8	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	52.5	4.3	2.5	-	-	61.3	49.5	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.8	52.2	3.8	2.2	-	-	60.9	49.3	0.9	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	51.6	3.2	1.6	-	-	60.3	48.9	0.3	-	-	-	2.9	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	51.1	2.6	1.1	-	-	59.8	48.4	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	50.6	2.1	0.6	-	-	59.3	47.9	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	28	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	50.2	1.6	0.2	-	-	58.8	47.5	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	29	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	67	56.4	2.0	1.4	-	-	64.6	54.2	-	-	-	-	2.4	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	29	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	67	56.5	2.0	1.5	-	-	64.7	54.3	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	29	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	66.9	56.4	1.9	1.4	-	-	64.6	54.3	-	-	-	-	2.3	2.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	29	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	66.6	56.3	1.6	1.3	-	-	64.3	54.1	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	29	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	60.8	50.2	-	-	-	-	58.7	48.4	-	-	-	-	2.1	1.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	29	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	61.5	51	-	-	-	-	59.4	49.1	-	-	-	-	2.1	1.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	30	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.6	50.8	-	-	-	-	59.6	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	30	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	50.9	2.7	0.9	-	-	59.7	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	30	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	59.4	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	30	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	50.3	2.0	0.3	-	-	59	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	31	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.6	54.5	0.6	-	-	-	63	52	-	-	-	-	2.6	2.5	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	31	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.5	54.4	0.5	-	-	-	62.9	52	-	-	-	-	2.6	2.4	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	31	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.2	54.2	0.2	-	-	-	62.6	51.8	-	-	-	-	2.6	2.4	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	31	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.8	53.9	-	-	-	-	62.3	51.6	-	-	-	-	2.5	2.3	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	31	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.3	53.5	-	-	-	-	61.9	51.3	-	-	-	-	2.4	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	32	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	63.6	53.3	-	-	-	-	61.4	51.3	-	-	-	-	2.2	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	32	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	64.1	53.9	-	-	-	-	61.9	51.9	-	-	-	-	2.2	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	32	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	64.3	54.1	-	-	-	-	62.1	52.1	-	-	-	-	2.2	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	32	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	64.4	54.2	-	-	-	-	62.2	52.2	-	-	-	-	2.2	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	32	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	64.4	54.2	-	-	-	-	62.2	52.2	-	-	-	-	2.2	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	36	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.8	53.5	4.8	3.5	-	-	61.9	50.5	1.9	0.5	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	36	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.9	53.6	4.9	3.6	-	-	61.9	50.6	1.9	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	36	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.5	53.2	4.5	3.2	-	-	61.6	50.2	1.6	0.2	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	36	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64	52.6	4.0	2.6	-	-	61	49.7	1.0	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	36	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	52	3.3	2.0	-	-	60.3	49	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	36	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	51.3	2.6	1.3	-	-	59.7	48.4	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	37	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	52.6	3.9	2.6	-	-	60.9	49.6	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	37	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	52.4	3.7	2.4	-	-	60.7	49.4	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	37	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	52	3.3	2.0	-	-	60.3	49	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	37	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	51.4	2.6	1.4	-	-	59.6	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	37	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	50.8	2.1	0.8	-	-	59.1	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	37	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	50.4	1.6	0.4	-	-	58.6	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	65.2	53.9	0.2	-	-	-	62.2	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	54.1	5.4	4.1	-	-	62.4	51.1	2.4	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65	53.7	5.0	3.7	-	-	62	50.7	2.0	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	53.1	4.4	3.1	-	-	61.4	50.1	1.4	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	52.4	3.7	2.4	-	-	60.7	49.4	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	51.8	3.0	1.8	-	-	60	48.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	38	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.5	51.2	2.5	1.2	-	-	59.5	48.3	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	41	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.8	41.6	-	-	-	-	49.4	39.3	-	-	-	-	2.4	2.3	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	41	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.4	45	-	-	-	-	52.7	42.4	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	41	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	45.4	-	-	-	-	53.1	42.8	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	41	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.1	45.6	-	-	-	-	53.4	43	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	41	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.3	45.8	-	-	-	-	53.6	43.2	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.4	51.3	1.4	1.3	-	-	59.2	49.1	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.8	51.6	1.8	1.6	-	-	59.5	49.4	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62	51.8	2.0	1.8	-	-	59.7	49.6	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.1	51.9	2.1	1.9	-	-	59.8	49.7	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.1	52	2.1	2.0	-	-	59.8	49.8	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	52	2.2	2.0	-	-	59.9	49.8	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	42	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	52.1	2.2	2.1	-	-	59.9	49.9	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.4	50.1	1.4	0.1	-	-	58.4	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	50.2	1.5	0.2	-	-	58.5	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	50.8	2.1	0.8	-	-	59.1	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	50.6	1.9	0.6	-	-	58.9	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	50.2	1.5	0.2	-	-	58.5	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.2	49.9	1.2	-	-	-	58.2	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.8	49.6	0.8	-	-	-	57.9	46.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	43	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	65.7	54.4	0.7	-	-	-	62.7	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	44	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.6	53.4	4.6	3.4	-	-	61.6	50.4	1.6	0.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	44	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.6	53.3	4.6	3.3	-	-	61.6	50.3	1.6	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	44	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.2	52.9	4.2	2.9	-	-	61.2	49.9	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	44	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	52.4	3.7	2.4	-	-	60.7	49.4	0.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	44	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	51.8	3.1	1.8	-	-	60.1	48.8	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	44	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	51.2	2.4	1.2	-	-	59.4	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	45	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	66.9	55.6	1.9	0.6	-	-	63.9	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	45	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	55.3	6.5	5.3	-	-	63.5	52.3	3.5	2.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	45	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.7	54.5	5.7	4.5	-	-	62.7	51.5	2.7	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	45	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.9	53.6	4.9	3.6	-	-	61.9	50.6	1.9	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	64.6	53.3	-	-	-	-	61.6	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.6	53.4	4.6	3.4	-	-	61.6	50.4	1.6	0.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	53.1	4.3	3.1	-	-	61.3	50.1	1.3	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	52.6	3.8	2.6	-	-	60.8	49.6	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	52.1	3.3	2.1	-	-	60.3	49.1	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.7	51.6	2.7	1.6	-	-	59.7	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	46	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	51.2	2.3	1.2	-	-	59.3	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	47	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	63.2	52.5	-	-	-	-	60.3	49.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	47	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65	53.4	-	-	-	-	62	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	47	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.1	53.7	-	-	-	-	62.2	50.7	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	47	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.2	53.6	-	-	-	-	62.2	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	47	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.1	53.7	-	-	-	-	62.1	50.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	49	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	64.3	53.6	-	-	-	-	61.3	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	49	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	67	56.3	2.0	1.3	-	-	64	53.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	49	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.9	54.6	0.9	-	-	-	62.9	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	49	U	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.7	53.8	-	-	-	-	61.8	50.8	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	55	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	50	2.8	-	-	-	59.8	47.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	55	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	49.9	2.6	-	-	-	59.7	46.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	55	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	49.4	2.1	-	-	-	59.2	46.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	55	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	48.8	1.5	-	-	-	58.6	45.9	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	55	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	48.3	0.9	-	-	-	58	45.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	55	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	47.8	0.4	-	-	-	57.5	44.9	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	57	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	53.1	5.5	3.1	-	-	62.6	50.1	2.6	0.1	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	57	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	52.2	4.6	2.2	-	-	61.7	49.3	1.7	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	57	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	51.3	3.6	1.3	-	-	60.8	48.5	0.8	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	68	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	48.5	1.5	-	-	-	60.2	46.8	0.2	-	-	-	1.3	1.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	68	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	49	1.8	-	-	-	60.4	47.1	0.4	-	-	-	1.4	1.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	68	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	48.8	1.5	-	-	-	59.9	46.8	-	-	-	-	1.6	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	69	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	45.8	-	-	-	-	59.1	44.9	-	-	-	-	0.5	0.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	69	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	46.1	-	-	-	-	59.2	45.1	-	-	-	-	0.6	1.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	69	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45.9	-	-	-	-	58.7	44.7	-	-	-	-	0.8	1.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	69	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	45.5	-	-	-	-	58.1	44.2	-	-	-	-	0.9	1.3	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	69	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	45.1	-	-	-	-	57.5	43.7	-	-	-	-	0.9	1.4	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	69	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	44.8	-	-	-	-	56.9	43.3	-	-	-	-	1.1	1.5	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	70	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.8	45.6	-	-	-	-	59.5	45.1	-	-	-	-	0.3	0.5	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	70	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45.5	-	-	-	-	59.1	44.8	-	-	-	-	0.4	0.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	70	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	45	-	-	-	-	58.5	44.2	-	-	-	-	0.5	0.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	96	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.3	46.8	-	-	-	-	53.3	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	97	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65	55.5	-	0.5	-	-	62	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	97	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	62.3	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	97	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	62.3	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58.5	43.9	-	-	-	-	55.5	41	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45.1	-	-	-	-	56.6	42.1	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	44.8	-	-	-	-	56.3	41.9	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	44.4	-	-	-	-	55.8	41.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	43.8	-	-	-	-	55.2	40.9	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	43.3	-	-	-	-	54.6	40.4	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	103	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	42.8	-	-	-	-	54	39.9	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	106	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.5	47	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	107	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	64.9	55.4	-	-	-	-	61.9	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	107	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.2	55.7	-	-	-	-	62.2	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	107	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.2	55.7	-	-	-	-	62.2	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	107	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65	55.5	-	-	-	-	62	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	107	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	55	-	-	-	-	61.5	52	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.7	59.2	-	-	-	-	65.7	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.8	59.3	3.8	4.3	-	-	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.5	58	2.5	3.0	-	-	64.5	55	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	63.1	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	109	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.4	55.9	0.4	0.9	-	-	62.4	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	112	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69	59.5	-	-	-	-	66	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	112	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.8	59.3	3.8	4.3	-	-	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	112	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68	58.5	3.0	3.5	-	-	65	55.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	112	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.2	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	113	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.5	60	-	-	-	-	66.5	57	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	113	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	113	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	113	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	64.1	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	114	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	114	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	114	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	114	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	114	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	114	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	115	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	115	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	115	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	115	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	116	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	116	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	56.7	47.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	48.8	1.7	-	-	-	58.7	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	48.9	1.8	-	-	-	58.9	46	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	48.6	1.5	-	-	-	58.6	45.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	48.1	1.0	-	-	-	58.1	45.1	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	47.6	0.5	-	-	-	57.5	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	47	-	-	-	-	57	44.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	118	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	46.5	-	-	-	-	56.5	43.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	119	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	51.9	3.2	1.9	-	-	60.4	48.9	0.4	-	-	-	2.8	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	119	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	51.8	3.2	1.8	-	-	60.3	48.9	0.3	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	123	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	65.7	54.5	5.7	4.5	-	-	62.7	51.5	2.7	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	123	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	65.7	54.5	5.7	4.5	-	-	62.7	51.5	2.7	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	123	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	65.3	54.1	5.3	4.1	-	-	62.3	51.1	2.3	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	124	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	65.4	54.2	0.4	-	-	-	62.4	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	124	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	65.5	54.2	5.5	4.2	-	-	62.5	51.2	2.5	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	124	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	65.2	53.9	5.2	3.9	-	-	62.2	50.9	2.2	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.9	54.6	5.9	4.6	-	-	62.9	51.6	2.9	1.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	66	54.7	6.0	4.7	-	-	63	51.7	3.0	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.7	54.4	5.7	4.4	-	-	62.7	51.4	2.7	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.3	54	5.3	4.0	-	-	62.3	51	2.3	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	64.8	53.5	4.8	3.5	-	-	61.8	50.5	1.8	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	64.3	53	4.3	3.0	-	-	61.3	50	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63.8	52.5	3.8	2.5	-	-	60.8	49.5	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	126	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63.4	52	3.4	2.0	-	-	60.4	49	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.3	43.3	-	-	-	-	54.3	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.8	44.2	-	-	-	-	54.8	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	44.3	-	-	-	-	54.8	41.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	44.2	-	-	-	-	54.5	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	44	-	-	-	-	54.2	41	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	43.8	-	-	-	-	53.8	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	43.5	-	-	-	-	53.5	40.5	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	43.3	-	-	-	-	53	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	59.6	49.6	-	-	-	-	56.7	46.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	60.6	50.7	-	-	-	-	57.6	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	53.4	3.1	3.4	-	-	60.2	50.4	0.2	0.4	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	53.6	3.3	3.6	-	-	60.3	50.6	0.3	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	53.4	3.1	3.4	-	-	60.2	50.4	0.2	0.4	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	53.1	2.9	3.1	-	-	59.9	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	52.9	2.7	2.9	-	-	59.7	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	52.7	2.4	2.7	-	-	59.5	49.7	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.9	56.3	-	-	-	-	62.9	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	130	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.7	56.1	-	-	-	-	62.7	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	131	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.3	42.3	-	-	-	-	54.4	41.5	-	-	-	-	0.9	0.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	131	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.5	40.7	-	-	-	-	52.3	40.4	-	-	-	-	0.2	0.3	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	132	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.5	44.3	-	-	-	-	52.5	41.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.9	53.3	-	-	-	-	62	50.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	53.4	5.1	3.4	-	-	62.1	50.5	2.1	0.5	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.8	53.2	4.8	3.2	-	-	61.9	50.2	1.9	0.2	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	52.7	4.4	2.7	-	-	61.4	49.8	1.4	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	52.3	3.9	2.3	-	-	61	49.3	1.0	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	51.8	3.4	1.8	-	-	60.5	48.9	0.5	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	135	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	51.4	3.0	1.4	-	-	60.1	48.4	0.1	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	137	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	43.7	-	-	-	-	52.8	41.6	-	-	-	-	2.0	2.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.2	44.1	-	-	-	-	53.2	41.9	-	-	-	-	2.0	2.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	142	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	68.8	59.3	3.8	4.3	-	-	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	142	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	144	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.4	54.8	-	-	-	-	61.5	51.8	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	144	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	62.1	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	144	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	157	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	62.5	53	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	189	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.4	44.6	-	-	-	-	50.4	40.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	189	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	50.5	0.3	0.5	-	-	56.3	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	193	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	193	C	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.5	42.9	-	-	-	-	48.5	39	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	194	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	195	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70	60.4	10.0	10.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	195	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	201	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	50	-	-	-	-	55.5	46	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	206	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	206	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.6	59.9	9.6	9.9	-	-	65.6	55.9	5.6	5.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.1	59.3	9.1	9.3	-	-	65.1	55.3	5.1	5.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.9	58.1	7.9	8.1	-	-	63.9	54.1	3.9	4.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.7	56.9	6.7	6.9	-	-	62.7	52.9	2.7	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	55.8	5.6	5.8	-	-	61.6	51.8	1.6	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	46.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	49.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	209	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	49.6	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	211	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	69.9	60.1	4.9	5.1	-	-	65.9	56.1	0.9	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	211	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	69.2	59.4	4.2	4.4	-	-	65.2	55.4	0.2	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	216	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	47.6	37.8	-	-	-	-	43.9	34	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	219	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.7	53.2	-	-	-	-	59.7	50.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	223	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.8	38.2	-	-	-	-	44.8	35.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	223	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.2	38.6	-	-	-	-	45.2	35.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	223	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.8	39.2	-	-	-	-	45.8	36.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	224	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.6	44.1	-	-	-	-	50.6	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	224	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.5	45	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	224	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55	45.5	-	-	-	-	52	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	225	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.9	43.4	-	-	-	-	49.9	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	225	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.8	44.3	-	-	-	-	50.8	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	225	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.2	44.7	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	226	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.4	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	226	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	47	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	226	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.7	47.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	228	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.2	44.7	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	228	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.3	45.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	228	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.5	45.9	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	228	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.5	45.9	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	230	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	230	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	230	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	231	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	231	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	231	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	231	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	232	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.5	59.9	-	-	-	-	66.5	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	232	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	232	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	233	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	-	68.3	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	233	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	233	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	236	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	236	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	47.4	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	236	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	236	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47.9	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	236	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	236	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	49.1	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	236	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	49.6	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	237	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	237	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	237	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	238	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	238	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	241	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	244	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	52.3	42.7	-	-	-	-	49.3	39.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	245	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	246	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	246	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	246	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	246	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	251	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.5	37.5	-	-	-	-	43.6	33.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	251	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.5	58.5	8.5	8.5	-	-	64.5	54.5	4.5	4.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	252	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	46.3	-	-	-	-	52.2	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	255	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.2	50.6	-	-	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	255	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.3	50.7	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	255	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58.8	49.2	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	256	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	57.6	48	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	258	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	259	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	261	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	262	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.5	47.9	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	276	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	60.5	50.8	0.5	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	276	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	53.5	3.2	3.5	-	-	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	276	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.9	53.2	2.9	3.2	-	-	59.9	50.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	276	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	59.7	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	278	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.5	43.9	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	278	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.2	48.6	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	278	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59	49.4	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	278	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59	49.4	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	281	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	281	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	58.3	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	281	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	281	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	282	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67	57.4	7.0	7.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	282	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	282	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	282	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	283	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	55.4	5.0	5.4	-	-	62	52.4	2.0	2.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	283	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	283	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	283	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	283	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	283	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	286	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	286	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	286	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67	57.3	7.0	7.3	-	-	64	54.3	4.0	4.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	286	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	288	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	288	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	288	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	288	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	289	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	290	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.6	47	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	290	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	290	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	291	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	295	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	52.4	2.2	2.4	-	-	58.2	48.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	295	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.2	56.4	6.2	6.4	-	-	62.2	52.4	2.2	2.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	295	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	56.1	5.9	6.1	-	-	61.9	52.1	1.9	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	302	A	-2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.1	50.2	0.1	0.2	-	-	56.1	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	302	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.4	53.4	3.4	3.4	-	-	59.4	49.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	334	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.3	58.4	8.3	8.4	-	-	64.3	54.4	4.3	4.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	335	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.5	60.6	10.5	10.6	0.5	-	66.5	56.6	6.5	6.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	336	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.8	42.9	-	-	-	-	48.8	38.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	340	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.6	45.7	-	-	-	-	51.6	41.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	425	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	53	3.1	3.0	-	-	59.1	49	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	425	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	54.7	4.8	4.7	-	-	60.8	50.7	0.8	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	425	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.9	54.8	4.9	4.8	-	-	60.9	50.8	0.9	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	429	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	52.3	2.7	2.3	-	-	58.7	48.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	429	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	53.8	4.1	3.8	-	-	60.1	49.8	0.1	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	429	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.4	54	4.4	4.0	-	-	60.4	50	0.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	430	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.1	57.3	8.1	7.3	-	-	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	435	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67	56.3	7.0	6.3	-	-	63	52.3	3.0	2.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.6	55.9	6.6	5.9	-	-	62.6	51.9	2.6	1.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66	55.3	6.0	5.3	-	-	62	51.3	2.0	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	50.1	1.1	0.1	-	-	57.1	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	50.6	1.6	0.6	-	-	57.6	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	50.6	1.6	0.6	-	-	57.6	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	44.7	-	-	-	-	51.6	40.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	51.9	2.9	1.9	-	-	58.9	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	450	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	52.5	3.4	2.5	-	-	59.4	48.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	451	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	55.9	6.9	5.9	-	-	62.9	51.9	2.9	1.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67	56	7.0	6.0	-	-	63	52	3.0	2.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	454	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	45.8	-	-	-	-	52.8	41.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	454	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61	50	1.0	-	-	-	57	46	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	454	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	50.3	1.3	0.3	-	-	57.3	46.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.4	57.4	7.4	7.4	-	-	63.4	53.4	3.4	3.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	457	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.3	7.3	7.3	-	-	63.3	53.3	3.3	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	457	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	56.9	6.9	6.9	-	-	62.9	52.9	2.9	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	459	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.2	59.2	9.2	9.2	-	-	65.2	55.2	5.2	5.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	459	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.7	58.7	8.7	8.7	-	-	64.7	54.7	4.7	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	459	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68	58	8.0	8.0	-	-	64	54	4.0	4.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	462	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.8	58.8	8.8	8.8	-	-	64.8	54.8	4.8	4.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	462	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.6	58.6	8.6	8.6	-	-	64.6	54.6	4.6	4.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	462	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68	58	8.0	8.0	-	-	64	54	4.0	4.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	471	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	67.6	57.1	2.6	2.1	-	-	63.6	53.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	471	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	56.9	7.4	6.9	-	-	63.4	52.9	3.4	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	472	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	56.3	7.1	6.3	-	-	63.1	52.3	3.1	2.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	472	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.1	57.3	8.1	7.3	-	-	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	481	C	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.3	40.4	-	-	-	-	47.4	36.4	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	498	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.1	42.4	-	-	-	-	49.1	39.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	498	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63	53.3	3.0	3.3	-	-	60	50.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	498	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	53.6	3.3	3.6	-	-	60.3	50.5	0.3	0.5	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	498	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	53.4	3.1	3.4	-	-	60.1	50.4	0.1	0.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	498	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	53.2	2.9	3.2	-	-	59.9	50.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	502	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	53.1	2.9	3.1	-	-	59.9	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	502	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	52.9	2.8	2.9	-	-	59.7	49.9	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	502	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	52.8	2.6	2.8	-	-	59.6	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	502	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	52.5	2.4	2.5	-	-	59.4	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	504	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	56.7	6.6	6.7	-	-	63.6	53.7	3.6	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	504	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	56.1	6.0	6.1	-	-	63	53.1	3.0	3.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	504	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.1	55.2	5.1	5.2	-	-	62.1	52.2	2.1	2.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	506	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	55.1	5.0	5.1	-	-	62	52.1	2.0	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	506	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	54.1	4.1	4.1	-	-	61.1	51.1	1.1	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	507	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	67.8	57.8	2.8	2.8	-	-	64.8	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	507	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	57.6	7.5	7.6	-	-	64.5	54.6	4.5	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	507	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	56.6	6.6	6.6	-	-	63.6	53.6	3.6	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	512	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	512	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	512	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	56	5.7	6.0	-	-	62.7	53	2.7	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	512	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.5	56.8	6.5	6.8	-	-	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	512	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	57.1	6.8	7.1	-	-	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	514	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	514	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.9	58.2	7.9	8.2	-	-	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	514	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.8	58.1	7.8	8.1	-	-	64.8	55.1	4.8	5.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	514	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	516	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	517	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.6	52	-	-	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	517	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	517	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	58.5	48.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	522	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.9	50.3	-	-	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	522	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	522	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	59.8	50.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	523	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	523	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.4	46.8	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	524	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	55.8	46.2	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	524	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.3	46.7	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	524	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	46	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	529	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	68	58.4	8.0	8.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	529	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	529	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.9	60.2	9.9	10.2	-	-	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	529	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	59.3	9.0	9.3	-	-	66	56.3	6.0	6.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	529	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	530	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	-	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	530	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	530	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.6	60	9.6	10.0	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	534	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	534	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	535	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.8	32.1	-	-	-	-	38.7	29	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	535	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.1	34.4	-	-	-	-	41.1	31.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	536	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	536	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	536	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	537	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	537	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	539	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	42.5	32.7	-	-	-	-	39.4	29.7	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	539	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.2	33.4	-	-	-	-	40.1	30.4	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	539	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.1	35.3	-	-	-	-	42	32.3	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	540	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.4	46.8	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	540	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	553	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66	56.1	6.0	6.1	-	-	63	53.1	3.0	3.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	563	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.6	40.7	-	-	-	-	47.6	37.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	571	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	53.5	3.4	3.5	-	-	60.4	50.5	0.4	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	571	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.5	8.4	8.5	-	-	65.4	55.5	5.4	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	572	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.5	46.5	-	-	-	-	53.5	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	579	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.3	48.1	-	-	-	-	55.3	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	579	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	55.4	5.6	5.4	-	-	62.6	52.4	2.6	2.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	580	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.8	31.6	-	-	-	-	38.8	28.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	580	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.5	36.4	-	-	-	-	43.5	33.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	580	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.4	41.2	-	-	-	-	48.4	38.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	607	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	55.6	6.6	5.6	-	-	62.6	51.6	2.6	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	608	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	54.4	5.5	4.4	-	-	61.5	50.4	1.5	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	608	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	55.5	6.7	5.5	-	-	62.7	51.5	2.7	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	609	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	56	7.3	6.0	-	-	63.3	52	3.3	2.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	609	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	56.1	7.3	6.1	-	-	63.3	52.1	3.3	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	610	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	55.8	7.1	5.8	-	-	63.1	51.8	3.1	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	610	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.6	56.3	7.6	6.3	-	-	63.6	52.3	3.6	2.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	613	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.8	54.5	4.8	4.5	-	-	61.8	51.5	1.8	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	613	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.4	54.1	4.4	4.1	-	-	61.4	51.1	1.4	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	613	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.9	53.6	3.9	3.6	-	-	60.9	50.6	0.9	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	614	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56	45.6	-	-	-	-	53.1	42.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	614	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	49.5	-	-	-	-	57	46.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	614	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.4	50	0.4	-	-	-	57.4	47	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	614	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.2	49.7	0.2	-	-	-	57.2	46.8	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	615	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	56	6.4	6.0	-	-	63.4	53	3.4	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	616	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.3	37.8	-	-	-	-	45.3	34.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	616	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.1	45.6	-	-	-	-	53.1	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	616	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.1	48.6	-	-	-	-	56.1	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	617	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.4	44.1	-	-	-	-	51.4	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	618	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.6	56.3	6.6	6.3	-	-	63.6	53.3	3.6	3.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	618	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	56.5	6.8	6.5	-	-	63.8	53.5	3.8	3.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	620	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.6	39.3	-	-	-	-	46.6	36.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	620	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.2	-	-	-	-	53.5	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	622	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	57.5	7.9	7.5	-	-	64.9	54.5	4.9	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	622	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.4	57	7.4	7.0	-	-	64.4	54	4.4	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	687	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.6	43.6	-	-	-	-	50.6	39.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	687	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	46.3	-	-	-	-	53.3	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	687	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	48	-	-	-	-	55.1	44	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	691	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	55.6	6.7	5.6	-	-	62.7	51.6	2.7	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	691	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	55.1	6.3	5.1	-	-	62.3	51.1	2.3	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	692	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.2	39.3	-	-	-	-	46.3	35.5	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	692	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.9	45	-	-	-	-	51.9	41.1	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	692	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.9	46	-	-	-	-	53	42.2	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	692	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.4	55.5	6.4	5.5	-	-	62.4	51.6	2.4	1.6	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	692	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.8	55	5.8	5.0	-	-	61.9	51.1	1.9	1.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	692	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.2	54.4	5.2	4.4	-	-	61.3	50.5	1.3	0.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	47.3	-	-	-	-	54.2	43.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	696	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.1	57.3	8.1	7.3	-	-	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	696	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	50.4	1.2	0.4	-	-	57.2	46.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	699	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.4	56.9	7.4	6.9	-	-	64.4	53.9	4.4	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	700	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.5	46	-	-	-	-	53.5	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	700	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	49.9	0.4	-	-	-	57.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	701	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.5	55.7	6.5	5.7	-	-	62.6	51.8	2.6	1.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	702	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	53.6	4.1	3.6	-	-	61.1	50.6	1.1	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	702	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	54.4	4.9	4.4	-	-	61.9	51.4	1.9	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	702	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.8	54.3	4.8	4.3	-	-	61.8	51.3	1.8	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	703	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	56.8	7.3	6.8	-	-	64.3	53.8	4.3	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	703	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.4	55.9	6.4	5.9	-	-	63.4	53	3.4	3.0	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	708	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.5	46	-	-	-	-	53.5	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	709	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	46.8	-	-	-	-	54.3	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	710	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	46.8	-	-	-	-	54.3	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	756	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	55.8	6.7	5.8	-	-	62.7	51.8	2.7	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	756	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	55.4	6.2	5.4	-	-	62.3	51.4	2.3	1.4	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	756	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	54.8	5.7	4.8	-	-	61.8	50.9	1.8	0.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	757	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	55.3	6.1	5.3	-	-	62.3	51.5	2.3	1.5	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	757	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	55.2	6.1	5.2	-	-	62.3	51.5	2.3	1.5	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	757	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	55.1	5.9	5.1	-	-	62.2	51.5	2.2	1.5	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	758	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	52.5	3.3	2.5	-	-	59.5	48.8	-	-	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	758	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	52.6	3.4	2.6	-	-	59.8	49.1	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	758	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	43.9	-	-	-	-	51.6	41.2	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	758	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	50	0.6	-	-	-	57.8	47.4	-	-	-	-	2.8	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	758	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	50.3	0.8	0.3	-	-	58	47.7	-	-	-	-	2.8	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	768	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	49.3	2.0	-	-	-	59.1	46.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	768	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.1	49.4	2.1	-	-	-	59.2	46.5	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	768	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	49.1	1.8	-	-	-	59	46.2	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	768	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.4	48.7	1.4	-	-	-	58.5	45.7	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	768	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	48.2	0.9	-	-	-	58	45.2	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.4	54.1	5.4	4.1	-	-	62.4	51.1	2.4	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	769	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	53.6	4.9	3.6	-	-	62	50.6	2.0	0.6	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	769	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.1	52.8	4.1	2.8	-	-	61.2	49.8	1.2	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	770	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	52.4	3.5	2.4	-	-	60.6	49.4	0.6	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	770	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	52.4	3.5	2.4	-	-	60.5	49.4	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	770	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	52	3.2	2.0	-	-	60.2	49.1	0.2	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	770	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	51.6	2.8	1.6	-	-	59.8	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	770	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	51.1	2.3	1.1	-	-	59.3	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	770	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	50.6	1.8	0.6	-	-	58.8	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	771	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	51.3	1.1	1.3	-	-	57.2	47.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	771	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	58.9	8.7	8.9	-	-	64.7	54.9	4.7	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	771	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	58.7	8.5	8.7	-	-	64.5	54.7	4.5	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	772	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.7	58.9	8.7	8.9	-	-	64.7	54.9	4.7	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	774	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.5	42.7	-	-	-	-	48.5	38.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	774	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	49.5	-	-	-	-	55.4	45.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	775	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.1	45.2	-	-	-	-	51.1	41.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	775	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	52.4	2.3	2.4	-	-	58.3	48.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	775	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.8	54.9	4.8	4.9	-	-	60.8	50.9	0.8	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	53.6	4.7	3.6	-	-	61.7	50.6	1.7	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	53.4	4.5	3.4	-	-	61.6	50.4	1.6	0.4	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64	52.9	4.0	2.9	-	-	61	49.9	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	52.3	3.4	2.3	-	-	60.4	49.3	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	51.7	2.8	1.7	-	-	59.8	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	51.1	2.3	1.1	-	-	59.3	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	777	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	50.5	1.6	0.5	-	-	58.6	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	61.6	50.3	-	-	-	-	58.6	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	62.2	50.8	-	-	-	-	59.2	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	62.2	50.9	-	-	-	-	59.2	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	62.4	51.1	-	-	-	-	59.4	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	62.5	51.2	-	-	-	-	59.5	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	62.6	51.3	-	-	-	-	59.6	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	779	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	62.4	51.1	-	-	-	-	59.4	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	781	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	48.6	-	-	-	-	55.9	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	781	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.6	53.3	3.6	3.3	-	-	60.6	50.3	0.6	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	782	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	56.4	6.7	6.4	-	-	63.7	53.4	3.7	3.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	782	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	55.8	6.1	5.8	-	-	63.1	52.8	3.1	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	782	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.4	55.1	5.4	5.1	-	-	62.4	52.1	2.4	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	792	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	66.6	55	6.6	5.0	-	-	63.6	52	3.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	792	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	66.6	55	6.6	5.0	-	-	63.6	52	3.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	794	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	51.9	1.8	1.9	-	-	57.8	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	794	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	53.6	3.5	3.6	-	-	59.5	49.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	805	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	59	49	-	-	-	-	55	45	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	805	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.2	6.2	6.2	-	-	62.2	52.2	2.2	2.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	805	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66	56	6.0	6.0	-	-	62	52	2.0	2.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	808	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.7	44.8	-	-	-	-	51.7	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	809	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	809	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.2	49.6	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	812	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.7	7.5	7.7	-	-	63.5	53.7	3.5	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	821	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.9	48.4	-	-	-	-	57.1	45.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	823	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59	47.7	-	-	-	-	55	43.8	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	823	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	48.7	-	-	-	-	56	44.8	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	828	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.6	46.2	-	-	-	-	53.6	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.8	52.4	2.8	2.4	-	-	59.8	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	51.6	1.9	1.6	-	-	59	48.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	52	2.4	2.0	-	-	59.4	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	829	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	51.6	2.0	1.6	-	-	59.1	48.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	850	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	50.6	0.7	0.6	-	-	57.7	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	850	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62	51.9	2.0	1.9	-	-	59	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	850	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.7	51.6	1.7	1.6	-	-	58.7	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	851	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	50.9	3.2	0.9	-	-	61.8	48.9	1.8	-	-	-	1.4	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	851	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	51	3.3	1.0	-	-	61.9	49	1.9	-	-	-	1.4	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	856	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.9	40.7	-	-	-	-	47.9	37.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	857	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	56.3	6.6	6.3	-	-	63.6	53.3	3.6	3.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	857	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	55.7	6.0	5.7	-	-	63	52.7	3.0	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	859	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	866	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.8	48.9	-	-	-	-	54.8	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	866	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	53	3.0	3.0	-	-	59	49	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	866	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.7	53.7	3.7	3.7	-	-	59.7	49.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	878	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	57.7	8.0	7.7	-	-	65	54.7	5.0	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	879	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	66.5	57	6.5	7.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	879	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	879	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	883	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	47.6	-	-	-	-	54.6	43.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	884	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.2	45.5	-	-	-	-	53.2	42.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	884	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.8	46.2	-	-	-	-	53.9	43.2	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	889	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	889	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	54.4	4.0	4.4	-	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	895	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	52.7	2.5	2.7	-	-	58.5	48.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	898	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.6	51	0.6	-	-	-	62.6	48	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	899	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.8	33.3	-	-	-	-	40.8	30.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	899	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	44.3	33.8	-	-	-	-	41.3	30.9	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	899	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.4	40.3	-	-	-	-	47.4	37.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	899	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.7	44.6	-	-	-	-	51.7	41.7	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	899	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	45.3	-	-	-	-	52.7	42.4	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	900	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.6	45.1	-	-	-	-	52.6	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	900	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	57.5	7.9	7.5	-	-	64.9	54.5	4.9	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	902	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.6	46.7	-	-	-	-	52.6	42.8	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	902	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.6	1.4	1.6	-	-	57.4	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	902	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	55.1	4.9	5.1	-	-	60.9	51.1	0.9	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	903	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	52.3	3.4	2.3	-	-	60.4	49.3	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	903	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	52.2	3.4	2.2	-	-	60.4	49.2	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	903	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63	51.9	3.0	1.9	-	-	60.1	48.9	0.1	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	903	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	51.5	2.6	1.5	-	-	59.6	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	903	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	51	2.1	1.0	-	-	59.2	48	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	903	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	50.5	1.7	0.5	-	-	58.7	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	905	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	57	6.6	7.0	-	-	63.6	54	3.6	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	905	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	907	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.9	48	-	-	-	-	57	45	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	907	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	48.4	0.2	-	-	-	57.2	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	907	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	48.5	0.1	-	-	-	57.1	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	907	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	48.4	-	-	-	-	56.8	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	907	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	48.3	-	-	-	-	56.6	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	907	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	48.1	-	-	-	-	56.3	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	907	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	47.8	-	-	-	-	55.9	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58.6	46	-	-	-	-	57.8	44.8	-	-	-	-	0.8	1.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59.3	47	-	-	-	-	58.4	45.6	-	-	-	-	0.9	1.4	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59.5	47.2	-	-	-	-	58.4	45.7	-	-	-	-	1.1	1.5	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59.3	47.1	-	-	-	-	58.2	45.5	-	-	-	-	1.1	1.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59	46.6	-	-	-	-	57.9	45	-	-	-	-	1.1	1.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59.1	46.8	-	-	-	-	57.8	45.1	-	-	-	-	1.3	1.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	909	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59	46.9	-	-	-	-	57.5	44.9	-	-	-	-	1.5	2.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	912	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	53.5	3.0	3.5	-	-	59	49.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	912	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	922	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.4	49.6	-	-	-	-	55.4	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.2	46.8	-	-	-	-	58.2	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	47.3	1.5	-	-	-	58.5	44.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.8	0.8	-	-	-	57.8	43.9	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	46.1	-	-	-	-	57	43.2	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	45.5	-	-	-	-	56.2	42.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	45	-	-	-	-	55.6	42.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	925	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	44.6	-	-	-	-	55	41.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	929	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	44.8	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	929	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.4	46.8	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	929	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	47.8	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	929	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59	49.4	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	930	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	52.8	3.3	2.8	-	-	60.3	49.8	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	930	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	52.7	3.2	2.7	-	-	60.3	49.8	0.3	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	933	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	46.9	1.3	-	-	-	58.4	44.1	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	933	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	46.1	0.4	-	-	-	57.6	43.4	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	933	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45.3	-	-	-	-	56.7	42.6	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	933	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	44.5	-	-	-	-	55.8	41.8	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	933	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	43.9	-	-	-	-	55.1	41.3	-	-	-	-	2.8	2.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	59.6	45.4	-	-	-	-	56.7	42.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.6	45.5	-	-	-	-	56.7	42.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	45.2	-	-	-	-	56.3	42.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	44.8	-	-	-	-	55.8	41.9	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.2	44.4	-	-	-	-	55.3	41.5	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	44	-	-	-	-	54.8	41.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	941	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	43.6	-	-	-	-	54.3	40.8	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	943	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.8	54.7	5.8	4.7	-	-	62.8	51.7	2.8	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	943	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	54.4	5.5	4.4	-	-	62.5	51.4	2.5	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	945	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	45.4	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	945	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	47.3	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	945	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	945	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.7	47.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	945	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	47	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	951	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	55.8	7.1	5.8	-	-	63.1	51.8	3.1	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	952	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	55.9	6.2	5.9	-	-	63.2	52.9	3.2	2.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	952	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	55.4	5.7	5.4	-	-	62.7	52.4	2.7	2.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	954	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.9	57.6	7.9	7.6	-	-	64.9	54.6	4.9	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	956	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	50.9	2.2	0.9	-	-	58.2	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	956	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	51.6	2.9	1.6	-	-	58.9	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	956	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	51.2	2.5	1.2	-	-	58.5	47.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	956	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	47.6	-	-	-	-	54.9	43.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	956	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	51	2.3	1.0	-	-	58.3	47	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	958	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	52.8	4.5	2.8	-	-	61.6	49.8	1.6	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	958	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	52.6	4.4	2.6	-	-	61.4	49.6	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	958	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	52.1	3.8	2.1	-	-	60.8	49.1	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	958	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	51.4	3.1	1.4	-	-	60.1	48.4	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	958	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	50.7	2.5	0.7	-	-	59.5	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	958	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	50.1	1.8	0.1	-	-	58.8	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	958	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	49.5	1.2	-	-	-	58.2	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	960	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	960	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67	57.4	7.0	7.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	966	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	967	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63	51.7	3.0	1.7	-	-	59	47.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	967	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	53	4.3	3.0	-	-	60.3	49	0.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	968	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	968	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	969	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	50.7	2.5	0.7	-	-	59.5	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	969	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	50.9	2.7	0.9	-	-	59.7	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	969	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	50.8	2.5	0.8	-	-	59.5	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	969	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	50.4	2.2	0.4	-	-	59.2	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	969	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	50	1.8	-	-	-	58.8	47	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	969	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	49.6	1.3	-	-	-	58.3	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	977	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	59.8	50.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	977	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	977	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	978	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.4	54.3	5.4	4.3	-	-	62.4	51.3	2.4	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	978	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.7	53.6	4.7	3.6	-	-	61.7	50.6	1.7	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	978	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	52.8	3.9	2.8	-	-	60.9	49.8	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	978	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	52	3.2	2.0	-	-	60.2	49	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	52.8	3.9	2.8	-	-	60.9	49.8	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	53.1	4.2	3.1	-	-	61.2	50.1	1.2	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	52.8	3.9	2.8	-	-	60.9	49.8	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	52.2	3.4	2.2	-	-	60.4	49.2	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	51.7	2.8	1.7	-	-	59.8	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.3	51.2	2.3	1.2	-	-	59.3	48.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	979	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	50.6	1.8	0.6	-	-	58.8	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	982	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.8	39.2	-	-	-	-	45.7	36.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	982	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.8	44.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	982	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	47	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	983	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	53.8	4.1	3.8	-	-	61.1	50.8	1.1	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	983	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.2	53.9	4.2	3.9	-	-	61.2	50.9	1.2	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	983	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.9	53.6	3.9	3.6	-	-	60.9	50.6	0.9	0.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	983	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	53	3.3	3.0	-	-	60.3	50	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	984	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	67.3	55.6	2.3	0.6	-	-	64.3	52.7	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	984	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.4	54.7	6.4	4.7	-	-	63.5	51.9	3.5	1.9	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	984	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.3	53.8	5.3	3.8	-	-	62.4	50.9	2.4	0.9	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	984	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	61.6	50.2	1.6	0.2	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.4	46.5	-	-	-	-	52.4	42.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.6	52.7	2.6	2.7	-	-	58.6	48.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.9	55	4.9	5.0	-	-	60.9	51	0.9	1.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	54.7	4.6	4.7	-	-	60.6	50.7	0.6	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.1	54.2	4.1	4.2	-	-	60.1	50.2	0.1	0.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.7	53.7	3.7	3.7	-	-	59.7	49.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55	45	-	-	-	-	51	41	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	52.3	2.2	2.3	-	-	58.2	48.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	985	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.3	54.4	4.3	4.4	-	-	60.3	50.4	0.3	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	996	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	43.2	31.5	-	-	-	-	41.6	29	-	-	-	-	1.6	2.5	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1280	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	70	60.4	-	0.4	-	-	67	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1280	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.4	59.9	-	-	-	-	66.4	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1282	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40.5	30.9	-	-	-	-	37.5	27.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1282	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.8	32.2	-	-	-	-	38.8	29.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1282	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.9	34.3	-	-	-	-	40.9	31.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1282	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48	38.4	-	-	-	-	45	35.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1282	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.4	41.8	-	-	-	-	48.4	38.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	63.3	53.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	1290	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64	54.4	4.0	4.4	-	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	59.7	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	11	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	12	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	52.3	2.0	2.3	-	-	59	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	13	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	52	1.7	2.0	-	-	58.7	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	14	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	51.7	1.4	1.7	-	-	58.4	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	15	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.1	48.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	16	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1290	A	17	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	57.4	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1307	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	45.4	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1307	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	53	2.5	3.0	-	-	58.5	49	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1310	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.5	41.5	-	-	-	-	48.5	37.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1310	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.2	44.2	-	-	-	-	51.2	40.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1311	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	68.1	58.1	3.1	3.1	-	-	64.1	54.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1311	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.8	57.8	7.8	7.8	-	-	63.9	53.8	3.9	3.8	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1311	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.3	7.3	7.3	-	-	63.3	53.3	3.3	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1311	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	56.6	6.6	6.6	-	-	62.6	52.6	2.6	2.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	56.6	7.3	6.6	-	-	63.3	52.6	3.3	2.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	56.6	7.3	6.6	-	-	63.3	52.6	3.3	2.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1324	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.8	54.8	5.8	4.8	-	-	61.8	50.8	1.8	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1324	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.6	54.6	5.6	4.6	-	-	61.6	50.6	1.6	0.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1337	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.4	36	-	-	-	-	43.4	33	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1337	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.8	37.4	-	-	-	-	44.8	34.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1350	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.8	42.5	-	-	-	-	49.8	39.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1353	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.5	45.2	-	-	-	-	52.5	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1355	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.6	57.3	8.6	7.3	-	-	64.6	53.3	4.6	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1355	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.5	57.2	8.5	7.2	-	-	64.5	53.2	4.5	3.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1355	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.8	56.5	7.8	6.5	-	-	63.8	52.6	3.8	2.6	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1358	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.6	45.3	-	-	-	-	52.6	41.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1358	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	46	-	-	-	-	53.3	42	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1358	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.7	46.5	-	-	-	-	53.7	42.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1392	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.7	45.1	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1392	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	47.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1392	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.3	47.7	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1392	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	54.3	6.0	4.3	-	-	63.1	51.5	3.1	1.5	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	54.1	5.7	4.1	-	-	62.8	51.3	2.8	1.3	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1404	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.3	36.7	-	-	-	-	43.3	33.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1404	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.2	41.6	-	-	-	-	48.2	38.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1404	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49	38.4	-	-	-	-	45.8	35.2	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.1	50.8	-	-	-	-	59.5	48.1	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	51.1	2.5	1.1	-	-	59.9	48.4	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.4	51	2.4	1.0	-	-	59.8	48.3	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	50.8	2.2	0.8	-	-	59.6	48.1	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.9	50.5	1.9	0.5	-	-	59.3	47.8	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	50.1	1.5	0.1	-	-	58.9	47.4	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1411	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	49.5	1.0	-	-	-	58.5	46.8	-	-	-	-	2.5	2.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1412	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.4	57	7.4	7.0	-	-	64.4	54	4.4	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1412	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	56.9	7.3	6.9	-	-	64.3	53.9	4.3	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1412	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	56.1	6.5	6.1	-	-	63.5	53.1	3.5	3.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	1440	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	55	5.9	5.0	-	-	61.9	51.1	1.9	1.1	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1440	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	54.8	5.7	4.8	-	-	61.8	50.9	1.8	0.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1440	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.4	54.6	5.4	4.6	-	-	61.6	50.9	1.6	0.9	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1486	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.2	51.6	-	-	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1486	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.5	51.9	-	-	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1486	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1493	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.7	42.6	-	-	-	-	49.7	38.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1493	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	51.9	3.1	1.9	-	-	59.1	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1494	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54	42.9	-	-	-	-	50	38.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1494	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	52	3.1	2.0	-	-	59.2	48	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1495	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	49.3	0.4	-	-	-	56.4	45.4	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1508	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54	44.5	-	-	-	-	51	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1515	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.1	56.1	7.1	6.1	-	-	63.1	52.1	3.1	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1515	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	55.6	6.6	5.6	-	-	62.6	51.6	2.6	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1541	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63	51.7	3.0	1.7	-	-	59	47.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1541	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	54.8	6.1	4.8	-	-	62.1	50.8	2.1	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1542	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59	48.5	-	-	-	-	56.1	45.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1557	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.8	58.5	8.8	8.5	-	-	65.8	55.5	5.8	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1563	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	46.5	-	-	-	-	53.7	42.6	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1563	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	47.6	-	-	-	-	54.8	43.7	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1563	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	48.5	-	-	-	-	55.6	44.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1578	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54	43.2	-	-	-	-	50.3	39.5	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1578	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.3	45.5	-	-	-	-	52.6	41.9	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1578	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	46.7	-	-	-	-	53.8	43.1	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1612	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	53.9	4.9	3.9	-	-	60.9	49.9	0.9	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1612	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.8	53.8	4.8	3.8	-	-	60.8	49.8	0.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1612	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	53.3	4.3	3.3	-	-	60.3	49.3	0.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1616	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.1	55.1	5.1	5.1	-	-	61.1	51.1	1.1	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1616	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	55.8	5.8	5.8	-	-	61.8	51.8	1.8	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1616	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.5	55.5	5.5	5.5	-	-	61.5	51.5	1.5	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1616	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	55.1	5.0	5.1	-	-	61.1	51.1	1.1	1.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1616	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	51.5	1.5	1.5	-	-	57.5	47.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1616	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.3	53.3	3.3	3.3	-	-	59.3	49.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1621	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	47.8	-	-	-	-	54.8	43.9	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.5	48.6	-	-	-	-	55.6	44.6	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	49	-	-	-	-	56	45.1	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1622	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	49.2	0.1	-	-	-	56.2	45.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1622	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	49.7	0.6	-	-	-	56.6	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1622	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	49.5	0.4	-	-	-	56.5	45.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1631	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	44	-	-	-	-	57.5	43.2	-	-	-	-	0.5	0.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1631	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	44.1	-	-	-	-	57.4	43.2	-	-	-	-	0.6	0.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1631	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	44	-	-	-	-	57.1	43	-	-	-	-	0.6	1.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1631	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	43.7	-	-	-	-	56.7	42.6	-	-	-	-	0.7	1.1	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1631	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57	43.4	-	-	-	-	56.2	42.2	-	-	-	-	0.8	1.2	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1631	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	43.1	-	-	-	-	55.7	41.8	-	-	-	-	0.9	1.3	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	53.2	4.9	3.2	-	-	62	50.2	2.0	0.2	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	53	4.7	3.0	-	-	61.8	50.1	1.8	0.1	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	52.4	4.1	2.4	-	-	61.2	49.5	1.2	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	51.7	3.4	1.7	-	-	60.5	48.8	0.5	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	51.1	2.7	1.1	-	-	59.8	48.3	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	50.5	2.1	0.5	-	-	59.2	47.7	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1633	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	50	1.6	-	-	-	58.7	47.2	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1661	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.3	46.6	-	-	-	-	53.3	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1661	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1661	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	51	0.7	1.0	-	-	57.7	48	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1704	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	48.6	2.7	-	-	-	59.8	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1722	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1728	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	46.7	-	-	-	-	54	42.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CASTAGNOLA	1728	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.2	48	-	-	-	-	55.3	44	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1730	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	54.9	6.1	4.9	-	-	62.1	50.9	2.1	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1746	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	52.1	2.4	2.1	-	-	59.4	49.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1746	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.3	58	8.3	8.0	-	-	65.3	55	5.3	5.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
CASTAGNOLA	1754	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.6	50.2	0.6	0.2	-	-	57.6	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	1	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.5	58	-	-	-	-	63.5	54	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	1	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.6	59.1	-	-	-	-	64.6	55.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	1	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.4	58.9	-	-	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	2	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	10	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.9	60.4	-	0.4	-	-	65.9	56.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	11	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.8	60.3	-	0.3	-	-	65.8	56.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	12	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	66.7	57.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	17	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.7	59.2	-	-	-	-	64.7	55.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	17	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.4	58.9	-	-	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	17	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	67.8	58.3	-	-	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	17	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	66.7	57.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	17	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	66.7	57.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	17	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	66.7	57.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	25	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	54.2	7.1	4.2	-	-	63.1	50.2	3.1	0.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	27	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.4	42.6	-	-	-	-	51.4	38.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	27	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.5	43.7	-	-	-	-	52.5	39.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	28	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	49.8	2.6	-	-	-	58.6	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	28	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.1	50.2	3.1	0.2	-	-	59.1	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	28	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.9	50.1	2.9	0.1	-	-	58.9	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	28	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	49.8	2.6	-	-	-	58.6	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	28	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	49.4	2.2	-	-	-	58.2	45.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	28	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	48.9	1.7	-	-	-	57.7	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	29	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.2	44.6	-	-	-	-	53.2	40.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	35	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.8	54.3	6.8	4.3	-	-	62.8	50.3	2.8	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	35	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.4	53.9	6.4	3.9	-	-	62.4	49.9	2.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	35	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	53	5.4	3.0	-	-	61.4	49	1.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	37	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.4	40	-	-	-	-	48.4	36	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	37	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.8	47.3	-	-	-	-	55.8	43.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	38	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.5	53	5.5	3.0	-	-	61.5	49	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	39	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	53.3	5.8	3.3	-	-	61.8	49.3	1.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	39	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	53.4	5.9	3.4	-	-	61.9	49.4	1.9	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	39	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	53	5.5	3.0	-	-	61.5	49	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	42	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	47.6	-	-	-	-	56	43.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	42	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	48.6	1.0	-	-	-	57	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	52	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66	53.1	6.0	3.1	-	-	62	49.1	2.0	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	52	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.4	52.6	5.4	2.6	-	-	61.5	48.6	1.5	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	52	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	51.8	4.7	1.8	-	-	60.7	47.8	0.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	55	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61.3	48.6	-	-	-	-	57.3	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	55	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61.3	48.6	-	-	-	-	57.3	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	70	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66	53.5	6.0	3.5	-	-	62	49.5	2.0	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	70	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	52.8	5.3	2.8	-	-	61.3	48.8	1.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	70	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.9	4.4	1.9	-	-	60.4	47.9	0.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	73	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.1	47.7	0.1	-	-	-	56.1	43.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	73	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.8	49.4	1.8	-	-	-	57.8	45.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	158	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56	43.8	-	-	-	-	52	39.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	160	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	66.9	57.4	-	-	-	-	62.9	53.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	160	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	67	57.5	-	-	-	-	63	53.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	167	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.3	49.2	1.3	-	-	-	57.3	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	168	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	54.8	6.8	4.8	-	-	62.8	50.8	2.8	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	168	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	54.7	6.6	4.7	-	-	62.6	50.7	2.6	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	169	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.6	42.6	-	-	-	-	50.6	38.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	169	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	54.8	6.8	4.8	-	-	62.8	50.8	2.8	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	169	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.3	54.3	6.3	4.3	-	-	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
DAVESCO-SORAGNO	170	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	49.5	1.5	-	-	-	57.5	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	170	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	54.7	6.7	4.7	-	-	62.7	50.7	2.7	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	170	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	54.3	6.3	4.3	-	-	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	170	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	53.6	5.6	3.6	-	-	61.6	49.6	1.6	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	171	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	53.2	5.2	3.2	-	-	61.2	49.2	1.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	53.4	5.4	3.4	-	-	61.4	49.4	1.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	171	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	53.1	5.1	3.1	-	-	61.1	49.1	1.1	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	172	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	52	4.0	2.0	-	-	60	48	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	52	4.0	2.0	-	-	60	48	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	173	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	54.7	6.7	4.7	-	-	62.7	50.7	2.7	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	176	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.5	34.9	-	-	-	-	42.6	31	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	177	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.7	38.8	-	-	-	-	46.7	34.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	177	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.4	47.4	-	-	-	-	55.4	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	187	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	51	3.0	1.0	-	-	59	47	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	187	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	51.6	3.6	1.6	-	-	59.6	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	189	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	50.7	2.7	0.7	-	-	58.7	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	189	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	50.8	2.8	0.8	-	-	58.8	46.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	190	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.4	53.4	5.4	3.4	-	-	61.4	49.4	1.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	190	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.7	53.7	5.7	3.7	-	-	61.7	49.7	1.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	190	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	53.2	5.2	3.2	-	-	61.2	49.2	1.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	191	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	53.4	41.5	-	-	-	-	49.4	37.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	195	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.5	53.5	5.5	3.5	-	-	61.5	49.5	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	198	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	53.3	5.3	3.3	-	-	61.3	49.3	1.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	198	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	53.6	5.6	3.6	-	-	61.6	49.6	1.6	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	198	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	53.1	5.1	3.1	-	-	61.1	49.1	1.1	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	212	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	47.5	-	-	-	-	55.5	43.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	212	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	50.5	2.5	0.5	-	-	58.5	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	212	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.7	50.7	2.7	0.7	-	-	58.7	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	213	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67	55.1	7.0	5.1	-	-	63	51.1	3.0	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	214	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	55.2	7.1	5.2	-	-	63.1	51.2	3.1	1.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	219	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	55.7	7.2	5.7	-	-	63.2	51.7	3.2	1.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	219	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	55.2	6.7	5.2	-	-	62.7	51.2	2.7	1.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	219	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	54.3	5.8	4.3	-	-	61.8	50.3	1.8	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	222	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.8	48.3	-	-	-	-	55.8	44.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	222	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	49.7	1.2	-	-	-	57.2	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	222	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.7	51.3	2.7	1.3	-	-	58.7	47.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	230	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.7	46.8	-	-	-	-	54.8	42.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	252	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.2	56.2	8.2	6.2	-	-	64.2	52.2	4.2	2.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	252	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	55.3	7.3	5.3	-	-	63.3	51.3	3.3	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	253	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	46.8	-	-	-	-	54.8	42.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	253	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.7	47.7	-	-	-	-	55.7	43.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	253	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	47.9	-	-	-	-	55.9	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	254	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.2	47.2	-	-	-	-	55.2	43.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	259	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.8	57.8	9.8	7.8	-	-	65.8	53.8	5.8	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	259	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.9	56	7.9	6.0	-	-	63.9	52	3.9	2.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	259	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.4	54.4	6.4	4.4	-	-	62.4	50.4	2.4	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	259	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	53.2	5.2	3.2	-	-	61.2	49.2	1.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	48.8	0.7	-	-	-	56.7	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	49	0.8	-	-	-	56.8	45	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	265	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	48.8	0.6	-	-	-	56.6	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	52.6	4.3	2.6	-	-	60.3	48.6	0.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	52.2	3.9	2.2	-	-	59.9	48.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	271	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.2	39.8	-	-	-	-	47.3	35.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	276	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	47.3	-	-	-	-	54.8	43.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	51.6	3.1	1.6	-	-	59.1	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	277	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.3	49.8	-	-	-	-	57.3	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	278	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.3	48.8	0.3	-	-	-	56.3	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	279	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.5	55	6.5	5.0	-	-	62.5	51	2.5	1.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
DAVESCO-SORAGNO	286	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.6	49.3	0.6	-	-	-	56.3	45	-	-	-	-	4.3	4.3	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	287	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67	55.7	7.0	5.7	-	-	62.9	51.5	2.9	1.5	-	-	4.1	4.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	306	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	46.7	-	-	-	-	51.1	39.8	-	-	-	-	6.6	6.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	306	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	47	-	-	-	-	51.4	40.1	-	-	-	-	6.6	6.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	306	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	47.1	-	-	-	-	51.6	40.3	-	-	-	-	6.5	6.8	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	308	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.2	45.1	-	-	-	-	52.5	41.2	-	-	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	309	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.3	57.3	8.3	7.3	-	-	64.7	53.4	4.7	3.4	-	-	3.6	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	318	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	58.6	49.1	-	-	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	321	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.1	58.6	-	-	-	-	68.1	58.6	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	321	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.2	58.7	-	-	-	-	68.1	58.6	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	326	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67.2	57.7	-	-	-	-	67.2	57.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	326	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67.7	58.2	-	-	-	-	67.7	58.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	326	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67.4	57.9	-	-	-	-	67.4	57.9	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	326	N	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	61.7	52.2	-	-	-	-	61.7	52.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	326	N	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65	55.5	-	-	-	-	65	55.5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	350	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	56.2	46.6	-	-	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	0.1	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	350	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	56.5	47	-	-	-	-	56.5	47	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	354	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	63	53.5	-	-	-	-	59	49.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	354	F	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.6	55.1	-	-	-	-	60.7	51.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	354	L	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	-	66.7	57.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	354	L	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	-	66.6	57.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	362	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.2	61.7	1.2	1.7	1.2	-	67.2	57.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	380	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65	55.4	-	-	-	-	61	51.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	380	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.4	57.8	-	-	-	-	63.4	53.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	381	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.6	48	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	382	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	383	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	384	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	385	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	386	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.2	58.6	-	-	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	386	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.8	59.2	-	-	-	-	64.8	55.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	386	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.6	59	3.6	4.0	-	-	64.6	55	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	393	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	393	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	394	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	394	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	-	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	395	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	395	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	396	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.3	43.7	-	-	-	-	49.3	39.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	47.3	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	396	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	48.8	-	-	-	-	54.5	44.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	397	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.4	45.8	-	-	-	-	51.5	41.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	397	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	49.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	398	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.3	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	398	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	399	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.2	48.6	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	399	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.1	49.5	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	399	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	50.1	-	0.1	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	400	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	47.2	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	400	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	47.9	-	-	-	-	53.6	43.9	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	402	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	55.4	5.0	5.4	-	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	404	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	48.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	405	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	49.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	406	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.7	40.1	-	-	-	-	45.8	36.1	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	407	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.9	49.3	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
DAVESCO-SORAGNO	408	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	408	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	422	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	422	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	423	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	423	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	57.6	48	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	423	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	424	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.3	38.6	-	-	-	-	44.3	34.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	424	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.6	45.9	-	-	-	-	51.6	41.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	430	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.8	47.2	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	430	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	431	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	432	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.9	43.3	-	-	-	-	48.9	39.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	432	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	49.1	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	433	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	433	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	433	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	434	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.7	36	-	-	-	-	41.8	32.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.7	39.1	-	-	-	-	44.9	35.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	436	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58	48.4	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	436	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	437	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.9	49.3	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	437	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	57	6.6	7.0	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	438	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54	44.3	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	438	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.3	-	-	-	-	55	45.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	439	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	44.8	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.3	48.7	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	440	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54	44.3	-	-	-	-	50.2	40.6	-	-	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	446	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48	35.9	-	-	-	-	45	32.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	47.3	-	-	-	-	55.3	44	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	47.5	-	-	-	-	56.5	44.4	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.7	52.1	2.7	2.1	-	-	59.3	48.6	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.3	53.5	5.3	3.5	-	-	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	55.7	5.8	5.7	-	-	62.2	52.1	2.2	2.1	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.5	54	5.5	4.0	-	-	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	56	6.0	6.0	-	-	62.4	52.4	2.4	2.4	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	448	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.3	54	5.3	4.0	-	-	62.1	50.6	2.1	0.6	-	-	3.2	3.4	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	449	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.1	42.2	-	-	-	-	51.9	39	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	48.6	1.5	-	-	-	58.3	45.4	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.4	48.5	1.4	-	-	-	58.3	45.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	449	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	48.8	1.7	-	-	-	58.4	45.6	-	-	-	-	3.3	3.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	449	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.6	48.7	1.6	-	-	-	58.5	45.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.7	41.9	-	-	-	-	50.9	38.1	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	456	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.3	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	456	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	50.3	-	0.3	-	-	56.7	47	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	458	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.3	59.8	10.3	9.8	0.3	-	67	56.4	7.0	6.4	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.4	60.1	10.4	10.1	0.4	-	66.9	56.6	6.9	6.6	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	459	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	459	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.6	57.9	7.6	7.9	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.3	3.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.9	55.8	5.9	5.8	-	-	62.4	52.2	2.4	2.2	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	462	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	56.8	7.5	6.8	-	-	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	462	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	57.2	7.7	7.2	-	-	64.2	53.6	4.2	3.6	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	462	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.9	39.2	-	-	-	-	47.8	36.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	463	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.9	48	-	-	-	-	56.8	44.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	463	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	51.2	3.1	1.2	-	-	60.1	48.1	0.1	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	468	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.4	34.1	-	-	-	-	43	30.8	-	-	-	-	3.4	3.3	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	470	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	44.2	-	-	-	-	54	41.2	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
DAVESCO-SORAGNO	470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	49.5	2.4	-	-	-	59.4	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	471	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.3	50.4	-	-	-	-	59.9	47	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	471	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	50.7	3.6	0.7	-	-	60.2	47.3	0.2	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	475	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.5	34.9	-	-	-	-	42.5	31.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	479	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	54.6	4.5	4.6	-	-	61	51	1.0	1.0	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	479	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.8	54.9	4.8	4.9	-	-	61.3	51.3	1.3	1.3	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	610	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	50	2.9	-	-	-	58.9	46	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	616	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	55.7	6.7	5.7	-	-	63.4	52.1	3.4	2.1	-	-	3.3	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	616	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.6	46.6	-	-	-	-	53.9	42.6	-	-	-	-	3.7	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	616	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	48.5	-	-	-	-	56	44.7	-	-	-	-	3.5	3.8	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	628	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	628	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	70	60.5	-	0.5	-	-	70	60.5	-	0.5	-	-	-	-	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	639	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.7	45.3	-	-	-	-	54.7	42.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	639	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	48.7	1.4	-	-	-	58.4	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	639	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	48.9	1.6	-	-	-	58.6	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	658	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	658	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	659	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	659	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	659	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.6	59	8.6	9.0	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	666	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57	44.2	-	-	-	-	54	41.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	666	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64	51.1	4.0	1.1	-	-	60.9	48.1	0.9	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	677	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.6	41	-	-	-	-	46.6	37	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	677	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	44.7	-	-	-	-	50.3	40.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	678	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.5	44.9	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	49	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	679	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	53.4	5.4	3.4	-	-	61.4	49.4	1.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	679	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	53.5	5.5	3.5	-	-	61.5	49.5	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	680	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.2	58.7	-	-	-	-	68.1	58.6	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	680	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.3	58.8	-	-	-	-	68.1	58.6	-	-	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	681	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47	37.3	-	-	-	-	43	33.4	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	681	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	43.8	-	-	-	-	49.4	39.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	694	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	46.2	-	-	-	-	55.9	43.2	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	694	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	50.7	3.4	0.7	-	-	60.4	47.6	0.4	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	695	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	47.1	-	-	-	-	56.9	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	695	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	50.6	3.4	0.6	-	-	60.4	47.6	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	696	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	48.9	1.8	-	-	-	58.7	45.9	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	50.5	3.3	0.5	-	-	60.3	47.5	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	697	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	48.5	-	-	-	-	56.2	44.9	-	-	-	-	3.3	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	697	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.1	58.1	9.1	8.1	-	-	65.9	54.6	5.9	4.6	-	-	3.2	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	703	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	55	7.9	5.0	-	-	63.9	51	3.9	1.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	741	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.8	38.3	-	-	-	-	45.8	34.2	-	-	-	-	4.0	4.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	742	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57	45.4	-	-	-	-	53	41.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	743	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.7	50.2	1.7	0.2	-	-	57.7	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	747	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	51.9	4.4	1.9	-	-	61.4	48.9	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	747	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.2	51.8	4.2	1.8	-	-	61.1	48.7	1.1	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	767	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.2	38.7	-	-	-	-	46.2	34.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	775	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.1	51.4	4.1	1.4	-	-	61.1	48.4	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	775	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64	51.3	4.0	1.3	-	-	61	48.3	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	777	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	55.3	7.3	5.3	-	-	63.3	51.3	3.3	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	778	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.9	54.9	6.9	4.9	-	-	62.9	50.9	2.9	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	801	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	73	62	8.0	7.0	3.0	-	69.5	58.2	4.5	3.2	-	-	3.5	3.8	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	801	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.2	60.2	11.2	10.2	1.2	-	67.6	56.3	7.6	6.3	-	-	3.6	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	801	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.7	58.7	9.7	8.7	-	-	65.9	54.6	5.9	4.6	-	-	3.8	4.1	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	801	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72	61	7.0	6.0	2.0	-	68.7	57.4	3.7	2.4	-	-	3.3	3.6	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	801	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	45.9	34.8	-	-	-	-	42.1	30.9	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	803	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	53.2	5.2	3.2	-	-	61.2	49.2	1.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	805	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	52.7	4.7	2.7	-	-	60.7	48.7	0.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
DAVESCO-SORAGNO	829	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.8	36.9	-	-	-	-	44.8	33	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	42.1	-	-	-	-	50.1	38.2	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	845	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	46.1	-	-	-	-	54.1	42.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	845	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	49.4	1.4	-	-	-	57.4	45.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	845	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	58.3	46.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	846	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	45.9	-	-	-	-	53.9	41.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	846	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	50.2	2.2	0.2	-	-	58.2	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	846	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	50.5	2.5	0.5	-	-	58.5	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	847	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	45.3	-	-	-	-	53.3	41.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	847	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	50.5	2.5	0.5	-	-	58.5	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	847	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	50	2.0	-	-	-	58	46	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	854	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	48.7	-	-	-	-	56.5	45.2	-	-	-	-	3.2	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	854	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.5	58.5	9.5	8.5	-	-	66.3	55	6.3	5.0	-	-	3.2	3.5	*	*	*	*	*
DAVESCO-SORAGNO	917	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.7	49.1	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	108	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	108	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	110	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	110	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	111	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.1	42.5	-	-	-	-	48.6	39	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
GANDRIA	118	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	118	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.3	39.9	-	-	-	-	49	39.7	-	-	-	-	0.3	0.2	*	*	*	*	*
GANDRIA	121	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	47.8	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
GANDRIA	123	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
GANDRIA	124	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.5	44	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.4	39.8	-	-	-	-	45.6	36	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
GANDRIA	134	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
GANDRIA	135	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.1	42.5	-	-	-	-	48.3	38.7	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
GANDRIA	136	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	187	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.8	43.2	-	-	-	-	48.9	39.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
GANDRIA	187	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.8	49.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	188	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
GANDRIA	190	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45	35.4	-	-	-	-	41.4	31.8	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
GANDRIA	198	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	42.7	33.1	-	-	-	-	39.5	29.9	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
GANDRIA	199	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43.7	34.1	-	-	-	-	40.4	30.8	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
GANDRIA	200	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.3	39.7	-	-	-	-	46.2	36.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
GANDRIA	211	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	212	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
GANDRIA	213	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	246	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	53.4	44	-	-	-	-	53.4	44	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	246	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	41.7	32.2	-	-	-	-	41.7	32.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	248	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.5	44	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	249	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	250	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	56.5	47.1	-	-	-	-	56.5	47.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	251	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.3	35.8	-	-	-	-	45.3	35.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	251	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.1	43.7	-	-	-	-	53.1	43.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	251	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.1	46.7	-	-	-	-	56.1	46.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	251	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	50.4	-	0.4	-	-	59.8	50.4	-	0.4	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	258	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.8	53.5	2.8	3.5	-	-	62.8	53.5	2.8	3.5	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	258	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.4	55.1	4.4	5.1	-	-	64.4	55.1	4.4	5.1	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	258	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	57.1	6.4	7.1	-	-	66.4	57.1	6.4	7.1	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	261	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.4	40.1	-	-	-	-	49.4	40.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	262	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.6	40.3	-	-	-	-	49.6	40.3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	55.9	5.2	5.9	-	-	65.2	55.9	5.2	5.9	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	264	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	53.8	44.5	-	-	-	-	53.8	44.5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	264	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	59.9	50.6	-	-	-	-	59.9	50.6	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	266	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.5	37.2	-	-	-	-	46.5	37.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	46	-	-	-	-	55.3	46	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
GANDRIA	597	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	66	56.4	1.0	1.4	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	599	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	599	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.1	48.5	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	605	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	56	46.6	-	-	-	-	56	46.6	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
GANDRIA	721	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	55.4	46.1	-	-	-	-	55.4	46.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
LUGANO	1	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.2	49.6	-	-	-	-	58.3	46.6	-	-	-	-	2.9	3.0	N	61.2	49.6	58.3	46.6
LUGANO	1	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.9	50.2	-	-	-	-	59	47.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	61.9	50.2	59	47.3
LUGANO	1	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.1	50.4	-	-	-	-	59.2	47.5	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62.1	50.4	59.2	47.5
LUGANO	1	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62	50.3	-	-	-	-	59.1	47.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62	50.3	59.1	47.4
LUGANO	1	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.9	50.2	-	-	-	-	59.1	47.3	-	-	-	-	2.8	2.9	N	61.9	50.2	59.1	47.3
LUGANO	1	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.8	50.1	-	-	-	-	59.1	47.2	-	-	-	-	2.7	2.9	N	61.8	50.1	59.1	47.2
LUGANO	18	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.2	54.3	-	-	-	-	63.2	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.2	54.3	63.2	51.3
LUGANO	18	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.2	54.3	-	-	-	-	63.2	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.2	54.3	63.2	51.3
LUGANO	18	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.8	53.9	-	-	-	-	62.8	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.8	53.9	62.8	50.9
LUGANO	18	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.2	53.3	-	-	-	-	62.2	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.2	53.3	62.2	50.3
LUGANO	18	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.5	52.7	-	-	-	-	61.5	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.5	52.7	61.5	49.7
LUGANO	18	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.8	52	-	-	-	-	60.9	49.1	-	-	-	-	2.9	2.9	N	63.8	52	60.9	49.1
LUGANO	19	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	55.4	43.8	-	-	-	-	52.5	40.9	-	-	-	-	2.9	2.9	O	55.4	43.8	52.5	40.9
LUGANO	19	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.8	44.3	-	-	-	-	53	41.4	-	-	-	-	2.8	2.9	O	55.8	44.3	53	41.4
LUGANO	19	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.1	44.5	-	-	-	-	53.3	41.7	-	-	-	-	2.8	2.8	O	56.1	44.5	53.3	41.7
LUGANO	19	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.3	44.8	-	-	-	-	53.6	42.2	-	-	-	-	2.7	2.6	O	56.3	44.8	53.6	42.2
LUGANO	19	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.2	44.8	-	-	-	-	53.5	42	-	-	-	-	2.7	2.8	O	56.2	44.8	53.5	42
LUGANO	20	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	54.9	43.4	-	-	-	-	52.1	40.5	-	-	-	-	2.8	2.9	O	54.9	43.4	52.1	40.5
LUGANO	20	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.5	43.9	-	-	-	-	52.6	41.1	-	-	-	-	2.9	2.8	O	55.5	43.9	52.6	41.1
LUGANO	20	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.7	44.1	-	-	-	-	52.9	41.3	-	-	-	-	2.8	2.8	O	55.7	44.1	52.9	41.3
LUGANO	20	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.8	44.3	-	-	-	-	53.1	41.6	-	-	-	-	2.7	2.7	O	55.8	44.3	53.1	41.6
LUGANO	21	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	52.5	40.9	-	-	-	-	50.6	38.7	-	-	-	-	1.9	2.2	NE	52.5	40.9	50.6	38.7
LUGANO	21	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	53.2	41.6	-	-	-	-	51.3	39.5	-	-	-	-	1.9	2.1	NE	53.2	41.6	51.3	39.5
LUGANO	21	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	53.5	42	-	-	-	-	51.6	39.8	-	-	-	-	1.9	2.2	NE	53.5	42	51.6	39.8
LUGANO	21	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	53.1	41.6	-	-	-	-	51.3	39.4	-	-	-	-	1.8	2.2	NE	53.1	41.6	51.3	39.4
LUGANO	21	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	52.7	41	-	-	-	-	50.8	38.8	-	-	-	-	1.9	2.2	NE	52.7	41	50.8	38.8
LUGANO	23	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	48.8	37.9	-	-	-	-	47.3	35.9	-	-	-	-	1.5	2.0	N	48.8	37.9	47.3	35.9
LUGANO	23	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	49.3	38.3	-	-	-	-	47.8	36.4	-	-	-	-	1.5	1.9	N	49.3	38.3	47.8	36.4
LUGANO	23	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	49.5	38.5	-	-	-	-	48	36.7	-	-	-	-	1.5	1.8	N	49.5	38.5	48	36.7
LUGANO	26	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.3	50.6	-	-	-	-	63.1	50.4	-	-	-	-	0.2	0.2	E	63.3	50.6	63.1	50.4
LUGANO	26	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.3	50.7	-	-	-	-	63	50.3	-	-	-	-	0.3	0.4	E	63.3	50.7	63	50.3
LUGANO	26	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63	50.5	-	-	-	-	62.7	50	-	-	-	-	0.3	0.5	E	63	50.5	62.7	50
LUGANO	30	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	56.2	43.7	-	-	-	-	56	43.4	-	-	-	-	0.2	0.3	E	56.2	43.7	56	43.4
LUGANO	30	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	56.5	44	-	-	-	-	56.3	43.7	-	-	-	-	0.2	0.3	E	56.5	44	56.3	43.7
LUGANO	30	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	56.5	44	-	-	-	-	56.3	43.7	-	-	-	-	0.2	0.3	E	56.5	44	56.3	43.7
LUGANO	30	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	56.4	43.9	-	-	-	-	56.2	43.6	-	-	-	-	0.2	0.3	E	56.4	43.9	56.2	43.6
LUGANO	30	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	55.4	42.9	-	-	-	-	55.2	42.5	-	-	-	-	0.2	0.4	E	55.4	42.9	55.2	42.5
LUGANO	30	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	55.1	42.6	-	-	-	-	54.7	42.1	-	-	-	-	0.4	0.5	E	55.1	42.6	54.7	42.1
LUGANO	30	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	54.7	42.2	-	-	-	-	54.4	41.8	-	-	-	-	0.3	0.4	E	54.7	42.2	54.4	41.8
LUGANO	31	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.5	44	-	-	-	-	56.3	43.6	-	-	-	-	0.2	0.4	S	56.5	44	56.3	43.6
LUGANO	31	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.7	44.3	-	-	-	-	56.5	43.9	-	-	-	-	0.2	0.4	S	56.7	44.3	56.5	43.9
LUGANO	31	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.8	44.3	-	-	-	-	56.5	43.9	-	-	-	-	0.3	0.4	S	56.8	44.3	56.5	43.9
LUGANO	31	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.7	44.2	-	-	-	-	56.4	43.8	-	-	-	-	0.3	0.4	S	56.7	44.2	56.4	43.8
LUGANO	32	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	52	-	-	-	-	64.6	51.9	-	-	-	-	0.1	0.1	E	64.7	52	64.6	51.9
LUGANO	32	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	51.8	-	-	-	-	64.4	51.7	-	-	-	-	0.1	0.1	E	64.5	51.8	64.4	51.7
LUGANO	32	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.1	51.4	-	-	-	-	63.9	51.2	-	-	-	-	0.2	0.2	E	64.1	51.4	63.9	51.2
LUGANO	32	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.5	50.9	-	-	-	-	63.3	50.6	-	-	-	-	0.2	0.3	E	63.5	50.9	63.3	50.6
LUGANO	32	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63	50.3	-	-	-	-	62.7	50	-	-	-	-	0.3	0.3	E	63	50.3	62.7	50
LUGANO	33	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.1	52.4	-	-	-	-	65	52.3	-	-	-	-	0.1	0.1	E	65.1	52.4	65	52.3
LUGANO	33	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.8	52.1	-	-	-	-	64.8	52	-	-	-	-	-	0.1	E	64.8	52.1	64.8	52
LUGANO	33	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.2	51.5	-	-	-	-	64.1	51.4	-	-	-	-	0.1	0.1	E	64.2	51.5	64.1	51.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	33	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.6	51	-	-	-	-	63.5	50.8	-	-	-	-	0.1	0.2	E	63.6	51	63.5	50.8
LUGANO	33	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63	50.4	-	-	-	-	62.8	50.1	-	-	-	-	0.2	0.3	E	63	50.4	62.8	50.1
LUGANO	34	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	51.7	-	-	-	-	64.4	51.7	-	-	-	-	0.1	-	E	64.5	51.7	64.4	51.7
LUGANO	34	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.9	51.2	-	-	-	-	63.8	51.1	-	-	-	-	0.1	0.1	E	63.9	51.2	63.8	51.1
LUGANO	34	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.2	50.5	-	-	-	-	63.1	50.4	-	-	-	-	0.1	0.1	E	63.2	50.5	63.1	50.4
LUGANO	34	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.5	49.9	-	-	-	-	62.4	49.7	-	-	-	-	0.1	0.2	E	62.5	49.9	62.4	49.7
LUGANO	133	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.2	55.3	-	-	-	-	63.2	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.2	55.3	63.2	52.3
LUGANO	133	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.9	55	-	-	-	-	62.9	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.9	55	62.9	52
LUGANO	133	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.2	54.4	-	-	-	-	62.3	51.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	65.2	54.4	62.3	51.4
LUGANO	133	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	53.6	-	-	-	-	61.5	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.5	53.6	61.5	50.6
LUGANO	133	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.8	52.9	-	-	-	-	60.9	50	-	-	-	-	2.9	2.9	E	63.8	52.9	60.9	50
LUGANO	133	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.3	52.5	-	-	-	-	60.4	49.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.3	52.5	60.4	49.5
LUGANO	136	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.4	61.5	2.4	1.5	2.4	-	69.4	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.4	61.5	69.4	58.5
LUGANO	136	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.4	59.5	0.4	-	0.4	-	67.4	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.4	59.5	67.4	56.5
LUGANO	138	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	51.1	41.2	-	-	-	-	48.4	38.5	-	-	-	-	2.7	2.7	S	51.1	41.2	48.4	38.5
LUGANO	155	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	50.6	40.7	-	-	-	-	50	40.1	-	-	-	-	0.6	0.6	E	50.6	40.7	50	40.1
LUGANO	155	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	51.1	41.1	-	-	-	-	50.5	40.6	-	-	-	-	0.6	0.5	E	51.1	41.1	50.5	40.6
LUGANO	155	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	51.5	41.4	-	-	-	-	50.8	40.8	-	-	-	-	0.7	0.6	E	51.5	41.4	50.8	40.8
LUGANO	155	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	51.6	41.6	-	-	-	-	51	40.9	-	-	-	-	0.6	0.7	E	51.6	41.6	51	40.9
LUGANO	155	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	51.7	41.6	-	-	-	-	51	40.9	-	-	-	-	0.7	0.7	E	51.7	41.6	51	40.9
LUGANO	155	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	51.7	41.7	-	-	-	-	51.1	41	-	-	-	-	0.6	0.7	E	51.7	41.7	51.1	41
LUGANO	155	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	51	41	-	-	-	-	50.2	40.2	-	-	-	-	0.8	0.8	E	51	41	50.2	40.2
LUGANO	157	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	50.8	40.2	-	-	-	-	48.2	37.5	-	-	-	-	2.6	2.7	O	50.8	40.2	48.2	37.5
LUGANO	157	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	52.1	41.4	-	-	-	-	49.5	38.7	-	-	-	-	2.6	2.7	O	52.1	41.4	49.5	38.7
LUGANO	157	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	52.5	41.8	-	-	-	-	49.9	39.1	-	-	-	-	2.6	2.7	O	52.5	41.8	49.9	39.1
LUGANO	157	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	52.7	42	-	-	-	-	50.1	39.3	-	-	-	-	2.6	2.7	O	52.7	42	50.1	39.3
LUGANO	157	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	52.9	42.2	-	-	-	-	50.3	39.6	-	-	-	-	2.6	2.6	O	52.9	42.2	50.3	39.6
LUGANO	157	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	53.1	42.5	-	-	-	-	50.6	39.9	-	-	-	-	2.5	2.6	O	53.1	42.5	50.6	39.9
LUGANO	184	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.3	48.6	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.0	2.9	E	58.3	48.6	55.3	45.7
LUGANO	184	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.4	48.8	55.4	45.8
LUGANO	184	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.4	48.8	55.4	45.8
LUGANO	184	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	58.3	48.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.3	48.7	55.3	45.7
LUGANO	184	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	58.1	48.5	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.1	48.5	55.1	45.5
LUGANO	184	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57.9	48.3	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	2.9	2.9	E	57.9	48.3	55	45.4
LUGANO	185	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	55.9	46.2	-	-	-	-	53	43.3	-	-	-	-	2.9	2.9	E	55.9	46.2	53	43.3
LUGANO	185	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56	46.3	-	-	-	-	53.1	43.4	-	-	-	-	2.9	2.9	E	56	46.3	53.1	43.4
LUGANO	185	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56	46.4	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	2.9	2.9	E	56	46.4	53.1	43.5
LUGANO	186	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54	44.3	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	2.9	2.8	S	54	44.3	51.1	41.5
LUGANO	186	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.1	44.4	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	2.9	2.8	S	54.1	44.4	51.2	41.6
LUGANO	186	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54	44.4	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	54	44.4	51.1	41.5
LUGANO	186	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.1	42.4	-	-	-	-	49.3	39.6	-	-	-	-	2.8	2.8	S	52.1	42.4	49.3	39.6
LUGANO	186	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.1	42.4	-	-	-	-	49.4	39.6	-	-	-	-	2.7	2.8	S	52.1	42.4	49.4	39.6
LUGANO	187	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	53.5	43.8	-	-	-	-	53.1	43.4	-	-	-	-	0.4	0.4	NE	53.5	43.8	53.1	43.4
LUGANO	187	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	53.8	44.2	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	0.4	0.4	NE	53.8	44.2	53.4	43.8
LUGANO	187	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	54	44.4	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	0.4	0.4	NE	54	44.4	53.6	44
LUGANO	187	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	54.1	44.4	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	0.5	0.4	NE	54.1	44.4	53.6	44
LUGANO	187	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	54.1	44.5	-	-	-	-	53.7	44	-	-	-	-	0.4	0.5	NE	54.1	44.5	53.7	44
LUGANO	190	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.2	59.6	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	2.6	2.6	SE	69.2	59.6	66.6	57
LUGANO	190	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	2.6	2.6	SE	69.1	59.5	66.5	56.9
LUGANO	190	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	2.5	2.5	SE	68.7	59.1	66.2	56.6
LUGANO	190	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	2.4	2.4	SE	68.2	58.6	65.8	56.2
LUGANO	190	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	2.4	2.4	SE	67.7	58.1	65.3	55.7
LUGANO	190	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	2.4	2.4	SE	67.2	57.6	64.8	55.2
LUGANO	191	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.5	48.9	-	-	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	58.5	48.9	58.4	48.8
LUGANO	191	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.8	49.1	-	-	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	0.1	-	SE	58.8	49.1	58.7	49.1
LUGANO	191	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.9	49.3	-	-	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	58.9	49.3	58.8	49.2
LUGANO	191	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.9	49.3	-	-	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	58.9	49.3	58.8	49.2
LUGANO	191	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.9	49.3	-	-	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	0.2	0.2	SE	58.9	49.3	58.7	49.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	**Lr G**	**Lr N**	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	**Lr G**	**Lr N**	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	**Lr diff G**	**Lr diff N**	Facciata	**Lr G**	**Lr N**	**Lr G**	**Lr N**
LUGANO	191	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**58.9**	**49.2**	-	-	-	-	**58.7**	**49.1**	-	-	-	-	0.2	0.1	SE	58.9	49.2	58.7	49.1
LUGANO	195	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	**58.5**	**48.9**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	59.1	49.5	58.5	48.9
LUGANO	195	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**59.6**	**50**	-	-	-	-	**59**	**49.4**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	59.6	50	59	49.4
LUGANO	195	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.8**	**50.2**	-	-	-	-	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	59.8	50.2	59.2	49.6
LUGANO	195	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.9**	**50.3**	-	-	-	-	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	0.7	0.7	SE	59.9	50.3	59.2	49.6
LUGANO	195	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.9**	**50.3**	-	-	-	-	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	0.7	0.7	SE	59.9	50.3	59.2	49.6
LUGANO	195	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.9**	**50.2**	-	-	-	-	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	0.7	0.6	SE	59.9	50.2	59.2	49.6
LUGANO	196	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**46.4**	**36.1**	-	-	-	-	**44.8**	**34.4**	-	-	-	-	1.6	1.7	NO	46.4	36.1	44.8	34.4
LUGANO	196	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**49**	**38.4**	-	-	-	-	**47.5**	**36.7**	-	-	-	-	1.5	1.7	NO	49	38.4	47.5	36.7
LUGANO	196	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**49.9**	**39.2**	-	-	-	-	**48.4**	**37.5**	-	-	-	-	1.5	1.7	NO	49.9	39.2	48.4	37.5
LUGANO	196	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**50.7**	**40.1**	-	-	-	-	**49.2**	**38.3**	-	-	-	-	1.5	1.8	NO	50.7	40.1	49.2	38.3
LUGANO	196	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**51.2**	**40.6**	-	-	-	-	**49.7**	**38.9**	-	-	-	-	1.5	1.7	NO	51.2	40.6	49.7	38.9
LUGANO	196	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**51.6**	**41**	-	-	-	-	**50.1**	**39.3**	-	-	-	-	1.5	1.7	NO	51.6	41	50.1	39.3
LUGANO	196	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**52**	**41.5**	-	-	-	-	**50.5**	**39.8**	-	-	-	-	1.5	1.7	NO	52	41.5	50.5	39.8
LUGANO	197	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**56.9**	**47.3**	-	-	-	-	**56.6**	**46.9**	-	-	-	-	0.3	0.4	SE	56.9	47.3	56.6	46.9
LUGANO	197	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	**57.1**	**47.5**	-	-	-	-	0.4	0.4	SE	57.5	47.9	57.1	47.5
LUGANO	197	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	**57.4**	**47.8**	-	-	-	-	0.4	0.4	SE	57.8	48.2	57.4	47.8
LUGANO	197	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**57.9**	**48.3**	-	-	-	-	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	0.4	0.4	SE	57.9	48.3	57.5	47.9
LUGANO	197	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**58**	**48.4**	-	-	-	-	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	0.5	0.5	SE	58	48.4	57.5	47.9
LUGANO	197	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**58.1**	**48.5**	-	-	-	-	**57.6**	**48**	-	-	-	-	0.5	0.5	SE	58.1	48.5	57.6	48
LUGANO	197	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	**57.2**	**47.6**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	57.8	48.2	57.2	47.6
LUGANO	199	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**58.1**	**48.4**	-	-	-	-	**57.4**	**47.8**	-	-	-	-	0.7	0.6	SE	58.1	48.4	57.4	47.8
LUGANO	199	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**58.8**	**49.2**	-	-	-	-	**58.1**	**48.5**	-	-	-	-	0.7	0.7	SE	58.8	49.2	58.1	48.5
LUGANO	199	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	**58.4**	**48.8**	-	-	-	-	0.8	0.8	SE	59.2	49.6	58.4	48.8
LUGANO	199	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.4**	**49.7**	-	-	-	-	**58.6**	**49**	-	-	-	-	0.8	0.7	SE	59.4	49.7	58.6	49
LUGANO	199	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	**58.5**	**48.9**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	59.1	49.5	58.5	48.9
LUGANO	199	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	**58.5**	**48.9**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	59.1	49.5	58.5	48.9
LUGANO	199	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**58.9**	**49.3**	-	-	-	-	**58.3**	**48.7**	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	58.9	49.3	58.3	48.7
LUGANO	199	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.5**	**49.9**	-	-	-	-	**58.5**	**48.9**	-	-	-	-	1.0	1.0	SE	59.5	49.9	58.5	48.9
LUGANO	201	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**59.9**	**50.3**	-	-	-	-	**59**	**49.4**	-	-	-	-	0.9	0.9	SE	59.9	50.3	59	49.4
LUGANO	201	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**60.5**	**50.9**	-	-	-	-	**59.5**	**49.9**	-	-	-	-	1.0	1.0	SE	60.5	50.9	59.5	49.9
LUGANO	201	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**60.8**	**51.2**	-	-	-	-	**59.7**	**50.1**	-	-	-	-	1.1	1.1	SE	60.8	51.2	59.7	50.1
LUGANO	201	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**60.9**	**51.3**	-	-	-	-	**59.8**	**50.2**	-	-	-	-	1.1	1.1	SE	60.9	51.3	59.8	50.2
LUGANO	202	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**57.9**	**48.3**	-	-	-	-	**57**	**47.4**	-	-	-	-	0.9	0.9	SE	57.9	48.3	57	47.4
LUGANO	202	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**58.7**	**49.1**	-	-	-	-	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	0.9	0.9	SE	58.7	49.1	57.8	48.2
LUGANO	202	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	**58.1**	**48.5**	-	-	-	-	1.0	1.0	SE	59.1	49.5	58.1	48.5
LUGANO	202	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.3**	**49.7**	-	-	-	-	**58.2**	**48.6**	-	-	-	-	1.1	1.1	SE	59.3	49.7	58.2	48.6
LUGANO	202	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**59.3**	**49.7**	-	-	-	-	**58.1**	**48.5**	-	-	-	-	1.2	1.2	SE	59.3	49.7	58.1	48.5
LUGANO	205	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**54.3**	**44.7**	-	-	-	-	**51.3**	**41.7**	-	-	-	-	3.0	3.0	E	54.3	44.7	51.3	41.7
LUGANO	205	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**56.7**	**47.1**	-	-	-	-	**53.8**	**44.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	56.7	47.1	53.8	44.2
LUGANO	205	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**57.3**	**47.7**	-	-	-	-	**54.4**	**44.8**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	57.3	47.7	54.4	44.8
LUGANO	205	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	**54.5**	**45**	-	-	-	-	3.0	2.9	E	57.5	47.9	54.5	45
LUGANO	205	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**57.6**	**48**	-	-	-	-	**54.7**	**45.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	57.6	48	54.7	45.1
LUGANO	205	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**57.9**	**48.3**	-	-	-	-	**55**	**45.3**	-	-	-	-	2.9	3.0	E	57.9	48.3	55	45.3
LUGANO	206	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**63.2**	**53.6**	-	-	-	-	**60.2**	**50.7**	-	-	-	-	3.0	2.9	E	63.2	53.6	60.2	50.7
LUGANO	206	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**63.6**	**54**	-	-	-	-	**60.6**	**51**	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.6	54	60.6	51
LUGANO	206	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**63.7**	**54.1**	-	-	-	-	**60.7**	**51.1**	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.7	54.1	60.7	51.1
LUGANO	206	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**63.6**	**54.1**	-	-	-	-	**60.7**	**51.1**	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.6	54.1	60.7	51.1
LUGANO	206	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**63.5**	**54**	-	-	-	-	**60.6**	**51**	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.5	54	60.6	51
LUGANO	206	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**63.4**	**53.8**	-	-	-	-	**60.4**	**50.9**	-	-	-	-	3.0	2.9	E	63.4	53.8	60.4	50.9
LUGANO	208	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**59.5**	**49**	-	-	-	-	**56.5**	**46**	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.5	49	56.5	46
LUGANO	210	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**52.7**	**42.7**	-	-	-	-	**49.8**	**39.8**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	52.7	42.7	49.8	39.8
LUGANO	210	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**56.1**	**46.3**	-	-	-	-	**53.2**	**43.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	56.1	46.3	53.2	43.4
LUGANO	211	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**47.1**	**37.3**	-	-	-	-	**44.2**	**34.5**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	47.1	37.3	44.2	34.5
LUGANO	211	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**47.8**	**38**	-	-	-	-	**44.9**	**35.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	47.8	38	44.9	35.1
LUGANO	211	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**48.5**	**38.6**	-	-	-	-	**45.6**	**35.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	48.5	38.6	45.6	35.7
LUGANO	211	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**49.2**	**39.1**	-	-	-	-	**46.3**	**36.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	49.2	39.1	46.3	36.2
LUGANO	212	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**55.2**	**44.4**	-	-	-	-	**52.2**	**41.5**	-	-	-	-	3.0	2.9	N	55.2	44.4	52.2	41.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	212	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.8	47	-	-	-	-	54.8	44	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.8	47	54.8	44
LUGANO	213	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47.6	37.5	-	-	-	-	44.9	34.7	-	-	-	-	2.7	2.8	O	47.6	37.5	44.9	34.7
LUGANO	213	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	50.5	40	-	-	-	-	47.6	37.2	-	-	-	-	2.9	2.8	O	50.5	40	47.6	37.2
LUGANO	213	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	53.5	42.9	-	-	-	-	50.6	40	-	-	-	-	2.9	2.9	O	53.5	42.9	50.6	40
LUGANO	214	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	49.7	39.3	-	-	-	-	46.9	36.5	-	-	-	-	2.8	2.8	N	49.7	39.3	46.9	36.5
LUGANO	214	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	51.8	41.2	-	-	-	-	48.9	38.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	51.8	41.2	48.9	38.3
LUGANO	214	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	54.8	44.1	-	-	-	-	51.9	41.1	-	-	-	-	2.9	3.0	N	54.8	44.1	51.9	41.1
LUGANO	215	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	55.9	45.2	-	-	-	-	52.9	42.3	-	-	-	-	3.0	2.9	S	55.9	45.2	52.9	42.3
LUGANO	216	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	46.7	36.6	-	-	-	-	44.1	34	-	-	-	-	2.6	2.6	O	46.7	36.6	44.1	34
LUGANO	216	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	47.9	37.7	-	-	-	-	45.2	35	-	-	-	-	2.7	2.7	O	47.9	37.7	45.2	35
LUGANO	216	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	50.1	39.8	-	-	-	-	47.3	37	-	-	-	-	2.8	2.8	O	50.1	39.8	47.3	37
LUGANO	217	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	46.5	36.6	-	-	-	-	43.9	34	-	-	-	-	2.6	2.6	E	46.5	36.6	43.9	34
LUGANO	217	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	46.3	36.4	-	-	-	-	43.8	33.8	-	-	-	-	2.5	2.6	E	46.3	36.4	43.8	33.8
LUGANO	217	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	46.3	36.4	-	-	-	-	43.7	33.7	-	-	-	-	2.6	2.7	E	46.3	36.4	43.7	33.7
LUGANO	217	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	46.4	36.4	-	-	-	-	43.8	33.8	-	-	-	-	2.6	2.6	E	46.4	36.4	43.8	33.8
LUGANO	217	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	47.5	37.3	-	-	-	-	44.8	34.7	-	-	-	-	2.7	2.6	E	47.5	37.3	44.8	34.7
LUGANO	218	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	45.8	35.5	-	-	-	-	43.1	32.9	-	-	-	-	2.7	2.6	O	45.8	35.5	43.1	32.9
LUGANO	218	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47.5	37.1	-	-	-	-	44.7	34.3	-	-	-	-	2.8	2.8	O	47.5	37.1	44.7	34.3
LUGANO	218	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	50.1	39.4	-	-	-	-	47.2	36.6	-	-	-	-	2.9	2.8	O	50.1	39.4	47.2	36.6
LUGANO	218	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	54	43.2	-	-	-	-	51	40.3	-	-	-	-	3.0	2.9	O	54	43.2	51	40.3
LUGANO	218	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58	47.1	-	-	-	-	55	44.2	-	-	-	-	3.0	2.9	O	58	47.1	55	44.2
LUGANO	219	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	47.6	37.5	-	-	-	-	45.1	35	-	-	-	-	2.5	2.5	S	47.6	37.5	45.1	35
LUGANO	219	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	48.4	38.2	-	-	-	-	45.9	35.6	-	-	-	-	2.5	2.6	S	48.4	38.2	45.9	35.6
LUGANO	219	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	49.8	39.4	-	-	-	-	47.1	36.8	-	-	-	-	2.7	2.6	S	49.8	39.4	47.1	36.8
LUGANO	219	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.4	41.8	-	-	-	-	49.7	39.1	-	-	-	-	2.7	2.7	S	52.4	41.8	49.7	39.1
LUGANO	219	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.8	44.1	-	-	-	-	52	41.3	-	-	-	-	2.8	2.8	S	54.8	44.1	52	41.3
LUGANO	220	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.7	58.8	4.7	3.8	-	-	66.7	55.8	1.7	0.8	-	-	3.0	3.0	O	69.7	58.8	66.7	55.8
LUGANO	220	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.4	58.5	4.4	3.5	-	-	66.4	55.5	1.4	0.5	-	-	3.0	3.0	O	69.4	58.5	66.4	55.5
LUGANO	220	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.6	57.7	3.6	2.7	-	-	65.6	54.7	0.6	-	-	-	3.0	3.0	O	68.6	57.7	65.6	54.7
LUGANO	221	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.6	59	-	-	-	-	65.6	56	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.6	59	65.6	56
LUGANO	222	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	-	71.9	62.3	68.9	59.3
LUGANO	223	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	69.9	60.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	E	72.9	63.3	69.9	60.3
LUGANO	223	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	223	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71	61.4	1.0	1.4	1.0	-	68	58.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71	61.4	68	58.4
LUGANO	223	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70	60.4	-	0.4	-	-	67	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70	60.4	67	57.4
LUGANO	223	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.1	59.6	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	2.9	3.0	E	69.1	59.6	66.2	56.6
LUGANO	223	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	224	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	224	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	-	68.5	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	224	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	67.7	58.1	-	-	-	-	2.9	2.9	E	70.6	61	67.7	58.1
LUGANO	224	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	224	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.4	4.0	4.4	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	3.0	3.0	E	69	59.4	66	56.4
LUGANO	227	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.2	58.6	-	-	-	-	2.9	2.9	E	71.1	61.5	68.2	58.6
LUGANO	227	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	67.8	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.8	61.2	67.8	58.2
LUGANO	227	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	67.1	57.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	227	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.4	59.8	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	227	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	2.9	2.9	E	68.7	59.1	65.8	56.2
LUGANO	228	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	228	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	67.2	57.6	-	-	-	-	2.9	2.9	E	70.1	60.5	67.2	57.6
LUGANO	228	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60	66.6	57
LUGANO	228	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.9	59.3	-	-	-	-	66	56.4	-	-	-	-	2.9	2.9	E	68.9	59.3	66	56.4
LUGANO	228	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.3	58.7	-	-	-	-	65.4	55.8	-	-	-	-	2.9	2.9	E	68.3	58.7	65.4	55.8
LUGANO	229	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.6	60	-	-	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	2.9	2.9	E	69.6	60	66.7	57.1
LUGANO	229	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	2.9	2.9	E	69.5	59.9	66.6	57
LUGANO	229	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	2.9	2.9	E	69.1	59.5	66.2	56.6
LUGANO	229	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	2.9	2.9	E	68.6	59	65.7	56.1
LUGANO	229	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	2.9	2.9	E	68.1	58.5	65.2	55.6
LUGANO	229	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	2.9	2.9	E	67.6	58	64.7	55.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	229	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	2.9	2.9	E	67.1	57.5	64.2	54.6
LUGANO	231	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.1	59.5	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	2.9	2.9	E	69.1	59.5	66.2	56.6
LUGANO	231	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69	59.4	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	2.8	2.8	E	69	59.4	66.2	56.6
LUGANO	231	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.7	59.1	-	-	-	-	65.9	56.3	-	-	-	-	2.8	2.8	E	68.7	59.1	65.9	56.3
LUGANO	231	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.3	58.7	-	-	-	-	65.5	55.9	-	-	-	-	2.8	2.8	E	68.3	58.7	65.5	55.9
LUGANO	231	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.8	58.2	-	-	-	-	65	55.4	-	-	-	-	2.8	2.8	E	67.8	58.2	65	55.4
LUGANO	231	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.3	57.7	-	-	-	-	64.6	55	-	-	-	-	2.7	2.7	E	67.3	57.7	64.6	55
LUGANO	231	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.8	57.2	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	2.7	2.7	E	66.8	57.2	64.1	54.5
LUGANO	234	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.4	57.8	-	-	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	2.9	2.9	O	67.4	57.8	64.5	54.9
LUGANO	237	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68	58.4	-	-	-	-	67.9	58.3	-	-	-	-	0.1	0.1	S	68	58.4	67.9	58.3
LUGANO	237	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.8	58.2	-	-	-	-	67.7	58.1	-	-	-	-	0.1	0.1	S	67.8	58.2	67.7	58.1
LUGANO	237	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.4	57.8	-	-	-	-	67.2	57.6	-	-	-	-	0.2	0.2	S	67.4	57.8	67.2	57.6
LUGANO	237	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.8	57.2	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	0.2	0.2	S	66.8	57.2	66.6	57
LUGANO	237	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.3	56.7	-	-	-	-	66	56.4	-	-	-	-	0.3	0.3	S	66.3	56.7	66	56.4
LUGANO	239	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.5	40.2	-	-	-	-	52.2	39.8	-	-	-	-	0.3	0.4	E	52.5	40.2	52.2	39.8
LUGANO	239	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.7	40.5	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	0.2	0.4	E	52.7	40.5	52.5	40.1
LUGANO	239	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.8	40.5	-	-	-	-	52.6	40.1	-	-	-	-	0.2	0.4	E	52.8	40.5	52.6	40.1
LUGANO	239	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.7	40.5	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	0.2	0.4	E	52.7	40.5	52.5	40.1
LUGANO	239	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.7	40.5	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	0.2	0.4	E	52.7	40.5	52.5	40.1
LUGANO	239	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.8	40.7	-	-	-	-	52.5	40.3	-	-	-	-	0.3	0.4	E	52.8	40.7	52.5	40.3
LUGANO	241	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	47.5	36.9	-	-	-	-	46.2	35.4	-	-	-	-	1.3	1.5	E	47.5	36.9	46.2	35.4
LUGANO	241	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	47.6	37	-	-	-	-	46.4	35.5	-	-	-	-	1.2	1.5	E	47.6	37	46.4	35.5
LUGANO	241	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	47.6	37	-	-	-	-	46.4	35.5	-	-	-	-	1.2	1.5	E	47.6	37	46.4	35.5
LUGANO	241	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	47.6	36.9	-	-	-	-	46.3	35.4	-	-	-	-	1.3	1.5	E	47.6	36.9	46.3	35.4
LUGANO	241	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	47.5	36.9	-	-	-	-	46.2	35.3	-	-	-	-	1.3	1.6	E	47.5	36.9	46.2	35.3
LUGANO	242	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	48.2	38.3	-	-	-	-	47.3	37.3	-	-	-	-	0.9	1.0	O	48.2	38.3	47.3	37.3
LUGANO	242	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	48.7	38.8	-	-	-	-	47.9	37.9	-	-	-	-	0.8	0.9	O	48.7	38.8	47.9	37.9
LUGANO	242	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	48.6	38.6	-	-	-	-	47.7	37.7	-	-	-	-	0.9	0.9	O	48.6	38.6	47.7	37.7
LUGANO	242	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	49	39	-	-	-	-	48.2	38.2	-	-	-	-	0.8	0.8	O	49	39	48.2	38.2
LUGANO	242	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	49.2	39.3	-	-	-	-	48.3	38.4	-	-	-	-	0.9	0.9	O	49.2	39.3	48.3	38.4
LUGANO	243	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.4	43	-	-	-	-	55.3	42.7	-	-	-	-	0.1	0.3	NE	55.4	43	55.3	42.7
LUGANO	243	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.5	43.1	-	-	-	-	55.4	42.8	-	-	-	-	0.1	0.3	NE	55.5	43.1	55.4	42.8
LUGANO	243	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.5	43	-	-	-	-	55.3	42.8	-	-	-	-	0.2	0.2	NE	55.5	43	55.3	42.8
LUGANO	243	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.3	42.8	-	-	-	-	55.1	42.6	-	-	-	-	0.2	0.2	NE	55.3	42.8	55.1	42.6
LUGANO	243	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.1	42.8	-	-	-	-	54.9	42.5	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	55.1	42.8	54.9	42.5
LUGANO	245	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68	55.2	-	-	-	-	68	55.2	-	-	-	-	-	-	E	68	55.2	68	55.2
LUGANO	245	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.4	53.7	-	-	-	-	66.4	53.6	-	-	-	-	-	0.1	E	66.4	53.7	66.4	53.6
LUGANO	245	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65	52.3	-	-	-	-	65	52.2	-	-	-	-	-	0.1	E	65	52.3	65	52.2
LUGANO	245	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.9	51.2	-	-	-	-	63.9	51.2	-	-	-	-	-	-	E	63.9	51.2	63.9	51.2
LUGANO	245	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.1	50.4	-	-	-	-	63.1	50.4	-	-	-	-	-	-	E	63.1	50.4	63.1	50.4
LUGANO	245	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	49.7	-	-	-	-	62.4	49.7	-	-	-	-	-	-	E	62.4	49.7	62.4	49.7
LUGANO	246	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	46	35.7	-	-	-	-	44.4	33.9	-	-	-	-	1.6	1.8	O	46	35.7	44.4	33.9
LUGANO	246	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	46.3	35.9	-	-	-	-	44.8	34.2	-	-	-	-	1.5	1.7	O	46.3	35.9	44.8	34.2
LUGANO	246	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	45.7	35.5	-	-	-	-	44.3	33.8	-	-	-	-	1.4	1.7	O	45.7	35.5	44.3	33.8
LUGANO	246	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	46.1	36	-	-	-	-	44.9	34.6	-	-	-	-	1.2	1.4	O	46.1	36	44.9	34.6
LUGANO	246	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47	36.9	-	-	-	-	45.8	35.7	-	-	-	-	1.2	1.2	O	47	36.9	45.8	35.7
LUGANO	246	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47.5	37.5	-	-	-	-	46.3	36.2	-	-	-	-	1.2	1.3	O	47.5	37.5	46.3	36.2
LUGANO	247	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52.4	40.1	-	-	-	-	52.1	39.6	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	52.4	40.1	52.1	39.6
LUGANO	247	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53	40.7	-	-	-	-	52.7	40.2	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	53	40.7	52.7	40.2
LUGANO	247	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53.2	40.9	-	-	-	-	52.9	40.4	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	53.2	40.9	52.9	40.4
LUGANO	247	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53.3	40.9	-	-	-	-	52.9	40.4	-	-	-	-	0.4	0.5	NO	53.3	40.9	52.9	40.4
LUGANO	247	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53.3	41	-	-	-	-	53	40.5	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	53.3	41	53	40.5
LUGANO	247	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52.9	40.6	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	0.4	0.5	NO	52.9	40.6	52.5	40.1
LUGANO	247	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52.8	40.7	-	-	-	-	52.3	40.1	-	-	-	-	0.5	0.6	NO	52.8	40.7	52.3	40.1
LUGANO	250	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.7	49.9	-	-	-	-	62.6	49.9	-	-	-	-	0.1	-	E	62.7	49.9	62.6	49.9
LUGANO	256	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.1	53.4	-	-	-	-	66.1	53.3	-	-	-	-	-	0.1	O	66.1	53.4	66.1	53.3
LUGANO	256	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.7	53	-	-	-	-	65.7	52.9	-	-	-	-	-	0.1	O	65.7	53	65.7	52.9
LUGANO	256	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.8	52.1	-	-	-	-	64.8	52	-	-	-	-	-	0.1	O	64.8	52.1	64.8	52

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	256	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64	51.3	-	-	-	-	63.9	51.1	-	-	-	-	0.1	0.2	O	64	51.3	63.9	51.1
LUGANO	256	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.2	50.6	-	-	-	-	63.1	50.4	-	-	-	-	0.1	0.2	O	63.2	50.6	63.1	50.4
LUGANO	256	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.5	49.9	-	-	-	-	62.4	49.7	-	-	-	-	0.1	0.2	O	62.5	49.9	62.4	49.7
LUGANO	258	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.9	55.2	-	-	-	-	67.9	55.1	-	-	-	-	-	0.1	E	67.9	55.2	67.9	55.1
LUGANO	258	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.3	53.5	-	-	-	-	66.2	53.5	-	-	-	-	0.1	-	E	66.3	53.5	66.2	53.5
LUGANO	258	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	52	-	-	-	-	64.7	51.9	-	-	-	-	-	0.1	E	64.7	52	64.7	51.9
LUGANO	258	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.6	50.9	-	-	-	-	63.5	50.8	-	-	-	-	0.1	0.1	E	63.6	50.9	63.5	50.8
LUGANO	258	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.8	50.1	-	-	-	-	62.7	50	-	-	-	-	0.1	0.1	E	62.8	50.1	62.7	50
LUGANO	260	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58.9	46.3	-	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	-	0.1	N	58.9	46.3	58.9	46.2
LUGANO	260	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	59	46.4	-	-	-	-	59	46.3	-	-	-	-	-	0.1	N	59	46.4	59	46.3
LUGANO	260	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58.7	46.1	-	-	-	-	58.7	46	-	-	-	-	-	0.1	N	58.7	46.1	58.7	46
LUGANO	260	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58.3	45.7	-	-	-	-	58.2	45.6	-	-	-	-	0.1	0.1	N	58.3	45.7	58.2	45.6
LUGANO	260	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	57.8	45.2	-	-	-	-	57.7	45.1	-	-	-	-	0.1	0.1	N	57.8	45.2	57.7	45.1
LUGANO	260	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	57.3	44.9	-	-	-	-	57.2	44.7	-	-	-	-	0.1	0.2	N	57.3	44.9	57.2	44.7
LUGANO	261	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47.8	36.9	-	-	-	-	46.9	35.7	-	-	-	-	0.9	1.2	O	47.8	36.9	46.9	35.7
LUGANO	261	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	48.1	37.1	-	-	-	-	47.2	35.9	-	-	-	-	0.9	1.2	O	48.1	37.1	47.2	35.9
LUGANO	261	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	48.1	37.1	-	-	-	-	47.2	35.9	-	-	-	-	0.9	1.2	O	48.1	37.1	47.2	35.9
LUGANO	261	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	48.1	37.1	-	-	-	-	47.3	35.9	-	-	-	-	0.8	1.2	O	48.1	37.1	47.3	35.9
LUGANO	261	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	48.2	37.3	-	-	-	-	47.4	36.1	-	-	-	-	0.8	1.2	O	48.2	37.3	47.4	36.1
LUGANO	261	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	48.9	38.3	-	-	-	-	47.9	37.1	-	-	-	-	1.0	1.2	O	48.9	38.3	47.9	37.1
LUGANO	262	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.4	39.5	-	-	-	-	50.9	38.8	-	-	-	-	0.5	0.7	N	51.4	39.5	50.9	38.8
LUGANO	262	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.7	39.8	-	-	-	-	51.3	39.2	-	-	-	-	0.4	0.6	N	51.7	39.8	51.3	39.2
LUGANO	262	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.8	39.9	-	-	-	-	51.5	39.3	-	-	-	-	0.3	0.6	N	51.8	39.9	51.5	39.3
LUGANO	262	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.9	40	-	-	-	-	51.5	39.3	-	-	-	-	0.4	0.7	N	51.9	40	51.5	39.3
LUGANO	262	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.9	40	-	-	-	-	51.5	39.4	-	-	-	-	0.4	0.6	N	51.9	40	51.5	39.4
LUGANO	263	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	62.5	49.8	-	-	-	-	62.5	49.7	-	-	-	-	-	0.1	NE	62.5	49.8	62.5	49.7
LUGANO	263	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	62.5	49.9	-	-	-	-	62.5	49.8	-	-	-	-	-	0.1	NE	62.5	49.9	62.5	49.8
LUGANO	263	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	62.2	49.5	-	-	-	-	62.1	49.5	-	-	-	-	0.1	-	NE	62.2	49.5	62.1	49.5
LUGANO	263	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	61.7	49.1	-	-	-	-	61.6	49	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	61.7	49.1	61.6	49
LUGANO	263	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	61.1	48.5	-	-	-	-	61.1	48.5	-	-	-	-	-	-	NE	61.1	48.5	61.1	48.5
LUGANO	263	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	60.6	48	-	-	-	-	60.5	48	-	-	-	-	0.1	-	NE	60.6	48	60.5	48
LUGANO	263	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	60.1	47.6	-	-	-	-	60	47.5	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	60.1	47.6	60	47.5
LUGANO	264	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	67.2	54.5	-	-	-	-	67.2	54.5	-	-	-	-	-	-	NE	67.2	54.5	67.2	54.5
LUGANO	264	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	65.8	53.1	-	-	-	-	65.8	53.1	-	-	-	-	-	-	NE	65.8	53.1	65.8	53.1
LUGANO	264	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	64.6	51.9	-	-	-	-	64.6	51.9	-	-	-	-	-	-	NE	64.6	51.9	64.6	51.9
LUGANO	264	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.6	51	-	-	-	-	63.6	50.9	-	-	-	-	-	0.1	NE	63.6	51	63.6	50.9
LUGANO	264	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	62.8	50.2	-	-	-	-	62.8	50.2	-	-	-	-	-	-	NE	62.8	50.2	62.8	50.2
LUGANO	264	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	62.2	49.6	-	-	-	-	62.1	49.5	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	62.2	49.6	62.1	49.5
LUGANO	265	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.7	53	0.7	-	-	-	65.7	53	0.7	-	-	-	-	-	SO	65.7	53	65.7	53
LUGANO	265	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.1	52.4	0.1	-	-	-	65.1	52.4	0.1	-	-	-	-	-	SO	65.1	52.4	65.1	52.4
LUGANO	265	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	64.2	51.5	-	-	-	-	64.2	51.5	-	-	-	-	-	-	SO	64.2	51.5	64.2	51.5
LUGANO	265	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	63.3	50.7	-	-	-	-	63.3	50.7	-	-	-	-	-	-	SO	63.3	50.7	63.3	50.7
LUGANO	265	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	62.5	50	-	-	-	-	62.5	50	-	-	-	-	-	-	SO	62.5	50	62.5	50
LUGANO	266	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.5	55.7	-	-	-	-	68.4	55.7	-	-	-	-	0.1	-	E	68.5	55.7	68.4	55.7
LUGANO	266	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.8	55.1	-	-	-	-	67.8	55.1	-	-	-	-	-	-	E	67.8	55.1	67.8	55.1
LUGANO	266	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.9	53.3	-	-	-	-	65.9	53.2	-	-	-	-	-	0.1	E	65.9	53.3	65.9	53.2
LUGANO	266	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.6	51.9	-	-	-	-	64.6	51.9	-	-	-	-	-	-	E	64.6	51.9	64.6	51.9
LUGANO	266	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.6	51	-	-	-	-	63.6	50.9	-	-	-	-	-	0.1	E	63.6	51	63.6	50.9
LUGANO	268	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	59.8	50	-	-	-	-	59.6	49.7	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	59.8	50	59.6	49.7
LUGANO	268	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60	50.1	-	-	-	-	59.8	49.9	-	-	-	-	0.2	0.2	SE	60	50.1	59.8	49.9
LUGANO	268	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.3	50.4	-	-	-	-	60	50.2	-	-	-	-	0.3	0.2	SE	60.3	50.4	60	50.2
LUGANO	268	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.3	50.5	-	-	-	-	60.1	50.2	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	60.3	50.5	60.1	50.2
LUGANO	268	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.5	50.6	-	-	-	-	60.2	50.3	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	60.5	50.6	60.2	50.3
LUGANO	269	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.6	50.5	-	-	-	-	60.3	50.2	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	60.6	50.5	60.3	50.2
LUGANO	269	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.8	50.7	-	-	-	-	60.6	50.5	-	-	-	-	0.2	0.2	SE	60.8	50.7	60.6	50.5
LUGANO	269	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61	50.9	-	-	-	-	60.7	50.6	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	61	50.9	60.7	50.6
LUGANO	269	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.1	51.1	-	-	-	-	60.8	50.8	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	61.1	51.1	60.8	50.8
LUGANO	269	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.1	51	-	-	-	-	60.8	50.7	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	61.1	51	60.8	50.7

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	269	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.1	51.1	-	-	-	-	60.8	50.8	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	61.1	51.1	60.8	50.8
LUGANO	271	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.3	50.8	-	-	-	-	61.1	50.5	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	61.3	50.8	61.1	50.5
LUGANO	271	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.5	51.1	-	-	-	-	61.3	50.8	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	61.5	51.1	61.3	50.8
LUGANO	271	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.6	51.2	-	-	-	-	61.3	50.9	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	61.6	51.2	61.3	50.9
LUGANO	271	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.6	51.2	-	-	-	-	61.3	50.9	-	-	-	-	0.3	0.3	SE	61.6	51.2	61.3	50.9
LUGANO	271	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.4	51.2	-	-	-	-	61.2	50.9	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	61.4	51.2	61.2	50.9
LUGANO	272	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	66.3	53.7	-	-	-	-	66.3	53.7	-	-	-	-	-	-	NE	66.3	53.7	66.3	53.7
LUGANO	272	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	65.8	53.3	-	-	-	-	65.7	53.3	-	-	-	-	0.1	-	NE	65.8	53.3	65.7	53.3
LUGANO	272	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	64.8	52.4	-	-	-	-	64.7	52.4	-	-	-	-	0.1	-	NE	64.8	52.4	64.7	52.4
LUGANO	272	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	63.9	51.6	-	-	-	-	63.8	51.6	-	-	-	-	0.1	-	NE	63.9	51.6	63.8	51.6
LUGANO	272	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	63.1	51	-	-	-	-	63	50.9	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	63.1	51	63	50.9
LUGANO	272	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	62.3	50.3	-	-	-	-	62.3	50.3	-	-	-	-	-	-	NE	62.3	50.3	62.3	50.3
LUGANO	272	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	61.6	49.6	-	-	-	-	61.6	49.5	-	-	-	-	-	0.1	NE	61.6	49.6	61.6	49.5
LUGANO	275	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.1	54.6	-	-	-	-	66	54.4	-	-	-	-	0.1	0.2	S	66.1	54.6	66	54.4
LUGANO	275	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.6	54.3	-	-	-	-	65.4	54.1	-	-	-	-	0.2	0.2	S	65.6	54.3	65.4	54.1
LUGANO	275	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	64.9	53.9	-	-	-	-	64.7	53.6	-	-	-	-	0.2	0.3	S	64.9	53.9	64.7	53.6
LUGANO	275	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	64.3	53.5	-	-	-	-	64.1	53.2	-	-	-	-	0.2	0.3	S	64.3	53.5	64.1	53.2
LUGANO	275	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	63.8	53.2	-	-	-	-	63.6	52.9	-	-	-	-	0.2	0.3	S	63.8	53.2	63.6	52.9
LUGANO	277	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.7	56	-	-	-	-	68.7	56	-	-	-	-	-	-	E	68.7	56	68.7	56
LUGANO	277	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.5	54	-	-	-	-	66.5	54	-	-	-	-	-	-	E	66.5	54	66.5	54
LUGANO	277	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65	52.7	-	-	-	-	65	52.6	-	-	-	-	-	0.1	E	65	52.7	65	52.6
LUGANO	277	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64	51.9	-	-	-	-	64	51.7	-	-	-	-	-	0.2	E	64	51.9	64	51.7
LUGANO	277	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.3	51.3	-	-	-	-	63.2	51.1	-	-	-	-	0.1	0.2	E	63.3	51.3	63.2	51.1
LUGANO	277	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.5	50.5	-	-	-	-	62.5	50.4	-	-	-	-	-	0.1	E	62.5	50.5	62.5	50.4
LUGANO	278	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	52.7	40.8	-	-	-	-	52.1	39.9	-	-	-	-	0.6	0.9	S	52.7	40.8	52.1	39.9
LUGANO	278	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	53.1	41.2	-	-	-	-	52.5	40.3	-	-	-	-	0.6	0.9	S	53.1	41.2	52.5	40.3
LUGANO	278	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	53.3	41.5	-	-	-	-	52.7	40.6	-	-	-	-	0.6	0.9	S	53.3	41.5	52.7	40.6
LUGANO	278	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	53.3	41.5	-	-	-	-	52.7	40.6	-	-	-	-	0.6	0.9	S	53.3	41.5	52.7	40.6
LUGANO	278	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	53.3	41.5	-	-	-	-	52.7	40.5	-	-	-	-	0.6	1.0	S	53.3	41.5	52.7	40.5
LUGANO	278	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	53.3	41.5	-	-	-	-	52.6	40.5	-	-	-	-	0.7	1.0	S	53.3	41.5	52.6	40.5
LUGANO	281	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.2	51.5	-	-	-	-	64.2	51.4	-	-	-	-	-	0.1	O	64.2	51.5	64.2	51.4
LUGANO	281	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64	51.3	-	-	-	-	64	51.2	-	-	-	-	-	0.1	O	64	51.3	64	51.2
LUGANO	281	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.5	50.8	-	-	-	-	63.4	50.7	-	-	-	-	0.1	0.1	O	63.5	50.8	63.4	50.7
LUGANO	281	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.9	50.2	-	-	-	-	62.8	50.1	-	-	-	-	0.1	0.1	O	62.9	50.2	62.8	50.1
LUGANO	281	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.3	49.7	-	-	-	-	62.2	49.5	-	-	-	-	0.1	0.2	O	62.3	49.7	62.2	49.5
LUGANO	283	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.7	48.3	-	-	-	-	60.4	47.8	-	-	-	-	0.3	0.5	N	60.7	48.3	60.4	47.8
LUGANO	283	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.9	48.6	-	-	-	-	60.6	48	-	-	-	-	0.3	0.6	N	60.9	48.6	60.6	48
LUGANO	283	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61	48.8	-	-	-	-	60.5	48	-	-	-	-	0.5	0.8	N	61	48.8	60.5	48
LUGANO	283	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.8	48.6	-	-	-	-	60.2	47.7	-	-	-	-	0.6	0.9	N	60.8	48.6	60.2	47.7
LUGANO	283	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.5	48.3	-	-	-	-	59.8	47.4	-	-	-	-	0.7	0.9	N	60.5	48.3	59.8	47.4
LUGANO	284	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.6	42.5	-	-	-	-	49.9	39.7	-	-	-	-	2.7	2.8	E	52.6	42.5	49.9	39.7
LUGANO	284	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	53.2	43.2	-	-	-	-	50.4	40.3	-	-	-	-	2.8	2.9	E	53.2	43.2	50.4	40.3
LUGANO	284	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	53.5	43.5	-	-	-	-	50.7	40.6	-	-	-	-	2.8	2.9	E	53.5	43.5	50.7	40.6
LUGANO	285	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	55.6	45.6	-	-	-	-	52.7	42.6	-	-	-	-	2.9	3.0	E	55.6	45.6	52.7	42.6
LUGANO	285	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.4	46.4	-	-	-	-	53.5	43.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	56.4	46.4	53.5	43.4
LUGANO	285	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.7	46.7	-	-	-	-	53.8	43.8	-	-	-	-	2.9	2.9	E	56.7	46.7	53.8	43.8
LUGANO	285	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.8	46.9	-	-	-	-	53.9	43.9	-	-	-	-	2.9	3.0	E	56.8	46.9	53.9	43.9
LUGANO	287	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.6	51.5	-	-	-	-	58.7	48.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61.6	51.5	58.7	48.5
LUGANO	287	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	52.3	-	-	-	-	59.4	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.4	52.3	59.4	49.3
LUGANO	287	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.6	52.5	-	-	-	-	59.6	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.6	52.5	59.6	49.5
LUGANO	287	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.6	52.5	-	-	-	-	59.6	49.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	62.6	52.5	59.6	49.6
LUGANO	287	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.5	52.5	-	-	-	-	59.6	49.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	62.5	52.5	59.6	49.5
LUGANO	288	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	68.3	55.5	-	-	-	-	65.3	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	68.3	55.5	65.3	52.5
LUGANO	288	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.4	54.8	-	-	-	-	64.4	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.4	54.8	64.4	51.8
LUGANO	288	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.5	54.1	-	-	-	-	63.5	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.5	54.1	63.5	51.1
LUGANO	288	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	52.6	42.6	-	-	-	-	49.8	39.7	-	-	-	-	2.8	2.9	O	52.6	42.6	49.8	39.7
LUGANO	288	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	53.5	43.6	-	-	-	-	50.7	40.6	-	-	-	-	2.8	3.0	O	53.5	43.6	50.7	40.6
LUGANO	288	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	54.6	44.6	-	-	-	-	51.7	41.7	-	-	-	-	2.9	2.9	O	54.6	44.6	51.7	41.7

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	288	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	54.8	44.9	-	-	-	-	51.9	41.9	-	-	-	-	2.9	3.0	O	54.8	44.9	51.9	41.9
LUGANO	289	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	69.3	59.6	4.3	4.6	-	-	66.3	56.6	1.3	1.6	-	-	3.0	3.0	-	69.3	59.6	66.3	56.6
LUGANO	289	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	65.8	54.1	0.8	-	-	-	62.8	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	-	65.8	54.1	62.8	51.1
LUGANO	291	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57.2	45.2	-	-	-	-	56.7	44.5	-	-	-	-	0.5	0.7	S	57.2	45.2	56.7	44.5
LUGANO	291	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	52.1	40.3	-	-	-	-	51.5	39.4	-	-	-	-	0.6	0.9	E	52.1	40.3	51.5	39.4
LUGANO	293	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	69.3	59.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	72.3	62.8	69.3	59.8
LUGANO	293	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	71.7	62.2	1.7	2.2	1.7	-	68.7	59.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	71.7	62.2	68.7	59.2
LUGANO	293	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	-	67.8	58.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	293	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.7	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.3	-	-	-	-	2.9	2.9	S	69.7	60.2	66.8	57.3
LUGANO	293	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.8	59.3	-	-	-	-	65.8	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	295	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.9	49.6	-	-	-	-	61.3	48.8	-	-	-	-	0.6	0.8	N	61.9	49.6	61.3	48.8
LUGANO	295	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.6	49.6	-	-	-	-	60.6	48.5	-	-	-	-	1.0	1.1	N	61.6	49.6	60.6	48.5
LUGANO	295	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.8	49.1	-	-	-	-	59.6	47.6	-	-	-	-	1.2	1.5	N	60.8	49.1	59.6	47.6
LUGANO	295	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.2	48.7	-	-	-	-	58.8	47	-	-	-	-	1.4	1.7	N	60.2	48.7	58.8	47
LUGANO	295	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.7	48.4	-	-	-	-	58.1	46.5	-	-	-	-	1.6	1.9	N	59.7	48.4	58.1	46.5
LUGANO	295	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.3	48.1	-	-	-	-	57.6	46.1	-	-	-	-	1.7	2.0	N	59.3	48.1	57.6	46.1
LUGANO	296	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	74.6	65.1	4.6	5.1	4.6	0.1	71.6	62.1	1.6	2.1	1.6	-	3.0	3.0	S	74.6	65.1	71.6	62.1
LUGANO	296	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	73.7	64.2	3.7	4.2	3.7	-	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	3.0	3.0	S	73.7	64.2	70.7	61.2
LUGANO	296	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	2.9	2.9	S	72.3	62.8	69.4	59.9
LUGANO	296	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	2.9	2.9	S	71.1	61.6	68.2	58.7
LUGANO	296	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	2.9	3.0	S	70.1	60.6	67.2	57.6
LUGANO	296	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	2.9	2.9	S	69.2	59.7	66.3	56.8
LUGANO	296	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	2.9	2.9	S	68.4	58.9	65.5	56
LUGANO	297	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	74.6	65.1	4.6	5.1	4.6	0.1	71.7	62.2	1.7	2.2	1.7	-	2.9	2.9	S	74.6	65.1	71.7	62.2
LUGANO	297	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	73.7	64.2	3.7	4.2	3.7	-	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	2.9	3.0	S	73.7	64.2	70.8	61.2
LUGANO	297	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	2.9	2.9	S	72.3	62.8	69.4	59.9
LUGANO	297	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	2.9	2.9	S	71.1	61.6	68.2	58.7
LUGANO	297	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70	60.5	5.0	5.5	-	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	2.8	2.8	S	70	60.5	67.2	57.7
LUGANO	297	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	2.7	2.8	S	69.1	59.6	66.4	56.8
LUGANO	297	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.6	56.1	0.6	1.1	-	-	2.8	2.7	S	68.4	58.8	65.6	56.1
LUGANO	298	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60	47.8	-	-	-	-	59.6	47.3	-	-	-	-	0.4	0.5	N	60	47.8	59.6	47.3
LUGANO	298	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58.9	46.9	-	-	-	-	58.4	46.2	-	-	-	-	0.5	0.7	N	58.9	46.9	58.4	46.2
LUGANO	298	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58	46.2	-	-	-	-	57.3	45.2	-	-	-	-	0.7	1.0	N	58	46.2	57.3	45.2
LUGANO	298	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	57.3	45.7	-	-	-	-	56.5	44.5	-	-	-	-	0.8	1.2	N	57.3	45.7	56.5	44.5
LUGANO	298	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	56.7	45.2	-	-	-	-	55.8	43.9	-	-	-	-	0.9	1.3	N	56.7	45.2	55.8	43.9
LUGANO	300	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61	48.5	-	-	-	-	60.9	48.4	-	-	-	-	0.1	0.1	E	61	48.5	60.9	48.4
LUGANO	300	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	59.4	46.9	-	-	-	-	59.3	46.8	-	-	-	-	0.1	0.1	E	59.4	46.9	59.3	46.8
LUGANO	300	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.1	45.7	-	-	-	-	58	45.5	-	-	-	-	0.1	0.2	E	58.1	45.7	58	45.5
LUGANO	302	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	61.9	51.1	-	-	-	-	61.8	51	-	-	-	-	0.1	0.1	O	61.9	51.1	61.8	51
LUGANO	302	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	62.5	51.7	-	-	-	-	62.3	51.5	-	-	-	-	0.2	0.2	O	62.5	51.7	62.3	51.5
LUGANO	302	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	62.6	51.9	-	-	-	-	62.5	51.7	-	-	-	-	0.1	0.2	O	62.6	51.9	62.5	51.7
LUGANO	302	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	62.6	51.9	-	-	-	-	62.4	51.8	-	-	-	-	0.2	0.1	O	62.6	51.9	62.4	51.8
LUGANO	302	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	62.5	51.9	-	-	-	-	62.4	51.7	-	-	-	-	0.1	0.2	O	62.5	51.9	62.4	51.7
LUGANO	303	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.8	52.4	-	-	-	-	64.8	52.3	-	-	-	-	-	0.1	O	64.8	52.4	64.8	52.3
LUGANO	303	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.4	52.1	-	-	-	-	64.4	52.1	-	-	-	-	-	-	O	64.4	52.1	64.4	52.1
LUGANO	303	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.9	51.7	-	-	-	-	63.9	51.6	-	-	-	-	-	0.1	O	63.9	51.7	63.9	51.6
LUGANO	303	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.4	51.2	-	-	-	-	63.3	51.1	-	-	-	-	0.1	0.1	O	63.4	51.2	63.3	51.1
LUGANO	303	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.8	50.8	-	-	-	-	62.8	50.7	-	-	-	-	-	0.1	O	62.8	50.8	62.8	50.7
LUGANO	305	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.6	63.1	2.6	3.1	2.6	-	69.8	60.3	-	0.3	-	-	2.8	2.8	S	72.6	63.1	69.8	60.3
LUGANO	305	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	69.6	60	-	-	-	-	2.7	2.8	S	72.3	62.8	69.6	60
LUGANO	305	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.5	62	1.5	2.0	1.5	-	68.8	59.3	-	-	-	-	2.7	2.7	S	71.5	62	68.8	59.3
LUGANO	305	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	68	58.5	3.0	3.5	-	-	2.6	2.6	S	70.6	61.1	68	58.5
LUGANO	305	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.7	60.2	4.7	5.2	-	-	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	2.6	2.6	S	69.7	60.2	67.1	57.6
LUGANO	307	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	57.9	48	-	-	-	-	57.6	47.6	-	-	-	-	0.3	0.4	E	57.9	48	57.6	47.6
LUGANO	307	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.1	52.4	-	-	-	-	62	52.3	-	-	-	-	0.1	0.1	E	62.1	52.4	62	52.3
LUGANO	309	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	60.9	51.3	-	-	-	-	60.5	50.9	-	-	-	-	0.4	0.4	SO	60.9	51.3	60.5	50.9
LUGANO	309	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	60.7	51.1	-	-	-	-	60.6	51	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	60.7	51.1	60.6	51
LUGANO	309	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61	51.4	-	-	-	-	60.8	51.2	-	-	-	-	0.2	0.2	SO	61	51.4	60.8	51.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	315	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.5	61.7	1.5	1.7	1.5	-	68.5	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.5	61.7	68.5	58.7
LUGANO	315	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.9	61.1	5.9	6.1	0.9	-	68	58.1	3.0	3.1	-	-	2.9	3.0	N	70.9	61.1	68	58.1
LUGANO	315	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.1	60.2	5.1	5.2	0.1	-	67.1	57.2	2.1	2.2	-	-	3.0	3.0	N	70.1	60.2	67.1	57.2
LUGANO	315	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.2	59.3	4.2	4.3	-	-	66.3	56.3	1.3	1.3	-	-	2.9	3.0	N	69.2	59.3	66.3	56.3
LUGANO	315	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68.5	58.6	3.5	3.6	-	-	65.5	55.6	0.5	0.6	-	-	3.0	3.0	N	68.5	58.6	65.5	55.6
LUGANO	315	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	67.8	57.9	2.8	2.9	-	-	64.9	54.9	-	-	-	-	2.9	3.0	N	67.8	57.9	64.9	54.9
LUGANO	316	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.4	50	-	-	-	-	62.1	49.5	-	-	-	-	0.3	0.5	O	62.4	50	62.1	49.5
LUGANO	316	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.7	50.3	-	-	-	-	62.2	49.7	-	-	-	-	0.5	0.6	O	62.7	50.3	62.2	49.7
LUGANO	316	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.5	50.2	-	-	-	-	62	49.5	-	-	-	-	0.5	0.7	O	62.5	50.2	62	49.5
LUGANO	316	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.2	50	-	-	-	-	61.6	49.1	-	-	-	-	0.6	0.9	O	62.2	50	61.6	49.1
LUGANO	317	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.5	61.7	1.5	1.7	1.5	-	68.5	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.5	61.7	68.5	58.7
LUGANO	317	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.8	61	5.8	6.0	0.8	-	67.8	58	2.8	3.0	-	-	3.0	3.0	N	70.8	61	67.8	58
LUGANO	317	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.7	59.9	4.7	4.9	-	-	66.8	56.9	1.8	1.9	-	-	2.9	3.0	N	69.7	59.9	66.8	56.9
LUGANO	317	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68.8	58.9	3.8	3.9	-	-	65.9	55.9	0.9	0.9	-	-	2.9	3.0	N	68.8	58.9	65.9	55.9
LUGANO	317	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68	58	3.0	3.0	-	-	65.1	55.1	0.1	0.1	-	-	2.9	2.9	N	68	58	65.1	55.1
LUGANO	317	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	67.3	57.3	2.3	2.3	-	-	64.4	54.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	67.3	57.3	64.4	54.4
LUGANO	319	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	67.7	55.7	2.7	0.7	-	-	65.5	53.4	0.5	-	-	-	2.2	2.3	-	67.7	55.7	65.5	53.4
LUGANO	319	D	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	62.6	50.7	-	-	-	-	60.7	48.6	-	-	-	-	1.9	2.1	N	62.6	50.7	60.7	48.6
LUGANO	319	E	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	62.2	50.6	-	-	-	-	60.1	48.3	-	-	-	-	2.1	2.3	N	62.2	50.6	60.1	48.3
LUGANO	322	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.2	57.2	-	-	-	-	66.5	54.5	-	-	-	-	2.7	2.7	N	69.2	57.2	66.5	54.5
LUGANO	322	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	68.8	56.8	-	-	-	-	66.2	54.1	-	-	-	-	2.6	2.7	N	68.8	56.8	66.2	54.1
LUGANO	322	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	68.1	56.1	-	-	-	-	65.5	53.4	-	-	-	-	2.6	2.7	N	68.1	56.1	65.5	53.4
LUGANO	322	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	67.3	55.4	-	-	-	-	64.8	52.8	-	-	-	-	2.5	2.6	N	67.3	55.4	64.8	52.8
LUGANO	323	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	53.8	41.9	-	-	-	-	52.9	40.7	-	-	-	-	0.9	1.2	S	53.8	41.9	52.9	40.7
LUGANO	323	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.4	42.7	-	-	-	-	53.4	41.3	-	-	-	-	1.0	1.4	S	54.4	42.7	53.4	41.3
LUGANO	323	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.6	42.8	-	-	-	-	53.5	41.4	-	-	-	-	1.1	1.4	S	54.6	42.8	53.5	41.4
LUGANO	324	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	68.9	56.9	-	-	-	-	66	54	-	-	-	-	2.9	2.9	N	68.9	56.9	66	54
LUGANO	324	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68.3	56.3	3.3	1.3	-	-	65.4	53.4	0.4	-	-	-	2.9	2.9	N	68.3	56.3	65.4	53.4
LUGANO	324	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	67.6	55.6	2.6	0.6	-	-	64.7	52.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	67.6	55.6	64.7	52.7
LUGANO	324	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	66.9	54.9	1.9	-	-	-	64	52	-	-	-	-	2.9	2.9	N	66.9	54.9	64	52
LUGANO	326	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.5	58.2	-	-	-	-	65.5	55.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	68.5	58.2	65.5	55.2
LUGANO	326	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.7	58.4	-	-	-	-	65.7	55.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	68.7	58.4	65.7	55.4
LUGANO	326	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68	57.6	-	-	-	-	65	54.7	-	-	-	-	3.0	2.9	SO	68	57.6	65	54.7
LUGANO	326	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	67.1	56.7	-	-	-	-	64.1	53.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	67.1	56.7	64.1	53.7
LUGANO	326	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	66.2	55.8	-	-	-	-	63.3	52.8	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	66.2	55.8	63.3	52.8
LUGANO	326	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	65.4	55	-	-	-	-	62.5	52	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	65.4	55	62.5	52
LUGANO	326	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	64.7	54.2	-	-	-	-	61.8	51.3	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	64.7	54.2	61.8	51.3
LUGANO	327	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	57.4	2.4	2.4	-	-	64.4	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.4	57.4	64.4	54.4
LUGANO	327	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	57.4	2.4	2.4	-	-	64.4	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.4	57.4	64.4	54.4
LUGANO	327	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67	57	2.0	2.0	-	-	64	54	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57	64	54
LUGANO	329	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.2	56.2	1.2	1.2	-	-	63.2	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.2	56.2	63.2	53.2
LUGANO	329	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.6	57.6	2.6	2.6	-	-	64.6	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.6	57.6	64.6	54.6
LUGANO	329	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.5	57.5	2.5	2.5	-	-	64.5	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.5	57.5	64.5	54.5
LUGANO	329	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67	57	2.0	2.0	-	-	64	54	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57	64	54
LUGANO	329	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.5	56.5	1.5	1.5	-	-	63.5	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.5	56.5	63.5	53.5
LUGANO	329	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66	56	1.0	1.0	-	-	63	53	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66	56	63	53
LUGANO	330	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.1	63.1	3.1	3.1	3.1	-	70.1	60.1	0.1	0.1	0.1	-	3.0	3.0	O	73.1	63.1	70.1	60.1
LUGANO	330	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.2	61.2	1.2	1.2	1.2	-	68.2	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.2	61.2	68.2	58.2
LUGANO	330	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.5	59.5	-	-	-	-	66.5	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.5	66.5	56.5
LUGANO	331	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.8	55.6	-	-	-	-	67.2	54.5	-	-	-	-	0.6	1.1	E	67.8	55.6	67.2	54.5
LUGANO	331	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.2	55.4	-	-	-	-	66.5	54	-	-	-	-	0.7	1.4	E	67.2	55.4	66.5	54
LUGANO	331	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.4	54.9	-	-	-	-	65.5	53.3	-	-	-	-	0.9	1.6	E	66.4	54.9	65.5	53.3
LUGANO	331	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.8	54.5	-	-	-	-	64.6	52.7	-	-	-	-	1.2	1.8	E	65.8	54.5	64.6	52.7
LUGANO	331	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.2	54.2	-	-	-	-	63.9	52.2	-	-	-	-	1.3	2.0	E	65.2	54.2	63.9	52.2
LUGANO	331	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.8	53.9	-	-	-	-	63.4	51.8	-	-	-	-	1.4	2.1	E	64.8	53.9	63.4	51.8
LUGANO	331	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.4	53.6	-	-	-	-	62.9	51.5	-	-	-	-	1.5	2.1	E	64.4	53.6	62.9	51.5
LUGANO	331	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.1	53.4	-	-	-	-	62.5	51.1	-	-	-	-	1.6	2.3	E	64.1	53.4	62.5	51.1
LUGANO	333	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	49.5	39.3	-	-	-	-	46.8	36.3	-	-	-	-	2.7	3.0	E	49.5	39.3	46.8	36.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	333	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	50.4	40.2	-	-	-	-	47.7	37.2	-	-	-	-	2.7	3.0	E	50.4	40.2	47.7	37.2
LUGANO	333	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	53	43	-	-	-	-	50.2	40	-	-	-	-	2.8	3.0	E	53	43	50.2	40
LUGANO	333	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	55.7	45.7	-	-	-	-	52.8	42.7	-	-	-	-	2.9	3.0	E	55.7	45.7	52.8	42.7
LUGANO	333	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57.1	47.1	-	-	-	-	54.1	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.1	47.1	54.1	44.1
LUGANO	333	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	58.2	48.3	-	-	-	-	55.2	45.2	-	-	-	-	3.0	3.1	E	58.2	48.3	55.2	45.2
LUGANO	333	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	59.3	49.3	-	-	-	-	56.4	46.3	-	-	-	-	2.9	3.0	E	59.3	49.3	56.4	46.3
LUGANO	334	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.4	53.5	0.4	-	-	-	62.4	50.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.4	53.5	62.4	50.5
LUGANO	334	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.7	54.4	1.7	-	-	-	65.6	52.6	0.6	-	-	-	1.1	1.8	O	66.7	54.4	65.6	52.6
LUGANO	334	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.3	54.2	1.3	-	-	-	65.1	52.3	0.1	-	-	-	1.2	1.9	O	66.3	54.2	65.1	52.3
LUGANO	334	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.3	56.3	-	-	-	-	65.3	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.3	56.3	65.3	53.3
LUGANO	334	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.4	55.4	2.4	0.4	-	-	64.4	52.5	-	-	-	-	3.0	2.9	S	67.4	55.4	64.4	52.5
LUGANO	334	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.5	54.5	1.5	-	-	-	63.5	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.5	54.5	63.5	51.5
LUGANO	334	F	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.1	50.2	-	-	-	-	64	49.8	-	-	-	-	0.1	0.4	NO	64.1	50.2	64	49.8
LUGANO	334	F	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64	50.2	-	-	-	-	63.8	49.7	-	-	-	-	0.2	0.5	NO	64	50.2	63.8	49.7
LUGANO	334	F	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	63.4	49.8	-	-	-	-	63.2	49.2	-	-	-	-	0.2	0.6	NO	63.4	49.8	63.2	49.2
LUGANO	334	F	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.8	49.3	-	-	-	-	62.6	48.6	-	-	-	-	0.2	0.7	NO	62.8	49.3	62.6	48.6
LUGANO	334	F	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.3	49	-	-	-	-	62	48.2	-	-	-	-	0.3	0.8	NO	62.3	49	62	48.2
LUGANO	334	F	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.8	48.5	-	-	-	-	61.4	47.7	-	-	-	-	0.4	0.8	NO	61.8	48.5	61.4	47.7
LUGANO	335	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.5	56.5	-	-	-	-	65.6	53.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	68.5	56.5	65.6	53.6
LUGANO	335	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.9	56	-	-	-	-	65	53	-	-	-	-	2.9	3.0	S	67.9	56	65	53
LUGANO	335	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.1	55.2	-	-	-	-	64.2	52.2	-	-	-	-	2.9	3.0	S	67.1	55.2	64.2	52.2
LUGANO	335	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.4	54.4	-	-	-	-	63.5	51.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	66.4	54.4	63.5	51.5
LUGANO	336	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.1	53.6	-	-	-	-	65.9	53.4	-	-	-	-	0.2	0.2	E	66.1	53.6	65.9	53.4
LUGANO	336	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.8	53.4	-	-	-	-	65.6	53.1	-	-	-	-	0.2	0.3	E	65.8	53.4	65.6	53.1
LUGANO	336	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.3	52.9	-	-	-	-	65.1	52.6	-	-	-	-	0.2	0.3	E	65.3	52.9	65.1	52.6
LUGANO	336	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	52.3	-	-	-	-	64.5	52	-	-	-	-	0.2	0.3	E	64.7	52.3	64.5	52
LUGANO	336	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.2	51.9	-	-	-	-	63.9	51.4	-	-	-	-	0.3	0.5	E	64.2	51.9	63.9	51.4
LUGANO	336	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.7	51.4	-	-	-	-	63.4	50.9	-	-	-	-	0.3	0.5	E	63.7	51.4	63.4	50.9
LUGANO	336	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.3	50.9	-	-	-	-	62.9	50.4	-	-	-	-	0.4	0.5	E	63.3	50.9	62.9	50.4
LUGANO	337	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.1	57.1	-	-	-	-	66.5	54.4	-	-	-	-	2.6	2.7	S	69.1	57.1	66.5	54.4
LUGANO	337	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	67.2	54.7	-	-	-	-	66.8	54.3	-	-	-	-	0.4	0.4	E	67.2	54.7	66.8	54.3
LUGANO	337	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.8	56.7	-	-	-	-	66.2	54.1	-	-	-	-	2.6	2.6	S	68.8	56.7	66.2	54.1
LUGANO	337	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	67.1	54.7	-	-	-	-	66.7	54.2	-	-	-	-	0.4	0.5	E	67.1	54.7	66.7	54.2
LUGANO	337	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68	56	-	-	-	-	65.5	53.4	-	-	-	-	2.5	2.6	S	68	56	65.5	53.4
LUGANO	337	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66.6	54.2	-	-	-	-	66.2	53.7	-	-	-	-	0.4	0.5	E	66.6	54.2	66.2	53.7
LUGANO	337	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	67.3	55.2	-	-	-	-	64.8	52.7	-	-	-	-	2.5	2.5	S	67.3	55.2	64.8	52.7
LUGANO	337	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66.1	53.7	-	-	-	-	65.6	53.1	-	-	-	-	0.5	0.6	E	66.1	53.7	65.6	53.1
LUGANO	337	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	66.6	54.6	-	-	-	-	64.2	52.1	-	-	-	-	2.4	2.5	S	66.6	54.6	64.2	52.1
LUGANO	337	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65.5	53.2	-	-	-	-	65	52.5	-	-	-	-	0.5	0.7	E	65.5	53.2	65	52.5
LUGANO	337	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	65.9	53.9	-	-	-	-	63.4	51.4	-	-	-	-	2.5	2.5	S	65.9	53.9	63.4	51.4
LUGANO	337	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65	52.7	-	-	-	-	64.4	52	-	-	-	-	0.6	0.7	E	65	52.7	64.4	52
LUGANO	337	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	65.2	53.3	-	-	-	-	62.8	50.8	-	-	-	-	2.4	2.5	S	65.2	53.3	62.8	50.8
LUGANO	337	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	64.5	52.2	-	-	-	-	63.9	51.4	-	-	-	-	0.6	0.8	E	64.5	52.2	63.9	51.4
LUGANO	339	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.6	52.2	-	-	-	-	64.2	51.7	-	-	-	-	0.4	0.5	O	64.6	52.2	64.2	51.7
LUGANO	339	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.5	52.1	-	-	-	-	64.3	51.8	-	-	-	-	0.2	0.3	O	64.5	52.1	64.3	51.8
LUGANO	339	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.9	52.6	-	-	-	-	64.5	52	-	-	-	-	0.4	0.6	O	64.9	52.6	64.5	52
LUGANO	339	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.8	52.4	-	-	-	-	64.6	52.1	-	-	-	-	0.2	0.3	O	64.8	52.4	64.6	52.1
LUGANO	339	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.8	52.5	-	-	-	-	64.4	51.9	-	-	-	-	0.4	0.6	O	64.8	52.5	64.4	51.9
LUGANO	339	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.7	52.3	-	-	-	-	64.4	51.9	-	-	-	-	0.3	0.4	O	64.7	52.3	64.4	51.9
LUGANO	339	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.6	52.3	-	-	-	-	64.1	51.6	-	-	-	-	0.5	0.7	O	64.6	52.3	64.1	51.6
LUGANO	339	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.4	52.1	-	-	-	-	64.1	51.6	-	-	-	-	0.3	0.5	O	64.4	52.1	64.1	51.6
LUGANO	339	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.2	52	-	-	-	-	63.7	51.3	-	-	-	-	0.5	0.7	O	64.2	52	63.7	51.3
LUGANO	339	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.1	51.8	-	-	-	-	63.8	51.3	-	-	-	-	0.3	0.5	O	64.1	51.8	63.8	51.3
LUGANO	339	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.9	51.6	-	-	-	-	63.3	50.9	-	-	-	-	0.6	0.7	O	63.9	51.6	63.3	50.9
LUGANO	339	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.8	51.4	-	-	-	-	63.3	50.9	-	-	-	-	0.5	0.5	O	63.8	51.4	63.3	50.9
LUGANO	339	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.5	51.3	-	-	-	-	62.9	50.5	-	-	-	-	0.6	0.8	O	63.5	51.3	62.9	50.5
LUGANO	339	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.4	51.1	-	-	-	-	63	50.5	-	-	-	-	0.4	0.6	O	63.4	51.1	63	50.5
LUGANO	339	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	57.5	47.6	-	-	-	-	54.9	44.8	-	-	-	-	2.6	2.8	S	57.5	47.6	54.9	44.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	339	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	57.8	47.8	-	-	-	-	55.2	45.1	-	-	-	-	2.6	2.7	S	57.8	47.8	55.2	45.1
LUGANO	340	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.3	57.3	-	-	-	-	66.9	54.8	-	-	-	-	2.4	2.5	S	69.3	57.3	66.9	54.8
LUGANO	340	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.3	54.9	-	-	-	-	67.1	54.5	-	-	-	-	0.2	0.4	O	67.3	54.9	67.1	54.5
LUGANO	340	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.7	56.7	-	-	-	-	66.4	54.3	-	-	-	-	2.3	2.4	S	68.7	56.7	66.4	54.3
LUGANO	340	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.2	54.7	-	-	-	-	66.9	54.4	-	-	-	-	0.3	0.3	O	67.2	54.7	66.9	54.4
LUGANO	340	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	67.7	55.7	-	-	-	-	65.5	53.4	-	-	-	-	2.2	2.3	S	67.7	55.7	65.5	53.4
LUGANO	340	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	66.7	54.3	-	-	-	-	66.4	53.8	-	-	-	-	0.3	0.5	O	66.7	54.3	66.4	53.8
LUGANO	340	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	66.9	54.8	-	-	-	-	64.7	52.6	-	-	-	-	2.2	2.2	S	66.9	54.8	64.7	52.6
LUGANO	340	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	66.1	53.7	-	-	-	-	65.7	53.2	-	-	-	-	0.4	0.5	O	66.1	53.7	65.7	53.2
LUGANO	340	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	66.1	54.1	-	-	-	-	64	51.9	-	-	-	-	2.1	2.2	S	66.1	54.1	64	51.9
LUGANO	340	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.6	53.2	-	-	-	-	65.1	52.6	-	-	-	-	0.5	0.6	O	65.6	53.2	65.1	52.6
LUGANO	340	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	65.4	53.4	-	-	-	-	63.4	51.3	-	-	-	-	2.0	2.1	S	65.4	53.4	63.4	51.3
LUGANO	340	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.1	52.7	-	-	-	-	64.6	52.1	-	-	-	-	0.5	0.6	O	65.1	52.7	64.6	52.1
LUGANO	340	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	64.8	52.8	-	-	-	-	62.8	50.7	-	-	-	-	2.0	2.1	S	64.8	52.8	62.8	50.7
LUGANO	340	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	64.6	52.3	-	-	-	-	64.1	51.6	-	-	-	-	0.5	0.7	O	64.6	52.3	64.1	51.6
LUGANO	343	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.4	57.6	-	-	-	-	66.5	54.7	-	-	-	-	2.9	2.9	S	69.4	57.6	66.5	54.7
LUGANO	343	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.4	56.7	-	-	-	-	65.7	53.9	-	-	-	-	2.7	2.8	S	68.4	56.7	65.7	53.9
LUGANO	343	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	67.3	55.6	-	-	-	-	64.7	52.9	-	-	-	-	2.6	2.7	S	67.3	55.6	64.7	52.9
LUGANO	343	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	66.4	54.7	-	-	-	-	63.8	52.1	-	-	-	-	2.6	2.6	S	66.4	54.7	63.8	52.1
LUGANO	343	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	65.6	54	-	-	-	-	63.2	51.4	-	-	-	-	2.4	2.6	S	65.6	54	63.2	51.4
LUGANO	343	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	65	53.4	-	-	-	-	62.7	50.9	-	-	-	-	2.3	2.5	S	65	53.4	62.7	50.9
LUGANO	344	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.5	61.8	1.5	1.8	1.5	-	68.5	58.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.5	61.8	68.5	58.8
LUGANO	344	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	344	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	344	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.9	60.2	-	0.2	-	-	66.9	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.2	66.9	57.2
LUGANO	345	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	49	38.8	-	-	-	-	46.2	35.9	-	-	-	-	2.8	2.9	S	49	38.8	46.2	35.9
LUGANO	345	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	49.8	39.6	-	-	-	-	47.1	36.8	-	-	-	-	2.7	2.8	S	49.8	39.6	47.1	36.8
LUGANO	345	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	51.3	40.8	-	-	-	-	48.5	38	-	-	-	-	2.8	2.8	S	51.3	40.8	48.5	38
LUGANO	345	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	55.4	44.9	-	-	-	-	52.5	42	-	-	-	-	2.9	2.9	S	55.4	44.9	52.5	42
LUGANO	345	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57.9	47.1	-	-	-	-	55	44.2	-	-	-	-	2.9	2.9	S	57.9	47.1	55	44.2
LUGANO	345	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.8	54.7	-	-	-	-	63.9	51.7	-	-	-	-	2.9	3.0	S	66.8	54.7	63.9	51.7
LUGANO	345	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.7	54.7	-	-	-	-	63.8	51.7	-	-	-	-	2.9	3.0	S	66.7	54.7	63.8	51.7
LUGANO	345	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.7	63.1	2.7	3.1	2.7	-	69.7	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	O	72.7	63.1	69.7	60.1
LUGANO	345	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	O	72	62.4	69	59.4
LUGANO	345	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.9	61.2	5.9	6.2	0.9	-	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	3.0	3.0	O	70.9	61.2	67.9	58.2
LUGANO	346	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	64.9	52.9	-	-	-	-	61.9	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.9	52.9	61.9	49.9
LUGANO	346	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	65.4	53.7	0.4	-	-	-	62.4	50.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.4	53.7	62.4	50.7
LUGANO	346	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	65.4	53.8	0.4	-	-	-	62.4	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.4	53.8	62.4	50.8
LUGANO	346	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	65.2	53.8	0.2	-	-	-	62.2	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.2	53.8	62.2	50.8
LUGANO	346	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	65	53.7	-	-	-	-	62	50.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65	53.7	62	50.7
LUGANO	346	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	64.7	53.5	-	-	-	-	61.8	50.5	-	-	-	-	2.9	3.0	S	64.7	53.5	61.8	50.5
LUGANO	347	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61.1	47.4	-	-	-	-	58.1	44.5	-	-	-	-	3.0	2.9	N	61.1	47.4	58.1	44.5
LUGANO	348	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	69.9	60.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	E	72.9	63.3	69.9	60.3
LUGANO	348	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.1	62.4	7.1	7.4	2.1	-	69.1	59.4	4.1	4.4	-	-	3.0	3.0	E	72.1	62.4	69.1	59.4
LUGANO	348	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	3.0	3.0	E	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	349	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.9	54	-	-	-	-	64.9	51	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.9	54	64.9	51
LUGANO	349	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.3	52.7	-	-	-	-	63.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.3	52.7	63.3	49.7
LUGANO	349	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.1	51.7	-	-	-	-	62.1	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.1	51.7	62.1	48.7
LUGANO	349	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.2	50.9	-	-	-	-	61.2	48	-	-	-	-	3.0	2.9	N	64.2	50.9	61.2	48
LUGANO	349	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.4	50.4	-	-	-	-	60.4	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.4	50.4	60.4	47.4
LUGANO	350	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.8	53.4	-	-	-	-	63.8	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.8	53.4	63.8	50.4
LUGANO	350	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.3	53	-	-	-	-	63.3	50	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.3	53	63.3	50
LUGANO	350	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.5	52.4	-	-	-	-	62.5	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.5	52.4	62.5	49.4
LUGANO	350	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.7	51.8	-	-	-	-	61.7	48.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.7	51.8	61.7	48.8
LUGANO	350	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64	51.3	-	-	-	-	61	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64	51.3	61	48.3
LUGANO	350	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.4	50.9	-	-	-	-	60.4	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.4	50.9	60.4	47.9
LUGANO	350	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.8	50.3	-	-	-	-	59.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.8	50.3	59.8	47.3
LUGANO	351	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	69.9	60.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	O	72.9	63.3	69.9	60.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	351	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	O	72.3	62.7	69.3	59.7
LUGANO	351	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	O	71.3	61.7	68.3	58.7
LUGANO	351	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	351	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	O	69.6	60	66.6	57
LUGANO	353	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	73.8	64.1	3.8	4.1	3.8	-	70.8	61.1	0.8	1.1	0.8	-	3.0	3.0	E	73.8	64.1	70.8	61.1
LUGANO	353	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	73	63.3	8.0	8.3	3.0	-	70	60.3	5.0	5.3	-	-	3.0	3.0	E	73	63.3	70	60.3
LUGANO	353	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	68.9	59.2	3.9	4.2	-	-	2.9	3.0	E	71.8	62.2	68.9	59.2
LUGANO	353	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	2.9	3.0	E	70.8	61.2	67.9	58.2
LUGANO	354	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	73	63.3	3.0	3.3	3.0	-	70.1	60.3	0.1	0.3	0.1	-	2.9	3.0	E	73	63.3	70.1	60.3
LUGANO	354	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.6	61.9	1.6	1.9	1.6	-	68.7	58.9	-	-	-	-	2.9	3.0	E	71.6	61.9	68.7	58.9
LUGANO	354	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.2	60.5	0.2	0.5	0.2	-	67.4	57.6	-	-	-	-	2.8	2.9	E	70.2	60.5	67.4	57.6
LUGANO	354	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	59.4	-	-	-	-	66.3	56.5	-	-	-	-	2.9	2.9	E	69.2	59.4	66.3	56.5
LUGANO	355	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.8	50.3	-	-	-	-	60.9	47.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	63.8	50.3	60.9	47.4
LUGANO	355	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63	49.8	-	-	-	-	60.1	46.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	63	49.8	60.1	46.9
LUGANO	355	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	62.2	49.3	-	-	-	-	59.3	46.3	-	-	-	-	2.9	3.0	N	62.2	49.3	59.3	46.3
LUGANO	356	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.1	63.6	3.1	3.6	3.1	-	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	-	3.0	3.0	O	73.1	63.6	70.1	60.6
LUGANO	356	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.5	63	2.5	3.0	2.5	-	69.6	60	-	-	-	-	2.9	3.0	O	72.5	63	69.6	60
LUGANO	356	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	68.6	59	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.6	62	68.6	59
LUGANO	356	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	67.8	58.1	2.8	3.1	-	-	2.9	3.0	O	70.7	61.1	67.8	58.1
LUGANO	356	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	2.9	2.9	O	69.9	60.3	67	57.4
LUGANO	356	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	2.9	2.9	O	69.2	59.6	66.3	56.7
LUGANO	358	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.3	55.9	-	-	-	-	64.6	53.1	-	-	-	-	2.7	2.8	O	67.3	55.9	64.6	53.1
LUGANO	358	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.4	55.9	-	-	-	-	64.7	53.2	-	-	-	-	2.7	2.7	O	67.4	55.9	64.7	53.2
LUGANO	358	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67	55.6	-	-	-	-	64.4	52.9	-	-	-	-	2.6	2.7	O	67	55.6	64.4	52.9
LUGANO	358	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	66.5	55.1	-	-	-	-	63.9	52.4	-	-	-	-	2.6	2.7	O	66.5	55.1	63.9	52.4
LUGANO	358	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	66.1	54.7	-	-	-	-	63.5	52	-	-	-	-	2.6	2.7	O	66.1	54.7	63.5	52
LUGANO	358	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.6	54.2	-	-	-	-	63.1	51.5	-	-	-	-	2.5	2.7	O	65.6	54.2	63.1	51.5
LUGANO	358	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65	53.6	-	-	-	-	62.6	51	-	-	-	-	2.4	2.6	O	65	53.6	62.6	51
LUGANO	359	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.5	56.2	-	-	-	-	64.6	53.3	-	-	-	-	2.9	2.9	O	67.5	56.2	64.6	53.3
LUGANO	359	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.5	56.2	-	-	-	-	64.7	53.3	-	-	-	-	2.8	2.9	O	67.5	56.2	64.7	53.3
LUGANO	359	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	67.1	55.9	-	-	-	-	64.3	53	-	-	-	-	2.8	2.9	O	67.1	55.9	64.3	53
LUGANO	359	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	66.6	55.4	-	-	-	-	63.8	52.5	-	-	-	-	2.8	2.9	O	66.6	55.4	63.8	52.5
LUGANO	359	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	66.2	55	-	-	-	-	63.5	52.2	-	-	-	-	2.7	2.8	O	66.2	55	63.5	52.2
LUGANO	359	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.9	54.8	-	-	-	-	63.2	52	-	-	-	-	2.7	2.8	O	65.9	54.8	63.2	52
LUGANO	359	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.2	54.3	-	-	-	-	62.5	51.5	-	-	-	-	2.7	2.8	O	65.2	54.3	62.5	51.5
LUGANO	360	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	73.3	63.6	3.3	3.6	3.3	-	70.3	60.6	0.3	0.6	0.3	-	3.0	3.0	N	73.3	63.6	70.3	60.6
LUGANO	360	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.6	62.9	2.6	2.9	2.6	-	69.6	59.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	72.6	62.9	69.6	59.9
LUGANO	360	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.6	61.9	1.6	1.9	1.6	-	68.6	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.6	61.9	68.6	58.9
LUGANO	360	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.7	61	0.7	1.0	0.7	-	67.7	58	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.7	61	67.7	58
LUGANO	361	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	69.7	60	-	-	-	-	66.7	57	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	69.7	60	66.7	57
LUGANO	361	C	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	361	C	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	67.4	57.7	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	70.3	60.7	67.4	57.7
LUGANO	363	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.2	48.7	-	-	-	-	60.7	47.7	-	-	-	-	0.5	1.0	S	61.2	48.7	60.7	47.7
LUGANO	363	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.2	48.4	-	-	-	-	60.7	47.6	-	-	-	-	0.5	0.8	S	61.2	48.4	60.7	47.6
LUGANO	363	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.1	48.8	-	-	-	-	60.5	47.6	-	-	-	-	0.6	1.2	S	61.1	48.8	60.5	47.6
LUGANO	363	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61	48.4	-	-	-	-	60.5	47.5	-	-	-	-	0.5	0.9	S	61	48.4	60.5	47.5
LUGANO	363	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.8	48.6	-	-	-	-	60	47.3	-	-	-	-	0.8	1.3	S	60.8	48.6	60	47.3
LUGANO	363	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.6	48.2	-	-	-	-	60	47.1	-	-	-	-	0.6	1.1	S	60.6	48.2	60	47.1
LUGANO	363	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.4	48.3	-	-	-	-	59.5	46.9	-	-	-	-	0.9	1.4	S	60.4	48.3	59.5	46.9
LUGANO	363	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.2	47.9	-	-	-	-	59.5	46.7	-	-	-	-	0.7	1.2	S	60.2	47.9	59.5	46.7
LUGANO	363	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60	48.1	-	-	-	-	59.1	46.6	-	-	-	-	0.9	1.5	S	60	48.1	59.1	46.6
LUGANO	363	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.9	47.7	-	-	-	-	59.1	46.4	-	-	-	-	0.8	1.3	S	59.9	47.7	59.1	46.4
LUGANO	363	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.7	47.9	-	-	-	-	58.7	46.3	-	-	-	-	1.0	1.6	S	59.7	47.9	58.7	46.3
LUGANO	363	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.6	47.4	-	-	-	-	58.7	46.1	-	-	-	-	0.9	1.3	S	59.6	47.4	58.7	46.1
LUGANO	363	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.4	47.6	-	-	-	-	58.3	46	-	-	-	-	1.1	1.6	S	59.4	47.6	58.3	46
LUGANO	363	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.2	47.1	-	-	-	-	58.3	45.7	-	-	-	-	0.9	1.4	S	59.2	47.1	58.3	45.7
LUGANO	364	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.3	51.4	-	-	-	-	60.8	49.2	-	-	-	-	1.5	2.2	S	62.3	51.4	60.8	49.2
LUGANO	364	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.9	52.1	-	-	-	-	61.2	49.8	-	-	-	-	1.7	2.3	S	62.9	52.1	61.2	49.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	364	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.9	52.2	-	-	-	-	61.1	49.8	-	-	-	-	1.8	2.4	S	62.9	52.2	61.1	49.8
LUGANO	364	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.7	52.1	-	-	-	-	60.8	49.7	-	-	-	-	1.9	2.4	S	62.7	52.1	60.8	49.7
LUGANO	364	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.5	51.9	-	-	-	-	60.5	49.5	-	-	-	-	2.0	2.4	S	62.5	51.9	60.5	49.5
LUGANO	364	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.3	51.8	-	-	-	-	60.2	49.2	-	-	-	-	2.1	2.6	S	62.3	51.8	60.2	49.2
LUGANO	364	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62	51.5	-	-	-	-	59.9	48.9	-	-	-	-	2.1	2.6	S	62	51.5	59.9	48.9
LUGANO	365	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.2	61.5	1.2	1.5	1.2	-	68.2	58.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	71.2	61.5	68.2	58.6
LUGANO	365	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71	61.4	1.0	1.4	1.0	-	68.1	58.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	71	61.4	68.1	58.4
LUGANO	365	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.5	60.8	0.5	0.8	0.5	-	67.5	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.5	60.8	67.5	57.8
LUGANO	365	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.8	60.1	-	0.1	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	2.9	E	69.8	60.1	66.8	57.2
LUGANO	365	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	59.5	-	-	-	-	66.2	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.5	66.2	56.5
LUGANO	365	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.6	58.9	-	-	-	-	65.6	55.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.6	58.9	65.6	55.9
LUGANO	365	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.1	58.4	-	-	-	-	65.1	55.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.4	65.1	55.4
LUGANO	369	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	-	68.5	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	369	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	-	68.4	58.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.4	61.8	68.4	58.8
LUGANO	369	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71	61.4	1.0	1.4	1.0	-	68	58.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71	61.4	68	58.4
LUGANO	369	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	369	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	369	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.2	59.6	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	369	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	68.7	59.1	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	370	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	72.5	62.8	2.5	2.8	2.5	-	69.5	59.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.5	62.8	69.5	59.8
LUGANO	370	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	72.5	62.9	2.5	2.9	2.5	-	69.5	59.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.5	62.9	69.5	59.9
LUGANO	370	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	71.9	62.3	1.9	2.3	1.9	-	68.9	59.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.9	62.3	68.9	59.3
LUGANO	370	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	71.2	61.5	1.2	1.5	1.2	-	68.2	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.2	61.5	68.2	58.5
LUGANO	370	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	70.5	60.8	0.5	0.8	0.5	-	67.5	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.5	60.8	67.5	57.8
LUGANO	370	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	69.9	60.2	-	0.2	-	-	66.9	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.9	60.2	66.9	57.2
LUGANO	370	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	69.3	59.6	-	-	-	-	66.3	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.3	59.6	66.3	56.6
LUGANO	372	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.7	64.1	3.7	4.1	3.7	-	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	-	3.0	3.0	O	73.7	64.1	70.7	61.1
LUGANO	372	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.7	63.1	2.7	3.1	2.7	-	69.7	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	O	72.7	63.1	69.7	60.1
LUGANO	372	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	68.6	59	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.6	62	68.6	59
LUGANO	372	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	-	67.7	58.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	372	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	372	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.2	59.5	-	-	-	-	66.2	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.2	59.5	66.2	56.5
LUGANO	374	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	56.6	46.9	-	-	-	-	53.6	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.6	46.9	53.6	43.9
LUGANO	374	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	57.4	47.7	-	-	-	-	54.4	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.4	47.7	54.4	44.7
LUGANO	374	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.6	48	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.6	48	54.6	45
LUGANO	374	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.7	48.1	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.7	48.1	54.7	45.1
LUGANO	374	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.8	48.1	-	-	-	-	54.8	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.8	48.1	54.8	45.1
LUGANO	374	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.8	48.1	-	-	-	-	54.8	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.8	48.1	54.8	45.1
LUGANO	375	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.2	55.5	-	-	-	-	62.2	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.2	55.5	62.2	52.5
LUGANO	375	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.6	57.9	-	-	-	-	64.7	54.9	-	-	-	-	2.9	3.0	O	67.6	57.9	64.7	54.9
LUGANO	375	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.8	58.1	-	-	-	-	64.8	55.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.1	64.8	55.1
LUGANO	375	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.7	58	-	-	-	-	64.8	55.1	-	-	-	-	2.9	2.9	O	67.7	58	64.8	55.1
LUGANO	375	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.6	57.9	-	-	-	-	64.6	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.6	57.9	64.6	54.9
LUGANO	375	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	57.7	2.4	2.7	-	-	64.4	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.4	57.7	64.4	54.7
LUGANO	376	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.9	48.1	-	-	-	-	58	45.2	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.9	48.1	58	45.2
LUGANO	376	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61	48.3	-	-	-	-	58.1	45.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	61	48.3	58.1	45.4
LUGANO	377	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.7	63.1	2.7	3.1	2.7	-	69.7	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	72.7	63.1	69.7	60.1
LUGANO	377	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	E	71.8	62.2	68.8	59.2
LUGANO	377	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	E	70.6	61	67.6	58
LUGANO	377	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60	66.6	57
LUGANO	377	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	377	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.5	65.1	55.5
LUGANO	378	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.5	62.9	2.5	2.9	2.5	-	69.5	59.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.5	62.9	69.5	59.9
LUGANO	378	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	2.9	3.0	E	70.8	61.3	67.9	58.3
LUGANO	378	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	2.9	3.0	E	69.6	60.1	66.7	57.1
LUGANO	378	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	3.0	2.9	E	68.7	59.1	65.7	56.2
LUGANO	378	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68	58.4	3.0	3.4	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	3.0	3.0	E	68	58.4	65	55.4
LUGANO	378	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61	51.4	-	-	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61	51.4	58	48.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	378	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.7	51.1	-	-	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.7	51.1	57.7	48.1
LUGANO	378	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.5	50.9	-	-	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.5	50.9	57.5	47.9
LUGANO	378	B	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.2	50.6	-	-	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.2	50.6	57.2	47.6
LUGANO	381	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.8	59.1	8.8	9.1	-	-	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	3.0	3.0	-	68.8	59.1	65.8	56.1
LUGANO	381	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.1	50.5	57.1	47.5
LUGANO	381	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	2.9	3.0	O	60.5	50.9	57.6	47.9
LUGANO	381	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	57.8	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.8	51.1	57.8	48.1
LUGANO	381	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.6	50.9	57.6	47.9
LUGANO	381	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.6	50.9	57.6	47.9
LUGANO	381	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	O	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	381	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.4	59.7	9.4	9.7	-	-	66.4	56.7	6.4	6.7	-	-	3.0	3.0	O	69.4	59.7	66.4	56.7
LUGANO	381	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.9	59.2	8.9	9.2	-	-	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	3.0	3.0	O	68.9	59.2	65.9	56.2
LUGANO	381	G	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	62.4	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.4	55.8	62.4	52.8
LUGANO	382	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	56	5.5	6.0	-	-	62.5	53	2.5	3.0	-	-	3.0	3.0	N	65.5	56	62.5	53
LUGANO	383	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	59.7	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	N	62.7	53.1	59.7	50.1
LUGANO	383	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63.7	54	3.7	4.0	-	-	60.7	51	0.7	1.0	-	-	3.0	3.0	N	63.7	54	60.7	51
LUGANO	383	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63.9	54.2	3.9	4.2	-	-	60.9	51.2	0.9	1.2	-	-	3.0	3.0	N	63.9	54.2	60.9	51.2
LUGANO	383	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	64.1	54.3	4.1	4.3	-	-	61.1	51.3	1.1	1.3	-	-	3.0	3.0	N	64.1	54.3	61.1	51.3
LUGANO	383	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.1	54.6	-	-	-	-	61.1	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.1	54.6	61.1	51.6
LUGANO	383	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.8	55.3	-	0.3	-	-	61.8	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.8	55.3	61.8	52.3
LUGANO	386	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	72.2	62.7	7.2	7.7	2.2	-	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	-	72.2	62.7	69.2	59.7
LUGANO	387	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	387	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	-	67.9	58.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.9	61.3	67.9	58.3
LUGANO	387	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	-	67.2	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	387	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.5	59.8	-	-	-	-	66.5	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.8	66.5	56.8
LUGANO	387	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.8	59.2	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	387	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.2	58.6	-	-	-	-	65.2	55.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	387	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.7	58	-	-	-	-	64.7	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.7	58	64.7	55
LUGANO	388	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	388	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3.0	3.0	O	70.9	61.3	67.9	58.3
LUGANO	388	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	O	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	388	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	388	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.2	49.5	-	-	-	-	56.2	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.2	49.5	56.2	46.5
LUGANO	389	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.8	62.3	1.8	2.3	1.8	-	68.8	59.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.8	62.3	68.8	59.3
LUGANO	389	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.9	62.4	1.9	2.4	1.9	-	68.9	59.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	389	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	68.6	59	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.6	62	68.6	59
LUGANO	389	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.1	61.6	1.1	1.6	1.1	-	68.1	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	389	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	67.6	58	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.6	61	67.6	58
LUGANO	389	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70	60.5	-	0.5	-	-	67	57.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70	60.5	67	57.5
LUGANO	389	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.5	60	-	-	-	-	66.5	57	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.5	60	66.5	57
LUGANO	390	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	64.3	51.9	-	-	-	-	61.3	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.3	51.9	61.3	48.9
LUGANO	390	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64	51.9	4.0	1.9	-	-	61	48.9	1.0	-	-	-	3.0	3.0	E	64	51.9	61	48.9
LUGANO	390	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.5	51.7	3.5	1.7	-	-	60.5	48.7	0.5	-	-	-	3.0	3.0	E	63.5	51.7	60.5	48.7
LUGANO	390	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63	51.5	3.0	1.5	-	-	60.1	48.5	0.1	-	-	-	2.9	3.0	E	63	51.5	60.1	48.5
LUGANO	390	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.6	51.3	2.6	1.3	-	-	59.7	48.3	-	-	-	-	2.9	3.0	E	62.6	51.3	59.7	48.3
LUGANO	392	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	392	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	-	67.7	58.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	392	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	-	67.1	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	392	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.4	59.8	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	392	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.7	59.1	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	392	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68	58.4	-	-	-	-	65	55.5	-	-	-	-	3.0	2.9	O	68	58.4	65	55.5
LUGANO	393	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71	61.4	1.0	1.4	1.0	-	68.1	58.4	-	-	-	-	2.9	3.0	O	71	61.4	68.1	58.4
LUGANO	393	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.6	60.9	5.6	5.9	0.6	-	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	3.0	3.0	O	70.6	60.9	67.6	57.9
LUGANO	393	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	2.9	3.0	O	69.8	60.2	66.9	57.2
LUGANO	393	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.1	59.4	4.1	4.4	-	-	66.2	56.5	1.2	1.5	-	-	2.9	2.9	O	69.1	59.4	66.2	56.5
LUGANO	394	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	63.2	49.5	-	-	-	-	62.9	48.8	-	-	-	-	0.3	0.7	S	63.2	49.5	62.9	48.8
LUGANO	394	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.5	49.1	-	-	-	-	62.1	48.2	-	-	-	-	0.4	0.9	S	62.5	49.1	62.1	48.2
LUGANO	394	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.8	48.6	-	-	-	-	61.2	47.5	-	-	-	-	0.6	1.1	S	61.8	48.6	61.2	47.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	394	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.1	48.2	-	-	-	-	60.4	46.8	-	-	-	-	0.7	1.4	S	61.1	48.2	60.4	46.8
LUGANO	394	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.5	47.8	-	-	-	-	59.7	46.4	-	-	-	-	0.8	1.4	S	60.5	47.8	59.7	46.4
LUGANO	395	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	63.8	49.7	-	-	-	-	61	46.9	-	-	-	-	2.8	2.8	E	63.8	49.7	61	46.9
LUGANO	395	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	63	49	-	-	-	-	62.7	48.4	-	-	-	-	0.3	0.6	S	63	49	62.7	48.4
LUGANO	395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	49.4	3.3	-	-	-	60.6	46.6	0.6	-	-	-	2.7	2.8	E	63.3	49.4	60.6	46.6
LUGANO	395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	48.4	2.2	-	-	-	61.8	47.6	1.8	-	-	-	0.4	0.8	S	62.2	48.4	61.8	47.6
LUGANO	395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.7	49	2.7	-	-	-	60	46.2	-	-	-	-	2.7	2.8	E	62.7	49	60	46.2
LUGANO	395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	47.8	1.3	-	-	-	60.8	46.8	0.8	-	-	-	0.5	1.0	S	61.3	47.8	60.8	46.8
LUGANO	395	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.1	48.5	2.1	-	-	-	59.4	45.7	-	-	-	-	2.7	2.8	E	62.1	48.5	59.4	45.7
LUGANO	395	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	47.3	0.6	-	-	-	60	46.1	-	-	-	-	0.6	1.2	S	60.6	47.3	60	46.1
LUGANO	395	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	48.1	1.5	-	-	-	58.8	45.3	-	-	-	-	2.7	2.8	E	61.5	48.1	58.8	45.3
LUGANO	395	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	46.8	-	-	-	-	59.3	45.5	-	-	-	-	0.7	1.3	S	60	46.8	59.3	45.5
LUGANO	396	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	63.6	49.9	-	-	-	-	60.7	46.9	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.6	49.9	60.7	46.9
LUGANO	396	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	63.2	49.7	-	-	-	-	60.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.2	49.7	60.2	46.7
LUGANO	396	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	62.5	49.2	-	-	-	-	59.6	46.3	-	-	-	-	2.9	2.9	E	62.5	49.2	59.6	46.3
LUGANO	396	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.9	48.8	-	-	-	-	59	45.9	-	-	-	-	2.9	2.9	E	61.9	48.8	59	45.9
LUGANO	396	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.3	48.5	-	-	-	-	58.4	45.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61.3	48.5	58.4	45.5
LUGANO	399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	48.2	2.6	-	-	-	61.9	47.4	1.9	-	-	-	0.7	0.8	N	62.6	48.2	61.9	47.4
LUGANO	399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.2	2.5	-	-	-	62	47.6	2.0	-	-	-	0.5	0.6	N	62.5	48.2	62	47.6
LUGANO	399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	47.9	2.2	-	-	-	61.4	46.9	1.4	-	-	-	0.8	1.0	N	62.2	47.9	61.4	46.9
LUGANO	399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	47.9	2.1	-	-	-	61.5	47.1	1.5	-	-	-	0.6	0.8	N	62.1	47.9	61.5	47.1
LUGANO	399	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.6	47.3	1.6	-	-	-	60.7	46.3	0.7	-	-	-	0.9	1.0	N	61.6	47.3	60.7	46.3
LUGANO	399	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	47.4	1.5	-	-	-	60.8	46.5	0.8	-	-	-	0.7	0.9	N	61.5	47.4	60.8	46.5
LUGANO	399	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	46.8	1.1	-	-	-	60.1	45.7	0.1	-	-	-	1.0	1.1	N	61.1	46.8	60.1	45.7
LUGANO	399	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	46.9	0.9	-	-	-	60.1	45.9	0.1	-	-	-	0.8	1.0	N	60.9	46.9	60.1	45.9
LUGANO	400	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.7	52.6	-	-	-	-	60.3	49.8	-	-	-	-	2.4	2.8	O	62.7	52.6	60.3	49.8
LUGANO	400	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.9	48.9	-	-	-	-	61.2	47.6	-	-	-	-	0.7	1.3	N	61.9	48.9	61.2	47.6
LUGANO	400	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.2	53	-	-	-	-	60.7	50.2	-	-	-	-	2.5	2.8	O	63.2	53	60.7	50.2
LUGANO	400	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.7	49	-	-	-	-	61	47.6	-	-	-	-	0.7	1.4	N	61.7	49	61	47.6
LUGANO	400	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.3	53.2	-	-	-	-	60.7	50.3	-	-	-	-	2.6	2.9	O	63.3	53.2	60.7	50.3
LUGANO	400	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.3	48.8	-	-	-	-	60.4	47.2	-	-	-	-	0.9	1.6	N	61.3	48.8	60.4	47.2
LUGANO	400	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.3	53.2	-	-	-	-	60.7	50.3	-	-	-	-	2.6	2.9	O	63.3	53.2	60.7	50.3
LUGANO	400	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.9	48.6	-	-	-	-	59.9	46.8	-	-	-	-	1.0	1.8	N	60.9	48.6	59.9	46.8
LUGANO	400	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.2	53.1	-	-	-	-	60.6	50.2	-	-	-	-	2.6	2.9	O	63.2	53.1	60.6	50.2
LUGANO	400	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.5	48.4	-	-	-	-	59.3	46.5	-	-	-	-	1.2	1.9	N	60.5	48.4	59.3	46.5
LUGANO	401	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.1	63.4	3.1	3.4	3.1	-	70.1	60.4	0.1	0.4	0.1	-	3.0	3.0	O	73.1	63.4	70.1	60.4
LUGANO	401	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.2	62.5	2.2	2.5	2.2	-	69.2	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.2	62.5	69.2	59.5
LUGANO	401	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.2	61.5	1.2	1.5	1.2	-	68.2	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.2	61.5	68.2	58.5
LUGANO	401	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.4	60.6	0.4	0.6	0.4	-	67.4	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.6	67.4	57.6
LUGANO	402	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	73.1	63.6	3.1	3.6	3.1	-	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	-	3.0	3.0	O	73.1	63.6	70.1	60.6
LUGANO	402	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	-	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	3.0	3.0	O	72.2	62.6	69.2	59.6
LUGANO	402	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	O	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	402	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	2.9	3.0	O	70.2	60.7	67.3	57.7
LUGANO	403	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.7	63.2	2.7	3.2	2.7	-	69.7	60.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	O	72.7	63.2	69.7	60.2
LUGANO	403	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	O	71.9	62.3	68.9	59.3
LUGANO	403	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71	61.3	6.0	6.3	1.0	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	3.0	2.9	O	71	61.3	68	58.4
LUGANO	403	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	S	64.2	54.6	61.2	51.6
LUGANO	404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	55	4.5	5.0	-	-	61.5	52	1.5	2.0	-	-	3.0	3.0	S	64.5	55	61.5	52
LUGANO	406	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	48.5	2.3	-	-	-	59.3	45.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	62.3	48.5	59.3	45.6
LUGANO	406	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.9	48.4	1.9	-	-	-	59	45.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61.9	48.4	59	45.4
LUGANO	406	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.4	48	1.4	-	-	-	58.4	45.1	-	-	-	-	3.0	2.9	E	61.4	48	58.4	45.1
LUGANO	407	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	49	1.2	-	-	-	58.3	46	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61.2	49	58.3	46
LUGANO	407	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	49.1	1.2	-	-	-	58.3	46.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61.2	49.1	58.3	46.1
LUGANO	407	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	49.1	1.0	-	-	-	58.1	46.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61	49.1	58.1	46.1
LUGANO	407	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	49	0.8	-	-	-	57.8	46	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.8	49	57.8	46
LUGANO	407	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	48.6	0.4	-	-	-	57.4	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.4	48.6	57.4	45.6
LUGANO	408	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	S	68.5	59	65.5	56

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	S	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	408	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.0	3.0	S	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	408	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.0	S	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	408	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	3.0	2.9	S	66.4	56.8	63.4	53.9
LUGANO	410	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	-	68.7	59.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.7	62.1	68.7	59.1
LUGANO	410	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.2	62.6	2.2	2.6	2.2	-	69.2	59.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	72.2	62.6	69.2	59.6
LUGANO	410	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.9	62.3	1.9	2.3	1.9	-	68.9	59.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.9	62.3	68.9	59.3
LUGANO	410	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	-	68.5	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	410	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	-	68	58.3	-	-	-	-	2.9	3.0	N	70.9	61.3	68	58.3
LUGANO	410	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	411	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	64.1	51.3	-	-	-	-	61.2	48.3	-	-	-	-	2.9	3.0	O	64.1	51.3	61.2	48.3
LUGANO	411	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	64.6	52.4	-	-	-	-	61.6	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.6	52.4	61.6	49.4
LUGANO	411	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	64.2	52.3	-	-	-	-	61.2	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.2	52.3	61.2	49.3
LUGANO	411	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	63.7	52.1	3.7	2.1	-	-	60.7	49.1	0.7	-	-	-	3.0	3.0	O	63.7	52.1	60.7	49.1
LUGANO	411	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	63.2	51.9	3.2	1.9	-	-	60.3	48.9	0.3	-	-	-	2.9	3.0	O	63.2	51.9	60.3	48.9
LUGANO	412	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.4	50.6	-	-	-	-	61.4	47.7	-	-	-	-	3.0	2.9	O	64.4	50.6	61.4	47.7
LUGANO	412	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.6	50.2	-	-	-	-	60.7	47.3	-	-	-	-	2.9	2.9	O	63.6	50.2	60.7	47.3
LUGANO	412	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	62.9	49.7	-	-	-	-	59.9	46.8	-	-	-	-	3.0	2.9	O	62.9	49.7	59.9	46.8
LUGANO	412	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	49.3	2.2	-	-	-	59.3	46.4	-	-	-	-	2.9	2.9	O	62.2	49.3	59.3	46.4
LUGANO	412	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	49	1.6	-	-	-	58.7	46	-	-	-	-	2.9	3.0	O	61.6	49	58.7	46
LUGANO	413	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.9	45.9	-	-	-	-	52.9	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	55.9	45.9	52.9	42.9
LUGANO	413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	47.5	-	-	-	-	54.5	44.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	57.5	47.5	54.5	44.6
LUGANO	414	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54	42.7	-	-	-	-	51.1	39.7	-	-	-	-	2.9	3.0	E	54	42.7	51.1	39.7
LUGANO	414	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.9	43.6	-	-	-	-	52	40.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	54.9	43.6	52	40.7
LUGANO	414	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	43.9	-	-	-	-	52.2	41	-	-	-	-	3.0	2.9	E	55.2	43.9	52.2	41
LUGANO	415	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.5	48.1	-	-	-	-	59.7	45.3	-	-	-	-	2.8	2.8	S	62.5	48.1	59.7	45.3
LUGANO	415	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	47.7	2.1	-	-	-	59.3	44.9	-	-	-	-	2.8	2.8	S	62.1	47.7	59.3	44.9
LUGANO	415	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	47.1	1.4	-	-	-	58.7	44.3	-	-	-	-	2.7	2.8	S	61.4	47.1	58.7	44.3
LUGANO	415	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	46.4	0.7	-	-	-	58	43.7	-	-	-	-	2.7	2.7	S	60.7	46.4	58	43.7
LUGANO	416	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	50	4.2	-	-	-	61.5	47.3	1.5	-	-	-	2.7	2.7	O	64.2	50	61.5	47.3
LUGANO	416	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	49.5	3.5	-	-	-	60.8	46.7	0.8	-	-	-	2.7	2.8	O	63.5	49.5	60.8	46.7
LUGANO	416	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	48.8	2.7	-	-	-	60	46.1	-	-	-	-	2.7	2.7	O	62.7	48.8	60	46.1
LUGANO	416	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	48.2	1.9	-	-	-	59.3	45.6	-	-	-	-	2.6	2.6	O	61.9	48.2	59.3	45.6
LUGANO	416	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	47.8	1.3	-	-	-	58.7	45.1	-	-	-	-	2.6	2.7	O	61.3	47.8	58.7	45.1
LUGANO	417	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.1	48.6	-	-	-	-	60.5	46	-	-	-	-	2.6	2.6	N	63.1	48.6	60.5	46
LUGANO	417	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.1	2.5	-	-	-	60	45.6	-	-	-	-	2.5	2.5	N	62.5	48.1	60	45.6
LUGANO	417	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	47.5	1.8	-	-	-	59.3	45	-	-	-	-	2.5	2.5	N	61.8	47.5	59.3	45
LUGANO	417	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	46.8	1.0	-	-	-	58.6	44.3	-	-	-	-	2.4	2.5	N	61	46.8	58.6	44.3
LUGANO	418	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.8	49.4	-	-	-	-	60.9	46.4	-	-	-	-	2.9	3.0	N	63.8	49.4	60.9	46.4
LUGANO	418	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	48.7	3.2	-	-	-	60.3	45.8	0.3	-	-	-	2.9	2.9	N	63.2	48.7	60.3	45.8
LUGANO	418	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	47.7	2.0	-	-	-	59.2	44.9	-	-	-	-	2.8	2.8	N	62	47.7	59.2	44.9
LUGANO	419	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	47.5	1.2	-	-	-	58.5	44.7	-	-	-	-	2.7	2.8	O	61.2	47.5	58.5	44.7
LUGANO	419	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	47.4	1.0	-	-	-	58.2	44.6	-	-	-	-	2.8	2.8	O	61	47.4	58.2	44.6
LUGANO	419	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	47.2	0.6	-	-	-	57.8	44.4	-	-	-	-	2.8	2.8	O	60.6	47.2	57.8	44.4
LUGANO	419	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	47	0.2	-	-	-	57.5	44.2	-	-	-	-	2.7	2.8	O	60.2	47	57.5	44.2
LUGANO	420	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	62.9	48.5	-	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.9	48.5	59.9	45.5
LUGANO	420	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.6	48.3	2.6	-	-	-	59.6	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.6	48.3	59.6	45.3
LUGANO	420	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	47.4	1.5	-	-	-	58.5	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.5	47.4	58.5	44.4
LUGANO	420	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	46.7	0.5	-	-	-	57.6	43.7	-	-	-	-	2.9	3.0	E	60.5	46.7	57.6	43.7
LUGANO	420	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	46	-	-	-	-	56.7	43	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.7	46	56.7	43
LUGANO	420	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	56	42.5	-	-	-	-	53	39.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56	42.5	53	39.5
LUGANO	421	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.3	47.9	-	-	-	-	58.4	45	-	-	-	-	2.9	2.9	O	61.3	47.9	58.4	45
LUGANO	421	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.1	47.8	-	-	-	-	58.2	44.9	-	-	-	-	2.9	2.9	O	61.1	47.8	58.2	44.9
LUGANO	421	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	47.6	0.7	-	-	-	57.8	44.7	-	-	-	-	2.9	2.9	O	60.7	47.6	57.8	44.7
LUGANO	421	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.3	47.4	0.3	-	-	-	57.4	44.5	-	-	-	-	2.9	2.9	O	60.3	47.4	57.4	44.5
LUGANO	422	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.1	44.7	-	-	-	-	55.1	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.1	44.7	55.1	41.7
LUGANO	422	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.4	45.1	-	-	-	-	55.4	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.4	45.1	55.4	42.1
LUGANO	422	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.3	45.1	-	-	-	-	55.3	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.3	45.1	55.3	42.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	422	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	45	-	-	-	-	55.1	42	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.1	45	55.1	42
LUGANO	422	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	44.8	-	-	-	-	54.8	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.8	44.8	54.8	41.8
LUGANO	423	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.7	48.9	-	-	-	-	58.7	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.7	48.9	58.7	45.9
LUGANO	423	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	49	1.6	-	-	-	58.6	46	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.6	49	58.6	46
LUGANO	423	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	48.8	1.2	-	-	-	58.2	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.2	48.8	58.2	45.8
LUGANO	423	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	48.6	0.8	-	-	-	57.9	45.6	-	-	-	-	2.9	3.0	O	60.8	48.6	57.9	45.6
LUGANO	423	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	48.4	0.4	-	-	-	57.5	45.4	-	-	-	-	2.9	3.0	O	60.4	48.4	57.5	45.4
LUGANO	424	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.0	3.0	S	68.1	58.5	65.1	55.5
LUGANO	424	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	58.3	8.0	8.3	-	-	65	55.3	5.0	5.3	-	-	3.0	3.0	S	68	58.3	65	55.3
LUGANO	424	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	S	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	424	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	S	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	424	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	S	66.3	56.7	63.3	53.7
LUGANO	425	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.6	54.8	1.6	-	-	-	63.6	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.6	54.8	63.6	51.8
LUGANO	425	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	54.5	5.9	4.5	-	-	62.9	51.5	2.9	1.5	-	-	3.0	3.0	E	65.9	54.5	62.9	51.5
LUGANO	425	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	54	5.0	4.0	-	-	62	51	2.0	1.0	-	-	3.0	3.0	E	65	54	62	51
LUGANO	425	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	53.4	4.2	3.4	-	-	61.2	50.4	1.2	0.4	-	-	3.0	3.0	E	64.2	53.4	61.2	50.4
LUGANO	425	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	52.7	3.4	2.7	-	-	60.4	49.7	0.4	-	-	-	3.0	3.0	E	63.4	52.7	60.4	49.7
LUGANO	425	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.7	52.1	2.7	2.1	-	-	59.7	49.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.7	52.1	59.7	49.1
LUGANO	425	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	51.2	1.8	1.2	-	-	58.8	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.8	51.2	58.8	48.2
LUGANO	429	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	-	68.4	58.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.4	61.8	68.4	58.8
LUGANO	429	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.0	3.0	N	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	429	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.0	3.0	N	71.2	61.6	68.2	58.6
LUGANO	429	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	N	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	429	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	N	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	429	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	2.9	2.9	N	69.6	60	66.7	57.1
LUGANO	429	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.0	3.0	N	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	430	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	68.6	59	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.6	62	68.6	59
LUGANO	430	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	-	68.5	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	430	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	430	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	67.6	58	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.6	61	67.6	58
LUGANO	430	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	67.1	57.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	430	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.6	60	66.6	57
LUGANO	431	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	-	67.9	58.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.9	61.3	67.9	58.3
LUGANO	431	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	431	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	67.9	58.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	70.8	61.2	67.9	58.3
LUGANO	431	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	431	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	431	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.4	59.8	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	431	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	68.9	59.3	-	-	-	-	66	56.3	-	-	-	-	2.9	3.0	N	68.9	59.3	66	56.3
LUGANO	434	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	56.2	46.5	-	-	-	-	53.2	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.2	46.5	53.2	43.5
LUGANO	434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.9	47.2	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	2.9	N	56.9	47.2	53.9	44.3
LUGANO	434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	47.3	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57	47.3	54	44.3
LUGANO	434	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.1	47.5	54.1	44.5
LUGANO	434	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.6	-	-	-	-	54.3	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.3	47.6	54.3	44.6
LUGANO	435	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	57	43.1	-	-	-	-	54.1	40.1	-	-	-	-	2.9	3.0	O	57	43.1	54.1	40.1
LUGANO	435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	43.3	-	-	-	-	54.3	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.3	43.3	54.3	40.3
LUGANO	435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	43.2	-	-	-	-	54.3	40.3	-	-	-	-	3.0	2.9	O	57.3	43.2	54.3	40.3
LUGANO	435	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	43.1	-	-	-	-	54.1	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.1	43.1	54.1	40.1
LUGANO	435	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	42.9	-	-	-	-	53.9	39.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.9	42.9	53.9	39.9
LUGANO	436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	3.0	3.0	N	65.5	55.9	62.5	52.9
LUGANO	436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	62.8	53.1	2.8	3.1	-	-	3.0	3.0	N	65.8	56.1	62.8	53.1
LUGANO	436	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3.0	3.0	N	65.9	56.3	62.9	53.3
LUGANO	437	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	2.9	2.9	-	72.3	62.7	69.4	59.8
LUGANO	438	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	68.2	57.8	8.2	7.8	-	-	65.6	55.3	5.6	5.3	-	-	2.6	2.5	-	68.2	57.8	65.6	55.3
LUGANO	438	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	75.2	65.6	10.2	10.6	5.2	0.6	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	2.8	2.8	N	75.2	65.6	72.4	62.8
LUGANO	438	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	74.5	64.9	9.5	9.9	4.5	-	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	2.7	2.7	N	74.5	64.9	71.8	62.2
LUGANO	438	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	73.5	63.8	8.5	8.8	3.5	-	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	2.7	2.6	N	73.5	63.8	70.8	61.2
LUGANO	438	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	72.5	62.9	7.5	7.9	2.5	-	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	2.6	2.6	N	72.5	62.9	69.9	60.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	438	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.0	3.0	N	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	438	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	N	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	439	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	52.2	2.4	2.2	-	-	59.8	49.6	-	-	-	-	2.6	2.6	N	62.4	52.2	59.8	49.6
LUGANO	439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	52.3	2.5	2.3	-	-	59.9	49.8	-	-	-	-	2.6	2.5	N	62.5	52.3	59.9	49.8
LUGANO	439	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	52.5	2.7	2.5	-	-	60.1	49.9	0.1	-	-	-	2.6	2.6	N	62.7	52.5	60.1	49.9
LUGANO	439	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	52.6	2.8	2.6	-	-	60.2	50.1	0.2	0.1	-	-	2.6	2.5	N	62.8	52.6	60.2	50.1
LUGANO	439	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	52.6	2.7	2.6	-	-	60.1	50	0.1	-	-	-	2.6	2.6	N	62.7	52.6	60.1	50
LUGANO	440	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.4	57.7	3.4	2.7	-	-	65.5	54.8	0.5	-	-	-	2.9	2.9	E	68.4	57.7	65.5	54.8
LUGANO	440	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	57.1	7.8	7.1	-	-	64.9	54.2	4.9	4.2	-	-	2.9	2.9	E	67.8	57.1	64.9	54.2
LUGANO	440	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	56.3	7.0	6.3	-	-	64.1	53.4	4.1	3.4	-	-	2.9	2.9	E	67	56.3	64.1	53.4
LUGANO	440	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	55.5	6.1	5.5	-	-	63.3	52.6	3.3	2.6	-	-	2.8	2.9	E	66.1	55.5	63.3	52.6
LUGANO	441	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	47.4	-	-	-	-	55.1	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.1	47.4	55.1	44.4
LUGANO	442	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.9	42.2	-	-	-	-	50	39.2	-	-	-	-	2.9	3.0	E	52.9	42.2	50	39.2
LUGANO	442	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	45.7	-	-	-	-	53.5	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.5	45.7	53.5	42.7
LUGANO	443	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	47	36.8	-	-	-	-	44.1	33.9	-	-	-	-	2.9	2.9	E	47	36.8	44.1	33.9
LUGANO	443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.2	38.2	-	-	-	-	45.3	35.2	-	-	-	-	2.9	3.0	E	48.2	38.2	45.3	35.2
LUGANO	443	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.8	37.7	-	-	-	-	44.8	34.8	-	-	-	-	3.0	2.9	E	47.8	37.7	44.8	34.8
LUGANO	443	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50	39.8	-	-	-	-	47	36.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	50	39.8	47	36.8
LUGANO	443	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.8	43.3	-	-	-	-	50.8	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	53.8	43.3	50.8	40.3
LUGANO	448	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.3	46.9	-	-	-	-	58.3	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.3	46.9	58.3	43.9
LUGANO	448	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	60.9	46.7	-	-	-	-	57.9	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.9	46.7	57.9	43.7
LUGANO	448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	46	0.2	-	-	-	57.2	43	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.2	46	57.2	43
LUGANO	448	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	45.3	-	-	-	-	56.4	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.4	45.3	56.4	42.3
LUGANO	448	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	44.6	-	-	-	-	55.7	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.7	44.6	55.7	41.6
LUGANO	450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	47.6	1.8	-	-	-	58.8	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.8	47.6	58.8	44.6
LUGANO	450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	47.5	1.6	-	-	-	58.6	44.6	-	-	-	-	3.0	2.9	O	61.6	47.5	58.6	44.6
LUGANO	450	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.8	0.8	-	-	-	57.8	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.8	46.8	57.8	43.8
LUGANO	450	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	46.1	-	-	-	-	56.9	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.9	46.1	56.9	43.1
LUGANO	450	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.1	45.5	-	-	-	-	56.1	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.1	45.5	56.1	42.5
LUGANO	450	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	45	-	-	-	-	55.4	42	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.4	45	55.4	42
LUGANO	450	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	44.5	-	-	-	-	54.8	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.8	44.5	54.8	41.5
LUGANO	451	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	S	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	S	69	59.4	66	56.4
LUGANO	451	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	S	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	451	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	58	7.5	8.0	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.0	3.0	S	67.5	58	64.5	55
LUGANO	451	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	S	66.8	57.2	63.8	54.2
LUGANO	452	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	S	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	452	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	S	69	59.5	66	56.5
LUGANO	452	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.0	3.0	S	68.3	58.8	65.3	55.8
LUGANO	452	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	58	7.5	8.0	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.0	3.0	S	67.5	58	64.5	55
LUGANO	452	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3.0	3.0	S	66.8	57.3	63.8	54.3
LUGANO	453	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	65.4	55.9	0.4	0.9	-	-	3.0	3.0	S	68.4	58.9	65.4	55.9
LUGANO	453	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.0	3.0	S	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	453	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	S	67.8	58.3	64.8	55.3
LUGANO	453	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	S	67.2	57.7	64.2	54.7
LUGANO	453	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.5	57	6.5	7.0	-	-	63.5	54	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	S	66.5	57	63.5	54
LUGANO	453	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3.0	3.0	S	65.9	56.4	62.9	53.4
LUGANO	453	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	S	65.3	55.8	62.3	52.8
LUGANO	454	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	56.7	47.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.7	47.1	53.7	44.1
LUGANO	454	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.2	47.7	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.2	47.7	54.2	44.7
LUGANO	454	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.4	47.9	54.4	44.9
LUGANO	454	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	48	-	-	-	-	54.5	45	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.5	48	54.5	45
LUGANO	454	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.3	47.8	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.3	47.8	54.3	44.8
LUGANO	455	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	45.4	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	55	45.4	52	42.4
LUGANO	455	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.3	45.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	55.3	45.7	52.3	42.7
LUGANO	455	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.4	45.8	-	-	-	-	52.4	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	55.4	45.8	52.4	42.8
LUGANO	457	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	S	68.5	59	65.5	56
LUGANO	457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.5	59	8.5	9.0	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.0	3.0	S	68.5	59	65.5	56

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	457	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	3.0	3.0	S	68.1	58.6	65.1	55.6
LUGANO	457	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	58	7.5	8.0	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.0	3.0	S	67.5	58	64.5	55
LUGANO	458	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	3.0	3.0	S	69.1	59.6	66.1	56.6
LUGANO	458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	S	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	458	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	S	68.7	59.2	65.7	56.2
LUGANO	458	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	3.0	3.0	S	68.1	58.6	65.1	55.6
LUGANO	458	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	S	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	458	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	S	66.7	57.2	63.7	54.2
LUGANO	458	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	S	66.1	56.6	63.1	53.6
LUGANO	459	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	48.4	-	-	-	-	55.8	45.5	-	-	-	-	3.0	2.9	E	58.8	48.4	55.8	45.5
LUGANO	459	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	48.7	-	-	-	-	56.2	45.8	-	-	-	-	3.0	2.9	E	59.2	48.7	56.2	45.8
LUGANO	459	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	48.8	-	-	-	-	56.2	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.2	48.8	56.2	45.8
LUGANO	459	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	48.3	-	-	-	-	55.8	45.4	-	-	-	-	3.0	2.9	E	58.8	48.3	55.8	45.4
LUGANO	459	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	48.7	-	-	-	-	56.1	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.1	48.7	56.1	45.7
LUGANO	459	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	48.9	-	-	-	-	56.4	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.4	48.9	56.4	45.9
LUGANO	460	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.3	57.7	3.3	2.7	-	-	65.3	54.7	0.3	-	-	-	3.0	3.0	E	68.3	57.7	65.3	54.7
LUGANO	460	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68	57.4	3.0	2.4	-	-	65	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68	57.4	65	54.4
LUGANO	461	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.1	57.5	3.1	2.5	-	-	65.1	54.5	0.1	-	-	-	3.0	3.0	E	68.1	57.5	65.1	54.5
LUGANO	461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	57.5	8.1	7.5	-	-	65.1	54.5	5.1	4.5	-	-	3.0	3.0	E	68.1	57.5	65.1	54.5
LUGANO	461	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	56.8	7.4	6.8	-	-	64.4	53.9	4.4	3.9	-	-	3.0	2.9	E	67.4	56.8	64.4	53.9
LUGANO	461	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	56	6.6	6.0	-	-	63.7	53.1	3.7	3.1	-	-	2.9	2.9	E	66.6	56	63.7	53.1
LUGANO	462	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	68.9	59.2	3.9	4.2	-	-	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	3.0	3.0	S	68.9	59.2	65.9	56.2
LUGANO	462	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	69	59.3	4.0	4.3	-	-	66	56.3	1.0	1.3	-	-	3.0	3.0	S	69	59.3	66	56.3
LUGANO	462	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	S	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	464	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.4	54	-	-	-	-	61.4	51	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.4	54	61.4	51
LUGANO	464	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.7	54.2	-	-	-	-	61.7	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.7	54.2	61.7	51.2
LUGANO	464	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.7	54.3	-	-	-	-	61.7	51.2	-	-	-	-	3.0	3.1	O	64.7	54.3	61.7	51.2
LUGANO	464	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.5	54	-	-	-	-	61.5	51	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.5	54	61.5	51
LUGANO	465	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.6	59	-	-	-	-	66.6	56	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.6	59	66.6	56
LUGANO	465	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.9	58.3	3.9	3.3	-	-	65.9	55.3	0.9	0.3	-	-	3.0	3.0	O	68.9	58.3	65.9	55.3
LUGANO	465	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.8	57.3	2.8	2.3	-	-	64.8	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.8	57.3	64.8	54.3
LUGANO	465	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.9	56.4	1.9	1.4	-	-	63.9	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.9	56.4	63.9	53.4
LUGANO	465	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.1	55.6	1.1	0.6	-	-	63.1	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.1	55.6	63.1	52.6
LUGANO	465	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.4	54.9	0.4	-	-	-	62.4	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	54.9	62.4	51.9
LUGANO	465	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.8	54.2	-	-	-	-	61.8	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.8	54.2	61.8	51.2
LUGANO	465	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	60.8	50.2	-	-	-	-	57.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.8	50.2	57.8	47.2
LUGANO	465	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.6	50.9	-	-	-	-	58.6	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.6	50.9	58.6	47.9
LUGANO	465	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.7	51	-	-	-	-	58.7	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.7	51	58.7	48
LUGANO	465	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.8	51	-	-	-	-	58.8	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.8	51	58.8	48
LUGANO	465	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.7	51	-	-	-	-	58.7	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.7	51	58.7	48
LUGANO	465	C	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.6	50.9	-	-	-	-	58.6	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.6	50.9	58.6	47.9
LUGANO	466	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.3	51.2	-	-	-	-	61.4	48.3	-	-	-	-	2.9	2.9	E	64.3	51.2	61.4	48.3
LUGANO	466	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.3	51.1	-	-	-	-	61.5	48.2	-	-	-	-	2.8	2.9	E	64.3	51.1	61.5	48.2
LUGANO	466	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.1	51.1	-	-	-	-	61.2	48.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	64.1	51.1	61.2	48.1
LUGANO	466	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.1	50.9	-	-	-	-	61.2	48.1	-	-	-	-	2.9	2.8	E	64.1	50.9	61.2	48.1
LUGANO	466	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.6	50.6	-	-	-	-	60.7	47.6	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.6	50.6	60.7	47.6
LUGANO	466	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.5	50.4	-	-	-	-	60.7	47.6	-	-	-	-	2.8	2.8	E	63.5	50.4	60.7	47.6
LUGANO	466	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63	50	-	-	-	-	60.1	47.1	-	-	-	-	2.9	2.9	E	63	50	60.1	47.1
LUGANO	466	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63	49.9	-	-	-	-	60.2	47	-	-	-	-	2.8	2.9	E	63	49.9	60.2	47
LUGANO	466	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	49.5	-	-	-	-	59.5	46.6	-	-	-	-	2.9	2.9	E	62.4	49.5	59.5	46.6
LUGANO	466	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	49.3	-	-	-	-	59.6	46.5	-	-	-	-	2.8	2.8	E	62.4	49.3	59.6	46.5
LUGANO	466	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.9	49	-	-	-	-	59	46.1	-	-	-	-	2.9	2.9	E	61.9	49	59	46.1
LUGANO	466	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.9	48.9	-	-	-	-	59.1	46	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.9	48.9	59.1	46
LUGANO	470	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.7	49.2	-	-	-	-	59.7	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.7	49.2	59.7	46.2
LUGANO	470	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	49.2	-	-	-	-	59.4	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.4	49.2	59.4	46.2
LUGANO	470	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62	49	-	-	-	-	59	46	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62	49	59	46
LUGANO	470	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61.5	48.7	-	-	-	-	58.5	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.5	48.7	58.5	45.7
LUGANO	470	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61.1	48.5	-	-	-	-	58.1	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.1	48.5	58.1	45.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	470	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.5	57	3.5	2.0	-	-	65.5	54	0.5	-	-	-	3.0	3.0	O	68.5	57	65.5	54
LUGANO	470	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.7	56.3	2.7	1.3	-	-	64.7	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.7	56.3	64.7	53.3
LUGANO	470	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.8	55.4	1.8	0.4	-	-	63.8	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.8	55.4	63.8	52.4
LUGANO	470	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66	54.6	1.0	-	-	-	63	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66	54.6	63	51.6
LUGANO	470	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.3	54	0.3	-	-	-	62.3	51	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.3	54	62.3	51
LUGANO	472	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.3	55.9	-	-	-	-	64.3	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.3	55.9	64.3	52.9
LUGANO	472	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.3	56	-	-	-	-	64.3	53	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.3	56	64.3	53
LUGANO	472	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.9	55.6	-	-	-	-	63.9	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.9	55.6	63.9	52.6
LUGANO	472	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.4	55.2	-	-	-	-	63.4	52.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.4	55.2	63.4	52.2
LUGANO	472	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.9	54.8	-	-	-	-	62.9	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.9	54.8	62.9	51.8
LUGANO	472	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.5	54.4	-	-	-	-	62.5	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.5	54.4	62.5	51.4
LUGANO	473	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	57.6	47.2	-	-	-	-	54.6	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.6	47.2	54.6	44.2
LUGANO	473	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58.2	47.8	-	-	-	-	55.2	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.2	47.8	55.2	44.8
LUGANO	473	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58.5	48.1	-	-	-	-	55.5	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.5	48.1	55.5	45.1
LUGANO	473	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58.6	48.3	-	-	-	-	55.6	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.6	48.3	55.6	45.3
LUGANO	473	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58.7	48.4	-	-	-	-	55.7	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.7	48.4	55.7	45.4
LUGANO	474	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.4	49.3	-	-	-	-	58.4	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.4	49.3	58.4	46.3
LUGANO	474	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.7	49.7	-	-	-	-	58.7	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.7	49.7	58.7	46.7
LUGANO	474	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.6	49.8	-	-	-	-	58.6	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.6	49.8	58.6	46.8
LUGANO	474	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.5	49.8	-	-	-	-	58.5	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.5	49.8	58.5	46.8
LUGANO	476	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.4	62.9	2.4	2.9	2.4	-	69.4	59.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	72.4	62.9	69.4	59.9
LUGANO	476	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	476	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	-	68.5	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	476	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	67.8	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.8	61.2	67.8	58.2
LUGANO	476	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	-	67.1	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	476	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.6	60	66.6	57
LUGANO	476	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.1	59.5	-	-	-	-	66.1	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	478	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.8	63.2	2.8	3.2	2.8	-	69.8	60.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	S	72.8	63.2	69.8	60.2
LUGANO	478	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	3.0	3.0	S	72.4	62.8	69.4	59.8
LUGANO	478	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71.6	62	6.6	7.0	1.6	-	68.6	59	3.6	4.0	-	-	3.0	3.0	S	71.6	62	68.6	59
LUGANO	479	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.3	61.6	1.3	1.6	1.3	-	68.3	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	71.3	61.6	68.3	58.6
LUGANO	479	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71.3	61.6	6.3	6.6	1.3	-	68.3	58.6	3.3	3.6	-	-	3.0	3.0	S	71.3	61.6	68.3	58.6
LUGANO	479	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71	61.3	6.0	6.3	1.0	-	68	58.3	3.0	3.3	-	-	3.0	3.0	S	71	61.3	68	58.3
LUGANO	479	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	S	70.6	61	67.6	58
LUGANO	479	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	S	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	479	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	3.0	3.0	S	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	479	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	S	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	482	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	50.5	3.6	0.5	-	-	60.7	47.6	0.7	-	-	-	2.9	2.9	O	63.6	50.5	60.7	47.6
LUGANO	482	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	50.5	3.5	0.5	-	-	60.6	47.5	0.6	-	-	-	2.9	3.0	O	63.5	50.5	60.6	47.5
LUGANO	482	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	50.1	3.1	0.1	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	2.9	2.9	O	63.1	50.1	60.2	47.2
LUGANO	482	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	49.7	2.6	-	-	-	59.8	46.7	-	-	-	-	2.8	3.0	O	62.6	49.7	59.8	46.7
LUGANO	482	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	49.2	2.1	-	-	-	59.3	46.3	-	-	-	-	2.8	2.9	O	62.1	49.2	59.3	46.3
LUGANO	482	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	48.8	1.7	-	-	-	58.8	45.9	-	-	-	-	2.9	2.9	O	61.7	48.8	58.8	45.9
LUGANO	483	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	62	48.2	-	-	-	-	59.2	45.4	-	-	-	-	2.8	2.8	O	62	48.2	59.2	45.4
LUGANO	483	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.2	47.1	-	-	-	-	60.6	46.4	-	-	-	-	0.6	0.7	N	61.2	47.1	60.6	46.4
LUGANO	483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	48.6	2.3	-	-	-	59.5	45.8	-	-	-	-	2.8	2.8	O	62.3	48.6	59.5	45.8
LUGANO	483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	46.9	1.0	-	-	-	60.3	46.1	0.3	-	-	-	0.7	0.8	N	61	46.9	60.3	46.1
LUGANO	483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	48.5	2.1	-	-	-	59.3	45.6	-	-	-	-	2.8	2.9	O	62.1	48.5	59.3	45.6
LUGANO	483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	46.2	0.1	-	-	-	59.3	45.2	-	-	-	-	0.8	1.0	N	60.1	46.2	59.3	45.2
LUGANO	483	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	48.2	1.7	-	-	-	58.9	45.3	-	-	-	-	2.8	2.9	O	61.7	48.2	58.9	45.3
LUGANO	483	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	45.6	-	-	-	-	58.4	44.4	-	-	-	-	1.0	1.2	N	59.4	45.6	58.4	44.4
LUGANO	483	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	47.8	1.2	-	-	-	58.4	45	-	-	-	-	2.8	2.8	O	61.2	47.8	58.4	45
LUGANO	483	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.8	45	-	-	-	-	57.7	43.7	-	-	-	-	1.1	1.3	N	58.8	45	57.7	43.7
LUGANO	483	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	47.5	0.8	-	-	-	57.9	44.6	-	-	-	-	2.9	2.9	O	60.8	47.5	57.9	44.6
LUGANO	483	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.2	44.6	-	-	-	-	57	43.1	-	-	-	-	1.2	1.5	N	58.2	44.6	57	43.1
LUGANO	485	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60	45.7	-	-	-	-	59.8	45.5	-	-	-	-	0.2	0.2	N	60	45.7	59.8	45.5
LUGANO	485	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	45.3	-	-	-	-	59.3	44.9	-	-	-	-	0.2	0.4	N	59.5	45.3	59.3	44.9
LUGANO	485	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	44.4	-	-	-	-	58.1	43.9	-	-	-	-	0.3	0.5	N	58.4	44.4	58.1	43.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	485	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.5	43.6	-	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	0.4	0.7	N	57.5	43.6	57.1	42.9
LUGANO	485	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.7	43	-	-	-	-	56.2	42.1	-	-	-	-	0.5	0.9	N	56.7	43	56.2	42.1
LUGANO	485	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.1	42.5	-	-	-	-	55.5	41.5	-	-	-	-	0.6	1.0	N	56.1	42.5	55.5	41.5
LUGANO	487	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	47.9	1.4	-	-	-	58.4	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.4	47.9	58.4	44.9
LUGANO	487	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	48	1.3	-	-	-	58.3	45	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.3	48	58.3	45
LUGANO	487	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	47.8	1.1	-	-	-	58.1	44.9	-	-	-	-	3.0	2.9	O	61.1	47.8	58.1	44.9
LUGANO	487	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	47.7	0.8	-	-	-	57.8	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.8	47.7	57.8	44.7
LUGANO	488	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	50.7	38	-	-	-	-	47.7	35	-	-	-	-	3.0	3.0	N	50.7	38	47.7	35
LUGANO	488	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	51.1	38.3	-	-	-	-	48.2	35.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	51.1	38.3	48.2	35.4
LUGANO	488	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	51.3	38.5	-	-	-	-	48.4	35.5	-	-	-	-	2.9	3.0	N	51.3	38.5	48.4	35.5
LUGANO	488	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	51.4	38.6	-	-	-	-	48.5	35.6	-	-	-	-	2.9	3.0	N	51.4	38.6	48.5	35.6
LUGANO	488	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	51.6	38.8	-	-	-	-	48.7	35.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	51.6	38.8	48.7	35.9
LUGANO	488	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	52.3	39.7	-	-	-	-	49.4	36.7	-	-	-	-	2.9	3.0	N	52.3	39.7	49.4	36.7
LUGANO	488	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	52.6	39.9	-	-	-	-	49.7	37	-	-	-	-	2.9	2.9	N	52.6	39.9	49.7	37
LUGANO	489	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	62	48.7	-	-	-	-	59	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62	48.7	59	45.7
LUGANO	489	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	49.5	2.5	-	-	-	59.5	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.5	49.5	59.5	46.5
LUGANO	489	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	49.6	2.4	-	-	-	59.4	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.4	49.6	59.4	46.6
LUGANO	489	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	49.5	2.2	-	-	-	59.2	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.2	49.5	59.2	46.5
LUGANO	489	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	49.4	1.9	-	-	-	58.9	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.9	49.4	58.9	46.4
LUGANO	489	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	49.3	1.6	-	-	-	58.6	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.6	49.3	58.6	46.3
LUGANO	489	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	49.1	1.3	-	-	-	58.3	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.3	49.1	58.3	46.1
LUGANO	491	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	62.7	50.3	-	-	-	-	59.7	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.7	50.3	59.7	47.3
LUGANO	491	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	51	3.1	1.0	-	-	60.1	48	0.1	-	-	-	3.0	3.0	O	63.1	51	60.1	48
LUGANO	491	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	51.1	3.1	1.1	-	-	60.1	48.1	0.1	-	-	-	3.0	3.0	O	63.1	51.1	60.1	48.1
LUGANO	491	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	51.1	2.9	1.1	-	-	59.9	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.9	51.1	59.9	48.1
LUGANO	491	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	51	2.6	1.0	-	-	59.6	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.6	51	59.6	48
LUGANO	491	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	50.9	2.4	0.9	-	-	59.4	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.4	50.9	59.4	47.9
LUGANO	491	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	50.8	2.1	0.8	-	-	59.1	47.7	-	-	-	-	3.0	3.1	O	62.1	50.8	59.1	47.7
LUGANO	492	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	47.2	-	-	-	-	54	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57	47.2	54	44.2
LUGANO	492	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	47.7	-	-	-	-	54.6	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.6	47.7	54.6	44.7
LUGANO	492	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	47.9	-	-	-	-	54.8	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.8	47.9	54.8	44.9
LUGANO	492	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	48	-	-	-	-	54.9	45	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.9	48	54.9	45
LUGANO	492	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	47.9	-	-	-	-	54.9	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.9	47.9	54.9	44.9
LUGANO	492	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	47.9	-	-	-	-	54.8	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.8	47.9	54.8	44.9
LUGANO	492	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	47.8	-	-	-	-	54.7	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.7	47.8	54.7	44.8
LUGANO	494	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.1	54.1	-	-	-	-	62.1	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.1	54.1	62.1	51.1
LUGANO	494	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.4	54.5	-	-	-	-	62.4	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	54.5	62.4	51.5
LUGANO	494	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.4	54.6	-	-	-	-	62.4	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	54.6	62.4	51.6
LUGANO	494	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65.2	54.5	-	-	-	-	62.2	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.2	54.5	62.2	51.5
LUGANO	494	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	65	54.4	-	-	-	-	62	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65	54.4	62	51.4
LUGANO	494	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	64.8	54.2	-	-	-	-	61.8	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.8	54.2	61.8	51.2
LUGANO	494	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	64.5	54.1	-	-	-	-	61.5	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.5	54.1	61.5	51.1
LUGANO	495	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.9	63.4	2.9	3.4	2.9	-	69.9	60.4	-	0.4	-	-	3.0	3.0	S	72.9	63.4	69.9	60.4
LUGANO	495	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	-	69.8	60.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	S	72.8	63.3	69.8	60.3
LUGANO	495	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.3	62.7	2.3	2.7	2.3	-	69.3	59.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	72.3	62.7	69.3	59.7
LUGANO	495	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.6	62.1	1.6	2.1	1.6	-	68.6	59.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	71.6	62.1	68.6	59.1
LUGANO	495	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.9	61.4	0.9	1.4	0.9	-	67.9	58.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.9	61.4	67.9	58.4
LUGANO	495	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	67.3	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	495	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	496	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	496	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	-	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	3.0	3.0	S	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	496	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	S	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	496	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	S	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	496	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70	60.5	5.0	5.5	-	-	67	57.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	S	70	60.5	67	57.5
LUGANO	496	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	S	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	496	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.8	59.3	3.8	4.3	-	-	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	497	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	73.5	63.9	3.5	3.9	3.5	-	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	3.0	3.0	S	73.5	63.9	70.5	60.9
LUGANO	497	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.9	63.4	2.9	3.4	2.9	-	69.9	60.4	-	0.4	-	-	3.0	3.0	S	72.9	63.4	69.9	60.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	497	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.1	62.6	2.1	2.6	2.1	-	69.1	59.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	72.1	62.6	69.1	59.6
LUGANO	497	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.1	59.5	-	-	-	-	66.1	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	497	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.0	3.0	S	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	497	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.0	3.0	S	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	497	B	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.0	3.0	S	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	503	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	61.6	51.8	1.6	1.8	-	-	2.9	3.0	E	64.5	54.8	61.6	51.8
LUGANO	503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	62.1	52.2	2.1	2.2	-	-	2.8	3.0	E	64.9	55.2	62.1	52.2
LUGANO	503	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	55.2	5.0	5.2	-	-	62.1	52.3	2.1	2.3	-	-	2.9	2.9	E	65	55.2	62.1	52.3
LUGANO	503	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	55.1	4.9	5.1	-	-	62	52.2	2.0	2.2	-	-	2.9	2.9	E	64.9	55.1	62	52.2
LUGANO	503	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	54.9	4.7	4.9	-	-	61.8	52	1.8	2.0	-	-	2.9	2.9	E	64.7	54.9	61.8	52
LUGANO	503	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	54.6	4.4	4.6	-	-	61.5	51.6	1.5	1.6	-	-	2.9	3.0	E	64.4	54.6	61.5	51.6
LUGANO	503	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	54.3	4.1	4.3	-	-	61.3	51.4	1.3	1.4	-	-	2.8	2.9	E	64.1	54.3	61.3	51.4
LUGANO	505	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57	43.2	-	-	-	-	56.8	42.8	-	-	-	-	0.2	0.4	-	57	43.2	56.8	42.8
LUGANO	505	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.8	44.2	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	2.9	3.0	S	53.8	44.2	50.9	41.2
LUGANO	505	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.7	47.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	56.7	47.1	53.7	44.1
LUGANO	505	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.2	48.6	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.2	48.6	55.2	45.6
LUGANO	509	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	67.3	57.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.3	60.7	67.3	57.7
LUGANO	509	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.3	60.6	0.3	0.6	0.3	-	67.3	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.3	60.6	67.3	57.6
LUGANO	509	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70	60.4	-	0.4	-	-	67	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70	60.4	67	57.4
LUGANO	509	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.6	60	66.6	57
LUGANO	509	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.2	59.6	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	509	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.8	59.2	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	509	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.4	58.8	-	-	-	-	65.4	55.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	510	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	3.0	3.0	S	72.8	63.2	69.8	60.2
LUGANO	510	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.6	63	7.6	8.0	2.6	-	69.6	60	4.6	5.0	-	-	3.0	3.0	S	72.6	63	69.6	60
LUGANO	510	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	2.9	2.9	S	72	62.4	69.1	59.5
LUGANO	510	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	3.0	3.0	S	71.4	61.8	68.4	58.8
LUGANO	511	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.6	60	66.6	57
LUGANO	511	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	511	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.7	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	511	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.3	59.7	-	-	-	-	66.3	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	511	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.9	59.3	-	-	-	-	65.9	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	511	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.5	58.9	-	-	-	-	65.5	55.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.5	58.9	65.5	55.9
LUGANO	511	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68	58.4	-	-	-	-	65	55.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68	58.4	65	55.4
LUGANO	512	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	512	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	-	67.2	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	512	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70	60.4	-	0.4	-	-	67	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70	60.4	67	57.4
LUGANO	512	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.7	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	512	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.3	59.7	-	-	-	-	66.3	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	512	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.9	59.3	-	-	-	-	65.9	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	512	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.3	58.7	-	-	-	-	65.3	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	513	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.6	60	66.6	57
LUGANO	513	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	513	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	513	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.4	59.8	-	-	-	-	66.5	56.8	-	-	-	-	2.9	3.0	S	69.4	59.8	66.5	56.8
LUGANO	513	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69	59.4	-	-	-	-	66.1	56.4	-	-	-	-	2.9	3.0	S	69	59.4	66.1	56.4
LUGANO	513	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.6	59	-	-	-	-	65.6	56	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.6	59	65.6	56
LUGANO	513	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68	58.3	-	-	-	-	65	55.4	-	-	-	-	3.0	2.9	S	68	58.3	65	55.4
LUGANO	514	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	2.8	2.8	S	72.9	63.3	70.1	60.5
LUGANO	514	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	69.6	60	4.6	5.0	-	-	2.8	2.8	S	72.4	62.8	69.6	60
LUGANO	514	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	2.7	2.7	S	71.7	62.1	69	59.4
LUGANO	514	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	2.7	2.7	S	71	61.4	68.3	58.7
LUGANO	514	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	70.3	60.6	5.3	5.6	0.3	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	2.7	2.6	S	70.3	60.6	67.6	58
LUGANO	515	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.1	55.3	5.1	5.3	-	-	62.3	52.5	2.3	2.5	-	-	2.8	2.8	NE	65.1	55.3	62.3	52.5
LUGANO	517	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	61.8	52	-	-	-	-	59	49.2	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	61.8	52	59	49.2
LUGANO	517	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	62.5	52.8	-	-	-	-	59.7	50	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	62.5	52.8	59.7	50
LUGANO	517	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	2.9	3.0	NE	70.3	60.8	67.4	57.8
LUGANO	517	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.8	60.1	9.8	10.1	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.0	2.9	NE	69.8	60.1	66.8	57.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	517	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	63.4	53.7	-	-	-	-	60.5	50.7	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	63.4	53.7	60.5	50.7
LUGANO	517	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	63.7	53.9	-	-	-	-	60.8	50.9	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	63.7	53.9	60.8	50.9
LUGANO	520	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	72.2	62.4	2.2	2.4	2.2	-	69.2	59.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.2	62.4	69.2	59.4
LUGANO	520	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71.1	61.4	6.1	6.4	1.1	-	68.1	58.3	3.1	3.3	-	-	3.0	3.1	O	71.1	61.4	68.1	58.3
LUGANO	520	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	69.8	60	4.8	5.0	-	-	66.8	57	1.8	2.0	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60	66.8	57
LUGANO	520	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	68.7	58.9	3.7	3.9	-	-	65.7	55.9	0.7	0.9	-	-	3.0	3.0	O	68.7	58.9	65.7	55.9
LUGANO	520	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	67.8	58	2.8	3.0	-	-	64.8	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58	64.8	55
LUGANO	520	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	67	57.2	2.0	2.2	-	-	64	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57.2	64	54.2
LUGANO	520	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	66.2	56.4	1.2	1.4	-	-	63.2	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.2	56.4	63.2	53.4
LUGANO	527	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.7	59.9	-	-	-	-	66.7	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.7	59.9	66.7	56.9
LUGANO	527	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.4	59.6	-	-	-	-	66.4	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.4	59.6	66.4	56.6
LUGANO	527	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.6	58.9	-	-	-	-	65.6	55.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.6	58.9	65.6	55.9
LUGANO	527	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.8	58	-	-	-	-	64.8	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58	64.8	55
LUGANO	527	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.1	57.3	-	-	-	-	64.1	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.1	57.3	64.1	54.3
LUGANO	527	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.2	56.4	-	-	-	-	63.2	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.2	56.4	63.2	53.4
LUGANO	527	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.6	55.9	-	-	-	-	62.6	52.8	-	-	-	-	3.0	3.1	O	65.6	55.9	62.6	52.8
LUGANO	527	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.2	58.3	3.2	3.3	-	-	65.2	55.3	0.2	0.3	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.3	65.2	55.3
LUGANO	527	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.5	57.6	2.5	2.6	-	-	64.5	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.5	57.6	64.5	54.6
LUGANO	527	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.8	56.9	1.8	1.9	-	-	63.8	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.8	56.9	63.8	53.9
LUGANO	527	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.1	56.2	1.1	1.2	-	-	63.1	53.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	66.1	56.2	63.1	53.1
LUGANO	527	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.2	55.3	0.2	0.3	-	-	62.2	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.2	55.3	62.2	52.3
LUGANO	527	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.7	54.8	-	-	-	-	61.6	51.7	-	-	-	-	3.1	3.1	E	64.7	54.8	61.6	51.7
LUGANO	528	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.9	58	2.9	3.0	-	-	64.9	55	-	-	-	-	3.0	3.0	-	67.9	58	64.9	55
LUGANO	529	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.8	59.8	-	-	-	-	66.8	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.8	59.8	66.8	56.8
LUGANO	529	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.5	59.5	4.5	4.5	-	-	66.5	56.5	1.5	1.5	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.5	66.5	56.5
LUGANO	529	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.8	58.8	3.8	3.8	-	-	65.8	55.8	0.8	0.8	-	-	3.0	3.0	O	68.8	58.8	65.8	55.8
LUGANO	529	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68	58	3.0	3.0	-	-	65	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68	58	65	55
LUGANO	529	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.3	57.4	2.3	2.4	-	-	64.3	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.3	57.4	64.3	54.4
LUGANO	529	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.7	56.8	1.7	1.8	-	-	63.7	53.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.7	56.8	63.7	53.8
LUGANO	529	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.2	56.2	1.2	1.2	-	-	63.1	53.2	-	-	-	-	3.1	3.0	O	66.2	56.2	63.1	53.2
LUGANO	530	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.9	59.2	-	-	-	-	65.9	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.9	59.2	65.9	56.2
LUGANO	530	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.8	59.1	3.8	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.1	3.0	O	68.8	59.1	65.7	56.1
LUGANO	530	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.1	58.4	3.1	3.4	-	-	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	3.0	3.0	O	68.1	58.4	65.1	55.4
LUGANO	530	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.3	57.7	64.3	54.7
LUGANO	530	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.6	57	1.6	2.0	-	-	63.6	53.9	-	-	-	-	3.0	3.1	O	66.6	57	63.6	53.9
LUGANO	530	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.1	56.4	1.1	1.4	-	-	63	53.3	-	-	-	-	3.1	3.1	O	66.1	56.4	63	53.3
LUGANO	530	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	55.7	62.4	52.7
LUGANO	532	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	67.8	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.2	67.8	58.2
LUGANO	532	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.0	3.0	O	70.3	60.7	67.3	57.7
LUGANO	532	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	O	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	532	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	3.0	3.0	O	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	532	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	64.4	54.7	-	-	-	-	3.0	3.1	O	67.4	57.8	64.4	54.7
LUGANO	532	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.8	57.1	1.8	2.1	-	-	63.7	54.1	-	-	-	-	3.1	3.0	O	66.8	57.1	63.7	54.1
LUGANO	533	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	54.3	44.7	-	-	-	-	51.3	41.6	-	-	-	-	3.0	3.1	S	54.3	44.7	51.3	41.6
LUGANO	533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.3	46.7	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.3	46.7	53.3	43.7
LUGANO	533	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	47	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.6	47	53.6	44
LUGANO	533	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	47.2	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.8	47.2	53.8	44.2
LUGANO	533	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	47.3	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57	47.3	54	44.3
LUGANO	533	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	48.7	-	-	-	-	55.4	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.4	48.7	55.4	45.7
LUGANO	533	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	49.6	-	-	-	-	56.3	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.3	49.6	56.3	46.6
LUGANO	534	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.1	52.5	-	-	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.1	52.5	59.1	49.5
LUGANO	534	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.6	52.9	-	-	-	-	59.6	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.6	52.9	59.6	49.9
LUGANO	534	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.7	53	-	-	-	-	59.7	50	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.7	53	59.7	50
LUGANO	537	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	69.6	60	-	-	-	-	66.5	56.9	-	-	-	-	3.1	3.1	O	69.6	60	66.5	56.9
LUGANO	537	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	69.7	60	4.7	5.0	-	-	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	3.1	3.1	O	69.7	60	66.6	56.9
LUGANO	537	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.1	3.1	O	69.3	59.7	66.2	56.6
LUGANO	537	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.8	56.1	0.8	1.1	-	-	3.1	3.2	O	68.9	59.3	65.8	56.1
LUGANO	538	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.3	3.3	-	70.9	61.3	67.6	58

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	539	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.5	57	1.5	2.0	-	-	3.1	3.1	E	69.6	60.1	66.5	57
LUGANO	539	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.1	3.1	E	69.4	59.8	66.3	56.7
LUGANO	539	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.4	4.0	4.4	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.2	3.2	E	69	59.4	65.8	56.2
LUGANO	539	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.2	3.2	E	68.5	58.9	65.3	55.7
LUGANO	541	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	73.6	64.1	3.6	4.1	3.6	-	69.7	60.2	-	0.2	-	-	3.9	3.9	N	73.6	64.1	69.7	60.2
LUGANO	541	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	73.4	63.8	3.4	3.8	3.4	-	69.6	60	-	-	-	-	3.8	3.8	N	73.4	63.8	69.6	60
LUGANO	541	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.7	63.2	2.7	3.2	2.7	-	68.9	59.4	-	-	-	-	3.8	3.8	N	72.7	63.2	68.9	59.4
LUGANO	541	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72	62.5	2.0	2.5	2.0	-	68.3	58.7	-	-	-	-	3.7	3.8	N	72	62.5	68.3	58.7
LUGANO	541	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.3	61.8	1.3	1.8	1.3	-	67.6	58	-	-	-	-	3.7	3.8	N	71.3	61.8	67.6	58
LUGANO	541	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.7	3.8	N	70.7	61.2	67	57.4
LUGANO	541	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.7	3.7	N	70.2	60.6	66.5	56.9
LUGANO	542	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.7	59.1	-	-	-	-	66.6	56	-	-	-	-	3.1	3.1	O	69.7	59.1	66.6	56
LUGANO	542	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	58.4	4.0	3.4	-	-	66	55.4	1.0	0.4	-	-	3.0	3.0	O	69	58.4	66	55.4
LUGANO	542	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.2	57.7	3.2	2.7	-	-	65.1	54.6	0.1	-	-	-	3.1	3.1	O	68.2	57.7	65.1	54.6
LUGANO	542	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	57	2.4	2.0	-	-	64.4	53.9	-	-	-	-	3.0	3.1	O	67.4	57	64.4	53.9
LUGANO	543	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.1	49.5	-	-	-	-	57.1	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.1	49.5	57.1	46.5
LUGANO	543	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.1	51.9	-	-	-	-	59	48.7	-	-	-	-	3.1	3.2	E	62.1	51.9	59	48.7
LUGANO	545	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.4	48.7	-	-	-	-	58.4	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.4	48.7	58.4	45.7
LUGANO	545	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61.6	48.9	-	-	-	-	58.6	46	-	-	-	-	3.0	2.9	E	61.6	48.9	58.6	46
LUGANO	545	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61.4	48.9	-	-	-	-	58.4	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.4	48.9	58.4	45.9
LUGANO	545	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61.1	48.8	-	-	-	-	58.1	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.1	48.8	58.1	45.8
LUGANO	545	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.9	48.7	-	-	-	-	57.9	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.9	48.7	57.9	45.7
LUGANO	545	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.6	48.6	-	-	-	-	57.6	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.6	48.6	57.6	45.6
LUGANO	545	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.3	48.4	-	-	-	-	57.3	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.3	48.4	57.3	45.4
LUGANO	546	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	3.2	3.2	N	72.2	62.6	69	59.4
LUGANO	546	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3.2	3.2	N	72	62.4	68.8	59.2
LUGANO	546	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.2	3.3	N	71.4	61.9	68.2	58.6
LUGANO	546	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.3	3.2	N	70.8	61.2	67.5	58
LUGANO	546	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.3	3.3	N	70.2	60.6	66.9	57.3
LUGANO	546	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.3	3.2	N	69.5	59.9	66.2	56.7
LUGANO	547	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	63.6	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.6	56.9	63.6	53.9
LUGANO	547	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	63.5	53.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	66.6	56.9	63.5	53.8
LUGANO	547	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	56.7	1.4	1.7	-	-	63.4	53.6	-	-	-	-	3.0	3.1	E	66.4	56.7	63.4	53.6
LUGANO	547	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	62.9	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.9	56.2	62.9	53.2
LUGANO	547	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.6	55.9	0.6	0.9	-	-	62.6	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.6	55.9	62.6	52.9
LUGANO	554	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	45.3	-	-	-	-	55	43.4	-	-	-	-	1.3	1.9	E	56.3	45.3	55	43.4
LUGANO	554	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	45.6	-	-	-	-	55.1	43.6	-	-	-	-	1.4	2.0	E	56.5	45.6	55.1	43.6
LUGANO	554	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	45.6	-	-	-	-	55	43.5	-	-	-	-	1.5	2.1	E	56.5	45.6	55	43.5
LUGANO	555	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.5	41.9	-	-	-	-	48.5	38.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	51.5	41.9	48.5	38.9
LUGANO	555	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.8	43.2	-	-	-	-	49.8	40.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	52.8	43.2	49.8	40.2
LUGANO	555	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	43.7	-	-	-	-	50.4	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	53.4	43.7	50.4	40.7
LUGANO	555	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	43.9	-	-	-	-	50.6	40.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	53.6	43.9	50.6	40.9
LUGANO	555	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.7	44	-	-	-	-	50.7	41	-	-	-	-	3.0	3.0	O	53.7	44	50.7	41
LUGANO	555	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.9	44.3	-	-	-	-	51	41.3	-	-	-	-	2.9	3.0	O	53.9	44.3	51	41.3
LUGANO	558	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	64.6	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.6	57.9	64.6	54.9
LUGANO	559	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.9	53.2	-	-	-	-	59.9	50.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	62.9	53.2	59.9	50.2
LUGANO	559	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	53.5	3.2	3.5	-	-	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	3.0	3.0	SO	63.2	53.5	60.2	50.5
LUGANO	559	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	53.5	3.2	3.5	-	-	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	3.0	3.0	SO	63.2	53.5	60.2	50.5
LUGANO	559	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	53.5	3.2	3.5	-	-	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	3.0	3.0	SO	63.2	53.5	60.2	50.5
LUGANO	559	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	53.4	3.1	3.4	-	-	60.1	50.4	0.1	0.4	-	-	3.0	3.0	SO	63.1	53.4	60.1	50.4
LUGANO	559	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.8	53.1	2.8	3.1	-	-	59.8	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	SO	62.8	53.1	59.8	50.1
LUGANO	559	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.8	53.1	2.8	3.1	-	-	59.8	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	SO	62.8	53.1	59.8	50.1
LUGANO	562	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	S	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	562	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	S	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	562	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	S	68.6	59	65.6	56
LUGANO	562	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	3.0	3.0	S	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	562	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	S	67.7	58.1	64.7	55.1
LUGANO	563	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.0	3.0	S	70.8	61.2	67.8	58.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	563	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.3	60.6	5.3	5.6	0.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.0	2.9	S	70.3	60.6	67.3	57.7
LUGANO	563	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.5	59.8	4.5	4.8	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	2.9	S	69.5	59.8	66.5	56.9
LUGANO	563	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.7	56	0.7	1.0	-	-	2.9	3.0	S	68.6	59	65.7	56
LUGANO	563	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	64.9	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	S	67.9	58.2	64.9	55.2
LUGANO	566	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3.0	3.0	E	65.9	56.4	62.9	53.4
LUGANO	566	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3.0	3.0	E	66.2	56.7	63.2	53.7
LUGANO	566	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.1	3.1	E	66.1	56.6	63	53.5
LUGANO	566	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	3.1	3.1	E	65.8	56.3	62.7	53.2
LUGANO	566	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	3.1	3.1	E	65.4	55.9	62.3	52.8
LUGANO	566	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	55.4	5.0	5.4	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3.1	3.0	E	65	55.4	61.9	52.4
LUGANO	566	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	61.5	52	1.5	2.0	-	-	3.1	3.1	E	64.6	55.1	61.5	52
LUGANO	567	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	567	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.5	60	9.5	10.0	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	3.1	3.1	E	69.5	60	66.4	56.9
LUGANO	567	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.1	3.1	E	69.1	59.6	66	56.5
LUGANO	567	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.1	3.1	E	68.6	59	65.5	55.9
LUGANO	568	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.9	59.3	-	-	-	-	65.9	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	568	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.4	59.9	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.0	3.1	S	69.4	59.9	66.4	56.8
LUGANO	568	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.1	3.1	S	69.4	59.8	66.3	56.7
LUGANO	568	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.1	3.1	S	69.2	59.6	66.1	56.5
LUGANO	568	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.1	3.1	S	68.9	59.3	65.8	56.2
LUGANO	568	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	S	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	571	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.0	3.0	N	71.2	61.6	68.2	58.6
LUGANO	571	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	N	70.6	61	67.6	58
LUGANO	571	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	3.0	3.0	N	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	571	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.0	3.0	N	70.3	60.7	67.3	57.7
LUGANO	571	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	N	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	573	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	47.6	-	-	-	-	54.8	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.8	47.6	54.8	44.6
LUGANO	573	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	49.8	-	-	-	-	57	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60	49.8	57	46.8
LUGANO	573	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	50.2	0.3	0.2	-	-	57.3	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.3	50.2	57.3	47.2
LUGANO	573	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	50.4	0.5	0.4	-	-	57.5	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.5	50.4	57.5	47.4
LUGANO	573	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	E	63.7	54.1	60.7	51.1
LUGANO	573	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.7	64.4	54.7
LUGANO	573	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.7	64.4	54.7
LUGANO	573	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.0	E	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	573	H	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.5	59.9	-	-	-	-	66.5	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	573	H	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.8	60.3	-	0.3	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.1	N	69.8	60.3	66.8	57.2
LUGANO	573	H	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.7	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	573	H	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.4	59.8	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	573	H	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.1	59.5	-	-	-	-	66	56.4	-	-	-	-	3.1	3.1	N	69.1	59.5	66	56.4
LUGANO	573	H	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	68.7	59.1	-	-	-	-	65.6	56	-	-	-	-	3.1	3.1	N	68.7	59.1	65.6	56
LUGANO	573	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	2.9	3.0	N	59.8	50.2	56.9	47.2
LUGANO	573	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63	53.3	3.0	3.3	-	-	60	50.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	N	63	53.3	60	50.3
LUGANO	573	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	2.9	3.0	N	63.3	53.7	60.4	50.7
LUGANO	573	J	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	49	0.7	-	-	-	57.7	46	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.7	49	57.7	46
LUGANO	573	L	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.8	49.1	-	-	-	-	2.9	3.0	N	61.7	52.1	58.8	49.1
LUGANO	573	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	52.8	2.5	2.8	-	-	59.5	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.5	52.8	59.5	49.8
LUGANO	573	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.9	53.2	2.9	3.2	-	-	59.8	50.2	-	0.2	-	-	3.1	3.0	N	62.9	53.2	59.8	50.2
LUGANO	573	M	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.4	49.7	-	-	-	-	2.9	3.0	N	62.3	52.7	59.4	49.7
LUGANO	573	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	59.9	50.2	-	0.2	-	-	2.9	3.0	N	62.8	53.2	59.9	50.2
LUGANO	574	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	-	67.7	58.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	574	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	O	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	574	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.0	3.0	O	68.1	58.5	65.1	55.5
LUGANO	574	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67	57.4	2.0	2.4	-	-	64	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57.4	64	54.4
LUGANO	574	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.2	56.5	1.2	1.5	-	-	63.2	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.2	56.5	63.2	53.5
LUGANO	579	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69	59.4	-	-	-	-	66	56.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69	59.4	66	56.4
LUGANO	579	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	O	68.6	59	65.6	56
LUGANO	579	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	64.9	55.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	O	67.9	58.3	64.9	55.3
LUGANO	579	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.2	57.5	2.2	2.5	-	-	64.2	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.2	57.5	64.2	54.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	579	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	63.6	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.6	56.9	63.6	53.9
LUGANO	579	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66	56.3	1.0	1.3	-	-	63	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66	56.3	63	53.3
LUGANO	579	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	55.7	62.4	52.7
LUGANO	580	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	54.7	45.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	54.7	45.1	51.7	42.1
LUGANO	580	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	45.9	-	-	-	-	52.6	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.6	45.9	52.6	42.9
LUGANO	580	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.7	46.1	52.7	43.1
LUGANO	580	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.7	46.1	52.7	43.1
LUGANO	580	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	46	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.6	46	52.6	43
LUGANO	580	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	46	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.6	46	52.6	43
LUGANO	580	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	46	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.6	46	52.6	43
LUGANO	582	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56	46.4	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56	46.4	53	43.4
LUGANO	582	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	46.7	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.4	46.7	53.4	43.7
LUGANO	582	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.5	46.9	53.5	43.9
LUGANO	582	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.9	-	-	-	-	53.6	43.9	-	-	-	-	2.9	3.0	O	56.5	46.9	53.6	43.9
LUGANO	582	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.5	46.9	53.5	43.9
LUGANO	582	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.8	-	-	-	-	53.5	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.5	46.8	53.5	43.8
LUGANO	583	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.6	46.8	-	-	-	-	53.6	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.6	46.8	53.6	43.8
LUGANO	583	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.3	-	-	-	-	54.1	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.1	47.3	54.1	44.3
LUGANO	583	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	47.2	-	-	-	-	54	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57	47.2	54	44.2
LUGANO	583	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47.5	-	-	-	-	54.4	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.4	47.5	54.4	44.5
LUGANO	583	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	47.7	-	-	-	-	54.5	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.5	47.7	54.5	44.7
LUGANO	583	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	47.9	-	-	-	-	54.8	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.8	47.9	54.8	44.9
LUGANO	583	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	48.3	-	-	-	-	55.2	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.2	48.3	55.2	45.3
LUGANO	589	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68	58.3	3.0	3.3	-	-	65	55.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	E	68	58.3	65	55.3
LUGANO	589	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.3	3.1	3.3	-	-	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.3	65.1	55.3
LUGANO	589	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.3	3.1	3.3	-	-	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.3	65.1	55.3
LUGANO	589	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.3	3.1	3.3	-	-	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.3	65.1	55.3
LUGANO	589	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.6	57.8	2.6	2.8	-	-	64.6	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	57.8	64.6	54.8
LUGANO	589	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	64.5	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.5	57.8	64.5	54.8
LUGANO	589	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	63.9	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.2	63.9	54.2
LUGANO	589	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.1	1.9	2.1	-	-	63.9	54.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.1	63.9	54.1
LUGANO	589	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56.6	1.3	1.6	-	-	63.3	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	56.6	63.3	53.6
LUGANO	589	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56.5	1.3	1.5	-	-	63.3	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	56.5	63.3	53.5
LUGANO	589	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.7	56	0.7	1.0	-	-	62.7	53	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.7	56	62.7	53
LUGANO	589	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.7	55.9	0.7	0.9	-	-	62.7	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.7	55.9	62.7	52.9
LUGANO	589	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.2	55.4	0.2	0.4	-	-	62.2	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.2	55.4	62.2	52.4
LUGANO	589	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	62.1	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.1	55.3	62.1	52.3
LUGANO	590	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.8	55	-	-	-	-	61.8	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.8	55	61.8	52
LUGANO	590	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	62.1	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.1	55.3	62.1	52.3
LUGANO	590	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65	55.2	-	0.2	-	-	62	52.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65	55.2	62	52.2
LUGANO	592	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.7	52.8	-	-	-	-	59.7	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.7	52.8	59.7	49.8
LUGANO	592	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	63.2	53.3	-	-	-	-	60.2	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	63.2	53.3	60.2	50.3
LUGANO	592	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	63.2	53.4	-	-	-	-	60.2	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	63.2	53.4	60.2	50.4
LUGANO	593	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59	49.2	-	-	-	-	56	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59	49.2	56	46.2
LUGANO	593	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.7	49.9	-	-	-	-	56.7	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.7	49.9	56.7	46.9
LUGANO	593	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.9	50.1	-	-	-	-	56.9	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.9	50.1	56.9	47.1
LUGANO	594	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.3	46.5	-	-	-	-	53.3	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.3	46.5	53.3	43.5
LUGANO	594	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57	47.2	-	-	-	-	54	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57	47.2	54	44.2
LUGANO	594	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57.2	47.4	-	-	-	-	54.2	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.2	47.4	54.2	44.4
LUGANO	596	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.8	59.2	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	596	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	O	68.6	59	65.6	56
LUGANO	596	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	596	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	600	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	67.3	57.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.3	60.7	67.3	57.7
LUGANO	600	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	604	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.7	58	2.7	3.0	-	-	64.7	55	-	-	-	-	3.0	3.0	-	67.7	58	64.7	55
LUGANO	605	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.1	60.2	0.1	0.2	0.1	-	67.1	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.2	67.1	57.2
LUGANO	607	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.9	54	-	-	-	-	60.9	51	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.9	54	60.9	51

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	607	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.3	54.4	-	-	-	-	61.3	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.3	54.4	61.3	51.4
LUGANO	607	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.2	54.3	-	-	-	-	61.2	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.2	54.3	61.2	51.3
LUGANO	607	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.5	59.8	-	-	-	-	66.5	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.8	66.5	56.8
LUGANO	607	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	O	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	607	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.8	58.1	2.8	3.1	-	-	64.8	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.1	64.8	55.1
LUGANO	607	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	63.9	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.9	57.2	63.9	54.2
LUGANO	607	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.1	56.4	1.1	1.4	-	-	63.1	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.1	56.4	63.1	53.4
LUGANO	607	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	62.3	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.3	55.7	62.3	52.7
LUGANO	607	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.7	55.1	-	0.1	-	-	61.7	52.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.7	55.1	61.7	52.1
LUGANO	607	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.3	54.7	-	-	-	-	61.3	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.3	54.7	61.3	51.7
LUGANO	607	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.7	55.1	-	0.1	-	-	61.7	52.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.7	55.1	61.7	52.1
LUGANO	610	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.5	49.8	-	-	-	-	56.5	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.5	49.8	56.5	46.8
LUGANO	611	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.9	56.1	-	-	-	-	62.9	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.9	56.1	62.9	53.1
LUGANO	611	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	56.2	1.0	1.2	-	-	63	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66	56.2	63	53.2
LUGANO	611	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.8	55.9	0.8	0.9	-	-	62.8	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.8	55.9	62.8	52.9
LUGANO	611	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.2	55.3	0.2	0.3	-	-	62.2	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.2	55.3	62.2	52.3
LUGANO	611	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.8	55	-	-	-	-	61.8	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.8	55	61.8	52
LUGANO	611	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.5	54.6	-	-	-	-	61.5	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.5	54.6	61.5	51.6
LUGANO	621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.5	65.1	55.5
LUGANO	621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.0	3.0	E	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	621	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.6	64.2	54.6
LUGANO	621	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.8	63.4	53.8
LUGANO	621	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	E	65.7	56.1	62.7	53.1
LUGANO	621	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	55.5	5.0	5.5	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	2.9	3.0	E	65	55.5	62.1	52.5
LUGANO	622	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.7	41.2	-	-	-	-	47.7	38.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	50.7	41.2	47.7	38.2
LUGANO	622	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.6	43.1	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	52.6	43.1	49.6	40.1
LUGANO	622	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.3	43.7	-	-	-	-	50.3	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	53.3	43.7	50.3	40.7
LUGANO	622	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.9	44.3	-	-	-	-	50.8	41.3	-	-	-	-	3.1	3.0	E	53.9	44.3	50.8	41.3
LUGANO	622	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.7	45.2	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	54.7	45.2	51.7	42.1
LUGANO	622	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.6	46	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	3.1	3.1	E	55.6	46	52.5	42.9
LUGANO	622	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.4	-	-	-	-	3.0	3.1	E	57.1	47.5	54.1	44.4
LUGANO	623	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70	60.4	10.0	10.4	-	-	67	57.4	7.0	7.4	-	-	3.0	3.0	E	70	60.4	67	57.4
LUGANO	623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	623	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	2.9	3.0	E	67.3	57.8	64.4	54.8
LUGANO	624	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.0	3.0	E	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	624	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	E	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	624	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	625	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	625	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	625	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	628	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	-	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	630	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	48.1	1.1	-	-	-	58.1	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.1	48.1	58.1	45.1
LUGANO	630	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	48.5	1.3	-	-	-	58.3	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.3	48.5	58.3	45.5
LUGANO	630	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	48.5	1.1	-	-	-	58.2	45.5	-	-	-	-	2.9	3.0	N	61.1	48.5	58.2	45.5
LUGANO	630	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	48.4	0.9	-	-	-	57.9	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.9	48.4	57.9	45.4
LUGANO	631	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.9	51	-	-	-	-	61.9	48	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.9	51	61.9	48
LUGANO	631	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.9	50.1	-	-	-	-	60.9	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.9	50.1	60.9	47.1
LUGANO	631	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	49.4	2.8	-	-	-	59.9	46.4	-	-	-	-	2.9	3.0	N	62.8	49.4	59.9	46.4
LUGANO	631	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	48.8	2.0	-	-	-	59	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62	48.8	59	45.8
LUGANO	631	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.3	39.2	-	-	-	-	49.3	36.3	-	-	-	-	3.0	2.9	O	52.3	39.2	49.3	36.3
LUGANO	631	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.9	40	-	-	-	-	49.9	37	-	-	-	-	3.0	3.0	O	52.9	40	49.9	37
LUGANO	631	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.9	39.9	-	-	-	-	50	37	-	-	-	-	2.9	2.9	O	52.9	39.9	50	37
LUGANO	631	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.9	41.7	-	-	-	-	51	38.8	-	-	-	-	2.9	2.9	O	53.9	41.7	51	38.8
LUGANO	631	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	43.7	-	-	-	-	52.2	40.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	55.1	43.7	52.2	40.7
LUGANO	632	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.1	47.7	-	-	-	-	59.1	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.1	47.7	59.1	44.7
LUGANO	632	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	57.3	43.1	-	-	-	-	54.3	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.3	43.1	54.3	40.1
LUGANO	632	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	57.9	43.7	-	-	-	-	54.9	40.8	-	-	-	-	3.0	2.9	O	57.9	43.7	54.9	40.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	636	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61	0.7	1.0	0.7	-	67.7	58.1	-	-	-	-	3.0	2.9	O	70.7	61	67.7	58.1
LUGANO	636	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	O	70.6	61	67.6	58
LUGANO	636	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	636	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	636	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	O	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	636	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.0	O	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	636	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	636	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	57.1	47.2	-	-	-	-	54.1	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.1	47.2	54.1	44.2
LUGANO	636	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.5	58.7	-	-	-	-	65.5	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.5	58.7	65.5	55.7
LUGANO	636	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.8	60.1	4.8	5.1	-	-	66.8	57.1	1.8	2.1	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.1	66.8	57.1
LUGANO	636	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.6	59.9	4.6	4.9	-	-	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	3.0	3.0	O	69.6	59.9	66.6	56.9
LUGANO	636	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.2	59.5	4.2	4.5	-	-	66.2	56.5	1.2	1.5	-	-	3.0	3.0	O	69.2	59.5	66.2	56.5
LUGANO	636	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	O	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	636	C	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	64.9	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	O	67.9	58.2	64.9	55.2
LUGANO	636	C	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.4	54.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	67.3	57.7	64.4	54.7
LUGANO	637	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	50.3	2.4	0.3	-	-	59.4	47.4	-	-	-	-	3.0	2.9	S	62.4	50.3	59.4	47.4
LUGANO	637	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	50.7	2.7	0.7	-	-	59.8	47.8	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62.7	50.7	59.8	47.8
LUGANO	637	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	50.8	2.7	0.8	-	-	59.8	47.9	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62.7	50.8	59.8	47.9
LUGANO	637	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	50.7	2.6	0.7	-	-	59.6	47.8	-	-	-	-	3.0	2.9	S	62.6	50.7	59.6	47.8
LUGANO	637	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	50.6	2.3	0.6	-	-	59.4	47.7	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62.3	50.6	59.4	47.7
LUGANO	637	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	50.4	2.0	0.4	-	-	59.1	47.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62	50.4	59.1	47.5
LUGANO	637	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	50.2	1.7	0.2	-	-	58.8	47.3	-	-	-	-	2.9	2.9	S	61.7	50.2	58.8	47.3
LUGANO	642	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	642	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	2.9	2.9	O	71.2	61.6	68.3	58.7
LUGANO	642	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70	60.4	5.0	5.4	-	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	2.9	2.9	O	70	60.4	67.1	57.5
LUGANO	642	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.4	4.0	4.4	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	2.9	2.9	O	69	59.4	66.1	56.5
LUGANO	645	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	-	68	58.3	-	-	-	-	2.9	3.0	O	70.9	61.3	68	58.3
LUGANO	645	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.3	57.6	2.3	2.6	-	-	2.9	3.0	O	70.2	60.6	67.3	57.6
LUGANO	645	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.1	59.4	4.1	4.4	-	-	66.2	56.5	1.2	1.5	-	-	2.9	2.9	O	69.1	59.4	66.2	56.5
LUGANO	645	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68	58.3	3.0	3.3	-	-	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	2.9	2.9	O	68	58.3	65.1	55.4
LUGANO	646	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.9	59.2	-	-	-	-	65.9	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.2	65.9	56.2
LUGANO	648	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.2	59.6	-	-	-	-	66.3	56.6	-	-	-	-	2.9	3.0	O	69.2	59.6	66.3	56.6
LUGANO	648	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.3	59.5	-	-	-	-	66.4	56.5	-	-	-	-	2.9	3.0	O	69.3	59.5	66.4	56.5
LUGANO	648	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	O	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	648	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.8	59	3.8	4.0	-	-	66	56.1	1.0	1.1	-	-	2.8	2.9	O	68.8	59	66	56.1
LUGANO	648	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.1	58.4	3.1	3.4	-	-	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	3.0	3.0	O	68.1	58.4	65.1	55.4
LUGANO	648	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	58	2.9	3.0	-	-	65.1	55.1	0.1	0.1	-	-	2.8	2.9	O	67.9	58	65.1	55.1
LUGANO	648	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	63.9	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.9	57.2	63.9	54.2
LUGANO	648	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.8	56.9	1.8	1.9	-	-	64.1	54	-	-	-	-	2.7	2.9	O	66.8	56.9	64.1	54
LUGANO	648	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	63	53.2	-	-	-	-	2.9	3.0	O	65.9	56.2	63	53.2
LUGANO	648	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.8	55.8	0.8	0.8	-	-	63.1	52.9	-	-	-	-	2.7	2.9	O	65.8	55.8	63.1	52.9
LUGANO	648	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.2	55.5	0.2	0.5	-	-	62.3	52.5	-	-	-	-	2.9	3.0	O	65.2	55.5	62.3	52.5
LUGANO	648	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.1	55.1	0.1	0.1	-	-	62.5	52.2	-	-	-	-	2.6	2.9	O	65.1	55.1	62.5	52.2
LUGANO	648	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.6	54.9	-	-	-	-	61.7	51.9	-	-	-	-	2.9	3.0	O	64.6	54.9	61.7	51.9
LUGANO	648	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.6	54.5	-	-	-	-	62	51.6	-	-	-	-	2.6	2.9	O	64.6	54.5	62	51.6
LUGANO	649	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	54.2	44.5	-	-	-	-	51.2	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	54.2	44.5	51.2	41.5
LUGANO	649	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.1	46.4	-	-	-	-	53.1	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.1	46.4	53.1	43.4
LUGANO	649	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.7	46.4	-	-	-	-	53.8	43.4	-	-	-	-	2.9	3.0	O	56.7	46.4	53.8	43.4
LUGANO	650	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52	39.8	-	-	-	-	49	36.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	52	39.8	49	36.8
LUGANO	650	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.8	41	-	-	-	-	49.9	38	-	-	-	-	2.9	3.0	N	52.8	41	49.9	38
LUGANO	650	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54	42.8	-	-	-	-	51.1	39.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	54	42.8	51.1	39.9
LUGANO	650	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.2	43.3	-	-	-	-	51.3	40.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	54.2	43.3	51.3	40.4
LUGANO	650	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.1	43.3	-	-	-	-	51.2	40.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	54.1	43.3	51.2	40.4
LUGANO	653	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.5	52.4	-	-	-	-	65.1	51.3	-	-	-	-	0.4	1.1	N	65.5	52.4	65.1	51.3
LUGANO	653	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.3	52.5	0.3	-	-	-	64.7	51.2	-	-	-	-	0.6	1.3	N	65.3	52.5	64.7	51.2
LUGANO	653	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.5	52	-	-	-	-	63.8	50.6	-	-	-	-	0.7	1.4	N	64.5	52	63.8	50.6
LUGANO	653	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64	51.8	-	-	-	-	63.1	50.1	-	-	-	-	0.9	1.7	N	64	51.8	63.1	50.1
LUGANO	653	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.6	51.8	-	-	-	-	62.5	49.9	-	-	-	-	1.1	1.9	N	63.6	51.8	62.5	49.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	653	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	62.5	51.1	-	-	-	-	61.2	49	-	-	-	-	1.3	2.1	N	62.5	51.1	61.2	49
LUGANO	653	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61.9	50.7	-	-	-	-	60.5	48.5	-	-	-	-	1.4	2.2	N	61.9	50.7	60.5	48.5
LUGANO	656	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.7	57.7	2.7	2.7	-	-	64.8	54.7	-	-	-	-	2.9	3.0	-	67.7	57.7	64.8	54.7
LUGANO	657	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.5	51.5	-	-	-	-	58.7	48.6	-	-	-	-	2.8	2.9	O	61.5	51.5	58.7	48.6
LUGANO	657	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.7	51.7	-	-	-	-	58.9	48.7	-	-	-	-	2.8	3.0	O	61.7	51.7	58.9	48.7
LUGANO	658	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.4	59.4	-	-	-	-	66.4	56.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.4	59.4	66.4	56.4
LUGANO	658	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.9	58.9	3.9	3.9	-	-	65.9	55.9	0.9	0.9	-	-	3.0	3.0	O	68.9	58.9	65.9	55.9
LUGANO	658	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	57.9	2.9	2.9	-	-	64.9	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.9	57.9	64.9	54.9
LUGANO	659	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	67.8	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.2	67.8	58.2
LUGANO	659	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	659	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	3.0	3.0	O	68.5	58.9	65.5	55.9
LUGANO	659	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	64.5	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.5	57.8	64.5	54.8
LUGANO	659	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	63.6	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.6	56.9	63.6	53.9
LUGANO	659	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.8	56.1	0.8	1.1	-	-	62.8	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.8	56.1	62.8	53.1
LUGANO	659	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	62.1	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.1	55.5	62.1	52.5
LUGANO	660	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58.9	49	-	-	-	-	55.9	46	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.9	49	55.9	46
LUGANO	660	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59	49	-	-	-	-	56	46	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59	49	56	46
LUGANO	660	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59	49.1	-	-	-	-	56.1	46.1	-	-	-	-	2.9	3.0	N	59	49.1	56.1	46.1
LUGANO	660	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.8	51.2	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.8	51.2	57.8	48.2
LUGANO	660	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61	51.4	-	-	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61	51.4	58	48.4
LUGANO	661	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.8	58.2	-	-	-	-	64.8	55.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	661	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.6	58	-	-	-	-	64.6	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.6	58	64.6	55
LUGANO	661	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.2	57.5	-	-	-	-	64.2	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.2	57.5	64.2	54.5
LUGANO	661	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.6	57	-	-	-	-	63.6	54	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.6	57	63.6	54
LUGANO	661	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66	56.4	-	-	-	-	63	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66	56.4	63	53.4
LUGANO	661	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.4	55.8	-	-	-	-	62.4	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	55.8	62.4	52.8
LUGANO	661	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.9	55.2	-	-	-	-	61.9	52.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.9	55.2	61.9	52.2
LUGANO	662	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.8	58.2	-	-	-	-	64.8	55.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	662	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.5	57.9	-	-	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	662	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.1	57.5	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	662	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.5	56.9	-	-	-	-	63.5	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.5	56.9	63.5	53.9
LUGANO	662	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.8	56.2	-	-	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.8	56.2	62.8	53.2
LUGANO	662	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.2	55.6	-	-	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.2	55.6	62.2	52.6
LUGANO	662	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.7	55.1	-	-	-	-	61.7	52.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.7	55.1	61.7	52.1
LUGANO	663	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.1	45.4	-	-	-	-	52.1	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.1	45.4	52.1	42.4
LUGANO	663	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.6	46	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.6	46	52.6	43
LUGANO	663	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56	46.3	-	-	-	-	53	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56	46.3	53	43.3
LUGANO	663	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.6	46	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.6	46	52.6	43
LUGANO	663	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.8	46.1	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	3.0	2.9	O	55.8	46.1	52.8	43.2
LUGANO	663	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.4	46.7	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.4	46.7	53.4	43.7
LUGANO	664	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.5	59.2	-	-	-	-	66.5	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.5	59.2	66.5	56.2
LUGANO	664	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.3	59	4.3	4.0	-	-	66.3	56	1.3	1.0	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59	66.3	56
LUGANO	664	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	58.3	3.5	3.3	-	-	65.5	55.3	0.5	0.3	-	-	3.0	3.0	E	68.5	58.3	65.5	55.3
LUGANO	664	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.7	57.5	2.7	2.5	-	-	64.7	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	57.5	64.7	54.5
LUGANO	664	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67	56.8	2.0	1.8	-	-	64	53.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67	56.8	64	53.8
LUGANO	664	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56.2	1.3	1.2	-	-	63.3	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	56.2	63.3	53.2
LUGANO	665	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	58.5	48.5	-	-	-	-	55.6	45.5	-	-	-	-	2.9	3.0	O	58.5	48.5	55.6	45.5
LUGANO	665	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	55.8	44.9	-	-	-	-	53.9	42.5	-	-	-	-	1.9	2.4	N	55.8	44.9	53.9	42.5
LUGANO	665	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59.7	49.7	-	-	-	-	56.9	46.7	-	-	-	-	2.8	3.0	O	59.7	49.7	56.9	46.7
LUGANO	665	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59	47.8	-	-	-	-	57.4	45.5	-	-	-	-	1.6	2.3	N	59	47.8	57.4	45.5
LUGANO	665	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60	50	-	-	-	-	57.1	47	-	-	-	-	2.9	3.0	O	60	50	57.1	47
LUGANO	665	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.4	48.2	-	-	-	-	57.7	45.9	-	-	-	-	1.7	2.3	N	59.4	48.2	57.7	45.9
LUGANO	666	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.5	50.1	-	-	-	-	57.6	47.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	60.5	50.1	57.6	47.1
LUGANO	666	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.5	50.1	-	-	-	-	57.7	47.1	-	-	-	-	2.8	3.0	E	60.5	50.1	57.7	47.1
LUGANO	666	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.4	50	-	-	-	-	57.6	47	-	-	-	-	2.8	3.0	E	60.4	50	57.6	47
LUGANO	666	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.2	49.8	-	-	-	-	57.4	46.9	-	-	-	-	2.8	2.9	E	60.2	49.8	57.4	46.9
LUGANO	666	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	59.9	49.4	-	-	-	-	57.1	46.5	-	-	-	-	2.8	2.9	E	59.9	49.4	57.1	46.5
LUGANO	667	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.3	41.1	-	-	-	-	48.3	38.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	51.3	41.1	48.3	38.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.4	43.1	-	-	-	-	50.4	40.2	-	-	-	-	3.0	2.9	S	53.4	43.1	50.4	40.2
LUGANO	667	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.7	43.5	-	-	-	-	50.8	40.5	-	-	-	-	2.9	3.0	S	53.7	43.5	50.8	40.5
LUGANO	675	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.7	45.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	-	54.7	45.1	51.7	42.1
LUGANO	676	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	63.1	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.1	56.6	63.1	53.6
LUGANO	676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.9	63.4	53.9
LUGANO	676	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	E	66	56.5	63	53.5
LUGANO	676	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	E	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	676	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	55.5	5.0	5.5	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	E	65	55.5	62	52.5
LUGANO	676	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	55	4.5	5.0	-	-	61.5	52	1.5	2.0	-	-	3.0	3.0	E	64.5	55	61.5	52
LUGANO	676	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64	54.5	4.0	4.5	-	-	61	51.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	64	54.5	61	51.5
LUGANO	680	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	61.1	51.6	-	-	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	61.1	51.6	58.1	48.6
LUGANO	680	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	59.2	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.2	52.7	59.2	49.7
LUGANO	680	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.5	53	2.5	3.0	-	-	59.5	50	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.5	53	59.5	50
LUGANO	680	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	52.6	2.1	2.6	-	-	59.1	49.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.1	52.6	59.1	49.6
LUGANO	680	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	52.5	2.0	2.5	-	-	59	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62	52.5	59	49.5
LUGANO	681	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.2	61.7	1.2	1.7	1.2	-	68.2	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	681	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	E	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	681	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	3.0	3.0	E	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	683	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.8	56.3	-	-	-	-	62.8	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.8	56.3	62.8	53.3
LUGANO	683	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66	56.5	1.0	1.5	-	-	63	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66	56.5	63	53.5
LUGANO	683	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	2.9	3.0	N	65.7	56.2	62.8	53.2
LUGANO	683	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.4	55.9	0.4	0.9	-	-	62.4	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.4	55.9	62.4	52.9
LUGANO	683	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.9	55.4	-	0.4	-	-	61.9	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.9	55.4	61.9	52.4
LUGANO	683	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.5	54.9	-	-	-	-	61.5	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.5	54.9	61.5	51.9
LUGANO	683	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.9	54.4	-	-	-	-	60.9	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.9	54.4	60.9	51.4
LUGANO	683	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70	60.4	-	0.4	-	-	67.1	57.5	-	-	-	-	2.9	2.9	E	70	60.4	67.1	57.5
LUGANO	683	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.9	60.4	-	0.4	-	-	66.9	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.4	66.9	57.4
LUGANO	684	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	53.7	3.4	3.7	-	-	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	3.0	3.0	E	63.4	53.7	60.4	50.7
LUGANO	684	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	E	63.6	54	60.6	51
LUGANO	684	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.7	51	0.7	1.0	-	-	2.9	3.0	E	63.6	54	60.7	51
LUGANO	684	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	3.0	3.0	E	63.8	54.1	60.8	51.1
LUGANO	684	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	54.2	3.9	4.2	-	-	60.9	51.2	0.9	1.2	-	-	3.0	3.0	E	63.9	54.2	60.9	51.2
LUGANO	684	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	3.0	3.0	E	63.8	54.1	60.8	51.1
LUGANO	685	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.4	59.9	-	-	-	-	66.4	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	685	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	685	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	685	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	685	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	E	68.5	59	65.5	56
LUGANO	685	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	65.1	55.6	0.1	0.6	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.6	65.1	55.6
LUGANO	685	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	64.7	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	E	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	688	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	2.9	3.0	O	68.1	58.6	65.2	55.6
LUGANO	692	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	59.9	50.2	-	0.2	-	-	2.8	2.9	E	62.7	53.1	59.9	50.2
LUGANO	692	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	53.9	3.6	3.9	-	-	60.7	51	0.7	1.0	-	-	2.9	2.9	E	63.6	53.9	60.7	51
LUGANO	692	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	2.9	3.0	E	63.7	54.1	60.8	51.1
LUGANO	692	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	54	3.7	4.0	-	-	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	2.9	2.9	E	63.7	54	60.8	51.1
LUGANO	692	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	53.9	3.6	3.9	-	-	60.7	51	0.7	1.0	-	-	2.9	2.9	E	63.6	53.9	60.7	51
LUGANO	692	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	2.8	2.9	E	63.4	53.8	60.6	50.9
LUGANO	692	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	2.8	2.9	E	63.2	53.6	60.4	50.7
LUGANO	694	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.8	44.4	-	-	-	-	57.6	44	-	-	-	-	0.2	0.4	-	57.8	44.4	57.6	44
LUGANO	694	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.2	41.6	-	-	-	-	52.6	39	-	-	-	-	2.6	2.6	-	55.2	41.6	52.6	39
LUGANO	695	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	73.1	63.6	8.1	8.6	3.1	-	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	3.0	3.0	O	73.1	63.6	70.1	60.6
LUGANO	695	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.6	63.1	7.6	8.1	2.6	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	O	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	695	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.5	62	6.5	7.0	1.5	-	68.5	59	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	O	71.5	62	68.5	59
LUGANO	695	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	695	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	O	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	696	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.4	47.1	-	-	-	-	58.4	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.4	47.1	58.4	44.1
LUGANO	696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	47.5	1.7	-	-	-	58.7	44.6	-	-	-	-	3.0	2.9	S	61.7	47.5	58.7	44.6
LUGANO	696	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	47.3	1.4	-	-	-	58.4	44.4	-	-	-	-	3.0	2.9	S	61.4	47.3	58.4	44.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	696	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	46.8	0.8	-	-	-	57.9	43.9	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.8	46.8	57.9	43.9
LUGANO	696	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	46.4	0.3	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.3	46.4	57.4	43.5
LUGANO	696	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.8	46	-	-	-	-	56.9	43.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	59.8	46	56.9	43.1
LUGANO	696	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	45.7	-	-	-	-	56.4	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.4	45.7	56.4	42.7
LUGANO	698	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.4	47.1	-	-	-	-	58.5	44.1	-	-	-	-	2.9	3.0	S	61.4	47.1	58.5	44.1
LUGANO	698	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.2	46.9	-	-	-	-	58.2	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.2	46.9	58.2	43.9
LUGANO	698	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	46.5	0.7	-	-	-	57.7	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.7	46.5	57.7	43.5
LUGANO	698	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	46.1	0.3	-	-	-	57.3	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.3	46.1	57.3	43.1
LUGANO	698	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.8	45.8	-	-	-	-	56.9	42.9	-	-	-	-	2.9	2.9	S	59.8	45.8	56.9	42.9
LUGANO	700	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	47.9	2.1	-	-	-	59.1	45	-	-	-	-	3.0	2.9	S	62.1	47.9	59.1	45
LUGANO	700	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	47.5	1.6	-	-	-	58.6	44.7	-	-	-	-	3.0	2.8	S	61.6	47.5	58.6	44.7
LUGANO	700	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61	47	1.0	-	-	-	58.1	44.2	-	-	-	-	2.9	2.8	S	61	47	58.1	44.2
LUGANO	702	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	59.4	48.5	-	-	-	-	56.7	45.9	-	-	-	-	2.7	2.6	E	59.4	48.5	56.7	45.9
LUGANO	702	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	60.5	49.9	0.5	-	-	-	57.8	47.2	-	-	-	-	2.7	2.7	E	60.5	49.9	57.8	47.2
LUGANO	702	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61	50.5	1.0	0.5	-	-	58.3	47.9	-	-	-	-	2.7	2.6	E	61	50.5	58.3	47.9
LUGANO	702	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.3	50.9	1.3	0.9	-	-	58.5	48.2	-	-	-	-	2.8	2.7	E	61.3	50.9	58.5	48.2
LUGANO	702	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.2	50.9	1.2	0.9	-	-	58.5	48.2	-	-	-	-	2.7	2.7	E	61.2	50.9	58.5	48.2
LUGANO	702	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.1	50.9	1.1	0.9	-	-	58.4	48.2	-	-	-	-	2.7	2.7	E	61.1	50.9	58.4	48.2
LUGANO	702	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61	50.8	1.0	0.8	-	-	58.2	48	-	-	-	-	2.8	2.8	E	61	50.8	58.2	48
LUGANO	703	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	49	-	-	-	-	55.1	45.4	-	-	-	-	3.5	3.6	O	58.6	49	55.1	45.4
LUGANO	703	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.8	0.5	0.8	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.6	3.5	O	60.5	50.8	56.9	47.3
LUGANO	713	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	53	5.9	3.0	-	-	65.9	53	5.9	3.0	-	-	-	-	O	65.9	53	65.9	53
LUGANO	715	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	-	67.3	57.7	64.3	54.7
LUGANO	715	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	53.9	6.7	3.9	-	-	66.7	53.9	6.7	3.9	-	-	-	-	-	66.7	53.9	66.7	53.9
LUGANO	717	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	718	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	47.8	-	-	-	-	53.8	44.1	-	-	-	-	3.6	3.7	N	57.4	47.8	53.8	44.1
LUGANO	718	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.6	47	-	-	-	-	3.6	3.6	N	60.2	50.6	56.6	47
LUGANO	718	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.6	3.6	N	60.5	50.9	56.9	47.3
LUGANO	718	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.6	3.6	N	60.7	51.1	57.1	47.5
LUGANO	719	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.6	54.9	-	-	-	-	61.8	52.2	-	-	-	-	2.8	2.7	E	64.6	54.9	61.8	52.2
LUGANO	719	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.9	55.3	-	0.3	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	2.7	2.7	E	64.9	55.3	62.2	52.6
LUGANO	719	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	62.3	52.7	-	-	-	-	2.8	2.7	E	65.1	55.4	62.3	52.7
LUGANO	719	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	62.3	52.7	-	-	-	-	2.8	2.7	E	65.1	55.4	62.3	52.7
LUGANO	719	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.5	57.9	-	-	-	-	2.9	2.9	E	70.4	60.8	67.5	57.9
LUGANO	719	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.9	60.3	-	0.3	-	-	67	57.4	-	-	-	-	2.9	2.9	E	69.9	60.3	67	57.4
LUGANO	723	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	67.2	57.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	70.1	60.5	67.2	57.5
LUGANO	723	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	67.3	57.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.3	60.7	67.3	57.7
LUGANO	723	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70	60.4	-	0.4	-	-	67.1	57.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	70	60.4	67.1	57.4
LUGANO	723	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.6	60	-	-	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60	66.6	57
LUGANO	723	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.1	59.5	-	-	-	-	66.2	56.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	69.1	59.5	66.2	56.5
LUGANO	723	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.7	59	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.0	2.9	E	68.7	59	65.7	56.1
LUGANO	723	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.2	58.5	-	-	-	-	65.2	55.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	68.2	58.5	65.2	55.6
LUGANO	724	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.5	57.9	-	-	-	-	2.9	2.9	E	70.4	60.8	67.5	57.9
LUGANO	724	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	2.9	2.9	E	70.1	60.5	67.2	57.6
LUGANO	724	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.5	59.8	4.5	4.8	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.0	2.9	E	69.5	59.8	66.5	56.9
LUGANO	724	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	2.9	3.0	E	68.8	59.2	65.9	56.2
LUGANO	725	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	2.9	2.9	E	70.1	60.5	67.2	57.6
LUGANO	725	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70	60.4	5.0	5.4	-	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.0	3.0	E	70	60.4	67	57.4
LUGANO	725	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.5	56.8	1.5	1.8	-	-	2.9	3.0	E	69.4	59.8	66.5	56.8
LUGANO	726	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62	49.3	2.0	-	-	-	62	49.1	2.0	-	-	-	-	0.2	-	62	49.3	62	49.1
LUGANO	726	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.1	46.4	-	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	0.2	0.2	SE	59.1	46.4	58.9	46.2
LUGANO	726	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	62.9	50.3	-	-	-	-	62.8	50.1	-	-	-	-	0.1	0.2	SE	62.9	50.3	62.8	50.1
LUGANO	726	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	62.8	50.2	-	-	-	-	62.6	49.9	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	62.8	50.2	62.6	49.9
LUGANO	727	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.7	44.1	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	53.7	44.1	50.7	41.1
LUGANO	727	D	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	49.2	37.2	-	-	-	-	48.9	36.7	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	49.2	37.2	48.9	36.7
LUGANO	727	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.6	48	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.0	2.9	SE	57.6	48	54.6	45.1
LUGANO	727	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	51.3	39.3	-	-	-	-	51	38.8	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	51.3	39.3	51	38.8
LUGANO	727	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	48.3	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.9	48.3	54.9	45.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	727	D	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	52.7	40.5	-	-	-	-	52.5	40.2	-	-	-	-	0.2	0.3	NO	52.7	40.5	52.5	40.2
LUGANO	727	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58	48.4	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.0	2.9	SE	58	48.4	55	45.5
LUGANO	727	D	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	54.8	42.5	-	-	-	-	54.7	42.2	-	-	-	-	0.1	0.3	NO	54.8	42.5	54.7	42.2
LUGANO	727	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	49.4	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	59	49.4	56.1	46.5
LUGANO	727	D	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	57.4	45	-	-	-	-	57.3	44.8	-	-	-	-	0.1	0.2	NO	57.4	45	57.3	44.8
LUGANO	728	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	50.8	2.0	0.8	-	-	59	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62	50.8	59	47.8
LUGANO	728	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.7	51.7	2.7	1.7	-	-	59.7	48.8	-	-	-	-	3.0	2.9	E	62.7	51.7	59.7	48.8
LUGANO	728	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.2	52.4	3.2	2.4	-	-	60.2	49.4	0.2	-	-	-	3.0	3.0	E	63.2	52.4	60.2	49.4
LUGANO	728	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	52.5	3.3	2.5	-	-	60.3	49.5	0.3	-	-	-	3.0	3.0	E	63.3	52.5	60.3	49.5
LUGANO	729	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.2	55.6	6.2	5.6	-	-	63.2	52.6	3.2	2.6	-	-	3.0	3.0	E	66.2	55.6	63.2	52.6
LUGANO	729	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67	56.6	7.0	6.6	-	-	64	53.6	4.0	3.6	-	-	3.0	3.0	E	67	56.6	64	53.6
LUGANO	729	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.1	56.7	7.1	6.7	-	-	64.1	53.7	4.1	3.7	-	-	3.0	3.0	E	67.1	56.7	64.1	53.7
LUGANO	729	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.8	56.6	6.8	6.6	-	-	63.9	53.6	3.9	3.6	-	-	2.9	3.0	E	66.8	56.6	63.9	53.6
LUGANO	729	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.6	56.3	6.6	6.3	-	-	63.6	53.3	3.6	3.3	-	-	3.0	3.0	E	66.6	56.3	63.6	53.3
LUGANO	729	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.2	56	6.2	6.0	-	-	63.2	53	3.2	3.0	-	-	3.0	3.0	E	66.2	56	63.2	53
LUGANO	729	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.9	55.8	5.9	5.8	-	-	62.9	52.8	2.9	2.8	-	-	3.0	3.0	E	65.9	55.8	62.9	52.8
LUGANO	729	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.5	55.4	5.5	5.4	-	-	62.5	52.4	2.5	2.4	-	-	3.0	3.0	E	65.5	55.4	62.5	52.4
LUGANO	731	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	58.6	48.9	-	-	-	-	55.6	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58.6	48.9	55.6	45.9
LUGANO	731	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	60.5	50.8	0.5	0.8	-	-	3.0	3.0	NO	63.5	53.8	60.5	50.8
LUGANO	731	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	3.0	3.0	NO	67.5	57.8	64.5	54.8
LUGANO	732	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	56.6	47	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.0	-	56.6	47	53.6	44
LUGANO	740	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67	57.1	2.0	2.1	-	-	64.2	54.2	-	-	-	-	2.8	2.9	E	67	57.1	64.2	54.2
LUGANO	740	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.1	57.3	2.1	2.3	-	-	64.4	54.4	-	-	-	-	2.7	2.9	E	67.1	57.3	64.4	54.4
LUGANO	740	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.1	1.9	2.1	-	-	64.2	54.2	-	-	-	-	2.7	2.9	E	66.9	57.1	64.2	54.2
LUGANO	740	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.6	56.7	1.6	1.7	-	-	63.9	53.8	-	-	-	-	2.7	2.9	E	66.6	56.7	63.9	53.8
LUGANO	740	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.2	56.3	1.2	1.3	-	-	63.5	53.4	-	-	-	-	2.7	2.9	E	66.2	56.3	63.5	53.4
LUGANO	740	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	56.1	1.0	1.1	-	-	63.3	53.2	-	-	-	-	2.7	2.9	E	66	56.1	63.3	53.2
LUGANO	740	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.7	55.8	0.7	0.8	-	-	63	53	-	-	-	-	2.7	2.8	E	65.7	55.8	63	53
LUGANO	741	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.9	56.9	-	-	-	-	63.9	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	56.9	63.9	53.9
LUGANO	741	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	56.9	1.9	1.9	-	-	63.9	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	56.9	63.9	53.9
LUGANO	741	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	56.5	1.5	1.5	-	-	63.6	53.6	-	-	-	-	2.9	2.9	E	66.5	56.5	63.6	53.6
LUGANO	741	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.1	56.1	1.1	1.1	-	-	63.2	53.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66.1	56.1	63.2	53.1
LUGANO	741	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.5	55.6	0.5	0.6	-	-	62.7	52.6	-	-	-	-	2.8	3.0	E	65.5	55.6	62.7	52.6
LUGANO	741	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	55.1	0.1	0.1	-	-	62.2	52.2	-	-	-	-	2.9	2.9	E	65.1	55.1	62.2	52.2
LUGANO	742	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.3	58.7	-	-	-	-	65.3	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	742	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.4	3.1	3.4	-	-	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.4	65.1	55.4
LUGANO	742	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	64.6	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	57.9	64.6	54.9
LUGANO	742	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	64	54.3	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66.9	57.3	64	54.3
LUGANO	742	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56.6	1.3	1.6	-	-	63.3	53.7	-	-	-	-	3.0	2.9	E	66.3	56.6	63.3	53.7
LUGANO	743	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.9	59.3	-	-	-	-	65.9	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	743	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	743	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.5	65.1	55.5
LUGANO	744	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.7	55	4.7	5.0	-	-	3.2	3.3	E	67.9	58.3	64.7	55
LUGANO	744	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	58.4	8.0	8.4	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.3	3.3	E	68	58.4	64.7	55.1
LUGANO	744	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	58	7.7	8.0	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	3.3	3.3	E	67.7	58	64.4	54.7
LUGANO	744	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.3	3.3	E	67.1	57.5	63.8	54.2
LUGANO	745	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.8	3.7	SE	66.2	56.5	62.4	52.8
LUGANO	745	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.8	3.8	SE	68.7	59.1	64.9	55.3
LUGANO	745	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.8	3.8	SE	68.4	58.8	64.6	55
LUGANO	745	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68	58.4	8.0	8.4	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.8	3.8	SE	68	58.4	64.2	54.6
LUGANO	745	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.7	3.7	SE	67.5	57.9	63.8	54.2
LUGANO	747	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.6	59	8.6	9.0	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.8	3.8	NO	68.6	59	64.8	55.2
LUGANO	747	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.9	3.9	NO	68.9	59.3	65	55.4
LUGANO	747	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.8	3.8	NO	68.7	59.1	64.9	55.3
LUGANO	748	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.1	42.5	-	-	-	-	48.6	39	-	-	-	-	3.5	3.5	NO	52.1	42.5	48.6	39
LUGANO	748	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61	51.3	1.0	1.3	-	-	57.5	47.8	-	-	-	-	3.5	3.5	NO	61	51.3	57.5	47.8
LUGANO	748	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.6	58	7.6	8.0	-	-	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	3.5	3.6	NO	67.6	58	64.1	54.4
LUGANO	749	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.1	3.0	NO	68.4	58.7	65.3	55.7

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	749	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	3.0	3.1	NO	68.8	59.2	65.8	56.1
LUGANO	772	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.1	54.5	-	-	-	-	61.1	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.1	54.5	61.1	51.5
LUGANO	772	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.2	54.6	-	-	-	-	61.2	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.2	54.6	61.2	51.6
LUGANO	772	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.1	54.5	-	-	-	-	61.1	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.1	54.5	61.1	51.5
LUGANO	774	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.5	58.9	-	-	-	-	65.5	55.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.5	58.9	65.5	55.9
LUGANO	774	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	774	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.6	55	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58	64.6	55
LUGANO	775	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.8	56.2	-	-	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.8	56.2	62.8	53.2
LUGANO	775	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66	56.4	-	-	-	-	63	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66	56.4	63	53.4
LUGANO	775	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.9	56.2	-	-	-	-	62.9	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.9	56.2	62.9	53.2
LUGANO	775	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.4	55.7	-	-	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.4	55.7	62.4	52.7
LUGANO	775	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65	55.4	-	-	-	-	62	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65	55.4	62	52.4
LUGANO	775	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	54.9	-	-	-	-	61.5	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.5	54.9	61.5	51.9
LUGANO	775	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64	54.4	-	-	-	-	61	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64	54.4	61	51.4
LUGANO	776	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.8	64.4	54.8
LUGANO	776	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.7	64.3	54.7
LUGANO	776	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	777	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.8	57.1	-	-	-	-	63.8	54.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.8	57.1	63.8	54.1
LUGANO	777	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.8	57.1	1.8	2.1	-	-	63.8	54.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.8	57.1	63.8	54.1
LUGANO	777	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	56.8	1.5	1.8	-	-	63.5	53.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.5	56.8	63.5	53.8
LUGANO	777	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.1	56.3	1.1	1.3	-	-	63.1	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.1	56.3	63.1	53.3
LUGANO	777	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.6	55.8	0.6	0.8	-	-	62.6	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.6	55.8	62.6	52.8
LUGANO	777	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	62	52.3	-	-	-	-	3.1	3.0	E	65.1	55.3	62	52.3
LUGANO	777	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.6	54.9	-	-	-	-	61.6	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.6	54.9	61.6	51.9
LUGANO	784	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	E	66	56.5	63	53.5
LUGANO	784	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	3.0	3.0	E	65.7	56.2	62.7	53.2
LUGANO	786	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.1	3.1	E	62.4	52.8	59.3	49.7
LUGANO	786	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.5	51	0.5	1.0	-	-	3.1	3.0	E	63.6	54	60.5	51
LUGANO	786	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	3.0	3.0	E	64.1	54.6	61.1	51.6
LUGANO	786	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	3.0	3.1	E	64.3	54.8	61.3	51.7
LUGANO	786	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	3.1	3.0	E	64.2	54.6	61.1	51.6
LUGANO	787	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.1	51.6	58.1	48.6
LUGANO	787	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	787	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	787	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	59	8.5	9.0	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.0	3.0	E	68.5	59	65.5	56
LUGANO	788	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	3.0	3.1	E	70.8	61.3	67.8	58.2
LUGANO	788	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67	57.5	7.0	7.5	-	-	3.1	3.0	E	70.1	60.5	67	57.5
LUGANO	788	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	788	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.0	3.0	E	68.6	59.1	65.6	56.1
LUGANO	791	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.7	57.9	-	-	-	-	64.7	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	57.9	64.7	54.9
LUGANO	791	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.7	57.9	-	-	-	-	64.7	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	57.9	64.7	54.9
LUGANO	791	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	57.5	2.3	2.5	-	-	64.3	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.5	64.3	54.5
LUGANO	791	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	63.9	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.2	63.9	54.2
LUGANO	791	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	56.6	1.4	1.6	-	-	63.4	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.6	63.4	53.6
LUGANO	791	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	62.9	53.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	65.9	56.2	62.9	53.1
LUGANO	791	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.5	55.7	0.5	0.7	-	-	62.5	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.5	55.7	62.5	52.7
LUGANO	793	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.4	59.6	-	-	-	-	66.4	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.6	66.4	56.6
LUGANO	793	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.2	59.4	4.2	4.4	-	-	66.2	56.4	1.2	1.4	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.4	66.2	56.4
LUGANO	793	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.6	58.8	3.6	3.8	-	-	65.6	55.8	0.6	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.6	58.8	65.6	55.8
LUGANO	793	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68	58.2	3.0	3.2	-	-	65	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	E	68	58.2	65	55.2
LUGANO	793	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	47.8	38	-	-	-	-	44.7	34.9	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	47.8	38	44.7	34.9
LUGANO	793	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	48.2	38.4	-	-	-	-	45.1	35.3	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	48.2	38.4	45.1	35.3
LUGANO	793	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	49.5	39.7	-	-	-	-	46.4	36.7	-	-	-	-	3.1	3.0	NE	49.5	39.7	46.4	36.7
LUGANO	793	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	52.3	42.5	-	-	-	-	49.2	39.4	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	52.3	42.5	49.2	39.4
LUGANO	793	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	55.6	45.8	-	-	-	-	52.6	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	55.6	45.8	52.6	42.8
LUGANO	793	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.5	59.7	-	-	-	-	66.4	56.7	-	-	-	-	3.1	3.0	E	69.5	59.7	66.4	56.7
LUGANO	793	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.2	59.5	4.2	4.5	-	-	66.2	56.5	1.2	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.5	66.2	56.5
LUGANO	794	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.7	37	-	-	-	-	43.6	33.9	-	-	-	-	3.1	3.1	O	46.7	37	43.6	33.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	794	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.3	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55.9	46.3	52.9	43.3
LUGANO	794	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.1	47.5	54.1	44.5
LUGANO	794	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	48.5	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.0	3.1	O	58	48.5	55	45.4
LUGANO	794	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	49.6	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.2	49.6	56.2	46.6
LUGANO	794	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	49.6	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.2	49.6	56.2	46.6
LUGANO	798	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	45.1	-	-	-	-	51.6	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	54.6	45.1	51.6	42.1
LUGANO	798	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56	46.5	-	-	-	-	53	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56	46.5	53	43.5
LUGANO	798	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56.9	47.3	53.9	44.3
LUGANO	798	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	48.1	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.6	48.1	54.6	45.1
LUGANO	798	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	48.3	-	-	-	-	54.8	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.8	48.3	54.8	45.3
LUGANO	799	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	63.1	53.5	-	-	-	-	3.1	3.1	S	66.2	56.6	63.1	53.5
LUGANO	799	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	3.1	3.1	S	67.4	57.8	64.3	54.7
LUGANO	799	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.3	57.7	64.3	54.7
LUGANO	799	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	799	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.8	54.2	-	-	-	-	3.1	3.1	S	66.9	57.3	63.8	54.2
LUGANO	799	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	63.5	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.5	56.9	63.5	53.9
LUGANO	799	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	63	53.4	-	-	-	-	3.1	3.1	S	66.1	56.5	63	53.4
LUGANO	800	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.9	51.3	57.9	48.3
LUGANO	800	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	59.2	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.2	52.7	59.2	49.7
LUGANO	800	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.5	52.9	59.5	49.9
LUGANO	800	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.4	52.8	59.4	49.8
LUGANO	801	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	801	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.1	3.1	SO	70	60.4	66.9	57.3
LUGANO	801	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.1	3.1	SO	69.7	60.1	66.6	57
LUGANO	802	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.2	3.2	SO	71	61.4	67.8	58.2
LUGANO	802	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	3.2	3.2	SO	70.9	61.3	67.7	58.1
LUGANO	802	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.3	3.3	SO	70.5	60.9	67.2	57.6
LUGANO	803	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	3.9	3.9	SO	73.7	64.1	69.8	60.2
LUGANO	803	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	73	63.4	8.0	8.4	3.0	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	3.9	3.9	SO	73	63.4	69.1	59.5
LUGANO	803	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.9	3.9	SO	72.1	62.5	68.2	58.6
LUGANO	803	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.8	3.8	SO	71.1	61.5	67.3	57.7
LUGANO	803	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.9	3.9	SO	70.4	60.8	66.5	56.9
LUGANO	804	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	74.4	64.8	4.4	4.8	4.4	-	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	3.9	3.9	SO	74.4	64.8	70.5	60.9
LUGANO	804	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	73.8	64.2	8.8	9.2	3.8	-	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	3.9	3.9	SO	73.8	64.2	69.9	60.3
LUGANO	804	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	3.9	3.9	SO	72.9	63.3	69	59.4
LUGANO	804	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	3.9	3.9	SO	72	62.4	68.1	58.5
LUGANO	804	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.9	3.9	SO	71.2	61.6	67.3	57.7
LUGANO	805	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.3	58.7	-	-	-	-	65.3	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	805	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.6	0.3	0.6	-	-	3.0	3.1	E	68.3	58.7	65.3	55.6
LUGANO	805	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68	58.4	3.0	3.4	-	-	64.9	55.3	-	0.3	-	-	3.1	3.1	E	68	58.4	64.9	55.3
LUGANO	805	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.1	3.1	E	67.6	58	64.5	54.9
LUGANO	806	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.7	59.1	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	806	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.1	3.1	E	68.7	59.1	65.6	56
LUGANO	806	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.6	0.3	0.6	-	-	3.0	3.1	E	68.3	58.7	65.3	55.6
LUGANO	806	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.1	3.0	E	67.9	58.2	64.8	55.2
LUGANO	808	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.5	59.9	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	69.5	59.9	66.4	56.8
LUGANO	808	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	3.1	3.2	E	69.7	60.1	66.6	56.9
LUGANO	808	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.5	59.8	4.5	4.8	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.2	3.1	E	69.5	59.8	66.3	56.7
LUGANO	808	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.2	3.2	E	69.1	59.5	65.9	56.3
LUGANO	808	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.7	59	3.7	4.0	-	-	65.5	55.8	0.5	0.8	-	-	3.2	3.2	E	68.7	59	65.5	55.8
LUGANO	809	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	74.5	64.9	4.5	4.9	4.5	-	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	4.0	4.0	SO	74.5	64.9	70.5	60.9
LUGANO	809	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	74	64.4	9.0	9.4	4.0	-	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	3.9	3.9	SO	74	64.4	70.1	60.5
LUGANO	809	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	73.2	63.6	8.2	8.6	3.2	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3.9	3.9	SO	73.2	63.6	69.3	59.7
LUGANO	809	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.9	3.9	SO	72.4	62.8	68.5	58.9
LUGANO	809	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.9	3.9	SO	71.7	62.1	67.8	58.2
LUGANO	809	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	71.1	61.4	6.1	6.4	1.1	-	67.2	57.5	2.2	2.5	-	-	3.9	3.9	SO	71.1	61.4	67.2	57.5
LUGANO	810	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	74.5	64.9	4.5	4.9	4.5	-	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	3.9	3.9	N	74.5	64.9	70.6	61
LUGANO	810	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	74.3	64.7	9.3	9.7	4.3	-	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	4.0	3.9	N	74.3	64.7	70.3	60.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	810	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	-	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	4.0	4.0	N	73.7	64.1	69.7	60.1
LUGANO	810	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	3.9	3.9	N	72.9	63.3	69	59.4
LUGANO	810	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	3.9	3.9	N	72.2	62.6	68.3	58.7
LUGANO	811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	49.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	N	59.5	49.9	55.5	45.9
LUGANO	811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.8	50.2	-	0.2	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.9	3.9	N	59.8	50.2	55.9	46.3
LUGANO	811	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.2	50.6	56.3	46.7
LUGANO	811	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	3.9	3.8	N	60.4	50.7	56.5	46.9
LUGANO	811	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	57	47.3	-	-	-	-	3.8	3.8	N	60.8	51.1	57	47.3
LUGANO	811	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	51.5	1.2	1.5	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.8	3.7	N	61.2	51.5	57.4	47.8
LUGANO	812	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.8	3.8	NE	71.2	61.6	67.4	57.8
LUGANO	812	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	3.7	3.7	NE	71.4	61.8	67.7	58.1
LUGANO	812	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.9	48.2	-	-	-	-	54.6	44.9	-	-	-	-	3.3	3.3	N	57.9	48.2	54.6	44.9
LUGANO	812	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58.5	48.9	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.3	3.3	N	58.5	48.9	55.2	45.6
LUGANO	813	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	-	68.6	59	-	-	-	-	3.2	3.2	NE	71.8	62.2	68.6	59
LUGANO	813	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	-	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	3.2	3.2	NE	71.9	62.3	68.7	59.1
LUGANO	813	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	3.3	3.3	NE	71.4	61.8	68.1	58.5
LUGANO	813	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.3	3.3	NE	70.7	61.1	67.4	57.8
LUGANO	813	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	3.3	3.3	NE	70	60.4	66.7	57.1
LUGANO	814	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	3.0	3.0	NE	68.5	58.9	65.5	55.9
LUGANO	814	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.1	3.1	NE	68.8	59.2	65.7	56.1
LUGANO	814	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	NE	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	814	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.1	3.1	NE	67.9	58.3	64.8	55.2
LUGANO	814	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	NE	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	814	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	67.3	57.7	64.2	54.6
LUGANO	815	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3.0	3.0	NO	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	815	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	815	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	3.0	3.0	NO	69.1	59.6	66.1	56.6
LUGANO	815	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.0	3.0	NO	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	815	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	NO	68.4	58.9	65.4	55.9
LUGANO	815	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.1	NO	68	58.5	65	55.4
LUGANO	816	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56	46.5	-	-	-	-	53	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	56	46.5	53	43.5
LUGANO	816	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	59.2	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	62.2	52.7	59.2	49.7
LUGANO	816	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	NE	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	816	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	NE	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	816	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	56	5.5	6.0	-	-	62.5	53	2.5	3.0	-	-	3.0	3.0	NE	65.5	56	62.5	53
LUGANO	816	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	NE	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	816	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	NE	65.3	55.8	62.3	52.8
LUGANO	818	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	60.1	50.5	-	-	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	60.1	50.5	57.1	47.5
LUGANO	818	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	60.5	50.9	-	-	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	60.5	50.9	57.5	47.9
LUGANO	818	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	61	51.4	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	61	51.4	57.9	48.3
LUGANO	819	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.4	40.3	-	-	-	-	49.3	37.1	-	-	-	-	3.1	3.2	E	52.4	40.3	49.3	37.1
LUGANO	819	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.3	43.3	-	-	-	-	52.2	39.9	-	-	-	-	3.1	3.4	E	55.3	43.3	52.2	39.9
LUGANO	819	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.6	43.5	-	-	-	-	52.4	40.2	-	-	-	-	3.2	3.3	E	55.6	43.5	52.4	40.2
LUGANO	819	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.7	43.8	-	-	-	-	52.5	40.5	-	-	-	-	3.2	3.3	E	55.7	43.8	52.5	40.5
LUGANO	819	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.6	43.9	-	-	-	-	52.4	40.5	-	-	-	-	3.2	3.4	E	55.6	43.9	52.4	40.5
LUGANO	819	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	44.5	-	-	-	-	52.7	41	-	-	-	-	3.3	3.5	E	56	44.5	52.7	41
LUGANO	820	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	53.7	43.9	-	-	-	-	50	40.2	-	-	-	-	3.7	3.7	N	53.7	43.9	50	40.2
LUGANO	820	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	57.9	44.3	-	-	-	-	54.9	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.9	44.3	54.9	41.3
LUGANO	820	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.4	45.8	-	-	-	-	51.7	42	-	-	-	-	3.7	3.8	N	55.4	45.8	51.7	42
LUGANO	820	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	44.6	-	-	-	-	55	41.5	-	-	-	-	3.0	3.1	S	58	44.6	55	41.5
LUGANO	820	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.1	46.4	-	-	-	-	52.4	42.7	-	-	-	-	3.7	3.7	N	56.1	46.4	52.4	42.7
LUGANO	820	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	44.7	-	-	-	-	55	41.6	-	-	-	-	3.0	3.1	S	58	44.7	55	41.6
LUGANO	820	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.7	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.7	3.7	N	57.3	47.7	53.6	44
LUGANO	820	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	44.5	-	-	-	-	54.7	41.4	-	-	-	-	3.0	3.1	S	57.7	44.5	54.7	41.4
LUGANO	820	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	48.5	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.7	3.7	N	58.1	48.5	54.4	44.8
LUGANO	820	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	44.3	-	-	-	-	54.4	41.2	-	-	-	-	3.0	3.1	S	57.4	44.3	54.4	41.2
LUGANO	820	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	49	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.7	3.7	N	58.6	49	54.9	45.3
LUGANO	820	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	44.5	-	-	-	-	54.2	41.3	-	-	-	-	3.1	3.2	S	57.3	44.5	54.2	41.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	824	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.0	3.0	NO	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	824	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.0	3.0	NO	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	824	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	3.0	3.0	NO	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	824	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.0	3.0	NO	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	824	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3.0	3.0	NO	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	824	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.0	3.0	NO	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.5	43	-	-	-	-	49.5	40	-	-	-	-	3.0	3.0	O	52.5	43	49.5	40
LUGANO	825	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.6	50.1	56.6	47.1
LUGANO	825	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	825	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	825	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	825	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60.2	66.7	57.2
LUGANO	826	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.6	44	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	3.0	3.0	-	53.6	44	50.6	41
LUGANO	827	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.3	43.7	-	-	-	-	50.3	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	53.3	43.7	50.3	40.7
LUGANO	827	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	44.7	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	3.1	3.0	O	54.3	44.7	51.2	41.7
LUGANO	827	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.7	45.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	54.7	45.1	51.7	42.1
LUGANO	828	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.6	40.2	-	-	-	-	48.5	37.1	-	-	-	-	3.1	3.1	N	51.6	40.2	48.5	37.1
LUGANO	828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.1	40.6	-	-	-	-	49	37.5	-	-	-	-	3.1	3.1	N	52.1	40.6	49	37.5
LUGANO	828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.5	41.1	-	-	-	-	49.4	38.1	-	-	-	-	3.1	3.0	N	52.5	41.1	49.4	38.1
LUGANO	829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	45.5	-	-	-	-	56.8	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.8	45.5	56.8	42.5
LUGANO	829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.4	45.1	-	-	-	-	56.4	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.4	45.1	56.4	42.1
LUGANO	829	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	44.6	-	-	-	-	55.8	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.8	44.6	55.8	41.6
LUGANO	829	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.3	44.3	-	-	-	-	55.3	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.3	44.3	55.3	41.3
LUGANO	829	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	44.4	-	-	-	-	55	41.4	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	57.9	44.4	55	41.4
LUGANO	830	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	62.6	48.2	-	-	-	-	59.6	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.6	48.2	59.6	45.2
LUGANO	830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	47.5	1.9	-	-	-	58.9	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	61.9	47.5	58.9	44.5
LUGANO	830	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.8	46.7	0.8	-	-	-	57.8	43.6	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	60.8	46.7	57.8	43.6
LUGANO	830	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	62.3	47.9	-	-	-	-	59.3	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.3	47.9	59.3	44.9
LUGANO	830	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	47.2	1.5	-	-	-	58.5	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.5	47.2	58.5	44.2
LUGANO	830	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	46.3	0.5	-	-	-	57.5	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.5	46.3	57.5	43.3
LUGANO	830	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	45.4	-	-	-	-	56.5	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.5	45.4	56.5	42.4
LUGANO	831	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	50	4.2	-	-	-	61.2	46.9	1.2	-	-	-	3.0	3.1	N	64.2	50	61.2	46.9
LUGANO	831	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.7	2.5	-	-	-	59.4	45.6	-	-	-	-	3.1	3.1	N	62.5	48.7	59.4	45.6
LUGANO	831	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	47.7	0.9	-	-	-	57.8	44.5	-	-	-	-	3.1	3.2	N	60.9	47.7	57.8	44.5
LUGANO	831	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	47	-	-	-	-	56.6	43.7	-	-	-	-	3.1	3.3	N	59.7	47	56.6	43.7
LUGANO	831	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.9	46.6	-	-	-	-	55.7	43.3	-	-	-	-	3.2	3.3	N	58.9	46.6	55.7	43.3
LUGANO	832	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	47.5	1.9	-	-	-	58.9	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.9	47.5	58.9	44.5
LUGANO	832	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	46.5	0.7	-	-	-	57.8	43.5	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	60.7	46.5	57.8	43.5
LUGANO	832	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	45.7	-	-	-	-	56.8	42.6	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	59.8	45.7	56.8	42.6
LUGANO	834	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.2	43.5	-	-	-	-	49.2	39.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	53.2	43.5	49.2	39.5
LUGANO	834	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56	46.3	-	-	-	-	52	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	56	46.3	52	42.3
LUGANO	834	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	50.2	-	0.2	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	59.8	50.2	55.8	46.2
LUGANO	834	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.7	1.4	1.7	-	-	57.4	47.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	61.4	51.7	57.4	47.7
LUGANO	834	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.3	2.0	2.3	-	-	58	48.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	62	52.3	58	48.3
LUGANO	835	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	58.5	49	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	58.5	49	55.3	45.7
LUGANO	835	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.3	49.8	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.3	3.4	SE	59.3	49.8	56	46.4
LUGANO	835	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.9	50.3	-	-	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.4	3.3	SE	59.9	50.3	56.5	47
LUGANO	835	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	60.3	50.7	-	-	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	60.3	50.7	56.9	47.3
LUGANO	835	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	60.9	51.3	-	-	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	3.5	3.4	SE	60.9	51.3	57.4	47.9
LUGANO	835	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.2	37.6	-	-	-	-	43	33.4	-	-	-	-	4.2	4.2	SE	47.2	37.6	43	33.4
LUGANO	836	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54	44.5	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	5.2	5.2	E	54	44.5	48.8	39.3
LUGANO	836	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	45.9	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	5.2	5.2	E	55.4	45.9	50.2	40.7
LUGANO	836	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	46.7	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	5.1	5.1	E	56.2	46.7	51.1	41.6
LUGANO	836	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.9	47.3	-	-	-	-	51.9	42.4	-	-	-	-	5.0	4.9	E	56.9	47.3	51.9	42.4
LUGANO	836	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	48.3	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	4.7	4.8	E	57.8	48.3	53.1	43.5
LUGANO	839	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	69.3	59.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	72.3	62.8	69.3	59.8
LUGANO	839	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	3.1	3.0	O	72.7	63.1	69.6	60.1
LUGANO	839	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	-	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	3.1	3.1	O	72.4	62.9	69.3	59.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	839	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	3.1	3.1	O	72	62.4	68.9	59.3
LUGANO	840	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	57.8	47.8	-	-	-	-	54.7	44.7	-	-	-	-	3.1	3.1	O	57.8	47.8	54.7	44.7
LUGANO	840	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.1	56.1	-	-	-	-	63.1	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.1	56.1	63.1	53.1
LUGANO	840	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.5	56.5	-	-	-	-	63.5	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.5	56.5	63.5	53.5
LUGANO	840	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.8	56.9	-	-	-	-	63.8	53.8	-	-	-	-	3.0	3.1	O	66.8	56.9	63.8	53.8
LUGANO	840	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.9	57	-	-	-	-	63.8	53.9	-	-	-	-	3.1	3.1	O	66.9	57	63.8	53.9
LUGANO	840	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.7	56.8	-	-	-	-	63.6	53.6	-	-	-	-	3.1	3.2	O	66.7	56.8	63.6	53.6
LUGANO	840	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.5	56.6	-	-	-	-	63.3	53.5	-	-	-	-	3.2	3.1	O	66.5	56.6	63.3	53.5
LUGANO	841	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.6	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	69.6	60.1	66.7	57.1
LUGANO	841	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70	60.5	-	0.5	-	-	67.1	57.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	70	60.5	67.1	57.5
LUGANO	841	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	3.0	2.9	E	69.7	60.1	66.7	57.2
LUGANO	841	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	2.9	3.0	E	69.1	59.6	66.2	56.6
LUGANO	841	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	E	68.6	59	65.6	56
LUGANO	841	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	2.9	3.0	E	67.9	58.4	65	55.4
LUGANO	841	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	2.9	3.0	E	67.3	57.8	64.4	54.8
LUGANO	842	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.1	54.1	-	-	-	-	61.1	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.1	54.1	61.1	51.1
LUGANO	842	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.4	60.4	0.4	0.4	0.4	-	67.4	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.4	67.4	57.4
LUGANO	842	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.3	59.3	-	-	-	-	66.3	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.3	59.3	66.3	56.3
LUGANO	842	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.3	58.3	-	-	-	-	65.3	55.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.3	58.3	65.3	55.3
LUGANO	842	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.4	57.4	-	-	-	-	64.3	54.4	-	-	-	-	3.1	3.0	O	67.4	57.4	64.3	54.4
LUGANO	842	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.7	56.7	-	-	-	-	63.6	53.6	-	-	-	-	3.1	3.1	O	66.7	56.7	63.6	53.6
LUGANO	843	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.1	41.6	-	-	-	-	48.1	38.5	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	51.1	41.6	48.1	38.5
LUGANO	843	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.5	45	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	54.5	45	51.5	42
LUGANO	843	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.4	49.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.4	49.9	56.4	46.9
LUGANO	843	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	NO	66.7	57.2	63.7	54.2
LUGANO	843	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.0	3.0	NO	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	843	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3.0	3.0	NO	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	845	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	45.4	-	-	-	-	56.5	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.5	45.4	56.5	42.4
LUGANO	845	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.3	45.2	-	-	-	-	56.3	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.3	45.2	56.3	42.2
LUGANO	845	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	44.9	-	-	-	-	55.9	41.9	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	58.8	44.9	55.9	41.9
LUGANO	847	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	60.1	45.9	-	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	60.1	45.9	57.1	42.9
LUGANO	847	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.9	45.8	-	-	-	-	56.9	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.9	45.8	56.9	42.8
LUGANO	847	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.3	45.3	-	-	-	-	56.3	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.3	45.3	56.3	42.3
LUGANO	847	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.6	44.9	-	-	-	-	55.7	41.9	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	58.6	44.9	55.7	41.9
LUGANO	847	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58	44.6	-	-	-	-	55	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58	44.6	55	41.6
LUGANO	847	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.5	44.5	-	-	-	-	54.5	41.4	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	57.5	44.5	54.5	41.4
LUGANO	847	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	60	45.8	-	-	-	-	57	42.7	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	60	45.8	57	42.7
LUGANO	847	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	45.8	-	-	-	-	57.1	42.8	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	60	45.8	57.1	42.8
LUGANO	847	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.4	45.2	-	-	-	-	56.4	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.4	45.2	56.4	42.2
LUGANO	848	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	64.7	55	-	-	-	-	61.7	52	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.7	55	61.7	52
LUGANO	848	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.4	55.7	62.4	52.7
LUGANO	848	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.4	55.6	0.4	0.6	-	-	62.4	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.4	55.6	62.4	52.6
LUGANO	848	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.2	55.4	0.2	0.4	-	-	62.2	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.2	55.4	62.2	52.4
LUGANO	848	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.9	55.1	-	0.1	-	-	61.9	52.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.9	55.1	61.9	52.1
LUGANO	848	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.5	54.7	-	-	-	-	61.5	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.5	54.7	61.5	51.7
LUGANO	848	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.2	54.3	-	-	-	-	61.1	51.3	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	64.2	54.3	61.1	51.3
LUGANO	849	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.4	54.5	-	-	-	-	61.4	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.4	54.5	61.4	51.5
LUGANO	849	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.5	54.6	-	-	-	-	61.5	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.5	54.6	61.5	51.6
LUGANO	849	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.4	54.5	-	-	-	-	61.4	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.4	54.5	61.4	51.5
LUGANO	849	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.2	54.2	-	-	-	-	61.2	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.2	54.2	61.2	51.2
LUGANO	852	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.1	38.1	-	-	-	-	44.9	34.9	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	48.1	38.1	44.9	34.9
LUGANO	852	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.4	39.4	-	-	-	-	46.2	36.2	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	49.4	39.4	46.2	36.2
LUGANO	852	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51	41.2	-	-	-	-	47.9	38	-	-	-	-	3.1	3.2	NO	51	41.2	47.9	38
LUGANO	852	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.1	43.3	-	-	-	-	49.9	40.2	-	-	-	-	3.2	3.1	NO	53.1	43.3	49.9	40.2
LUGANO	852	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56	46.4	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	56	46.4	52.9	43.3
LUGANO	852	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.2	47.6	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	57.2	47.6	54	44.4
LUGANO	854	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	-	67.3	57.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	70.2	60.7	67.3	57.7
LUGANO	854	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	67.3	57.8	-	-	-	-	3.0	2.9	O	70.3	60.7	67.3	57.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	854	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	67.3	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	854	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.6	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	2.9	3.0	O	69.6	60.1	66.7	57.1
LUGANO	854	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	854	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.9	59.4	-	-	-	-	66	56.4	-	-	-	-	2.9	3.0	O	68.9	59.4	66	56.4
LUGANO	854	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.2	59.7	-	-	-	-	66.2	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	856	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.5	59.9	-	-	-	-	66.6	56.9	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	69.5	59.9	66.6	56.9
LUGANO	856	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.4	59.7	-	-	-	-	66.4	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	69.4	59.7	66.4	56.7
LUGANO	856	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.9	59.3	-	-	-	-	66	56.3	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	68.9	59.3	66	56.3
LUGANO	856	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.4	58.7	-	-	-	-	65.4	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	68.4	58.7	65.4	55.7
LUGANO	856	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	67.9	58.2	-	-	-	-	64.9	55.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	67.9	58.2	64.9	55.2
LUGANO	857	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.8	60.1	-	0.1	-	-	66.8	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.8	60.1	66.8	57.1
LUGANO	857	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.1	60.4	0.1	0.4	0.1	-	67.1	57.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.1	60.4	67.1	57.4
LUGANO	857	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.9	60.1	-	0.1	-	-	66.9	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.9	60.1	66.9	57.1
LUGANO	857	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.4	59.6	-	-	-	-	66.4	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.4	59.6	66.4	56.6
LUGANO	857	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.8	59	-	-	-	-	65.8	56	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59	65.8	56
LUGANO	857	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.1	58.2	-	-	-	-	65.1	55.3	-	-	-	-	3.0	2.9	S	68.1	58.2	65.1	55.3
LUGANO	857	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	67.6	57.7	-	-	-	-	64.6	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.6	57.7	64.6	54.7
LUGANO	858	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66.7	56.4	-	-	-	-	63.7	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.7	56.4	63.7	53.4
LUGANO	858	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.2	56.9	2.2	1.9	-	-	64.2	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	56.9	64.2	53.9
LUGANO	858	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.2	56.9	2.2	1.9	-	-	64.2	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	56.9	64.2	53.9
LUGANO	858	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67	56.6	2.0	1.6	-	-	64	53.7	-	-	-	-	3.0	2.9	E	67	56.6	64	53.7
LUGANO	858	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	66.7	56.4	1.7	1.4	-	-	63.7	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.7	56.4	63.7	53.4
LUGANO	858	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	66.4	56.1	1.4	1.1	-	-	63.4	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.1	63.4	53.1
LUGANO	859	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.4	54.9	-	-	-	-	62.5	51.9	-	-	-	-	2.9	3.0	E	65.4	54.9	62.5	51.9
LUGANO	859	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.8	55.3	-	-	-	-	62.9	52.4	-	-	-	-	2.9	2.9	E	65.8	55.3	62.9	52.4
LUGANO	859	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.7	55.2	-	-	-	-	62.8	52.3	-	-	-	-	2.9	2.9	E	65.7	55.2	62.8	52.3
LUGANO	859	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.5	55	-	-	-	-	62.6	52	-	-	-	-	2.9	3.0	E	65.5	55	62.6	52
LUGANO	859	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.2	54.6	-	-	-	-	62.3	51.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	65.2	54.6	62.3	51.7
LUGANO	863	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.7	53.2	4.7	3.2	-	-	62	50.3	2.0	0.3	-	-	2.7	2.9	-	64.7	53.2	62	50.3
LUGANO	863	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	57.1	45.6	-	-	-	-	54.2	42.6	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	57.1	45.6	54.2	42.6
LUGANO	863	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	58.9	47.4	-	-	-	-	56.1	44.5	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	58.9	47.4	56.1	44.5
LUGANO	863	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.4	47.9	-	-	-	-	56.6	45	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	59.4	47.9	56.6	45
LUGANO	863	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.8	48.3	-	-	-	-	57	45.4	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	59.8	48.3	57	45.4
LUGANO	865	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	69.6	59.8	-	-	-	-	66.6	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	69.6	59.8	66.6	56.8
LUGANO	865	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	69	59.2	4.0	4.2	-	-	66	56.2	1.0	1.2	-	-	3.0	3.0	NO	69	59.2	66	56.2
LUGANO	865	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	68.2	58.4	3.2	3.4	-	-	65.2	55.4	0.2	0.4	-	-	3.0	3.0	NO	68.2	58.4	65.2	55.4
LUGANO	865	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	67.5	57.6	2.5	2.6	-	-	64.5	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	67.5	57.6	64.5	54.6
LUGANO	865	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.8	56.9	1.8	1.9	-	-	63.8	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	66.8	56.9	63.8	53.9
LUGANO	866	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.1	51.5	-	-	-	-	59.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.1	51.5	59.1	48.5
LUGANO	866	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.3	51.7	-	-	-	-	59.2	48.7	-	-	-	-	3.1	3.0	E	62.3	51.7	59.2	48.7
LUGANO	869	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.8	57.3	-	-	-	-	64.8	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.8	57.3	64.8	54.3
LUGANO	869	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	56.9	2.4	1.9	-	-	64.4	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	56.9	64.4	53.9
LUGANO	869	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.7	56.2	1.7	1.2	-	-	63.7	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.7	56.2	63.7	53.2
LUGANO	869	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	55.5	1.0	0.5	-	-	63	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66	55.5	63	52.5
LUGANO	869	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.3	54.8	0.3	-	-	-	62.3	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.3	54.8	62.3	51.8
LUGANO	870	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.4	55.7	-	-	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.4	55.7	62.4	52.7
LUGANO	870	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.7	55.9	-	-	-	-	62.7	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.7	55.9	62.7	52.9
LUGANO	870	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.5	55.8	-	-	-	-	62.5	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.5	55.8	62.5	52.8
LUGANO	870	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.2	55.5	-	-	-	-	62.2	52.4	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	65.2	55.5	62.2	52.4
LUGANO	870	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.8	55	-	-	-	-	61.8	52	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.8	55	61.8	52
LUGANO	870	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.5	54.6	-	-	-	-	61.5	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.5	54.6	61.5	51.6
LUGANO	870	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.1	54.2	-	-	-	-	61.1	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.1	54.2	61.1	51.2
LUGANO	874	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	60.5	50.1	-	-	-	-	57.5	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	60.5	50.1	57.5	47.1
LUGANO	874	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	60.8	50.3	-	-	-	-	57.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	60.8	50.3	57.8	47.3
LUGANO	874	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	60.8	50.3	-	-	-	-	57.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	60.8	50.3	57.8	47.3
LUGANO	875	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.9	54	-	-	-	-	61.9	51	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.9	54	61.9	51
LUGANO	875	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65	54.1	-	-	-	-	62	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65	54.1	62	51.1
LUGANO	875	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.8	53.9	-	-	-	-	61.8	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.8	53.9	61.8	50.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	876	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57.6	44.8	-	-	-	-	54.6	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.6	44.8	54.6	41.8
LUGANO	876	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58.1	45.4	-	-	-	-	55.1	42.3	-	-	-	-	3.0	3.1	S	58.1	45.4	55.1	42.3
LUGANO	876	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58.2	45.6	-	-	-	-	55.2	42.5	-	-	-	-	3.0	3.1	S	58.2	45.6	55.2	42.5
LUGANO	876	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58.3	45.8	-	-	-	-	55.3	42.7	-	-	-	-	3.0	3.1	S	58.3	45.8	55.3	42.7
LUGANO	879	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	56.9	3.4	1.9	-	-	65.4	53.9	0.4	-	-	-	3.0	3.0	E	68.4	56.9	65.4	53.9
LUGANO	879	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	56	2.4	1.0	-	-	64.4	53	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	56	64.4	53
LUGANO	879	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	55	1.4	-	-	-	63.4	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.4	55	63.4	52
LUGANO	879	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.5	54.2	0.5	-	-	-	62.5	51.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	65.5	54.2	62.5	51.1
LUGANO	880	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.3	50.5	-	-	-	-	59.3	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.3	50.5	59.3	47.5
LUGANO	880	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.9	51.3	-	-	-	-	59.9	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.9	51.3	59.9	48.3
LUGANO	880	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63	51.4	-	-	-	-	60	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63	51.4	60	48.4
LUGANO	880	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.8	51.3	-	-	-	-	59.8	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.8	51.3	59.8	48.3
LUGANO	880	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.6	51.2	-	-	-	-	59.6	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.6	51.2	59.6	48.2
LUGANO	880	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.3	50.9	-	-	-	-	59.3	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.3	50.9	59.3	47.9
LUGANO	884	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.9	57.2	-	-	-	-	2.9	3.0	S	69.8	60.2	66.9	57.2
LUGANO	884	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	67.1	57.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	884	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	884	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.5	59.9	-	-	-	-	66.5	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	884	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69	59.4	-	-	-	-	66.1	56.4	-	-	-	-	2.9	3.0	S	69	59.4	66.1	56.4
LUGANO	884	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.6	58.9	-	-	-	-	65.6	55.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.6	58.9	65.6	55.9
LUGANO	884	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.1	58.4	-	-	-	-	65.1	55.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.1	58.4	65.1	55.4
LUGANO	886	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.8	59.2	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	886	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.8	59.2	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	886	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.6	59	-	-	-	-	65.6	56	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.6	59	65.6	56
LUGANO	886	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.3	58.7	-	-	-	-	65.3	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	886	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.9	58.3	-	-	-	-	64.9	55.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.9	58.3	64.9	55.3
LUGANO	886	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.5	57.9	-	-	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	886	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.1	57.5	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	887	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.9	61.2	0.9	1.2	0.9	-	67.9	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.9	61.2	67.9	58.2
LUGANO	887	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	887	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	67.6	58	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.6	61	67.6	58
LUGANO	887	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.2	60.5	0.2	0.5	0.2	-	67.2	57.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.2	60.5	67.2	57.5
LUGANO	887	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.7	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	887	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	69.2	59.6	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	887	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.8	59.1	-	-	-	-	65.8	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.8	59.1	65.8	56.1
LUGANO	888	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.3	58	-	-	-	-	66.3	55	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.3	58	66.3	55
LUGANO	888	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	57.2	3.4	2.2	-	-	65.4	54.2	0.4	-	-	-	3.0	3.0	E	68.4	57.2	65.4	54.2
LUGANO	888	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.5	56.3	2.5	1.3	-	-	64.5	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.5	56.3	64.5	53.3
LUGANO	888	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.7	55.6	1.7	0.6	-	-	63.7	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.7	55.6	63.7	52.6
LUGANO	888	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	55	1.0	-	-	-	63	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66	55	63	52
LUGANO	894	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.3	51.7	-	-	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3.2	3.1	E	61.3	51.7	58.1	48.6
LUGANO	894	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	62	52.5	-	-	-	-	61.7	52.1	-	-	-	-	0.3	0.4	E	62	52.5	61.7	52.1
LUGANO	894	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.8	55.2	-	-	-	-	61.7	52.2	-	-	-	-	3.1	3.0	E	64.8	55.2	61.7	52.2
LUGANO	894	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	63.8	54.2	-	-	-	-	63.4	53.9	-	-	-	-	0.4	0.3	E	63.8	54.2	63.4	53.9
LUGANO	894	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.6	56.1	-	-	-	-	62.6	53	-	-	-	-	3.0	3.1	E	65.6	56.1	62.6	53
LUGANO	894	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65.1	55.6	-	-	-	-	64.6	55	-	-	-	-	0.5	0.6	E	65.1	55.6	64.6	55
LUGANO	894	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.3	58.8	-	-	-	-	68.3	58.7	-	-	-	-	-	0.1	E	68.3	58.8	68.3	58.7
LUGANO	894	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	61.7	52	-	-	-	-	60.5	50.7	-	-	-	-	1.2	1.3	O	61.7	52	60.5	50.7
LUGANO	895	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	67.6	58	-	-	-	-	63.7	54.1	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	67.6	58	63.7	54.1
LUGANO	895	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	68	58.4	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	68	58.4	64.1	54.5
LUGANO	895	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	68	58.4	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	68	58.4	64.1	54.5
LUGANO	895	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	67.7	58.1	-	-	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	67.7	58.1	63.9	54.3
LUGANO	895	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	67.4	57.8	-	-	-	-	63.6	54	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	67.4	57.8	63.6	54
LUGANO	899	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	62.5	52.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	66.5	56.9	62.5	52.9
LUGANO	899	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	4.0	4.0	O	71.4	61.8	67.4	57.8
LUGANO	899	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	4.0	4.0	O	71.3	61.7	67.3	57.7
LUGANO	899	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	4.0	4.0	O	70.9	61.3	66.9	57.3
LUGANO	899	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	4.0	4.0	O	70.2	60.6	66.2	56.6

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	899	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.6	60	4.6	5.0	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	4.0	4.0	O	69.6	60	65.6	56
LUGANO	899	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.4	4.0	4.4	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	4.0	4.0	O	69	59.4	65	55.4
LUGANO	901	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	6.0	6.0	NE	67.4	57.8	61.4	51.8
LUGANO	901	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	6.0	6.0	NE	68.4	58.8	62.4	52.8
LUGANO	901	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	6.0	6.0	NE	68.2	58.6	62.2	52.6
LUGANO	901	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	5.9	5.9	NE	67.4	57.8	61.5	51.9
LUGANO	901	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.5	58	7.5	8.0	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	5.9	5.9	NE	67.5	58	61.6	52.1
LUGANO	901	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	6.0	5.9	NE	67.2	57.6	61.2	51.7
LUGANO	902	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	5.9	5.9	SE	60.3	50.8	54.4	44.9
LUGANO	902	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.5	55	4.5	5.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	5.9	5.9	SE	64.5	55	58.6	49.1
LUGANO	902	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	59.8	50.3	-	0.3	-	-	5.9	5.9	SE	65.7	56.2	59.8	50.3
LUGANO	902	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	5.9	5.9	SE	66.6	57.1	60.7	51.2
LUGANO	902	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	5.8	5.8	SE	66.9	57.4	61.1	51.6
LUGANO	902	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	5.9	5.9	SE	67.1	57.6	61.2	51.7
LUGANO	904	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	-	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	5.5	5.5	E	71.6	62.1	66.1	56.6
LUGANO	904	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	5.4	5.4	E	71.7	62.2	66.3	56.8
LUGANO	904	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	5.4	5.4	E	71.6	62.1	66.2	56.7
LUGANO	904	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	5.3	5.3	E	71.3	61.8	66	56.5
LUGANO	904	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.9	61.4	5.9	6.4	0.9	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	5.2	5.3	E	70.9	61.4	65.7	56.1
LUGANO	904	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	5.2	5.2	E	70.4	60.9	65.2	55.7
LUGANO	904	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	5.1	5.1	E	69.9	60.4	64.8	55.3
LUGANO	905	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.5	3.5	O	71	61.5	67.5	58
LUGANO	905	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.6	3.6	O	71.2	61.7	67.6	58.1
LUGANO	905	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.7	3.7	O	71.1	61.6	67.4	57.9
LUGANO	906	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	5.7	5.7	N	67.9	58.4	62.2	52.7
LUGANO	906	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	5.5	5.5	N	68.6	59.1	63.1	53.6
LUGANO	907	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.1	3.1	3.1	-	-	65.1	55.1	0.1	0.1	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.1	65.1	55.1
LUGANO	907	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.8	57.8	2.8	2.8	-	-	64.8	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.8	57.8	64.8	54.8
LUGANO	907	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.2	57.2	2.2	2.2	-	-	64.2	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.2	64.2	54.2
LUGANO	907	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.6	56.6	1.6	1.6	-	-	63.6	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.6	56.6	63.6	53.6
LUGANO	907	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.8	55.8	0.8	0.8	-	-	62.8	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.8	55.8	62.8	52.8
LUGANO	908	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.2	58.2	-	-	-	-	65.2	55.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.2	65.2	55.2
LUGANO	908	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.9	57.9	-	-	-	-	64.9	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.9	57.9	64.9	54.9
LUGANO	908	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.4	57.4	-	-	-	-	64.4	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.4	64.4	54.4
LUGANO	908	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.8	56.8	-	-	-	-	63.8	53.7	-	-	-	-	3.0	3.1	E	66.8	56.8	63.8	53.7
LUGANO	908	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.2	56.2	-	-	-	-	63.2	53.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	66.2	56.2	63.2	53.1
LUGANO	908	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.6	55.6	-	-	-	-	62.6	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.6	55.6	62.6	52.6
LUGANO	908	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.2	55.2	-	-	-	-	62.2	52.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.2	55.2	62.2	52.2
LUGANO	909	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67	57	-	-	-	-	64	54	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67	57	64	54
LUGANO	909	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.6	56.6	-	-	-	-	63.6	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.6	56.6	63.6	53.6
LUGANO	909	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.2	56.1	-	-	-	-	63.2	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.2	56.1	63.2	53.1
LUGANO	909	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.6	55.6	0.6	0.6	-	-	62.6	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.6	55.6	62.6	52.6
LUGANO	909	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65	55	-	-	-	-	62	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65	55	62	52
LUGANO	910	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68	58	3.0	3.0	-	-	65	55	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	68	58	65	55
LUGANO	910	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.5	57.5	2.5	2.5	-	-	64.5	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.5	57.5	64.5	54.5
LUGANO	910	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.9	56.9	1.9	1.9	-	-	63.9	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.9	56.9	63.9	53.9
LUGANO	913	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.9	53.4	-	-	-	-	60	50.4	-	-	-	-	2.9	3.0	-	62.9	53.4	60	50.4
LUGANO	916	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	55.8	46.3	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	55.8	46.3	52.8	43.3
LUGANO	916	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	59.7	50.2	-	-	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.7	50.2	56.7	47.2
LUGANO	916	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	61	51.5	-	-	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	61	51.5	58	48.4
LUGANO	916	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	61.4	51.9	-	-	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.4	51.9	58.4	48.9
LUGANO	918	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	72.4	62.9	2.4	2.9	2.4	-	69.5	60	-	-	-	-	2.9	2.9	S	72.4	62.9	69.5	60
LUGANO	918	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72.9	63.4	7.9	8.4	2.9	-	70	60.5	5.0	5.5	-	-	2.9	2.9	S	72.9	63.4	70	60.5
LUGANO	918	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	-	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	3.0	2.9	S	72.8	63.2	69.8	60.3
LUGANO	918	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72	62.5	7.0	7.5	2.0	-	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	2.9	2.9	S	72	62.5	69.1	59.6
LUGANO	918	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	2.9	3.0	S	71.3	61.8	68.4	58.8
LUGANO	918	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	2.9	3.0	S	70.6	61.1	67.7	58.1
LUGANO	918	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	67	57.5	2.0	2.5	-	-	2.9	2.9	S	69.9	60.4	67	57.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	924	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.5	60	4.5	5.0	-	-	63.7	54.1	-	-	-	-	5.8	5.9	SE	69.5	60	63.7	54.1
LUGANO	924	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	73.7	64.2	8.7	9.2	3.7	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	5.8	5.8	SE	73.7	64.2	67.9	58.4
LUGANO	924	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	73.4	63.9	8.4	8.9	3.4	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	5.9	5.9	SE	73.4	63.9	67.5	58
LUGANO	924	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.9	63.4	7.9	8.4	2.9	-	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	5.8	5.8	SE	72.9	63.4	67.1	57.6
LUGANO	924	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.5	63	7.5	8.0	2.5	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	5.8	5.8	SE	72.5	63	66.7	57.2
LUGANO	924	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.2	62.7	7.2	7.7	2.2	-	66.5	57	1.5	2.0	-	-	5.7	5.7	SE	72.2	62.7	66.5	57
LUGANO	924	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	73.9	64.4	8.9	9.4	3.9	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	5.5	5.5	SE	73.9	64.4	68.4	58.9
LUGANO	924	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	74.5	65	9.5	10.0	4.5	-	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	5.6	5.6	SE	74.5	65	68.9	59.4
LUGANO	924	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	74.1	64.6	9.1	9.6	4.1	-	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	5.5	5.5	SE	74.1	64.6	68.6	59.1
LUGANO	924	B	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	73.7	64.2	8.7	9.2	3.7	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	5.5	5.5	SE	73.7	64.2	68.2	58.7
LUGANO	924	B	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	73.3	63.8	8.3	8.8	3.3	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	5.4	5.4	SE	73.3	63.8	67.9	58.4
LUGANO	924	B	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	72.9	63.4	7.9	8.4	2.9	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	5.4	5.4	SE	72.9	63.4	67.5	58
LUGANO	924	B	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	72.5	63	7.5	8.0	2.5	-	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	5.4	5.4	SE	72.5	63	67.1	57.6
LUGANO	927	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	59.7	50.2	-	-	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	59.7	50.2	56.7	47.2
LUGANO	927	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	64.8	55.3	-	0.3	-	-	61.9	52.4	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	64.8	55.3	61.9	52.4
LUGANO	927	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	67.2	57.7	64.3	54.8
LUGANO	927	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	67.3	57.8	64.4	54.9
LUGANO	927	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	67.2	57.7	64.3	54.8
LUGANO	927	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	67.2	57.7	64.3	54.8
LUGANO	928	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.5	53	-	-	-	-	59.5	50	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.5	53	59.5	50
LUGANO	928	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	O	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	930	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	3.3	3.3	O	71	61.5	67.7	58.2
LUGANO	930	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	3.4	3.4	O	71.3	61.8	67.9	58.4
LUGANO	930	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3.3	3.4	O	71.2	61.7	67.9	58.3
LUGANO	930	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.4	3.4	O	71	61.5	67.6	58.1
LUGANO	930	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.3	3.3	O	70.7	61.2	67.4	57.9
LUGANO	931	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.8	42.3	-	-	-	-	46.6	37.1	-	-	-	-	5.2	5.2	NO	51.8	42.3	46.6	37.1
LUGANO	931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.2	44.6	-	-	-	-	48.8	39.2	-	-	-	-	5.4	5.4	NO	54.2	44.6	48.8	39.2
LUGANO	931	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.3	47.8	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	5.7	5.8	NO	57.3	47.8	51.6	42
LUGANO	931	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	50.5	-	0.5	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	5.9	5.9	NO	60	50.5	54.1	44.6
LUGANO	931	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	52.5	2.0	2.5	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	5.9	6.0	NO	62	52.5	56.1	46.5
LUGANO	931	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	57.5	48	-	-	-	-	5.9	5.9	NO	63.4	53.9	57.5	48
LUGANO	931	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	5.9	5.9	NO	64.1	54.6	58.2	48.7
LUGANO	931	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	61.2	51.7	-	-	-	-	5.9	5.9	O	67.1	57.6	61.2	51.7
LUGANO	931	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	75.2	65.7	10.2	10.7	5.2	0.7	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	5.9	5.9	O	75.2	65.7	69.3	59.8
LUGANO	931	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	75.1	65.6	10.1	10.6	5.1	0.6	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	5.8	5.8	O	75.1	65.6	69.3	59.8
LUGANO	931	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	74.7	65.2	9.7	10.2	4.7	0.2	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	5.8	5.8	O	74.7	65.2	68.9	59.4
LUGANO	931	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	74.3	64.8	9.3	9.8	4.3	-	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	5.7	5.7	O	74.3	64.8	68.6	59.1
LUGANO	931	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	73.9	64.4	8.9	9.4	3.9	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	5.7	5.7	O	73.9	64.4	68.2	58.7
LUGANO	932	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	75.3	65.8	5.3	5.8	5.3	0.8	69.3	59.8	-	-	-	-	6.0	6.0	NO	75.3	65.8	69.3	59.8
LUGANO	934	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.3	63.7	13.3	13.7	3.3	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	6.0	6.0	N	73.3	63.7	67.3	57.7
LUGANO	934	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.4	63.9	13.4	13.9	3.4	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	5.9	6.0	N	73.4	63.9	67.5	57.9
LUGANO	934	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.4	63.8	13.4	13.8	3.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	6.0	5.9	N	73.4	63.8	67.4	57.9
LUGANO	935	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	6.0	6.0	NO	67.4	57.8	61.4	51.8
LUGANO	935	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	6.0	6.0	NO	69.9	60.3	63.9	54.3
LUGANO	935	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	6.0	5.9	NO	70.6	61	64.6	55.1
LUGANO	936	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51	41.3	-	-	-	-	46.1	36.3	-	-	-	-	4.9	5.0	NE	51	41.3	46.1	36.3
LUGANO	936	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.7	42.1	-	-	-	-	47.1	37.3	-	-	-	-	4.6	4.8	NE	51.7	42.1	47.1	37.3
LUGANO	936	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.3	45.7	-	-	-	-	50.2	40.6	-	-	-	-	5.1	5.1	NE	55.3	45.7	50.2	40.6
LUGANO	937	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.7	42.1	-	-	-	-	46.6	37	-	-	-	-	5.1	5.1	NO	51.7	42.1	46.6	37
LUGANO	937	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56	46.4	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	5.5	5.4	NO	56	46.4	50.5	41
LUGANO	937	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.6	48.1	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	5.5	5.6	NO	57.6	48.1	52.1	42.5
LUGANO	937	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.2	49.6	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	5.7	5.7	NO	59.2	49.6	53.5	43.9
LUGANO	937	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	50.2	-	0.2	-	-	54	44.5	-	-	-	-	5.7	5.7	NO	59.7	50.2	54	44.5
LUGANO	939	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	45.7	-	-	-	-	52.6	42.6	-	-	-	-	3.1	3.1	S	55.7	45.7	52.6	42.6
LUGANO	939	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.3	46.3	-	-	-	-	53.3	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.3	46.3	53.3	43.3
LUGANO	939	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	46.7	-	-	-	-	53.9	43.8	-	-	-	-	2.9	2.9	S	56.8	46.7	53.9	43.8
LUGANO	939	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.2	47.1	-	-	-	-	54.2	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.2	47.1	54.2	44.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	940	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.8	41.8	-	-	-	-	48.5	38.5	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	51.8	41.8	48.5	38.5
LUGANO	940	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.3	43.3	-	-	-	-	50.2	40.1	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	53.3	43.3	50.2	40.1
LUGANO	940	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.7	44.6	-	-	-	-	51.7	41.5	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	54.7	44.6	51.7	41.5
LUGANO	940	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.7	45.6	-	-	-	-	52.7	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	55.7	45.6	52.7	42.6
LUGANO	942	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64	53.8	-	-	-	-	61	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64	53.8	61	50.8
LUGANO	942	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.1	53.9	-	-	-	-	61.1	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.1	53.9	61.1	50.9
LUGANO	942	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.9	53.8	-	-	-	-	61	50.8	-	-	-	-	2.9	3.0	N	63.9	53.8	61	50.8
LUGANO	942	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.7	53.5	-	-	-	-	60.7	50.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.7	53.5	60.7	50.5
LUGANO	943	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.9	52.8	-	-	-	-	59.9	49.7	-	-	-	-	3.0	3.1	N	62.9	52.8	59.9	49.7
LUGANO	943	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.1	53.9	-	-	-	-	61.1	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.1	53.9	61.1	50.9
LUGANO	943	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64	53.8	-	-	-	-	61	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64	53.8	61	50.8
LUGANO	943	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.8	53.6	-	-	-	-	60.8	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.8	53.6	60.8	50.6
LUGANO	943	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.5	53.3	-	-	-	-	60.5	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.5	53.3	60.5	50.3
LUGANO	943	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.2	53.1	-	-	-	-	60.2	50.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.2	53.1	60.2	50.1
LUGANO	943	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.1	52.9	-	-	-	-	60.1	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.1	52.9	60.1	49.9
LUGANO	947	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.9	44.4	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	2.6	2.6	O	53.9	44.4	51.3	41.8
LUGANO	947	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.1	46.6	-	-	-	-	53.3	43.8	-	-	-	-	2.8	2.8	O	56.1	46.6	53.3	43.8
LUGANO	947	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	48.6	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	2.7	2.7	O	58.1	48.6	55.4	45.9
LUGANO	948	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.2	44.7	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.2	3.3	O	54.2	44.7	51	41.4
LUGANO	948	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.6	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	3.1	3.1	O	57.1	47.6	54	44.5
LUGANO	959	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.1	57.6	-	-	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	2.9	3.0	O	67.1	57.6	64.2	54.6
LUGANO	959	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.6	58.1	-	-	-	-	64.6	55.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.6	58.1	64.6	55.1
LUGANO	959	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.7	58.1	-	-	-	-	64.7	55.2	-	-	-	-	3.0	2.9	O	67.7	58.1	64.7	55.2
LUGANO	959	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.6	58	-	-	-	-	64.6	55.1	-	-	-	-	3.0	2.9	O	67.6	58	64.6	55.1
LUGANO	959	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.4	57.9	-	-	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	2.9	3.0	O	67.4	57.9	64.5	54.9
LUGANO	964	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	-	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	2.7	2.8	N	72.8	63.3	70.1	60.5
LUGANO	964	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	72.7	63.2	2.7	3.2	2.7	-	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	-	2.6	2.6	N	72.7	63.2	70.1	60.6
LUGANO	964	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	69.1	59.5	-	-	-	-	2.5	2.5	N	71.6	62	69.1	59.5
LUGANO	964	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	70.5	61	0.5	1.0	0.5	-	68.2	58.6	-	-	-	-	2.3	2.4	N	70.5	61	68.2	58.6
LUGANO	964	B	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.7	60.2	-	0.2	-	-	67.5	57.9	-	-	-	-	2.2	2.3	N	69.7	60.2	67.5	57.9
LUGANO	964	B	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.1	59.5	-	-	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	2.2	2.2	N	69.1	59.5	66.9	57.3
LUGANO	965	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	64.3	51.2	-	-	-	-	64.3	51.1	-	-	-	-	-	0.1	E	64.3	51.2	64.3	51.1
LUGANO	965	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	64.5	51.6	-	-	-	-	64.4	51.4	-	-	-	-	0.1	0.2	E	64.5	51.6	64.4	51.4
LUGANO	965	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	63.9	51.2	-	-	-	-	63.8	51	-	-	-	-	0.1	0.2	E	63.9	51.2	63.8	51
LUGANO	968	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.1	45.6	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	2.2	2.3	E	55.1	45.6	52.9	43.3
LUGANO	968	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.9	-	-	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	2.3	2.4	E	59.4	49.9	57.1	47.5
LUGANO	968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	50.2	-	0.2	-	-	57.5	48	-	-	-	-	2.2	2.2	E	59.7	50.2	57.5	48
LUGANO	968	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	50.2	-	0.2	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	2.3	2.3	E	59.7	50.2	57.4	47.9
LUGANO	968	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	50.4	-	0.4	-	-	57.6	48	-	-	-	-	2.3	2.4	E	59.9	50.4	57.6	48
LUGANO	968	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	2.5	2.5	E	60.2	50.7	57.7	48.2
LUGANO	968	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	2.5	2.5	E	60.2	50.7	57.7	48.2
LUGANO	969	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.6	55	-	-	-	-	61.9	52.4	-	-	-	-	2.7	2.6	NO	64.6	55	61.9	52.4
LUGANO	969	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65	55.5	-	0.5	-	-	62.4	52.8	-	-	-	-	2.6	2.7	NO	65	55.5	62.4	52.8
LUGANO	969	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	62.5	53	-	-	-	-	2.7	2.6	NO	65.2	55.6	62.5	53
LUGANO	969	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.1	55.6	0.1	0.6	-	-	62.5	53	-	-	-	-	2.6	2.6	NO	65.1	55.6	62.5	53
LUGANO	969	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.8	55.3	-	0.3	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	2.6	2.7	NO	64.8	55.3	62.2	52.6
LUGANO	969	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.8	55.2	-	0.2	-	-	62.1	52.5	-	-	-	-	2.7	2.7	NO	64.8	55.2	62.1	52.5
LUGANO	969	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.7	55.2	-	0.2	-	-	62	52.5	-	-	-	-	2.7	2.7	NO	64.7	55.2	62	52.5
LUGANO	971	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	46.8	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	2.8	2.9	O	56.3	46.8	53.5	43.9
LUGANO	971	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	47.3	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	2.9	2.9	O	56.9	47.3	54	44.4
LUGANO	971	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	47.7	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	2.8	2.9	O	57.2	47.7	54.4	44.8
LUGANO	971	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	47.9	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	2.9	2.9	O	57.5	47.9	54.6	45
LUGANO	971	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	48.6	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	O	58.1	48.6	55.2	45.7
LUGANO	971	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	49.1	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	2.9	2.9	O	58.7	49.1	55.8	46.2
LUGANO	975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.3	34.6	-	-	-	-	42	32.2	-	-	-	-	2.3	2.4	E	44.3	34.6	42	32.2
LUGANO	975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.5	38.8	-	-	-	-	46.9	37.2	-	-	-	-	1.6	1.6	E	48.5	38.8	46.9	37.2
LUGANO	975	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.8	40.2	-	-	-	-	48	38.3	-	-	-	-	1.8	1.9	E	49.8	40.2	48	38.3
LUGANO	975	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.9	41.3	-	-	-	-	49.1	39.4	-	-	-	-	1.8	1.9	E	50.9	41.3	49.1	39.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	975	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.6	42	-	-	-	-	49.8	40.1	-	-	-	-	1.8	1.9	E	51.6	42	49.8	40.1
LUGANO	975	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.1	42.4	-	-	-	-	50.1	40.4	-	-	-	-	2.0	2.0	E	52.1	42.4	50.1	40.4
LUGANO	998	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.7	51.8	-	-	-	-	61.9	50.6	-	-	-	-	0.8	1.2	-	62.7	51.8	61.9	50.6
LUGANO	999	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	64.3	52.3	-	-	-	-	64.2	52.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	64.3	52.3	64.2	52.1
LUGANO	1023	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	45.5	-	-	-	-	52.2	42.6	-	-	-	-	2.9	2.9	O	55.1	45.5	52.2	42.6
LUGANO	1023	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	49.2	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	2.9	2.9	O	58.8	49.2	55.9	46.3
LUGANO	1023	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	60.5	50.8	0.5	0.8	-	-	2.8	2.9	O	63.3	53.7	60.5	50.8
LUGANO	1023	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.3	58.6	8.3	8.6	-	-	65.6	55.8	5.6	5.8	-	-	2.7	2.8	O	68.3	58.6	65.6	55.8
LUGANO	1023	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	65.8	56	5.8	6.0	-	-	2.6	2.7	O	68.4	58.7	65.8	56
LUGANO	1031	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.7	42.2	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	2.9	2.9	-	51.7	42.2	48.8	39.3
LUGANO	1032	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.4	52.6	-	-	-	-	60.3	50.2	-	-	-	-	2.1	2.4	E	62.4	52.6	60.3	50.2
LUGANO	1032	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.5	52.4	-	-	-	-	62.4	50.8	-	-	-	-	1.1	1.6	N	63.5	52.4	62.4	50.8
LUGANO	1032	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.3	54	-	-	-	-	62.5	51.8	-	-	-	-	1.8	2.2	E	64.3	54	62.5	51.8
LUGANO	1032	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.8	52.7	-	-	-	-	62.7	51.1	-	-	-	-	1.1	1.6	N	63.8	52.7	62.7	51.1
LUGANO	1032	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.2	54	-	-	-	-	62.3	51.7	-	-	-	-	1.9	2.3	E	64.2	54	62.3	51.7
LUGANO	1032	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.7	52.8	-	-	-	-	62.5	51.1	-	-	-	-	1.2	1.7	N	63.7	52.8	62.5	51.1
LUGANO	1032	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64	53.9	-	-	-	-	62.1	51.5	-	-	-	-	1.9	2.4	E	64	53.9	62.1	51.5
LUGANO	1032	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.5	52.7	-	-	-	-	62.3	51	-	-	-	-	1.2	1.7	N	63.5	52.7	62.3	51
LUGANO	1032	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.9	53.8	-	-	-	-	61.9	51.5	-	-	-	-	2.0	2.3	E	63.9	53.8	61.9	51.5
LUGANO	1032	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.3	52.6	-	-	-	-	62	50.9	-	-	-	-	1.3	1.7	N	63.3	52.6	62	50.9
LUGANO	1032	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.7	53.7	-	-	-	-	61.6	51.3	-	-	-	-	2.1	2.4	E	63.7	53.7	61.6	51.3
LUGANO	1032	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	62.9	52.2	-	-	-	-	61.6	50.5	-	-	-	-	1.3	1.7	N	62.9	52.2	61.6	50.5
LUGANO	1032	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65	55.4	-	0.4	-	-	62.3	52.6	-	-	-	-	2.7	2.8	E	65	55.4	62.3	52.6
LUGANO	1032	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	63.2	53.6	-	-	-	-	2.7	2.7	E	65.9	56.3	63.2	53.6
LUGANO	1032	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	63.5	53.8	-	-	-	-	2.7	2.8	E	66.2	56.6	63.5	53.8
LUGANO	1035	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	-	57.1	47.5	54.1	44.5
LUGANO	1036	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	76.7	67.2	16.7	17.2	6.7	2.2	73.7	64.2	13.7	14.2	3.7	-	3.0	3.0	E	76.7	67.2	73.7	64.2
LUGANO	1036	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	75.3	65.8	15.3	15.8	5.3	0.8	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	-	3.0	3.1	E	75.3	65.8	72.3	62.7
LUGANO	1036	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	73.6	64.1	13.6	14.1	3.6	-	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	3.0	3.0	E	73.6	64.1	70.6	61.1
LUGANO	1036	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	72.4	62.8	12.4	12.8	2.4	-	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	3.1	3.0	E	72.4	62.8	69.3	59.8
LUGANO	1036	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1041	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.7	47.2	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	2.8	2.9	S	56.7	47.2	53.9	44.3
LUGANO	1041	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	2.9	3.0	S	60.4	50.9	57.5	47.9
LUGANO	1041	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3.0	3.0	S	64.9	55.4	61.9	52.4
LUGANO	1041	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	55.5	5.0	5.5	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	S	65	55.5	62	52.5
LUGANO	1041	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	2.9	2.9	S	64.9	55.4	62	52.5
LUGANO	1044	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.9	38.5	-	-	-	-	46.6	36.1	-	-	-	-	2.3	2.4	E	48.9	38.5	46.6	36.1
LUGANO	1044	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.8	42.2	-	-	-	-	50.2	39.5	-	-	-	-	2.6	2.7	E	52.8	42.2	50.2	39.5
LUGANO	1044	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	44.7	-	-	-	-	52.7	41.9	-	-	-	-	2.7	2.8	E	55.4	44.7	52.7	41.9
LUGANO	1044	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	46.1	-	-	-	-	54	43.2	-	-	-	-	2.8	2.9	E	56.8	46.1	54	43.2
LUGANO	1044	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	46.3	-	-	-	-	54.3	43.5	-	-	-	-	2.8	2.8	E	57.1	46.3	54.3	43.5
LUGANO	1045	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	1045	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71	61.5	11.0	11.5	1.0	-	68	58.5	8.0	8.5	-	-	3.0	3.0	O	71	61.5	68	58.5
LUGANO	1045	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	3.0	3.0	O	70.7	61.2	67.7	58.2
LUGANO	1045	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	2.9	3.0	O	70.1	60.6	67.2	57.6
LUGANO	1047	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	47.8	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.3	47.8	54.3	44.8
LUGANO	1047	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	2.9	2.9	O	66.3	56.8	63.4	53.9
LUGANO	1047	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.5	62	11.5	12.0	1.5	-	68.5	59	8.5	9.0	-	-	3.0	3.0	O	71.5	62	68.5	59
LUGANO	1047	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	3.0	3.0	O	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	1048	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	50.5	-	0.5	-	-	57	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60	50.5	57	47.5
LUGANO	1048	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	3.0	3.0	O	72.9	63.4	69.9	60.4
LUGANO	1048	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.7	63.2	12.7	13.2	2.7	-	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	3.0	3.0	O	72.7	63.2	69.7	60.2
LUGANO	1049	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	3.0	3.0	O	63.4	53.9	60.4	50.9
LUGANO	1049	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	-	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	3.0	3.0	O	72.4	62.9	69.4	59.9
LUGANO	1049	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72	62.5	12.0	12.5	2.0	-	69	59.5	9.0	9.5	-	-	3.0	3.0	O	72	62.5	69	59.5
LUGANO	1049	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	3.0	3.0	O	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	1050	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	1050	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	3.0	3.0	O	72.2	62.7	69.2	59.7

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1050	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	3.0	3.0	O	71.6	62.1	68.6	59.1
LUGANO	1050	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	1050	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	3.0	3.0	O	69.9	60.4	66.9	57.4
LUGANO	1050	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	3.0	3.0	O	69.1	59.6	66.1	56.6
LUGANO	1051	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	69.7	60.2	4.7	5.2	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.1	3.1	NO	69.7	60.2	66.6	57.1
LUGANO	1051	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	75	65.5	15.0	15.5	5.0	0.5	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	3.1	3.1	NO	75	65.5	71.9	62.4
LUGANO	1051	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	74	64.5	14.0	14.5	4.0	-	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	3.0	3.1	NO	74	64.5	71	61.4
LUGANO	1051	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	3.1	3.1	NO	72.9	63.4	69.8	60.3
LUGANO	1051	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	3.1	3.1	NO	71.9	62.4	68.8	59.3
LUGANO	1051	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71	61.5	11.0	11.5	1.0	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	3.1	3.1	NO	71	61.5	67.9	58.4
LUGANO	1053	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.2	47.7	-	-	-	-	55.2	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.2	47.7	55.2	44.7
LUGANO	1053	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	49.7	0.2	-	-	-	57.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.2	49.7	57.2	46.7
LUGANO	1053	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	50.2	0.7	0.2	-	-	57.7	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.7	50.2	57.7	47.2
LUGANO	1053	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	50.3	0.8	0.3	-	-	57.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.8	50.3	57.8	47.3
LUGANO	1053	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	50.2	0.6	0.2	-	-	57.7	47.2	-	-	-	-	2.9	3.0	E	60.6	50.2	57.7	47.2
LUGANO	1054	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	55.7	46.1	52.7	43.1
LUGANO	1054	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.5	46.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.5	46.9	53.5	43.9
LUGANO	1054	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.8	47.2	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.8	47.2	53.8	44.2
LUGANO	1054	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57	47.4	54	44.4
LUGANO	1054	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57.2	47.6	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.2	47.6	54.2	44.6
LUGANO	1054	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	45.5	35.6	-	-	-	-	42.6	32.7	-	-	-	-	2.9	2.9	S	45.5	35.6	42.6	32.7
LUGANO	1054	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	46.3	36.4	-	-	-	-	43.4	33.4	-	-	-	-	2.9	3.0	S	46.3	36.4	43.4	33.4
LUGANO	1054	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	46.8	36.8	-	-	-	-	43.9	33.9	-	-	-	-	2.9	2.9	S	46.8	36.8	43.9	33.9
LUGANO	1054	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	48	37.9	-	-	-	-	45.1	34.9	-	-	-	-	2.9	3.0	S	48	37.9	45.1	34.9
LUGANO	1054	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	46.7	36.6	-	-	-	-	43.7	33.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	46.7	36.6	43.7	33.6
LUGANO	1054	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	46.7	36.7	-	-	-	-	43.8	33.7	-	-	-	-	2.9	3.0	S	46.7	36.7	43.8	33.7
LUGANO	1055	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.6	53.1	-	-	-	-	59.6	50.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.6	53.1	59.6	50.1
LUGANO	1055	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.8	53.3	-	-	-	-	59.8	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.8	53.3	59.8	50.3
LUGANO	1055	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.9	53.3	-	-	-	-	59.9	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.9	53.3	59.9	50.3
LUGANO	1055	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.9	53.3	-	-	-	-	59.9	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.9	53.3	59.9	50.3
LUGANO	1055	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.7	53.2	-	-	-	-	59.7	50.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.7	53.2	59.7	50.2
LUGANO	1055	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.4	52.8	-	-	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.4	52.8	59.4	49.8
LUGANO	1055	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.2	52.6	-	-	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.2	52.6	59.2	49.6
LUGANO	1059	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	73.4	63.9	3.4	3.9	3.4	-	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	3.0	3.0	E	73.4	63.9	70.4	60.9
LUGANO	1059	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	69.3	59.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.3	62.8	69.3	59.8
LUGANO	1059	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	3.0	3.0	E	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	1059	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	3.0	2.9	E	70.2	60.6	67.2	57.7
LUGANO	1059	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1059	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	E	68.5	59	65.5	56
LUGANO	1060	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	73.7	64.2	3.7	4.2	3.7	-	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	3.0	3.0	E	73.7	64.2	70.7	61.2
LUGANO	1060	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.6	63.1	2.6	3.1	2.6	-	69.6	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	1060	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1060	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	2.9	E	70.3	60.7	67.3	57.8
LUGANO	1060	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1060	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	2.9	3.0	E	68.5	59	65.6	56
LUGANO	1061	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.5	63	2.5	3.0	2.5	-	69.5	60	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.5	63	69.5	60
LUGANO	1061	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	1061	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.2	61.7	1.2	1.7	1.2	-	68.2	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	1061	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	-	67.2	57.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.2	60.7	67.2	57.7
LUGANO	1061	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.3	59.8	-	-	-	-	66.3	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1061	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.5	59	-	-	-	-	65.5	56	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.5	59	65.5	56
LUGANO	1064	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	4.0	4.0	SE	70.8	61.2	66.8	57.2
LUGANO	1064	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	4.0	4.0	SE	71.1	61.5	67.1	57.5
LUGANO	1064	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67	57.3	2.0	2.3	-	-	3.9	4.0	SE	70.9	61.3	67	57.3
LUGANO	1064	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	4.0	4.0	SE	70.6	61	66.6	57
LUGANO	1064	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	4.0	4.0	SE	70.2	60.6	66.2	56.6
LUGANO	1064	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.9	3.9	SE	69.7	60.1	65.8	56.2
LUGANO	1065	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	73.7	64.1	13.7	14.1	3.7	-	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	4.0	4.0	SE	73.7	64.1	69.7	60.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1065	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	73.3	63.7	13.3	13.7	3.3	-	69.4	59.7	9.4	9.7	-	-	3.9	4.0	SE	73.3	63.7	69.4	59.7
LUGANO	1065	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	68.6	58.9	8.6	8.9	-	-	3.9	4.0	SE	72.5	62.9	68.6	58.9
LUGANO	1067	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	76.3	66.8	16.3	16.8	6.3	1.8	72.8	63.2	12.8	13.2	2.8	-	3.5	3.6	SE	76.3	66.8	72.8	63.2
LUGANO	1067	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	74.3	64.8	14.3	14.8	4.3	-	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	3.5	3.5	SE	74.3	64.8	70.8	61.3
LUGANO	1069	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.7	58.2	3.7	3.2	-	-	65.7	55.2	0.7	0.2	-	-	3.0	3.0	E	68.7	58.2	65.7	55.2
LUGANO	1069	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	67.7	57.2	2.7	2.2	-	-	64.7	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	57.2	64.7	54.2
LUGANO	1069	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.3	55.8	1.3	0.8	-	-	63.3	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	55.8	63.3	52.8
LUGANO	1070	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	4.0	4.0	NO	66.8	57.2	62.8	53.2
LUGANO	1070	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.2	62.6	12.2	12.6	2.2	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	4.0	4.0	NO	72.2	62.6	68.2	58.6
LUGANO	1070	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72	62.4	12.0	12.4	2.0	-	68	58.4	8.0	8.4	-	-	4.0	4.0	NO	72	62.4	68	58.4
LUGANO	1070	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.9	3.9	NO	71.5	61.9	67.6	58
LUGANO	1070	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.9	3.9	NO	71	61.4	67.1	57.5
LUGANO	1071	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	68.7	58.8	-	-	-	-	65.7	55.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	68.7	58.8	65.7	55.8
LUGANO	1072	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	63.1	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.1	56.6	63.1	53.6
LUGANO	1074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	54	6.8	4.0	-	-	63.8	51	3.8	1.0	-	-	3.0	3.0	S	66.8	54	63.8	51
LUGANO	1074	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	53.4	6.1	3.4	-	-	63.1	50.4	3.1	0.4	-	-	3.0	3.0	S	66.1	53.4	63.1	50.4
LUGANO	1075	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.3	49.6	-	-	-	-	59.3	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.3	49.6	59.3	46.6
LUGANO	1075	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	64.6	51.8	-	-	-	-	61.6	48.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.6	51.8	61.6	48.8
LUGANO	1075	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	64.3	51.7	-	-	-	-	61.3	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.3	51.7	61.3	48.7
LUGANO	1075	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	63.9	51.4	-	-	-	-	60.8	48.4	-	-	-	-	3.1	3.0	S	63.9	51.4	60.8	48.4
LUGANO	1075	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	63.4	51.2	-	-	-	-	60.4	48.1	-	-	-	-	3.0	3.1	S	63.4	51.2	60.4	48.1
LUGANO	1075	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.9	50.8	-	-	-	-	59.9	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.9	50.8	59.9	47.8
LUGANO	1075	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.6	50.5	-	-	-	-	59.6	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.6	50.5	59.6	47.5
LUGANO	1077	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65	52.6	5.0	2.6	-	-	62	49.6	2.0	-	-	-	3.0	3.0	-	65	52.6	62	49.6
LUGANO	1078	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	NO	63.6	54	60.6	51
LUGANO	1078	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.0	3.1	NO	70.5	61	67.5	57.9
LUGANO	1078	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	3.0	3.1	NO	70.4	60.9	67.4	57.8
LUGANO	1078	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.0	3.0	NO	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	1078	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.6	60	9.6	10.0	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.0	3.0	NO	69.6	60	66.6	57
LUGANO	1078	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.0	3.0	NO	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	1079	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	NO	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	1079	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	3.0	3.0	NO	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	1079	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	3.0	3.0	NO	70.6	61.1	67.6	58.1
LUGANO	1079	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70	60.5	10.0	10.5	-	-	67	57.5	7.0	7.5	-	-	3.0	3.0	NO	70	60.5	67	57.5
LUGANO	1080	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.0	3.0	NO	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	1080	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.8	64.3	13.8	14.3	3.8	-	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	3.0	3.0	NO	73.8	64.3	70.8	61.3
LUGANO	1080	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73	63.5	13.0	13.5	3.0	-	70	60.5	10.0	10.5	-	-	3.0	3.0	NO	73	63.5	70	60.5
LUGANO	1080	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	3.0	3.0	NO	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	1081	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	74	64.5	14.0	14.5	4.0	-	71	61.5	11.0	11.5	1.0	-	3.0	3.0	O	74	64.5	71	61.5
LUGANO	1081	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	73.2	63.7	13.2	13.7	3.2	-	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	3.0	3.0	O	73.2	63.7	70.2	60.7
LUGANO	1081	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	3.0	3.0	O	72.1	62.6	69.1	59.6
LUGANO	1081	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71	61.5	11.0	11.5	1.0	-	68	58.5	8.0	8.5	-	-	3.0	3.0	O	71	61.5	68	58.5
LUGANO	1083	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.7	52.8	4.7	2.8	-	-	61.6	49.7	1.6	-	-	-	3.1	3.1	SE	64.7	52.8	61.6	49.7
LUGANO	1083	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.7	53	4.7	3.0	-	-	61.7	49.9	1.7	-	-	-	3.0	3.1	SE	64.7	53	61.7	49.9
LUGANO	1083	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	61.4	49.8	1.4	-	-	-	3.0	3.1	SE	64.4	52.9	61.4	49.8
LUGANO	1083	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.1	52.7	4.1	2.7	-	-	61	49.6	1.0	-	-	-	3.1	3.1	SE	64.1	52.7	61	49.6
LUGANO	1083	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	52.5	3.7	2.5	-	-	60.6	49.4	0.6	-	-	-	3.1	3.1	SE	63.7	52.5	60.6	49.4
LUGANO	1083	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.4	52.4	3.4	2.4	-	-	60.3	49.2	0.3	-	-	-	3.1	3.2	SE	63.4	52.4	60.3	49.2
LUGANO	1084	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	51.2	3.3	1.2	-	-	60.3	48.1	0.3	-	-	-	3.0	3.1	SE	63.3	51.2	60.3	48.1
LUGANO	1084	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	51.2	3.2	1.2	-	-	60.1	48.1	0.1	-	-	-	3.1	3.1	SE	63.2	51.2	60.1	48.1
LUGANO	1084	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.8	51	2.8	1.0	-	-	59.8	47.9	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	62.8	51	59.8	47.9
LUGANO	1084	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	50.8	2.4	0.8	-	-	59.4	47.7	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	62.4	50.8	59.4	47.7
LUGANO	1084	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	50.6	2.1	0.6	-	-	59	47.4	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	62.1	50.6	59	47.4
LUGANO	1087	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	64.3	52.4	-	-	-	-	61.3	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.3	52.4	61.3	49.4
LUGANO	1096	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.1	50.9	-	-	-	-	60.1	47.8	-	-	-	-	3.0	3.1	N	63.1	50.9	60.1	47.8
LUGANO	1096	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	51.6	3.5	1.6	-	-	60.5	48.6	0.5	-	-	-	3.0	3.0	N	63.5	51.6	60.5	48.6
LUGANO	1096	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	51.7	3.4	1.7	-	-	60.4	48.7	0.4	-	-	-	3.0	3.0	N	63.4	51.7	60.4	48.7
LUGANO	1096	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	51.8	3.3	1.8	-	-	60.3	48.8	0.3	-	-	-	3.0	3.0	N	63.3	51.8	60.3	48.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1096	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	52.1	3.3	2.1	-	-	60.3	49.1	0.3	-	-	-	3.0	3.0	N	63.3	52.1	60.3	49.1
LUGANO	1098	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	52.4	5.2	2.4	-	-	62.2	49.4	2.2	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.2	52.4	62.2	49.4
LUGANO	1098	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	52	4.7	2.0	-	-	61.7	49	1.7	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.7	52	61.7	49
LUGANO	1098	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	50.9	3.7	0.9	-	-	60.7	47.9	0.7	-	-	-	3.0	3.0	NO	63.7	50.9	60.7	47.9
LUGANO	1098	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.8	50.1	2.8	0.1	-	-	59.8	47	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	62.8	50.1	59.8	47
LUGANO	1098	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	49.3	2.0	-	-	-	59	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62	49.3	59	46.3
LUGANO	1101	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	53.5	44	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	53.5	44	50.5	41
LUGANO	1101	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.3	49.8	-	-	-	-	56.3	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.3	49.8	56.3	46.8
LUGANO	1101	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.7	50.1	-	-	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.7	50.1	56.7	47.1
LUGANO	1101	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.8	50.3	-	-	-	-	56.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.8	50.3	56.8	47.3
LUGANO	1101	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	60	50.5	-	-	-	-	57	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60	50.5	57	47.5
LUGANO	1101	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	60	50.5	-	-	-	-	57	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60	50.5	57	47.5
LUGANO	1101	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.9	50.4	-	-	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.9	50.4	56.9	47.4
LUGANO	1101	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.8	50.3	-	-	-	-	56.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.8	50.3	56.8	47.3
LUGANO	1101	A	8	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.7	50.2	-	-	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.7	50.2	56.7	47.2
LUGANO	1101	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.5	57	1.5	2.0	-	-	63.5	54	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.5	57	63.5	54
LUGANO	1101	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.5	57	1.5	2.0	-	-	63.5	54	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.5	57	63.5	54
LUGANO	1101	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	63.4	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.4	56.9	63.4	53.9
LUGANO	1101	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	63.2	53.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.2	56.7	63.2	53.7
LUGANO	1101	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	62.9	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.9	56.4	62.9	53.4
LUGANO	1101	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.6	56.1	0.6	1.1	-	-	62.6	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	1101	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	62.3	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.3	55.7	62.3	52.7
LUGANO	1101	B	7	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.9	55.4	-	0.4	-	-	61.9	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.9	55.4	61.9	52.4
LUGANO	1101	B	8	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.6	55.1	-	0.1	-	-	61.6	52.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.6	55.1	61.6	52.1
LUGANO	1101	B	9	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.3	54.8	-	-	-	-	61.3	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.3	54.8	61.3	51.8
LUGANO	1103	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.6	62.1	1.6	2.1	1.6	-	68.6	59.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.6	62.1	68.6	59.1
LUGANO	1103	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.3	61.8	1.3	1.8	1.3	-	68.3	58.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1103	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.5	61	5.5	6.0	0.5	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.0	3.0	E	70.5	61	67.5	58
LUGANO	1103	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	1103	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.2	65.7	56.2
LUGANO	1103	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68	58.5	3.0	3.5	-	-	65	55.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	E	68	58.5	65	55.5
LUGANO	1103	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	1103	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	63.7	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.7	57.2	63.7	54.2
LUGANO	1106	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	1108	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	75.1	65.6	10.1	10.6	5.1	0.6	72.1	62.6	7.1	7.6	2.1	-	3.0	3.0	NE	75.1	65.6	72.1	62.6
LUGANO	1108	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	74.3	64.8	14.3	14.8	4.3	-	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	3.0	3.0	NE	74.3	64.8	71.3	61.8
LUGANO	1108	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	73.1	63.6	13.1	13.6	3.1	-	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	3.0	3.0	NE	73.1	63.6	70.1	60.6
LUGANO	1108	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	-	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	3.0	3.0	NE	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	1109	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	58	7.5	8.0	-	-	63.6	54	3.6	4.0	-	-	3.9	4.0	S	67.5	58	63.6	54
LUGANO	1109	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	58	7.5	8.0	-	-	63.6	54	3.6	4.0	-	-	3.9	4.0	S	67.5	58	63.6	54
LUGANO	1109	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.9	3.9	S	67.4	57.8	63.5	53.9
LUGANO	1109	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	3.9	3.9	S	67.2	57.6	63.3	53.7
LUGANO	1109	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67	57.4	7.0	7.4	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	3.8	3.8	S	67	57.4	63.2	53.6
LUGANO	1112	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.3	3.3	NO	68.3	58.8	65	55.5
LUGANO	1112	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.4	3.3	NO	68.7	59.1	65.3	55.8
LUGANO	1112	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.4	3.3	NO	68.6	59	65.2	55.7
LUGANO	1112	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.3	3.4	NO	68.4	58.9	65.1	55.5
LUGANO	1112	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.4	3.3	NO	68.2	58.6	64.8	55.3
LUGANO	1112	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.3	3.4	NO	67.9	58.4	64.6	55
LUGANO	1112	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.4	3.4	NO	67.7	58.1	64.3	54.7
LUGANO	1115	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.9	44.2	-	-	-	-	50.1	40.3	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	53.9	44.2	50.1	40.3
LUGANO	1115	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55	45.4	-	-	-	-	51.3	41.5	-	-	-	-	3.7	3.9	NO	55	45.4	51.3	41.5
LUGANO	1115	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	46	-	-	-	-	51.9	42.2	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	55.7	46	51.9	42.2
LUGANO	1115	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.1	46.5	-	-	-	-	52.3	42.6	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	56.1	46.5	52.3	42.6
LUGANO	1115	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.6	47	-	-	-	-	52.8	43.1	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	56.6	47	52.8	43.1
LUGANO	1115	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.2	47.6	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	57.2	47.6	53.4	43.7
LUGANO	1116	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.5	46.2	-	-	-	-	53.9	43.1	-	-	-	-	2.6	3.1	NE	56.5	46.2	53.9	43.1
LUGANO	1116	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	47.3	-	-	-	-	55.1	44.3	-	-	-	-	2.4	3.0	NE	57.5	47.3	55.1	44.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1116	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	48.1	-	-	-	-	55.7	45.1	-	-	-	-	2.5	3.0	NE	58.2	48.1	55.7	45.1
LUGANO	1116	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	48.4	-	-	-	-	55.9	45.3	-	-	-	-	2.6	3.1	NE	58.5	48.4	55.9	45.3
LUGANO	1116	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	48.5	-	-	-	-	55.9	45.4	-	-	-	-	2.6	3.1	NE	58.5	48.5	55.9	45.4
LUGANO	1116	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	48.4	-	-	-	-	55.8	45.3	-	-	-	-	2.7	3.1	NE	58.5	48.4	55.8	45.3
LUGANO	1116	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	48.2	-	-	-	-	55.6	45.1	-	-	-	-	2.6	3.1	NE	58.2	48.2	55.6	45.1
LUGANO	1118	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.1	3.1	O	69.5	59.9	66.4	56.8
LUGANO	1118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	60	9.5	10.0	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.0	3.1	O	69.5	60	66.5	56.9
LUGANO	1118	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.1	3.0	O	69.4	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1118	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	3.1	3.0	O	69.2	59.6	66.1	56.6
LUGANO	1118	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.1	3.0	O	68.9	59.3	65.8	56.3
LUGANO	1118	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.1	3.0	O	68.7	59.1	65.6	56.1
LUGANO	1120	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	68.5	56.3	3.5	1.3	-	-	65.5	53.2	0.5	-	-	-	3.0	3.1	NO	68.5	56.3	65.5	53.2
LUGANO	1120	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	67.9	55.8	7.9	5.8	-	-	64.8	52.8	4.8	2.8	-	-	3.1	3.0	NO	67.9	55.8	64.8	52.8
LUGANO	1120	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	67.1	55.4	7.1	5.4	-	-	64.1	52.4	4.1	2.4	-	-	3.0	3.0	NO	67.1	55.4	64.1	52.4
LUGANO	1120	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	66.4	54.9	6.4	4.9	-	-	63.4	51.8	3.4	1.8	-	-	3.0	3.1	NO	66.4	54.9	63.4	51.8
LUGANO	1120	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	65.8	54.4	5.8	4.4	-	-	62.8	51.4	2.8	1.4	-	-	3.0	3.0	NO	65.8	54.4	62.8	51.4
LUGANO	1121	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.3	47.9	0.3	-	-	-	57.3	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.3	47.9	57.3	44.9
LUGANO	1121	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	48.9	1.2	-	-	-	58.2	45.8	-	-	-	-	3.0	3.1	N	61.2	48.9	58.2	45.8
LUGANO	1121	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	49.4	1.5	-	-	-	58.5	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.5	49.4	58.5	46.4
LUGANO	1121	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	49.3	1.4	-	-	-	58.3	46.3	-	-	-	-	3.1	3.0	N	61.4	49.3	58.3	46.3
LUGANO	1121	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	49.1	1.1	-	-	-	58.1	46	-	-	-	-	3.0	3.1	N	61.1	49.1	58.1	46
LUGANO	1124	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.9	43.3	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	52.9	43.3	49.9	40.3
LUGANO	1124	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.6	44.1	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	3.0	3.1	E	53.6	44.1	50.6	41
LUGANO	1124	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.8	44.3	-	-	-	-	50.8	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	53.8	44.3	50.8	41.3
LUGANO	1124	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.9	44.4	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	53.9	44.4	50.9	41.4
LUGANO	1124	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54	44.4	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	54	44.4	51	41.4
LUGANO	1124	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.8	35.2	-	-	-	-	41.7	32.1	-	-	-	-	3.1	3.1	E	44.8	35.2	41.7	32.1
LUGANO	1124	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.6	39	-	-	-	-	45.5	36	-	-	-	-	3.1	3.0	E	48.6	39	45.5	36
LUGANO	1124	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.8	42.2	-	-	-	-	48.7	39.2	-	-	-	-	3.1	3.0	E	51.8	42.2	48.7	39.2
LUGANO	1124	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.7	43.2	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	52.7	43.2	49.7	40.2
LUGANO	1124	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.8	43.3	-	-	-	-	49.8	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	52.8	43.3	49.8	40.3
LUGANO	1126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.8	41.3	-	-	-	-	47.7	38.2	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	50.8	41.3	47.7	38.2
LUGANO	1126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.6	45.1	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	54.6	45.1	51.6	42
LUGANO	1126	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.1	45.6	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	55.1	45.6	52.1	42.5
LUGANO	1126	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.4	45.8	-	-	-	-	52.4	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	55.4	45.8	52.4	42.8
LUGANO	1126	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.6	46	-	-	-	-	52.5	43	-	-	-	-	3.1	3.0	NO	55.6	46	52.5	43
LUGANO	1126	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	47.3	-	-	-	-	54.1	44.3	-	-	-	-	2.9	3.0	O	57	47.3	54.1	44.3
LUGANO	1126	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	48.2	-	-	-	-	55.1	45.2	-	-	-	-	2.8	3.0	O	57.9	48.2	55.1	45.2
LUGANO	1126	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	48.4	-	-	-	-	55.3	45.4	-	-	-	-	2.9	3.0	O	58.2	48.4	55.3	45.4
LUGANO	1126	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.3	48.6	-	-	-	-	55.5	45.6	-	-	-	-	2.8	3.0	O	58.3	48.6	55.5	45.6
LUGANO	1126	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	48.7	-	-	-	-	55.6	45.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	58.5	48.7	55.6	45.7
LUGANO	1126	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	48.9	-	-	-	-	55.7	45.8	-	-	-	-	2.9	3.1	O	58.6	48.9	55.7	45.8
LUGANO	1135	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	59.7	-	-	-	-	66.2	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	1135	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1135	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	1135	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	E	68.5	59	65.5	56
LUGANO	1135	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68	58.5	3.0	3.5	-	-	65	55.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	E	68	58.5	65	55.5
LUGANO	1135	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.9	64.4	54.9
LUGANO	1135	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3.0	3.1	E	66.9	57.4	63.9	54.3
LUGANO	1135	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	63.3	53.8	-	-	-	-	3.1	3.0	E	66.4	56.8	63.3	53.8
LUGANO	1136	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72	62.5	7.0	7.5	2.0	-	69	59.5	4.0	4.5	-	-	3.0	3.0	E	72	62.5	69	59.5
LUGANO	1136	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	E	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	1136	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	67.1	57.6	2.1	2.6	-	-	3.0	3.0	E	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	1136	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	3.0	3.0	E	69.1	59.6	66.1	56.6
LUGANO	1136	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.8	65.3	55.8
LUGANO	1137	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.4	61.9	1.4	1.9	1.4	-	68.4	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.4	61.9	68.4	58.9
LUGANO	1137	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.3	61.8	1.3	1.8	1.3	-	68.3	58.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1137	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	E	70.6	61.1	67.6	58.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1137	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	E	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	1137	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	1137	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	1137	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.9	64.4	54.9
LUGANO	1141	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	61.3	51.7	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	61.3	51.7	57.8	48.2
LUGANO	1141	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	59.9	50.3	-	0.3	-	-	3.4	3.4	NE	63.3	53.7	59.9	50.3
LUGANO	1141	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3.4	3.4	NE	63.9	54.3	60.5	50.9
LUGANO	1141	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	54.4	4.0	4.4	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.4	3.4	NE	64	54.4	60.6	51
LUGANO	1141	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.3	3.3	NE	63.9	54.3	60.6	51
LUGANO	1141	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3.4	3.4	NE	63.9	54.3	60.5	50.9
LUGANO	1141	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	3.4	3.3	NE	63.7	54.1	60.3	50.8
LUGANO	1143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57	47.4	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	57	47.4	53.2	43.6
LUGANO	1143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	49.6	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	59.2	49.6	55.4	45.8
LUGANO	1144	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	57.6	48	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	57.6	48	54.1	44.5
LUGANO	1144	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.3	49.7	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	59.3	49.7	55.8	46.2
LUGANO	1144	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.6	3.5	SE	60.1	50.5	56.5	47
LUGANO	1144	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	60.7	51.1	57.1	47.5
LUGANO	1144	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	51.4	1.0	1.4	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	61	51.4	57.4	47.8
LUGANO	1145	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	-	68.5	59	8.5	9.0	-	-	3.8	3.7	NE	72.3	62.7	68.5	59
LUGANO	1145	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	72	62.4	12.0	12.4	2.0	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3.8	3.8	NE	72	62.4	68.2	58.6
LUGANO	1145	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	71.6	62	11.6	12.0	1.6	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	3.8	3.8	NE	71.6	62	67.8	58.2
LUGANO	1145	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	3.7	3.7	NE	71.1	61.5	67.4	57.8
LUGANO	1147	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.2	3.2	E	67.4	57.8	64.2	54.6
LUGANO	1147	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.2	3.2	E	67.9	58.3	64.7	55.1
LUGANO	1147	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.2	3.2	E	67.8	58.2	64.6	55
LUGANO	1147	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.2	3.2	E	67.5	57.9	64.3	54.7
LUGANO	1147	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.3	3.3	E	67.4	57.8	64.1	54.5
LUGANO	1148	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	73.4	63.8	8.4	8.8	3.4	-	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	3.7	3.7	NE	73.4	63.8	69.7	60.1
LUGANO	1148	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	73.2	63.6	13.2	13.6	3.2	-	69.6	60	9.6	10.0	-	-	3.6	3.6	NE	73.2	63.6	69.6	60
LUGANO	1148	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	72.6	63	12.6	13.0	2.6	-	69	59.5	9.0	9.5	-	-	3.6	3.5	NE	72.6	63	69	59.5
LUGANO	1148	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	72	62.5	12.0	12.5	2.0	-	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	3.5	3.6	NE	72	62.5	68.5	58.9
LUGANO	1148	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	68	58.4	8.0	8.4	-	-	3.5	3.5	NE	71.5	61.9	68	58.4
LUGANO	1149	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	4.0	4.0	O	71.9	62.3	67.9	58.3
LUGANO	1149	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.8	63.2	12.8	13.2	2.8	-	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	4.0	4.0	O	72.8	63.2	68.8	59.2
LUGANO	1151	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	73.5	64	8.5	9.0	3.5	-	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	3.2	3.2	O	73.5	64	70.3	60.8
LUGANO	1151	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	73.9	64.3	8.9	9.3	3.9	-	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	3.2	3.2	O	73.9	64.3	70.7	61.1
LUGANO	1151	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	73.6	64	8.6	9.0	3.6	-	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	3.3	3.2	O	73.6	64	70.3	60.8
LUGANO	1151	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	73	63.5	8.0	8.5	3.0	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	3.2	3.3	O	73	63.5	69.8	60.2
LUGANO	1151	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72.5	62.9	7.5	7.9	2.5	-	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	3.3	3.3	O	72.5	62.9	69.2	59.6
LUGANO	1151	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	-	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	3.2	3.3	O	71.9	62.4	68.7	59.1
LUGANO	1151	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.3	3.3	O	71.5	61.9	68.2	58.6
LUGANO	1156	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.1	38.6	-	-	-	-	45	35.4	-	-	-	-	3.1	3.2	-	48.1	38.6	45	35.4
LUGANO	1156	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	59.9	50.4	-	0.4	-	-	3.4	3.3	-	63.3	53.7	59.9	50.4
LUGANO	1156	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	47	37.4	-	-	-	-	43.6	34	-	-	-	-	3.4	3.4	O	47	37.4	43.6	34
LUGANO	1156	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	55.1	45.5	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.5	3.5	O	55.1	45.5	51.6	42
LUGANO	1156	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	57.6	48	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	3.4	3.3	O	57.6	48	54.2	44.7
LUGANO	1157	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	1157	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	1157	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	E	68.5	59	65.5	56
LUGANO	1157	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	64.9	55.4	-	0.4	-	-	3.0	3.0	E	67.9	58.4	64.9	55.4
LUGANO	1157	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	1157	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	63.7	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.7	57.2	63.7	54.2
LUGANO	1157	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.6	54.1	-	-	-	-	60.6	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.6	54.1	60.6	51.1
LUGANO	1159	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69	59.5	-	-	-	-	66	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	1159	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	1159	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.2	65.7	56.2
LUGANO	1159	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.8	65.3	55.8
LUGANO	1159	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	46.3	36.7	-	-	-	-	43.2	33.5	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	46.3	36.7	43.2	33.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1159	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	48.1	38.5	-	-	-	-	44.9	35.4	-	-	-	-	3.2	3.1	SE	48.1	38.5	44.9	35.4
LUGANO	1159	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	48.7	39.1	-	-	-	-	45.6	36	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	48.7	39.1	45.6	36
LUGANO	1159	B	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	50.3	40.7	-	-	-	-	47.2	37.7	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	50.3	40.7	47.2	37.7
LUGANO	1160	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49	39.4	-	-	-	-	45.9	36.3	-	-	-	-	3.1	3.1	-	49	39.4	45.9	36.3
LUGANO	1165	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	74	64.4	14.0	14.4	4.0	-	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	3.9	3.9	E	74	64.4	70.1	60.5
LUGANO	1165	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	73.2	63.6	13.2	13.6	3.2	-	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	3.9	3.9	E	73.2	63.6	69.3	59.7
LUGANO	1165	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	-	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	3.9	3.9	E	72.3	62.7	68.4	58.8
LUGANO	1166	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	72	62.4	12.0	12.4	2.0	-	68	58.4	8.0	8.4	-	-	4.0	4.0	SE	72	62.4	68	58.4
LUGANO	1166	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	4.0	4.0	SE	71.5	61.9	67.5	57.9
LUGANO	1166	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67	57.4	7.0	7.4	-	-	4.0	4.0	SE	71	61.4	67	57.4
LUGANO	1167	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	61.4	51.7	57.4	47.8
LUGANO	1167	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.0	4.0	SE	67.3	57.7	63.3	53.7
LUGANO	1167	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	4.0	4.0	SE	67.8	58.2	63.8	54.2
LUGANO	1167	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	3.9	4.0	SE	67.7	58.1	63.8	54.1
LUGANO	1167	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.6	58	7.6	8.0	-	-	63.6	54	3.6	4.0	-	-	4.0	4.0	SE	67.6	58	63.6	54
LUGANO	1167	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	4.0	4.0	SE	67.5	57.9	63.5	53.9
LUGANO	1168	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	4.0	4.0	SO	71.5	61.9	67.5	57.9
LUGANO	1168	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	4.0	4.0	SO	71.7	62.1	67.7	58.1
LUGANO	1168	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.6	61.9	6.6	6.9	1.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	4.0	3.9	SO	71.6	61.9	67.6	58
LUGANO	1168	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.3	61.6	6.3	6.6	1.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	4.0	3.9	SO	71.3	61.6	67.3	57.7
LUGANO	1168	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	3.9	4.0	SO	70.8	61.2	66.9	57.2
LUGANO	1168	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	4.0	4.0	SO	70.4	60.8	66.4	56.8
LUGANO	1168	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	4.0	4.0	SO	70	60.4	66	56.4
LUGANO	1170	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	55.6	46	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	55.6	46	51.6	42
LUGANO	1170	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	60.5	50.9	-	-	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	60.5	50.9	56.5	46.9
LUGANO	1170	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	60.9	51.3	-	-	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	60.9	51.3	56.9	47.3
LUGANO	1171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	4.0	4.0	NO	71.8	62.2	67.8	58.2
LUGANO	1171	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	3.9	3.9	NO	71.8	62.2	67.9	58.3
LUGANO	1171	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.6	62	11.6	12.0	1.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	4.0	4.0	NO	71.6	62	67.6	58
LUGANO	1171	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	4.0	4.0	NO	71.2	61.6	67.2	57.6
LUGANO	1171	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.7	61	10.7	11.0	0.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	4.0	3.9	NO	70.7	61	66.7	57.1
LUGANO	1172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	4.0	4.0	NO	68.4	58.8	64.4	54.8
LUGANO	1172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.9	3.9	NO	69.4	59.8	65.5	55.9
LUGANO	1172	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.9	3.9	NO	69.7	60.1	65.8	56.2
LUGANO	1173	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.6	3.6	NO	65.2	55.6	61.6	52
LUGANO	1174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.6	48	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	57.6	48	53.6	44
LUGANO	1174	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.1	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	57.7	48.1	53.8	44.2
LUGANO	1174	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.6	48	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	57.6	48	53.7	44.1
LUGANO	1177	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.3	45.8	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.7	3.8	E	55.3	45.8	51.6	42
LUGANO	1177	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	46.7	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	3.7	3.8	E	56.2	46.7	52.5	42.9
LUGANO	1177	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	47	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	3.8	3.8	E	56.6	47	52.8	43.2
LUGANO	1177	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	47.2	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	3.8	3.8	E	56.8	47.2	53	43.4
LUGANO	1177	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	47.5	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.7	3.8	E	57.1	47.5	53.4	43.7
LUGANO	1177	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	47.9	-	-	-	-	53.8	44.1	-	-	-	-	3.7	3.8	E	57.5	47.9	53.8	44.1
LUGANO	1177	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	48.1	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.7	3.8	E	57.7	48.1	54	44.3
LUGANO	1179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.7	50.1	-	0.1	-	-	55.8	46.1	-	-	-	-	3.9	4.0	SE	59.7	50.1	55.8	46.1
LUGANO	1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.3	50.6	0.3	0.6	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	4.0	3.9	SE	60.3	50.6	56.3	46.7
LUGANO	1179	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.6	51	0.6	1.0	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	60.6	51	56.7	47.1
LUGANO	1180	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.9	49.3	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	58.9	49.3	55.1	45.5
LUGANO	1180	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	49.7	-	-	-	-	55.5	45.8	-	-	-	-	3.7	3.9	SE	59.2	49.7	55.5	45.8
LUGANO	1180	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	49.9	-	-	-	-	55.8	46.1	-	-	-	-	3.7	3.8	SE	59.5	49.9	55.8	46.1
LUGANO	1180	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.1	46.4	-	-	-	-	3.7	3.8	SE	59.8	50.2	56.1	46.4
LUGANO	1181	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.1	59.6	-	-	-	-	65.2	55.6	-	-	-	-	3.9	4.0	SE	69.1	59.6	65.2	55.6
LUGANO	1181	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.3	59.7	-	-	-	-	65.4	55.8	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	69.3	59.7	65.4	55.8
LUGANO	1181	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.1	59.5	-	-	-	-	65.2	55.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	69.1	59.5	65.2	55.6
LUGANO	1181	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	68.7	59.2	-	-	-	-	64.9	55.3	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	68.7	59.2	64.9	55.3
LUGANO	1181	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	68.3	58.7	-	-	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	68.3	58.7	64.5	54.9
LUGANO	1181	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	67.9	58.3	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	67.9	58.3	64.1	54.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1181	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	67.5	57.9	-	-	-	-	63.7	54	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	67.5	57.9	63.7	54
LUGANO	1182	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	68.9	59.3	-	-	-	-	65	55.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	68.9	59.3	65	55.4
LUGANO	1182	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	69	59.4	-	-	-	-	65.1	55.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	69	59.4	65.1	55.5
LUGANO	1182	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	68.9	59.3	-	-	-	-	65	55.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	68.9	59.3	65	55.4
LUGANO	1182	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	68.6	59	-	-	-	-	64.8	55.2	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	68.6	59	64.8	55.2
LUGANO	1183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.9	40.3	-	-	-	-	46.8	37.1	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	49.9	40.3	46.8	37.1
LUGANO	1183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.3	40.7	-	-	-	-	47.2	37.5	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	50.3	40.7	47.2	37.5
LUGANO	1183	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.7	41	-	-	-	-	47.6	37.9	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	50.7	41	47.6	37.9
LUGANO	1183	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.5	41.7	-	-	-	-	48.6	38.6	-	-	-	-	2.9	3.1	SE	51.5	41.7	48.6	38.6
LUGANO	1183	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.2	43.1	-	-	-	-	50.8	40.3	-	-	-	-	2.4	2.8	SE	53.2	43.1	50.8	40.3
LUGANO	1183	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.9	46	-	-	-	-	53.3	43	-	-	-	-	2.6	3.0	SE	55.9	46	53.3	43
LUGANO	1183	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.6	47.7	-	-	-	-	54.8	44.7	-	-	-	-	2.8	3.0	SE	57.6	47.7	54.8	44.7
LUGANO	1184	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	59.5	49.8	-	-	-	-	56.5	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.5	49.8	56.5	46.8
LUGANO	1184	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	59.9	50.2	-	0.2	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.9	50.2	56.9	47.2
LUGANO	1184	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	60.1	50.4	0.1	0.4	-	-	57.1	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60.1	50.4	57.1	47.4
LUGANO	1184	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	60.3	50.6	57.2	47.5
LUGANO	1185	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	63	53.4	-	-	-	-	60	50.3	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	63	53.4	60	50.3
LUGANO	1185	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	63.5	53.9	-	-	-	-	60.5	50.8	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	63.5	53.9	60.5	50.8
LUGANO	1185	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	63.6	54	-	-	-	-	60.6	50.9	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	63.6	54	60.6	50.9
LUGANO	1185	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	63.5	53.9	-	-	-	-	60.5	50.8	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	63.5	53.9	60.5	50.8
LUGANO	1186	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	70.7	61	0.7	1.0	0.7	-	67.6	58	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	70.7	61	67.6	58
LUGANO	1186	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	67.4	57.7	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	70.4	60.8	67.4	57.7
LUGANO	1186	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.1	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	69.8	60.2	66.8	57.1
LUGANO	1187	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	67.8	58.1	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	70.8	61.2	67.8	58.1
LUGANO	1187	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	3.1	3.1	SE	70.6	61	67.5	57.9
LUGANO	1187	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	70	60.3	5.0	5.3	-	-	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	3.1	3.1	SE	70	60.3	66.9	57.2
LUGANO	1187	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.1	3.1	SE	69.3	59.7	66.2	56.6
LUGANO	1187	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.2	55.5	0.2	0.5	-	-	3.1	3.2	SE	68.3	58.7	65.2	55.5
LUGANO	1187	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	64.6	54.9	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	67.7	58.1	64.6	54.9
LUGANO	1187	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	64.1	54.4	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	67.2	57.6	64.1	54.4
LUGANO	1187	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	-	68.1	58.4	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	71.3	61.7	68.1	58.4
LUGANO	1188	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	47.1	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	3.1	3.1	E	56.6	47.1	53.5	44
LUGANO	1188	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.7	46.2	-	-	-	-	52.7	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	55.7	46.2	52.7	43.2
LUGANO	1188	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	47.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.7	47.2	53.7	44.2
LUGANO	1188	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	57.4	47.9	54.3	44.8
LUGANO	1188	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	57.4	47.9	54.3	44.8
LUGANO	1188	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.3	47.8	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.3	47.8	54.3	44.8
LUGANO	1188	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.6	48.1	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.6	48.1	54.6	45.1
LUGANO	1189	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.7	58.2	-	-	-	-	64.7	55.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	1189	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	64.9	55.4	-	0.4	-	-	3.0	3.0	E	67.9	58.4	64.9	55.4
LUGANO	1189	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	64.8	55.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	E	67.8	58.3	64.8	55.3
LUGANO	1189	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.5	55	-	-	-	-	3.1	3.0	E	67.6	58	64.5	55
LUGANO	1189	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.2	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.7	64.2	54.7
LUGANO	1189	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	3.1	3.0	E	66.9	57.3	63.8	54.3
LUGANO	1189	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.5	41.9	-	-	-	-	48.4	38.9	-	-	-	-	3.1	3.0	NO	51.5	41.9	48.4	38.9
LUGANO	1189	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.2	41.6	-	-	-	-	48.1	38.6	-	-	-	-	3.1	3.0	NO	51.2	41.6	48.1	38.6
LUGANO	1189	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	64.8	55.3	-	0.3	-	-	61.8	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.8	55.3	61.8	52.3
LUGANO	1195	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.3	34.8	-	-	-	-	41.3	30.8	-	-	-	-	4.0	4.0	E	55.1	44.2	54.9	43.9
LUGANO	1195	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.7	36.4	-	-	-	-	42.8	32.5	-	-	-	-	3.9	3.9	E	60.7	49.7	60.6	49.6
LUGANO	1203	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	44.6	34.1	-	-	-	-	42.1	31	-	-	-	-	2.5	3.1	SE	45.3	34.7	43.3	32.3
LUGANO	1203	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	46.1	35.3	-	-	-	-	43.8	32.5	-	-	-	-	2.3	2.8	SE	47.2	36.3	45.5	34.4
LUGANO	1205	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	56	46.2	-	-	-	-	52.4	42.4	-	-	-	-	3.6	3.8	E	56	46.3	52.4	42.5
LUGANO	1205	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.5	47.8	-	-	-	-	53.9	43.9	-	-	-	-	3.6	3.9	E	57.5	47.8	53.9	44
LUGANO	1205	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	56.3	46.5	-	-	-	-	52.7	42.7	-	-	-	-	3.6	3.8	SE	56.3	46.5	52.7	42.7
LUGANO	1206	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.2	37.4	-	-	-	-	43.6	33.7	-	-	-	-	3.6	3.7	E	47.3	37.6	43.9	33.9
LUGANO	1206	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.8	41.1	-	-	-	-	47.1	37.3	-	-	-	-	3.7	3.8	E	50.9	41.2	47.2	37.4
LUGANO	1206	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.1	42.4	-	-	-	-	48.4	38.6	-	-	-	-	3.7	3.8	E	52.2	42.5	48.5	38.6
LUGANO	1206	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	44	-	-	-	-	50	40.2	-	-	-	-	3.7	3.8	E	53.8	44	50.1	40.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1208	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.9	40	-	-	-	-	46.6	36.5	-	-	-	-	3.3	3.5	SE	49.8	39.5	47.7	36.8
LUGANO	1208	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.4	41.4	-	-	-	-	48.3	38	-	-	-	-	3.1	3.4	SE	52.7	42.6	50.1	39.5
LUGANO	1208	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.3	42.3	-	-	-	-	49.4	38.9	-	-	-	-	2.9	3.4	SE	53.6	43.4	51.2	40.6
LUGANO	1208	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.8	43.9	-	-	-	-	50.8	40.4	-	-	-	-	3.0	3.5	SE	54.5	44.3	52.4	41.8
LUGANO	1208	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.1	45.2	-	-	-	-	51.9	41.6	-	-	-	-	3.2	3.6	SE	55.4	45.2	53.4	42.7
LUGANO	1209	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	43	32.7	-	-	-	-	40.3	29.4	-	-	-	-	2.7	3.3	NE	44.3	33.7	42.3	31.4
LUGANO	1209	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.1	34.6	-	-	-	-	42.6	31.5	-	-	-	-	2.5	3.1	NE	46.2	35.6	44.4	33.3
LUGANO	1209	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.9	37.3	-	-	-	-	45.9	34.7	-	-	-	-	2.0	2.6	NE	49	38.3	47.5	36.4
LUGANO	1209	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.7	38.9	-	-	-	-	48.1	36.7	-	-	-	-	1.6	2.2	NE	51.3	40.5	50.3	39
LUGANO	1210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.1	32	-	-	-	-	38.8	28.3	-	-	-	-	3.3	3.7	NE	43.9	33.5	42	31.3
LUGANO	1210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	33.8	-	-	-	-	40.9	30.3	-	-	-	-	3.1	3.5	NE	44.5	34.2	41.9	31.2
LUGANO	1210	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.9	35.8	-	-	-	-	43.1	32.6	-	-	-	-	2.8	3.2	NE	46.3	36.1	43.8	33.2
LUGANO	1210	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.6	37.5	-	-	-	-	44.9	34.3	-	-	-	-	2.7	3.2	NE	48.1	37.9	45.8	35.1
LUGANO	1211	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	41.9	32.2	-	-	-	-	38.3	28.5	-	-	-	-	3.6	3.7	NE	43	33	40.6	30.3
LUGANO	1211	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44.1	34.4	-	-	-	-	40.6	30.8	-	-	-	-	3.5	3.6	NE	45.1	35.2	42.6	32.4
LUGANO	1211	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46	36.3	-	-	-	-	42.4	32.7	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	46.8	36.9	44.1	34
LUGANO	1211	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	34.3	-	-	-	-	40.3	30.4	-	-	-	-	3.7	3.9	NE	46.4	36.2	44.7	34.1
LUGANO	1218	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	56.4	1.0	1.4	-	-	62	52.4	-	-	-	-	4.0	4.0	E	66	56.4	62	52.4
LUGANO	1218	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.6	62	6.6	7.0	1.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	4.0	4.0	E	71.6	62	67.6	58
LUGANO	1218	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.5	61.8	6.5	6.8	1.5	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	4.0	3.9	E	71.5	61.9	67.5	57.9
LUGANO	1218	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	4.0	4.0	E	71.1	61.5	67.1	57.5
LUGANO	1218	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	4.0	4.0	E	70.6	61	66.6	57
LUGANO	1218	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.1	48.2	-	-	-	-	54.8	44.5	-	-	-	-	3.3	3.7	NE	58.1	48.2	54.8	44.5
LUGANO	1218	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	52.6	2.3	2.6	-	-	58.7	48.7	-	-	-	-	3.6	3.9	NE	62.3	52.6	58.7	48.7
LUGANO	1218	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	59.8	49.9	-	-	-	-	3.7	3.9	NE	63.5	53.8	59.8	49.9
LUGANO	1227	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	4.0	4.0	O	70.7	61.1	66.7	57.1
LUGANO	1229	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	4.0	4.0	O	69.2	59.6	65.2	55.6
LUGANO	1229	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	4.0	4.0	O	69.4	59.8	65.4	55.8
LUGANO	1229	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	4.0	4.0	NE	70.7	61.1	66.7	57.1
LUGANO	1229	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	4.0	4.0	NE	70.2	60.6	66.2	56.6
LUGANO	1230	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.7	48.1	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.9	3.9	-	57.7	48.1	53.8	44.2
LUGANO	1231	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	72.2	62.6	12.2	12.6	2.2	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	4.0	4.0	E	72.2	62.6	68.2	58.6
LUGANO	1231	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	4.0	4.0	E	71.5	61.9	67.5	57.9
LUGANO	1231	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	4.0	4.0	E	70.8	61.2	66.8	57.2
LUGANO	1232	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	4.0	4.0	-	71.4	61.8	67.4	57.8
LUGANO	1237	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	63	53.4	3.0	3.4	-	-	3.3	3.3	-	66.3	56.7	63	53.4
LUGANO	1238	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	-	70	60.4	5.0	5.4	-	-	3.1	3.1	SE	73.1	63.5	70	60.4
LUGANO	1238	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	-	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	3.0	3.0	SE	72.3	62.7	69.3	59.7
LUGANO	1238	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.3	61.6	11.3	11.6	1.3	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3.1	3.0	SE	71.3	61.6	68.2	58.6
LUGANO	1238	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	3.0	3.0	SE	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	1238	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.0	3.0	SE	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	1239	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	49.2	-	-	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	58.8	49.2	55.7	46.2
LUGANO	1239	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	59.8	50.2	56.7	47.2
LUGANO	1239	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	60.7	51.2	57.7	48.1
LUGANO	1240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.3	46.6	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	56.3	46.6	53.2	43.6
LUGANO	1240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	50	-	-	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.5	50	56.5	47
LUGANO	1240	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60.5	50.9	57.5	47.9
LUGANO	1242	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	SE	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	1242	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.1	SE	67.1	57.6	64.1	54.5
LUGANO	1242	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.0	3.0	SE	66.6	57.1	63.6	54.1
LUGANO	1243	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72.5	63	7.5	8.0	2.5	-	69.5	60	4.5	5.0	-	-	3.0	3.0	E	72.5	63	69.5	60
LUGANO	1243	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	3.0	3.0	E	72.1	62.6	69.1	59.6
LUGANO	1243	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	3.0	3.0	E	71.4	61.9	68.4	58.9
LUGANO	1243	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	3.0	3.0	E	70.7	61.2	67.7	58.2
LUGANO	1244	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.8	65.3	55.8
LUGANO	1244	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.0	3.0	E	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	1244	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.0	3.0	E	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	1244	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.1	3.0	E	69.4	59.8	66.3	56.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1244	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	E	69	59.4	66	56.4
LUGANO	1244	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.0	3.0	E	68.6	59.1	65.6	56.1
LUGANO	1244	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	1250	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58	48.5	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58	48.5	55	45.5
LUGANO	1250	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	3.0	3.0	NO	64.7	55.2	61.7	52.2
LUGANO	1252	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.1	3.0	NO	69.1	59.5	66	56.5
LUGANO	1252	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.0	3.0	NO	68.6	59.1	65.6	56.1
LUGANO	1254	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.0	3.0	SO	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	1254	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.5	59	8.5	9.0	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.0	3.0	SO	68.5	59	65.5	56
LUGANO	1254	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	3.0	3.0	SO	68.1	58.6	65.1	55.6
LUGANO	1255	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.0	3.0	S	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	1256	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	51	0.5	1.0	-	-	57.5	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.5	51	57.5	48
LUGANO	1256	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	O	64.3	54.8	61.3	51.8
LUGANO	1256	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	O	64.6	55.1	61.6	52.1
LUGANO	1259	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	49.5	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59	49.5	56	46.5
LUGANO	1259	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.6	50.1	56.6	47.1
LUGANO	1260	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	3.0	3.0	NO	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	1260	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70	60.5	10.0	10.5	-	-	67	57.5	7.0	7.5	-	-	3.0	3.0	NO	70	60.5	67	57.5
LUGANO	1263	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.8	46	-	-	-	-	52.8	43	-	-	-	-	3.0	3.0	-	55.8	46	52.8	43
LUGANO	1267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.0	3.0	SE	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	1267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	SE	68.7	59.2	65.7	56.2
LUGANO	1267	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.0	3.0	SE	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	1267	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	3.0	3.0	SE	66.9	57.4	63.9	54.4
LUGANO	1270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	47.8	1.9	-	-	-	58.9	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.9	47.8	58.9	44.8
LUGANO	1270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	47.1	1.1	-	-	-	58.1	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.1	47.1	58.1	44.1
LUGANO	1270	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	46.5	0.4	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.4	46.5	57.4	43.5
LUGANO	1270	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.8	45.9	-	-	-	-	56.8	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.8	45.9	56.8	42.9
LUGANO	1281	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	73.6	64	3.6	4.0	3.6	-	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	3.2	3.2	NE	73.6	64	70.4	60.8
LUGANO	1281	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	73.3	63.7	8.3	8.7	3.3	-	70	60.4	5.0	5.4	-	-	3.3	3.3	NE	73.3	63.7	70	60.4
LUGANO	1281	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	72.5	62.9	7.5	7.9	2.5	-	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	3.3	3.3	NE	72.5	62.9	69.2	59.6
LUGANO	1281	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.6	62	6.6	7.0	1.6	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	3.3	3.3	NE	71.6	62	68.3	58.7
LUGANO	1282	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	73.9	64.3	3.9	4.3	3.9	-	70	60.4	-	0.4	-	-	3.9	3.9	NE	73.9	64.3	70	60.4
LUGANO	1282	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	73.2	63.6	8.2	8.6	3.2	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3.9	3.9	NE	73.2	63.6	69.3	59.7
LUGANO	1282	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	3.9	3.9	NE	72.3	62.7	68.4	58.8
LUGANO	1282	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.8	3.8	NE	71.4	61.8	67.6	58
LUGANO	1283	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	48.5	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.4	3.3	NE	58.2	48.5	54.8	45.2
LUGANO	1283	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.7	49.1	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.4	3.4	NE	58.7	49.1	55.3	45.7
LUGANO	1283	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59	49.4	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.4	3.4	NE	59	49.4	55.6	46
LUGANO	1283	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	49.6	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.4	3.4	NE	59.2	49.6	55.8	46.2
LUGANO	1283	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.3	49.7	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.4	3.4	NE	59.3	49.7	55.9	46.3
LUGANO	1284	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59	49.4	-	-	-	-	55.2	45.5	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	59	49.4	55.2	45.5
LUGANO	1284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.7	50.1	-	0.1	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	59.7	50.1	55.8	46.2
LUGANO	1284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.9	50.3	-	0.3	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3.8	3.8	NE	59.9	50.3	56.1	46.5
LUGANO	1284	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.8	3.8	NE	60.1	50.5	56.3	46.7
LUGANO	1284	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.8	3.7	NE	60.2	50.5	56.4	46.8
LUGANO	1284	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	3.7	3.7	NE	60.6	50.9	56.9	47.2
LUGANO	1284	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.7	3.6	NE	61.9	52.2	58.2	48.6
LUGANO	1286	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.7	43.5	-	-	-	-	50.2	40	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	53.7	43.5	50.2	40
LUGANO	1286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.1	45.8	-	-	-	-	52.6	42.2	-	-	-	-	3.5	3.6	NE	56.1	45.8	52.6	42.2
LUGANO	1286	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.1	46.6	-	-	-	-	53.6	43	-	-	-	-	3.5	3.6	NE	57.1	46.6	53.6	43
LUGANO	1286	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.9	47.2	-	-	-	-	54.5	43.7	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	57.9	47.2	54.5	43.7
LUGANO	1286	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	47.1	-	-	-	-	54.6	43.6	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	58	47.1	54.6	43.6
LUGANO	1286	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.9	47.1	-	-	-	-	54.5	43.6	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	57.9	47.1	54.5	43.6
LUGANO	1286	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.1	47.5	-	-	-	-	54.7	44	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	58.1	47.5	54.7	44
LUGANO	1290	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	50.8	3.7	0.8	-	-	60.7	47.8	0.7	-	-	-	3.0	3.0	SE	63.7	50.8	60.7	47.8
LUGANO	1290	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	50.5	3.3	0.5	-	-	60.3	47.5	0.3	-	-	-	3.0	3.0	SE	63.3	50.5	60.3	47.5
LUGANO	1290	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	3.8	3.9	NE	71.3	61.7	67.5	57.8
LUGANO	1290	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	3.6	3.6	NE	71.3	61.7	67.7	58.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1290	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.3	61.6	6.3	6.6	1.3	-	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	3.8	3.8	NE	71.3	61.6	67.5	57.8
LUGANO	1290	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	3.5	3.6	NE	71.1	61.5	67.6	57.9
LUGANO	1290	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71	61.3	6.0	6.3	1.0	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.8	3.7	NE	71	61.3	67.2	57.6
LUGANO	1290	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.3	57.6	2.3	2.6	-	-	3.5	3.6	NE	70.8	61.2	67.3	57.6
LUGANO	1293	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	49.5	-	-	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	59	49.5	56.5	46.9
LUGANO	1293	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	50.5	-	0.5	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	2.7	2.7	SE	60	50.5	57.3	47.8
LUGANO	1293	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	51.5	1.0	1.5	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	61	51.5	58.2	48.6
LUGANO	1293	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	52.5	2.0	2.5	-	-	59	49.4	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	62	52.5	59	49.4
LUGANO	1293	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	59.3	49.8	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	62.4	52.9	59.3	49.8
LUGANO	1294	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.3	47.8	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	2.2	2.3	SE	57.3	47.8	55.1	45.5
LUGANO	1294	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.1	49.6	-	-	-	-	56.6	47	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	59.1	49.6	56.6	47
LUGANO	1294	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	2.8	2.8	SE	60.9	51.3	58.1	48.5
LUGANO	1294	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	61.8	52.3	58.9	49.4
LUGANO	1294	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	59.6	50	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	62.6	53.1	59.6	50
LUGANO	1295	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	-	72.3	62.8	69.3	59.8
LUGANO	1296	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	72.2	62.6	2.2	2.6	2.2	-	69.2	59.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	72.2	62.6	69.2	59.6
LUGANO	1296	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	-	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	3.0	3.0	SO	72.2	62.6	69.2	59.6
LUGANO	1296	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	SO	71.8	62.2	68.8	59.2
LUGANO	1296	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	SO	71.3	61.7	68.3	58.7
LUGANO	1296	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	SO	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	1296	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	70.2	60.5	5.2	5.5	0.2	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.1	3.0	SO	70.2	60.5	67.1	57.5
LUGANO	1296	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	56.9	1.6	1.9	-	-	3.0	3.1	SO	69.6	60	66.6	56.9
LUGANO	1297	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	73.8	64.3	3.8	4.3	3.8	-	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	-	3.0	3.0	S	73.8	64.3	70.8	61.3
LUGANO	1297	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	73.5	64	8.5	9.0	3.5	-	70.5	61	5.5	6.0	0.5	-	3.0	3.0	S	73.5	64	70.5	61
LUGANO	1297	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72.8	63.3	7.8	8.3	2.8	-	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	S	72.8	63.3	69.8	60.3
LUGANO	1298	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	-	69.8	60.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	N	72.8	63.3	69.8	60.3
LUGANO	1298	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	3.1	3.0	N	72.7	63.1	69.6	60.1
LUGANO	1298	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	72.1	62.6	7.1	7.6	2.1	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.1	N	72.1	62.6	69.1	59.5
LUGANO	1298	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	71.5	62	6.5	7.0	1.5	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	3.1	3.1	N	71.5	62	68.4	58.9
LUGANO	1298	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.1	3.1	N	70.9	61.3	67.8	58.2
LUGANO	1298	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.1	3.1	N	70.2	60.6	67.1	57.5
LUGANO	1298	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	3.1	3.1	N	69.6	60	66.5	56.9
LUGANO	1299	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	68	56.2	3.0	1.2	-	-	64.9	53.1	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	68	56.2	64.9	53.1
LUGANO	1299	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	67.8	56.3	2.8	1.3	-	-	64.8	53.2	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	67.8	56.3	64.8	53.2
LUGANO	1299	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	67.4	56.1	2.4	1.1	-	-	64.3	53	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	67.4	56.1	64.3	53
LUGANO	1299	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	68.3	56.9	-	-	-	-	65.3	53.8	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	68.3	56.9	65.3	53.8
LUGANO	1300	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	51.3	40.7	-	-	-	-	48	37.3	-	-	-	-	3.3	3.4	O	51.3	40.7	48	37.3
LUGANO	1300	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	49.8	40.1	-	-	-	-	46.8	37.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	49.8	40.1	46.8	37.1
LUGANO	1300	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	54.7	44.6	-	-	-	-	51.1	40.9	-	-	-	-	3.6	3.7	O	54.7	44.6	51.1	40.9
LUGANO	1300	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.9	47.3	53.9	44.3
LUGANO	1300	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.4	45.3	-	-	-	-	51.9	41.7	-	-	-	-	3.5	3.6	O	55.4	45.3	51.9	41.7
LUGANO	1300	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.1	47.5	54.1	44.5
LUGANO	1300	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.4	46.4	-	-	-	-	53	42.9	-	-	-	-	3.4	3.5	O	56.4	46.4	53	42.9
LUGANO	1300	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.1	47.5	54.1	44.5
LUGANO	1300	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.1	46.9	-	-	-	-	53.7	43.5	-	-	-	-	3.4	3.4	O	57.1	46.9	53.7	43.5
LUGANO	1300	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57	47.4	54	44.4
LUGANO	1300	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.2	46.8	-	-	-	-	53.8	43.4	-	-	-	-	3.4	3.4	O	57.2	46.8	53.8	43.4
LUGANO	1300	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.9	47.3	53.9	44.3
LUGANO	1300	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.2	46.7	-	-	-	-	53.8	43.3	-	-	-	-	3.4	3.4	O	57.2	46.7	53.8	43.3
LUGANO	1300	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.9	47.3	53.9	44.3
LUGANO	1301	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	67.1	54.6	2.1	-	-	-	64.1	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	67.1	54.6	64.1	51.6
LUGANO	1301	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.2	53.7	1.2	-	-	-	63.2	50.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	66.2	53.7	63.2	50.7
LUGANO	1301	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.1	52.8	0.1	-	-	-	62.1	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.1	52.8	62.1	49.8
LUGANO	1301	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	55.3	45.6	-	-	-	-	52.3	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	55.3	45.6	52.3	42.6
LUGANO	1302	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.5	57	1.5	2.0	-	-	63.5	54	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.5	57	63.5	54
LUGANO	1302	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	63.4	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.4	56.9	63.4	53.9
LUGANO	1302	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	63.1	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.1	56.6	63.1	53.6
LUGANO	1302	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.6	56.1	0.6	1.1	-	-	62.6	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.6	56.1	62.6	53.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1305	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	50.4	4.4	0.4	-	-	61.4	47.4	1.4	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.4	50.4	61.4	47.4
LUGANO	1305	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	50.2	4.2	0.2	-	-	61.2	47.2	1.2	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.2	50.2	61.2	47.2
LUGANO	1305	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.2	49.3	3.2	-	-	-	60.3	46.4	0.3	-	-	-	2.9	2.9	NO	63.2	49.3	60.3	46.4
LUGANO	1305	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.2	48.4	2.2	-	-	-	59.3	45.5	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	62.2	48.4	59.3	45.5
LUGANO	1305	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.4	47.7	1.4	-	-	-	58.4	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.4	47.7	58.4	44.7
LUGANO	1305	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.5	2.6	-	-	-	59.6	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.6	48.5	59.6	45.5
LUGANO	1305	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.5	2.6	-	-	-	59.6	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.6	48.5	59.6	45.5
LUGANO	1305	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	48	2.0	-	-	-	59	45	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62	48	59	45
LUGANO	1305	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.3	47.3	1.3	-	-	-	58.3	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.3	47.3	58.3	44.3
LUGANO	1305	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	46.6	0.5	-	-	-	57.6	43.6	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	60.5	46.6	57.6	43.6
LUGANO	1306	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	62.7	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.7	56.2	62.7	53.2
LUGANO	1306	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66	56.5	1.0	1.5	-	-	63	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66	56.5	63	53.5
LUGANO	1306	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66	56.5	1.0	1.5	-	-	63	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66	56.5	63	53.5
LUGANO	1306	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	62.8	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.8	56.3	62.8	53.3
LUGANO	1306	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.5	56	0.5	1.0	-	-	62.5	53	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.5	56	62.5	53
LUGANO	1307	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	61.5	51.9	-	-	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	-	61.5	51.9	58.5	48.9
LUGANO	1307	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	-	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	1309	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	S	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	1309	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.0	S	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	1309	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	S	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	1309	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	1309	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	63.5	53.9	-	-	-	-	2.9	3.0	S	66.4	56.9	63.5	53.9
LUGANO	1310	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	66.6	57	-	-	-	-	63.6	54	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.6	57	63.6	54
LUGANO	1310	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.2	57.6	64.2	54.6
LUGANO	1310	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67	57.4	2.0	2.4	-	-	64	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67	57.4	64	54.4
LUGANO	1310	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	63.7	54.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.7	57.1	63.7	54.1
LUGANO	1310	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	63.3	53.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.3	56.7	63.3	53.7
LUGANO	1310	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.8	56.2	62.8	53.2
LUGANO	1310	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	62.4	52.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	65.3	55.7	62.4	52.8
LUGANO	1311	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.4	61.9	1.4	1.9	1.4	-	68.4	58.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.4	61.9	68.4	58.9
LUGANO	1311	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1311	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.9	61.4	5.9	6.4	0.9	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	3.0	3.0	E	70.9	61.4	67.9	58.4
LUGANO	1311	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	2.9	2.9	E	70.3	60.8	67.4	57.9
LUGANO	1311	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	E	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	1311	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	2.9	2.9	E	69.2	59.7	66.3	56.8
LUGANO	1315	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.6	55	-	-	-	-	61.6	52	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.6	55	61.6	52
LUGANO	1315	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.2	55.6	-	-	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.2	55.6	62.2	52.6
LUGANO	1315	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.4	55.8	-	-	-	-	62.4	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.4	55.8	62.4	52.8
LUGANO	1315	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.2	55.6	-	-	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.2	55.6	62.2	52.6
LUGANO	1315	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.9	55.3	-	-	-	-	61.9	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.9	55.3	61.9	52.3
LUGANO	1315	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	69.4	59.8	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	1315	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	69.5	59.9	-	-	-	-	66.5	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	1315	C	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	69.1	59.6	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	69.1	59.6	66.2	56.6
LUGANO	1315	C	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.6	59	-	-	-	-	65.6	56	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	68.6	59	65.6	56
LUGANO	1315	C	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68	58.4	-	-	-	-	65.1	55.5	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	68	58.4	65.1	55.5
LUGANO	1315	C	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67.5	57.9	-	-	-	-	64.6	55	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	67.5	57.9	64.6	55
LUGANO	1315	C	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67	57.4	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	67	57.4	64.1	54.5
LUGANO	1316	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.1	57.5	-	-	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	1316	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.4	57.8	-	-	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.4	57.8	64.4	54.8
LUGANO	1316	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.2	57.6	-	-	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.2	57.6	64.2	54.6
LUGANO	1316	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.9	57.3	-	-	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	1316	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.5	56.9	-	-	-	-	63.5	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.5	56.9	63.5	53.9
LUGANO	1317	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.3	55.7	-	-	-	-	62.3	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.3	55.7	62.3	52.7
LUGANO	1317	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66	56.4	1.0	1.4	-	-	63	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66	56.4	63	53.4
LUGANO	1317	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66	56.4	1.0	1.4	-	-	63	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66	56.4	63	53.4
LUGANO	1318	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.5	59	-	-	-	-	65.5	56	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	68.5	59	65.5	56
LUGANO	1318	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	3.0	3.0	NO	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	1327	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	43.4	-	-	-	-	55.1	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.1	43.4	55.1	40.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1327	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.3	43.7	-	-	-	-	55.3	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.3	43.7	55.3	40.7
LUGANO	1327	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	43.4	-	-	-	-	55.1	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.1	43.4	55.1	40.4
LUGANO	1327	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.5	42.9	-	-	-	-	54.5	39.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.5	42.9	54.5	39.9
LUGANO	1327	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.9	42.3	-	-	-	-	53.9	39.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	56.9	42.3	53.9	39.3
LUGANO	1328	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	47.7	2.4	-	-	-	59.4	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.4	47.7	59.4	44.7
LUGANO	1328	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.4	46.7	1.4	-	-	-	58.4	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	61.4	46.7	58.4	43.7
LUGANO	1329	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.9	46.3	0.9	-	-	-	57.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	-	60.9	46.3	57.9	43.3
LUGANO	1335	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.5	49.5	3.5	-	-	-	60.5	46.5	0.5	-	-	-	3.0	3.0	-	63.5	49.5	60.5	46.5
LUGANO	1335	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	48.7	2.8	-	-	-	59.8	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.8	48.7	59.8	45.7
LUGANO	1335	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	48.7	2.8	-	-	-	59.8	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.8	48.7	59.8	45.7
LUGANO	1335	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	48.1	2.2	-	-	-	59.2	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.2	48.1	59.2	45.1
LUGANO	1335	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	47.4	1.4	-	-	-	58.4	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.4	47.4	58.4	44.4
LUGANO	1335	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	46.6	0.6	-	-	-	57.6	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.6	46.6	57.6	43.6
LUGANO	1336	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.3	44.7	-	-	-	-	56.3	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	-	59.3	44.7	56.3	41.7
LUGANO	1336	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	45.2	-	-	-	-	56.8	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.8	45.2	56.8	42.2
LUGANO	1336	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.5	44.9	-	-	-	-	56.5	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.5	44.9	56.5	41.9
LUGANO	1336	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.8	44.2	-	-	-	-	55.8	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58.8	44.2	55.8	41.2
LUGANO	1340	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	50.3	3.6	0.3	-	-	60.5	47.3	0.5	-	-	-	3.1	3.0	N	63.6	50.3	60.5	47.3
LUGANO	1340	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	50.4	3.4	0.4	-	-	60.4	47.3	0.4	-	-	-	3.0	3.1	N	63.4	50.4	60.4	47.3
LUGANO	1341	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	68.6	58.7	-	-	-	-	65.2	55.2	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	68.6	58.7	65.2	55.2
LUGANO	1341	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.7	58.8	3.7	3.8	-	-	65.3	55.4	0.3	0.4	-	-	3.4	3.4	NE	68.7	58.8	65.3	55.4
LUGANO	1341	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.6	58.7	3.6	3.7	-	-	65.2	55.3	0.2	0.3	-	-	3.4	3.4	NE	68.6	58.7	65.2	55.3
LUGANO	1341	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.3	58.5	3.3	3.5	-	-	64.9	55.1	-	0.1	-	-	3.4	3.4	NE	68.3	58.5	64.9	55.1
LUGANO	1341	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	64.5	54.7	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	67.9	58.2	64.5	54.7
LUGANO	1341	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	64.1	54.4	-	-	-	-	3.4	3.4	NE	67.5	57.8	64.1	54.4
LUGANO	1341	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.1	57.4	2.1	2.4	-	-	63.7	54	-	-	-	-	3.4	3.4	NE	67.1	57.4	63.7	54
LUGANO	1342	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.9	43.6	-	-	-	-	51.9	40.4	-	-	-	-	3.0	3.2	NE	54.9	43.6	51.9	40.4
LUGANO	1342	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.9	45.7	-	-	-	-	53.8	42.6	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	56.9	45.7	53.8	42.6
LUGANO	1342	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	46.6	-	-	-	-	54.4	43.4	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	57.5	46.6	54.4	43.4
LUGANO	1342	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.6	46.6	-	-	-	-	54.5	43.5	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	57.6	46.6	54.5	43.5
LUGANO	1342	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.7	46.7	-	-	-	-	54.6	43.5	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	57.7	46.7	54.6	43.5
LUGANO	1342	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.7	46.8	-	-	-	-	54.6	43.7	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	57.7	46.8	54.6	43.7
LUGANO	1342	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.7	46.9	-	-	-	-	54.7	43.8	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	57.7	46.9	54.7	43.8
LUGANO	1343	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.1	43.5	-	-	-	-	56.9	43.2	-	-	-	-	0.2	0.3	SO	57.1	43.5	56.9	43.2
LUGANO	1343	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	43.1	-	-	-	-	56.5	42.8	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	56.8	43.1	56.5	42.8
LUGANO	1343	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.3	42.6	-	-	-	-	55.9	42.2	-	-	-	-	0.4	0.4	SO	56.3	42.6	55.9	42.2
LUGANO	1343	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.7	42	-	-	-	-	55.3	41.5	-	-	-	-	0.4	0.5	SO	55.7	42	55.3	41.5
LUGANO	1343	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.1	41.5	-	-	-	-	54.6	40.9	-	-	-	-	0.5	0.6	SO	55.1	41.5	54.6	40.9
LUGANO	1344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.7	44.3	-	-	-	-	56.2	42.6	-	-	-	-	1.5	1.7	NO	57.7	44.3	56.2	42.6
LUGANO	1344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	42.9	-	-	-	-	56.7	42.7	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	56.8	42.9	56.7	42.7
LUGANO	1344	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.5	44.2	-	-	-	-	56	42.4	-	-	-	-	1.5	1.8	NO	57.5	44.2	56	42.4
LUGANO	1344	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.2	42.3	-	-	-	-	56	42	-	-	-	-	0.2	0.3	SO	56.2	42.3	56	42
LUGANO	1344	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.1	43.9	-	-	-	-	55.5	42.1	-	-	-	-	1.6	1.8	NO	57.1	43.9	55.5	42.1
LUGANO	1344	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.3	41.5	-	-	-	-	55.1	41.1	-	-	-	-	0.2	0.4	SO	55.3	41.5	55.1	41.1
LUGANO	1344	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.5	43.5	-	-	-	-	54.9	41.6	-	-	-	-	1.6	1.9	NO	56.5	43.5	54.9	41.6
LUGANO	1344	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	40.6	-	-	-	-	54	40.1	-	-	-	-	0.3	0.5	SO	54.3	40.6	54	40.1
LUGANO	1344	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.1	43.4	-	-	-	-	54.4	41.3	-	-	-	-	1.7	2.1	NO	56.1	43.4	54.4	41.3
LUGANO	1344	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.4	39.8	-	-	-	-	53	39.2	-	-	-	-	0.4	0.6	SO	53.4	39.8	53	39.2
LUGANO	1345	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	-	68.4	58.8	-	-	-	-	3.3	3.3	NE	71.7	62.1	68.4	58.8
LUGANO	1345	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.3	3.3	NE	71.5	61.9	68.2	58.6
LUGANO	1345	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.4	3.4	NE	71	61.4	67.6	58
LUGANO	1345	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.4	3.4	NE	70.4	60.8	67	57.4
LUGANO	1345	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.4	3.4	NE	69.7	60.1	66.3	56.7
LUGANO	1345	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.7	56	0.7	1.0	-	-	3.4	3.5	NE	69.1	59.5	65.7	56
LUGANO	1349	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.6	51.2	4.6	1.2	-	-	61.7	48.1	1.7	-	-	-	2.9	3.1	-	64.6	51.2	61.7	48.1
LUGANO	1349	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.2	50.5	4.2	0.5	-	-	61.3	47.6	1.3	-	-	-	2.9	2.9	S	64.2	50.5	61.3	47.6
LUGANO	1349	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.6	50.1	3.6	0.1	-	-	60.8	47.2	0.8	-	-	-	2.8	2.9	S	63.6	50.1	60.8	47.2
LUGANO	1350	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49	-	-	-	-	55.9	45.8	-	-	-	-	3.1	3.2	E	59	49	55.9	45.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1350	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	52.5	2.4	2.5	-	-	59.3	49.4	-	-	-	-	3.1	3.1	E	62.4	52.5	59.3	49.4
LUGANO	1350	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63	53.1	3.0	3.1	-	-	59.9	50	-	-	-	-	3.1	3.1	E	63	53.1	59.9	50
LUGANO	1351	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3.1	3.1	-	71	61.4	67.9	58.3
LUGANO	1352	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	60.3	50.7	-	-	-	-	57.3	47.6	-	-	-	-	3.0	3.1	E	60.3	50.7	57.3	47.6
LUGANO	1352	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	3.0	3.0	E	64.7	55.2	61.7	52.2
LUGANO	1352	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	62.1	52.6	2.1	2.6	-	-	3.0	3.0	E	65.1	55.6	62.1	52.6
LUGANO	1353	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.2	58.5	3.2	3.5	-	-	65.1	55.3	0.1	0.3	-	-	3.1	3.2	E	68.2	58.5	65.1	55.3
LUGANO	1353	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	58.7	3.5	3.7	-	-	65.3	55.6	0.3	0.6	-	-	3.2	3.1	E	68.5	58.7	65.3	55.6
LUGANO	1353	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.3	58.5	3.3	3.5	-	-	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	3.2	3.1	E	68.3	58.5	65.1	55.4
LUGANO	1355	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	-	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	O	71.7	62.2	68.7	59.2
LUGANO	1355	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	3.0	3.0	O	71.4	61.9	68.4	58.9
LUGANO	1355	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	1356	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	59.4	49.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	59.4	49.9	56.4	46.9
LUGANO	1356	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	61.9	52.3	58.9	49.3
LUGANO	1356	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	62.3	52.7	59.3	49.7
LUGANO	1356	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	62.5	52.9	59.5	49.9
LUGANO	1356	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	3.0	3.0	SO	63.2	53.6	60.2	50.6
LUGANO	1359	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	50.8	41	-	-	-	-	47.3	37.3	-	-	-	-	3.5	3.7	NO	50.8	41	47.3	37.3
LUGANO	1359	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	52.4	42.4	-	-	-	-	48.9	38.9	-	-	-	-	3.5	3.5	NO	52.4	42.4	48.9	38.9
LUGANO	1359	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	54.2	44.2	-	-	-	-	50.9	40.8	-	-	-	-	3.3	3.4	NO	54.2	44.2	50.9	40.8
LUGANO	1359	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	56	46.1	-	-	-	-	52.7	42.8	-	-	-	-	3.3	3.3	NO	56	46.1	52.7	42.8
LUGANO	1360	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	-	68.2	58.6	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	71.4	61.8	68.2	58.6
LUGANO	1360	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.2	3.2	SO	71.7	62.1	68.5	58.9
LUGANO	1360	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	3.2	3.2	SO	71.2	61.6	68	58.4
LUGANO	1360	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.6	60.9	5.6	5.9	0.6	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.3	3.2	SO	70.6	60.9	67.3	57.7
LUGANO	1360	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.3	3.3	SO	69.9	60.3	66.6	57
LUGANO	1360	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.3	59.6	4.3	4.6	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.4	3.3	SO	69.3	59.6	65.9	56.3
LUGANO	1360	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	3.3	3.4	SO	68.7	59.1	65.4	55.7
LUGANO	1361	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	61.1	51.5	57.7	48.1
LUGANO	1361	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.4	3.3	SO	61.5	51.8	58.1	48.5
LUGANO	1361	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	58.2	48.5	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	61.5	51.9	58.2	48.5
LUGANO	1361	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.6	51.9	1.6	1.9	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.4	3.3	SO	61.6	51.9	58.2	48.6
LUGANO	1361	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	61.6	52	58.2	48.6
LUGANO	1361	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	61.6	52	58.2	48.6
LUGANO	1361	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.3	48.6	-	-	-	-	3.4	3.5	SO	61.7	52.1	58.3	48.6
LUGANO	1362	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	-	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	3.2	3.2	SO	72.7	63.1	69.5	59.9
LUGANO	1362	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	3.2	3.2	SO	72.3	62.7	69.1	59.5
LUGANO	1362	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.6	62	6.6	7.0	1.6	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	3.3	3.3	SO	71.6	62	68.3	58.7
LUGANO	1362	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	3.3	3.4	SO	70.9	61.3	67.6	57.9
LUGANO	1362	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	3.4	3.4	SO	70.2	60.6	66.8	57.2
LUGANO	1364	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	68.3	58.7	64.5	54.9
LUGANO	1364	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	64.7	55	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	68.5	58.8	64.7	55
LUGANO	1364	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	64.7	55	-	-	-	-	3.7	3.8	SO	68.4	58.8	64.7	55
LUGANO	1364	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68.3	58.6	3.3	3.6	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.8	3.7	SO	68.3	58.6	64.5	54.9
LUGANO	1364	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68	58.4	3.0	3.4	-	-	64.3	54.6	-	-	-	-	3.7	3.8	SO	68	58.4	64.3	54.6
LUGANO	1364	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	64	54.3	-	-	-	-	3.7	3.8	SO	67.7	58.1	64	54.3
LUGANO	1364	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	63.8	54.1	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	67.5	57.8	63.8	54.1
LUGANO	1365	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.3	39.7	-	-	-	-	45.7	36	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	49.3	39.7	45.7	36
LUGANO	1365	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.8	44.1	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	3.9	3.8	NO	53.8	44.1	49.9	40.3
LUGANO	1365	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55	45.3	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	3.9	3.8	NO	55	45.3	51.1	41.5
LUGANO	1365	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	45.7	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	55.3	45.7	51.4	41.8
LUGANO	1365	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.5	45.8	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.9	3.8	NO	55.5	45.8	51.6	42
LUGANO	1365	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.6	46	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	55.6	46	51.8	42.2
LUGANO	1365	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.8	46.1	-	-	-	-	52	42.3	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	55.8	46.1	52	42.3
LUGANO	1373	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.1	45.5	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	55.1	45.5	51.4	41.8
LUGANO	1373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.1	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	57.7	48.1	54	44.4
LUGANO	1373	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.1	49.5	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	59.1	49.5	55.3	45.7
LUGANO	1373	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	50.1	-	0.1	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	59.7	50.1	56	46.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1373	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	59.8	50.2	56	46.4
LUGANO	1373	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	50.1	-	0.1	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	59.7	50.1	56	46.4
LUGANO	1373	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	50.1	-	0.1	-	-	56	46.3	-	-	-	-	3.7	3.8	SO	59.7	50.1	56	46.3
LUGANO	1374	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	70	60.3	-	0.3	-	-	66.8	57.1	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	70	60.3	66.8	57.1
LUGANO	1374	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	70.4	60.7	5.4	5.7	0.4	-	67.2	57.5	2.2	2.5	-	-	3.2	3.2	SO	70.4	60.7	67.2	57.5
LUGANO	1374	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	70.3	60.5	5.3	5.5	0.3	-	67	57.3	2.0	2.3	-	-	3.3	3.2	SO	70.3	60.5	67	57.3
LUGANO	1374	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	69.9	60.2	4.9	5.2	-	-	66.7	57	1.7	2.0	-	-	3.2	3.2	SO	69.9	60.2	66.7	57
LUGANO	1374	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	69.5	59.8	4.5	4.8	-	-	66.3	56.6	1.3	1.6	-	-	3.2	3.2	SO	69.5	59.8	66.3	56.6
LUGANO	1374	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	69	59.3	4.0	4.3	-	-	65.8	56.1	0.8	1.1	-	-	3.2	3.2	SO	69	59.3	65.8	56.1
LUGANO	1374	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	65.3	55.5	0.3	0.5	-	-	3.2	3.3	SO	68.5	58.8	65.3	55.5
LUGANO	1374	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	68.1	58.3	3.1	3.3	-	-	64.9	55.1	-	0.1	-	-	3.2	3.2	SO	68.1	58.3	64.9	55.1
LUGANO	1376	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.3	3.2	N	68.8	59.2	65.5	56
LUGANO	1376	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	3.3	3.2	N	69.4	59.8	66.1	56.6
LUGANO	1376	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.2	3.3	N	69.4	59.9	66.2	56.6
LUGANO	1376	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.2	3.3	N	69.3	59.8	66.1	56.5
LUGANO	1376	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.2	3.3	N	69.1	59.6	65.9	56.3
LUGANO	1376	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	65.6	56.1	0.6	1.1	-	-	3.3	3.3	N	68.9	59.4	65.6	56.1
LUGANO	1376	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3.3	3.3	N	68.6	59.1	65.3	55.8
LUGANO	1377	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.4	39.2	-	-	-	-	53.1	38.7	-	-	-	-	0.3	0.5	S	53.4	39.2	53.1	38.7
LUGANO	1377	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	44.9	-	-	-	-	59	44.6	-	-	-	-	0.3	0.3	S	59.3	44.9	59	44.6
LUGANO	1377	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.2	44.9	-	-	-	-	58.9	44.5	-	-	-	-	0.3	0.4	S	59.2	44.9	58.9	44.5
LUGANO	1377	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59	44.7	-	-	-	-	58.6	44.2	-	-	-	-	0.4	0.5	S	59	44.7	58.6	44.2
LUGANO	1377	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	44.3	-	-	-	-	58.2	43.8	-	-	-	-	0.4	0.5	S	58.6	44.3	58.2	43.8
LUGANO	1378	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	47.4	1.9	-	-	-	61.9	47.3	1.9	-	-	-	-	0.1	SE	61.9	47.4	61.9	47.3
LUGANO	1378	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	47.1	1.6	-	-	-	61.6	47.1	1.6	-	-	-	-	-	SE	61.6	47.1	61.6	47.1
LUGANO	1378	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	46.5	1.0	-	-	-	61	46.4	1.0	-	-	-	-	0.1	SE	61	46.5	61	46.4
LUGANO	1378	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.2	45.8	0.2	-	-	-	60.2	45.7	0.2	-	-	-	-	0.1	SE	60.2	45.8	60.2	45.7
LUGANO	1378	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	45.1	-	-	-	-	59.4	45	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	59.5	45.1	59.4	45
LUGANO	1378	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61	46.5	-	-	-	-	61	46.4	-	-	-	-	-	0.1	SO	61	46.5	61	46.4
LUGANO	1378	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	60.6	46.1	-	-	-	-	60.6	46	-	-	-	-	-	0.1	SO	60.6	46.1	60.6	46
LUGANO	1378	C	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	59.8	45.3	-	-	-	-	59.8	45.2	-	-	-	-	-	0.1	SO	59.8	45.3	59.8	45.2
LUGANO	1378	C	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	58.9	44.4	-	-	-	-	58.9	44.3	-	-	-	-	-	0.1	SO	58.9	44.4	58.9	44.3
LUGANO	1378	C	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	58.1	43.6	-	-	-	-	58.1	43.5	-	-	-	-	-	0.1	SO	58.1	43.6	58.1	43.5
LUGANO	1379	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.3	46.7	-	-	-	-	53.5	43.7	-	-	-	-	2.8	3.0	NE	56.3	46.7	53.5	43.7
LUGANO	1379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.4	48.8	-	-	-	-	55.5	45.8	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	58.4	48.8	55.5	45.8
LUGANO	1380	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.2	45.2	-	-	-	-	56.5	43.8	-	-	-	-	0.7	1.4	S	57.2	45.2	56.5	43.8
LUGANO	1380	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	45.9	-	-	-	-	57.3	44.6	-	-	-	-	0.7	1.3	S	58	45.9	57.3	44.6
LUGANO	1380	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.3	46.2	-	-	-	-	57.6	44.8	-	-	-	-	0.7	1.4	S	58.3	46.2	57.6	44.8
LUGANO	1380	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	46.3	-	-	-	-	57.6	44.9	-	-	-	-	0.8	1.4	S	58.4	46.3	57.6	44.9
LUGANO	1380	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	46.3	-	-	-	-	57.6	44.9	-	-	-	-	0.8	1.4	S	58.4	46.3	57.6	44.9
LUGANO	1380	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	46.4	-	-	-	-	57.6	45	-	-	-	-	0.8	1.4	S	58.4	46.4	57.6	45
LUGANO	1380	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	46.5	-	-	-	-	57.8	45.1	-	-	-	-	0.8	1.4	S	58.6	46.5	57.8	45.1
LUGANO	1381	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.9	61.4	5.9	6.4	0.9	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	3.0	3.0	E	70.9	61.4	67.9	58.4
LUGANO	1381	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.5	61	5.5	6.0	0.5	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.0	3.0	E	70.5	61	67.5	58
LUGANO	1381	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.4	66.9	57.4
LUGANO	1381	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	1382	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	57.7	47.7	-	-	-	-	54.5	44.5	-	-	-	-	3.2	3.2	E	57.7	47.7	54.5	44.5
LUGANO	1382	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.7	51.6	1.7	1.6	-	-	58.6	48.5	-	-	-	-	3.1	3.1	E	61.7	51.6	58.6	48.5
LUGANO	1382	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.3	52.3	2.3	2.3	-	-	59.2	49.2	-	-	-	-	3.1	3.1	E	62.3	52.3	59.2	49.2
LUGANO	1382	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.3	52.4	2.3	2.4	-	-	59.2	49.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	62.3	52.4	59.2	49.3
LUGANO	1382	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.2	52.4	2.2	2.4	-	-	59.1	49.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	62.2	52.4	59.1	49.3
LUGANO	1384	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	45	-	-	-	-	55.8	42.4	-	-	-	-	2.6	2.6	N	58.4	45	55.8	42.4
LUGANO	1384	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	44.5	-	-	-	-	55.5	42	-	-	-	-	2.4	2.5	N	57.9	44.5	55.5	42
LUGANO	1384	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	44	-	-	-	-	54.9	41.5	-	-	-	-	2.4	2.5	N	57.3	44	54.9	41.5
LUGANO	1384	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.1	37.3	-	-	-	-	50.8	36.7	-	-	-	-	0.3	0.6	O	51.1	37.3	50.8	36.7
LUGANO	1384	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.9	44	-	-	-	-	54.6	41.5	-	-	-	-	2.3	2.5	N	56.9	44	54.6	41.5
LUGANO	1384	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	40.1	-	-	-	-	54.1	39.8	-	-	-	-	0.2	0.3	O	54.3	40.1	54.1	39.8
LUGANO	1384	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.5	43.8	-	-	-	-	54.3	41.4	-	-	-	-	2.2	2.4	N	56.5	43.8	54.3	41.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1384	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.1	41.8	-	-	-	-	56	41.6	-	-	-	-	0.1	0.2	O	56.1	41.8	56	41.6
LUGANO	1384	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.1	43.6	-	-	-	-	54	41.2	-	-	-	-	2.1	2.4	N	56.1	43.6	54	41.2
LUGANO	1384	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	42	-	-	-	-	56.2	41.8	-	-	-	-	0.1	0.2	O	56.3	42	56.2	41.8
LUGANO	1389	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	N	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	1389	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69	59.4	9.0	9.4	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.1	3.1	N	69	59.4	65.9	56.3
LUGANO	1389	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.0	3.0	N	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	1389	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	3.1	3.1	N	68.7	59.1	65.6	56
LUGANO	1389	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.1	3.1	N	68.5	58.9	65.4	55.8
LUGANO	1389	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.1	3.1	N	68.3	58.7	65.2	55.6
LUGANO	1390	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	59.2	-	-	-	-	66.2	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.2	66.2	56.2
LUGANO	1390	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69	59	-	-	-	-	66	56	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69	59	66	56
LUGANO	1390	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.4	58.4	-	-	-	-	65.4	55.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.4	65.4	55.4
LUGANO	1390	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.7	57.7	-	-	-	-	64.7	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	57.7	64.7	54.7
LUGANO	1390	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.1	57.1	2.1	2.1	-	-	64	54.1	-	-	-	-	3.1	3.0	E	67.1	57.1	64	54.1
LUGANO	1390	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	56.5	1.4	1.5	-	-	63.4	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.5	63.4	53.5
LUGANO	1390	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.9	56	0.9	1.0	-	-	62.9	52.9	-	-	-	-	3.0	3.1	E	65.9	56	62.9	52.9
LUGANO	1391	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.9	38.5	-	-	-	-	46.2	35.9	-	-	-	-	2.7	2.6	E	48.9	38.5	46.2	35.9
LUGANO	1391	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	45.7	-	-	-	-	53.6	42.8	-	-	-	-	2.8	2.9	E	56.4	45.7	53.6	42.8
LUGANO	1391	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	47.6	-	-	-	-	55.5	44.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	58.4	47.6	55.5	44.7
LUGANO	1391	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	47.9	-	-	-	-	55.8	45	-	-	-	-	2.9	2.9	E	58.7	47.9	55.8	45
LUGANO	1391	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	47.9	-	-	-	-	55.8	45	-	-	-	-	2.9	2.9	E	58.7	47.9	55.8	45
LUGANO	1391	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	48	-	-	-	-	55.9	45.2	-	-	-	-	2.9	2.8	E	58.8	48	55.9	45.2
LUGANO	1391	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.9	48.1	-	-	-	-	56	45.3	-	-	-	-	2.9	2.8	E	58.9	48.1	56	45.3
LUGANO	1392	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	74	64.4	9.0	9.4	4.0	-	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	3.1	3.1	O	74	64.4	70.9	61.3
LUGANO	1392	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	74.1	64.5	9.1	9.5	4.1	-	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	3.1	3.1	O	74.1	64.5	71	61.4
LUGANO	1392	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	73.6	64	8.6	9.0	3.6	-	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	3.1	3.1	O	73.6	64	70.5	60.9
LUGANO	1392	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	3.1	3.1	O	72.9	63.3	69.8	60.2
LUGANO	1392	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	3.1	3.1	O	72.3	62.7	69.2	59.6
LUGANO	1393	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65	52.2	-	-	-	-	62	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65	52.2	62	49.2
LUGANO	1393	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.4	52	-	-	-	-	61.5	49	-	-	-	-	2.9	3.0	N	64.4	52	61.5	49
LUGANO	1393	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.7	51.6	-	-	-	-	60.8	48.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	63.7	51.6	60.8	48.7
LUGANO	1393	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.1	51.3	-	-	-	-	60.2	48.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	63.1	51.3	60.2	48.4
LUGANO	1393	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.6	51	-	-	-	-	59.7	48.1	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62.6	51	59.7	48.1
LUGANO	1394	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.5	49.1	-	-	-	-	62.4	48.8	-	-	-	-	0.1	0.3	SE	62.5	49.1	62.4	48.8
LUGANO	1394	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.2	48.8	-	-	-	-	62	48.4	-	-	-	-	0.2	0.4	SE	62.2	48.8	62	48.4
LUGANO	1394	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.4	48.2	-	-	-	-	61.2	47.7	-	-	-	-	0.2	0.5	SE	61.4	48.2	61.2	47.7
LUGANO	1394	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.7	47.6	-	-	-	-	60.4	47	-	-	-	-	0.3	0.6	SE	60.7	47.6	60.4	47
LUGANO	1394	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	59.8	46.6	-	-	-	-	59.6	46.1	-	-	-	-	0.2	0.5	SE	59.8	46.6	59.6	46.1
LUGANO	1394	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.9	45.9	-	-	-	-	58.6	45.2	-	-	-	-	0.3	0.7	SE	58.9	45.9	58.6	45.2
LUGANO	1394	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.7	45.7	-	-	-	-	58.3	44.9	-	-	-	-	0.4	0.8	SE	58.7	45.7	58.3	44.9
LUGANO	1396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	5.9	6.0	NO	71.6	62.1	65.7	56.1
LUGANO	1396	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	6.0	6.0	NO	72.7	63.1	66.7	57.1
LUGANO	1396	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	5.9	5.9	NO	72.7	63.1	66.8	57.2
LUGANO	1397	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.7	43.6	-	-	-	-	53.7	40.5	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	56.7	43.6	53.7	40.5
LUGANO	1397	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	44.5	-	-	-	-	54.5	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.5	44.5	54.5	41.5
LUGANO	1398	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.4	46.9	-	-	-	-	57.4	44.5	-	-	-	-	2.0	2.4	SO	59.4	46.9	57.4	44.5
LUGANO	1398	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	47.5	-	-	-	-	57.8	45.1	-	-	-	-	2.0	2.4	SO	59.8	47.5	57.8	45.1
LUGANO	1398	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.9	47.9	-	-	-	-	57.9	45.4	-	-	-	-	2.0	2.5	SO	59.9	47.9	57.9	45.4
LUGANO	1400	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.9	43.2	-	-	-	-	56.5	42.8	-	-	-	-	0.4	0.4	SO	56.9	43.2	56.5	42.8
LUGANO	1400	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.6	43	-	-	-	-	56.2	42.5	-	-	-	-	0.4	0.5	SO	56.6	43	56.2	42.5
LUGANO	1403	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.6	39.9	-	-	-	-	46.4	36.7	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	49.6	39.9	46.4	36.7
LUGANO	1403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.6	40.9	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	50.6	40.9	47.5	37.8
LUGANO	1403	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.2	42.6	-	-	-	-	49.1	39.5	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	52.2	42.6	49.1	39.5
LUGANO	1403	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.8	44.2	-	-	-	-	50.8	41.1	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	53.8	44.2	50.8	41.1
LUGANO	1403	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	46.1	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	55.7	46.1	52.6	43
LUGANO	1403	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.4	46.8	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	56.4	46.8	53.3	43.7
LUGANO	1403	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.5	47.9	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	57.5	47.9	54.3	44.7
LUGANO	1406	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	46	36.2	-	-	-	-	42.6	32.5	-	-	-	-	3.4	3.7	NE	46.4	36.4	43.4	33.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1406	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	50.2	40	-	-	-	-	47.5	36.6	-	-	-	-	2.7	3.4	NE	50.3	40.1	47.6	36.8
LUGANO	1406	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	51.1	40.9	-	-	-	-	48.3	37.5	-	-	-	-	2.8	3.4	NE	51.2	41	48.4	37.7
LUGANO	1406	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	52.8	42.8	-	-	-	-	49.8	39.3	-	-	-	-	3.0	3.5	NE	52.9	42.9	50	39.5
LUGANO	1406	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	56.4	46.6	-	-	-	-	52.9	42.9	-	-	-	-	3.5	3.7	NE	56.4	46.6	53.1	43
LUGANO	1407	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	63	50.1	-	-	-	-	60.2	47.5	-	-	-	-	2.8	2.6	S	63	50.1	60.2	47.5
LUGANO	1411	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	62.1	52.5	-	-	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	62.1	52.5	58.9	49.3
LUGANO	1411	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	3.3	3.3	NO	66.1	56.5	62.8	53.2
LUGANO	1411	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	67	57.4	2.0	2.4	-	-	63.5	53.9	-	-	-	-	3.5	3.5	NO	67	57.4	63.5	53.9
LUGANO	1413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	60.5	50.9	57.6	47.9
LUGANO	1416	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	NO	64.4	54.8	61.4	51.8
LUGANO	1422	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58.1	64.6	55.1
LUGANO	1422	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	3.1	3.1	E	68.2	58.7	65.1	55.6
LUGANO	1422	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.1	3.0	E	68.1	58.5	65	55.5
LUGANO	1422	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.1	3.1	E	67.9	58.4	64.8	55.3
LUGANO	1422	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58.1	64.6	55.1
LUGANO	1422	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	73	63.5	8.0	8.5	3.0	-	70	60.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	E	73	63.5	70	60.5
LUGANO	1424	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.8	57.3	-	-	-	-	66	54.5	-	-	-	-	2.8	2.8	E	68.8	57.3	66	54.5
LUGANO	1424	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.4	57	3.4	2.0	-	-	65.6	54.1	0.6	-	-	-	2.8	2.9	E	68.4	57	65.6	54.1
LUGANO	1424	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.7	56.3	2.7	1.3	-	-	65	53.5	-	-	-	-	2.7	2.8	E	67.7	56.3	65	53.5
LUGANO	1424	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.1	55.8	2.1	0.8	-	-	64.4	53	-	-	-	-	2.7	2.8	E	67.1	55.8	64.4	53
LUGANO	1425	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	60.2	50.7	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	60.2	50.7	57.3	47.7
LUGANO	1425	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.7	51.2	-	-	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.7	51.2	57.7	48.2
LUGANO	1425	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.9	51.4	-	-	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.9	51.4	57.9	48.4
LUGANO	1425	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61	51.5	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	2.9	3.0	O	61	51.5	58.1	48.5
LUGANO	1427	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	62.9	50.5	-	-	-	-	62.4	49.9	-	-	-	-	0.5	0.6	E	62.9	50.5	62.4	49.9
LUGANO	1427	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	63.1	50.7	-	-	-	-	62.5	49.9	-	-	-	-	0.6	0.8	E	63.1	50.7	62.5	49.9
LUGANO	1427	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	62.8	50.5	-	-	-	-	62.2	49.7	-	-	-	-	0.6	0.8	E	62.8	50.5	62.2	49.7
LUGANO	1427	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	62.6	50.4	-	-	-	-	61.9	49.4	-	-	-	-	0.7	1.0	E	62.6	50.4	61.9	49.4
LUGANO	1428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	54	3.5	4.0	-	-	60.5	51	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	NO	63.5	54	60.5	51
LUGANO	1428	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.1	3.0	NO	67.7	58.1	64.6	55.1
LUGANO	1428	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	NO	68	58.5	65	55.5
LUGANO	1428	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	NO	67.9	58.4	64.9	55.4
LUGANO	1429	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.3	61.6	1.3	1.6	1.3	-	68.3	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.6	68.3	58.6
LUGANO	1430	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.8	59.3	9.8	9.3	-	-	66.8	56.3	6.8	6.3	-	-	3.0	3.0	SE	69.8	59.3	66.8	56.3
LUGANO	1430	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.8	58.3	8.8	8.3	-	-	65.8	55.3	5.8	5.3	-	-	3.0	3.0	SE	68.8	58.3	65.8	55.3
LUGANO	1430	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.6	57.1	7.6	7.1	-	-	64.6	54.1	4.6	4.1	-	-	3.0	3.0	SE	67.6	57.1	64.6	54.1
LUGANO	1430	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	56.1	6.6	6.1	-	-	63.6	53.1	3.6	3.1	-	-	3.0	3.0	SE	66.6	56.1	63.6	53.1
LUGANO	1430	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.5	55	5.5	5.0	-	-	62.6	52.1	2.6	2.1	-	-	2.9	2.9	SE	65.5	55	62.6	52.1
LUGANO	1431	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.6	0.6	-	-	-	57.6	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.6	46.6	57.6	43.6
LUGANO	1431	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	46.8	0.9	-	-	-	57.9	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.9	46.8	57.9	43.8
LUGANO	1433	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	60.9	46.3	-	-	-	-	57.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60.9	46.3	57.9	43.3
LUGANO	1433	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	45.3	-	-	-	-	57	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60	45.3	57	42.3
LUGANO	1433	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	44.4	-	-	-	-	56	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59	44.4	56	41.4
LUGANO	1433	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	43.4	-	-	-	-	55.1	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.1	43.4	55.1	40.4
LUGANO	1433	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.3	42.6	-	-	-	-	54.3	39.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.3	42.6	54.3	39.6
LUGANO	1434	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	49.1	0.9	-	-	-	59.9	47.2	-	-	-	-	1.0	1.9	O	60.9	49.1	59.9	47.2
LUGANO	1434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	49.2	0.8	-	-	-	59.6	47.2	-	-	-	-	1.2	2.0	O	60.8	49.2	59.6	47.2
LUGANO	1434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	49.1	0.5	-	-	-	59.2	47	-	-	-	-	1.3	2.1	O	60.5	49.1	59.2	47
LUGANO	1434	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	49	0.1	-	-	-	58.7	46.8	-	-	-	-	1.4	2.2	O	60.1	49	58.7	46.8
LUGANO	1435	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	45.7	-	-	-	-	52.2	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	55.2	45.7	52.2	42.7
LUGANO	1435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.3	46.8	-	-	-	-	53.3	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	56.3	46.8	53.3	43.8
LUGANO	1435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	57	47.4	54	44.4
LUGANO	1435	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.3	47.8	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	57.3	47.8	54.3	44.8
LUGANO	1437	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	56	5.5	6.0	-	-	62.5	53	2.5	3.0	-	-	3.0	3.0	O	65.5	56	62.5	53
LUGANO	1437	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	3.0	3.0	O	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1437	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	1437	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	O	68.7	59.2	65.7	56.2
LUGANO	1437	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.3	67.8	58.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1438	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.5	61	5.5	6.0	0.5	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.0	3.0	E	70.5	61	67.5	58
LUGANO	1438	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.0	3.1	E	70.6	61.1	67.6	58
LUGANO	1438	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70	60.4	5.0	5.4	-	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.0	3.0	E	70	60.4	67	57.4
LUGANO	1441	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	58.7	49.2	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	2.4	2.5	SE	58.7	49.2	56.3	46.7
LUGANO	1441	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	61.7	52.1	-	-	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	2.9	2.8	SE	61.7	52.1	58.8	49.3
LUGANO	1441	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	63	53.5	-	-	-	-	60	50.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	63	53.5	60	50.5
LUGANO	1441	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	63.2	53.7	-	-	-	-	60.4	50.9	-	-	-	-	2.8	2.8	SE	63.2	53.7	60.4	50.9
LUGANO	1441	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	63.6	54.1	-	-	-	-	61.1	51.5	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	63.6	54.1	61.1	51.5
LUGANO	1441	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	63.7	54.1	-	-	-	-	61.2	51.6	-	-	-	-	2.5	2.5	SE	63.7	54.1	61.2	51.6
LUGANO	1452	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.3	43.4	-	-	-	-	57.1	43	-	-	-	-	0.2	0.4	-	57.3	43.4	57.1	43
LUGANO	1454	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.3	58.8	9.3	8.8	-	-	66.3	55.8	6.3	5.8	-	-	3.0	3.0	SE	69.3	58.8	66.3	55.8
LUGANO	1454	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.9	59.4	9.9	9.4	-	-	66.9	56.4	6.9	6.4	-	-	3.0	3.0	SE	69.9	59.4	66.9	56.4
LUGANO	1454	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69	58.5	9.0	8.5	-	-	66	55.5	6.0	5.5	-	-	3.0	3.0	SE	69	58.5	66	55.5
LUGANO	1454	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68	57.5	8.0	7.5	-	-	65	54.5	5.0	4.5	-	-	3.0	3.0	SE	68	57.5	65	54.5
LUGANO	1454	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	56.3	6.8	6.3	-	-	63.8	53.3	3.8	3.3	-	-	3.0	3.0	SE	66.8	56.3	63.8	53.3
LUGANO	1454	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	55.5	6.0	5.5	-	-	63	52.5	3.0	2.5	-	-	3.0	3.0	SE	66	55.5	63	52.5
LUGANO	1454	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.1	54.6	5.1	4.6	-	-	62.1	51.6	2.1	1.6	-	-	3.0	3.0	SE	65.1	54.6	62.1	51.6
LUGANO	1457	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	49.2	37.5	-	-	-	-	46.2	34.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	49.2	37.5	46.2	34.5
LUGANO	1457	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.2	52.3	0.2	-	-	-	62.2	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.2	52.3	62.2	49.3
LUGANO	1457	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.1	52.3	0.1	-	-	-	62.1	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.1	52.3	62.1	49.3
LUGANO	1457	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.6	51.9	-	-	-	-	61.6	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.6	51.9	61.6	48.9
LUGANO	1458	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	62.8	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.8	56.3	62.8	53.3
LUGANO	1458	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	63.1	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.1	56.6	63.1	53.6
LUGANO	1458	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	63	53.4	-	-	-	-	2.9	3.0	S	65.9	56.4	63	53.4
LUGANO	1458	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	62.7	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.7	56.2	62.7	53.2
LUGANO	1458	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.1	55.6	0.1	0.6	-	-	62.1	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.1	55.6	62.1	52.6
LUGANO	1460	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	1460	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	NE	71.9	62.3	68.9	59.3
LUGANO	1460	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	3.0	3.0	NE	71	61.4	68	58.4
LUGANO	1460	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	70.1	60.4	5.1	5.4	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	2.9	NE	70.1	60.4	67.1	57.5
LUGANO	1460	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.4	56.7	1.4	1.7	-	-	2.9	3.0	NE	69.3	59.7	66.4	56.7
LUGANO	1460	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68.7	59	3.7	4.0	-	-	65.7	56	0.7	1.0	-	-	3.0	3.0	NE	68.7	59	65.7	56
LUGANO	1461	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	1461	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	S	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	1461	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	2.9	3.0	S	69.8	60.2	66.9	57.2
LUGANO	1462	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	54.8	41.5	-	-	-	-	51.9	38.6	-	-	-	-	2.9	2.9	O	54.8	41.5	51.9	38.6
LUGANO	1462	F	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.1	45.7	-	-	-	-	56.3	42.9	-	-	-	-	2.8	2.8	O	59.1	45.7	56.3	42.9
LUGANO	1462	F	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.7	46.2	-	-	-	-	57.1	43.6	-	-	-	-	2.6	2.6	O	59.7	46.2	57.1	43.6
LUGANO	1467	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	48	-	-	-	-	54.8	45	-	-	-	-	2.9	3.0	E	57.7	48	54.8	45
LUGANO	1467	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.3	48.6	-	-	-	-	55.4	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	58.3	48.6	55.4	45.7
LUGANO	1468	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	47.6	2.0	-	-	-	59	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62	47.6	59	44.6
LUGANO	1468	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	47.4	1.7	-	-	-	58.7	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.7	47.4	58.7	44.4
LUGANO	1468	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	46.8	1.2	-	-	-	58.2	43.9	-	-	-	-	3.0	2.9	N	61.2	46.8	58.2	43.9
LUGANO	1468	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.4	0.6	-	-	-	57.6	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.6	46.4	57.6	43.4
LUGANO	1468	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	45.9	0.1	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.1	45.9	57.1	42.9
LUGANO	1469	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.5	1.4	1.5	-	-	59	48.7	-	-	-	-	2.4	2.8	O	61.4	51.5	59	48.7
LUGANO	1469	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52	1.9	2.0	-	-	59.4	49.2	-	-	-	-	2.5	2.8	O	61.9	52	59.4	49.2
LUGANO	1469	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.2	2.0	2.2	-	-	59.5	49.4	-	-	-	-	2.5	2.8	O	62	52.2	59.5	49.4
LUGANO	1469	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.2	2.0	2.2	-	-	59.5	49.4	-	-	-	-	2.5	2.8	O	62	52.2	59.5	49.4
LUGANO	1469	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	52.4	2.2	2.4	-	-	59.5	49.6	-	-	-	-	2.7	2.8	O	62.2	52.4	59.5	49.6
LUGANO	1469	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	52.5	2.3	2.5	-	-	59.6	49.7	-	-	-	-	2.7	2.8	O	62.3	52.5	59.6	49.7
LUGANO	1470	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	43	-	-	-	-	50.7	40.1	-	-	-	-	2.6	2.9	SO	53.3	43	50.7	40.1
LUGANO	1470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.1	43.9	-	-	-	-	51.5	40.9	-	-	-	-	2.6	3.0	SO	54.1	43.9	51.5	40.9
LUGANO	1470	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	44.6	-	-	-	-	52.2	41.6	-	-	-	-	2.6	3.0	SO	54.8	44.6	52.2	41.6
LUGANO	1470	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.6	45.4	-	-	-	-	52.9	42.4	-	-	-	-	2.7	3.0	SO	55.6	45.4	52.9	42.4
LUGANO	1475	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	73	63.4	8.0	8.4	3.0	-	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	3.1	3.0	E	73	63.4	69.9	60.4
LUGANO	1475	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	-	70	60.5	5.0	5.5	-	-	3.1	3.0	E	73.1	63.5	70	60.5
LUGANO	1475	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	-	69.7	60.2	4.7	5.2	-	-	3.1	3.0	E	72.8	63.2	69.7	60.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1475	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.1	E	72.3	62.8	69.3	59.7
LUGANO	1475	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.8	62.3	6.8	7.3	1.8	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.1	E	71.8	62.3	68.8	59.2
LUGANO	1475	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	68	58.5	3.0	3.5	-	-	3.1	3.0	E	71.1	61.5	68	58.5
LUGANO	1476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.1	42.7	-	-	-	-	50.1	39.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	53.1	42.7	50.1	39.7
LUGANO	1476	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	47.6	-	-	-	-	55.1	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.1	47.6	55.1	44.6
LUGANO	1476	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	53.5	4.0	3.5	-	-	61	50.5	1.0	0.5	-	-	3.0	3.0	O	64	53.5	61	50.5
LUGANO	1476	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	54.4	4.9	4.4	-	-	61.9	51.4	1.9	1.4	-	-	3.0	3.0	O	64.9	54.4	61.9	51.4
LUGANO	1480	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	47.5	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.1	3.1	S	57.1	47.5	54	44.4
LUGANO	1480	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.3	48.7	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.1	3.1	S	58.3	48.7	55.2	45.6
LUGANO	1480	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	49.7	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.3	49.7	56.2	46.6
LUGANO	1480	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.8	50.2	56.7	47.1
LUGANO	1480	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.1	3.1	S	60.4	50.8	57.3	47.7
LUGANO	1480	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.2	3.2	S	60.9	51.3	57.7	48.1
LUGANO	1482	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	53.4	43.3	-	-	-	-	50.6	40	-	-	-	-	2.8	3.3	SE	54.1	43.9	51.8	41.1
LUGANO	1482	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	55.8	45.8	-	-	-	-	52.7	42.3	-	-	-	-	3.1	3.5	SE	55.8	45.8	52.8	42.3
LUGANO	1482	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.2	48.4	-	-	-	-	54.9	44.7	-	-	-	-	3.3	3.7	SE	58.3	48.4	54.9	44.7
LUGANO	1484	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.1	52.1	-	-	-	-	61.5	49.8	-	-	-	-	1.6	2.3	O	63.1	52.1	61.5	49.8
LUGANO	1484	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.2	52.4	-	-	-	-	61.6	50	-	-	-	-	1.6	2.4	O	63.2	52.4	61.6	50
LUGANO	1484	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63	52.3	-	-	-	-	61.3	49.9	-	-	-	-	1.7	2.4	O	63	52.3	61.3	49.9
LUGANO	1486	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.4	51	0.4	-	-	-	62.4	48	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.4	51	62.4	48
LUGANO	1486	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	50.1	4.4	0.1	-	-	61.4	47.1	1.4	-	-	-	3.0	3.0	N	64.4	50.1	61.4	47.1
LUGANO	1487	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.1	45.6	-	-	-	-	54.2	42.6	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	57.1	45.6	54.2	42.6
LUGANO	1487	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	49.6	1.0	-	-	-	58.2	46.6	-	-	-	-	2.8	3.0	SO	61	49.6	58.2	46.6
LUGANO	1487	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.6	50.5	1.6	0.5	-	-	58.8	47.6	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	61.6	50.5	58.8	47.6
LUGANO	1488	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	55.8	1.3	0.8	-	-	63.3	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	55.8	63.3	52.8
LUGANO	1492	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	73.2	63.7	3.2	3.7	3.2	-	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	2.8	2.8	E	73.2	63.7	70.4	60.9
LUGANO	1492	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	73	63.5	3.0	3.5	3.0	-	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	2.7	2.7	E	73	63.5	70.3	60.8
LUGANO	1492	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.5	63	2.5	3.0	2.5	-	69.8	60.2	-	0.2	-	-	2.7	2.8	E	72.5	63	69.8	60.2
LUGANO	1492	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.8	62.3	1.8	2.3	1.8	-	69.1	59.6	-	-	-	-	2.7	2.7	E	71.8	62.3	69.1	59.6
LUGANO	1492	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.1	61.6	1.1	1.6	1.1	-	68.5	59	-	-	-	-	2.6	2.6	E	71.1	61.6	68.5	59
LUGANO	1493	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	73.1	63.6	3.1	3.6	3.1	-	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	2.4	2.4	E	73.1	63.6	70.7	61.2
LUGANO	1493	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	-	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	2.4	2.4	E	72.8	63.3	70.4	60.9
LUGANO	1493	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	2.4	2.4	E	72.3	62.8	69.9	60.4
LUGANO	1493	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	2.4	2.3	E	71.7	62.1	69.3	59.8
LUGANO	1493	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	2.3	2.3	E	71	61.5	68.7	59.2
LUGANO	1493	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	2.3	2.3	E	70.4	60.9	68.1	58.6
LUGANO	1496	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	72.5	63	2.5	3.0	2.5	-	69.5	60	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.5	63	69.5	60
LUGANO	1496	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	72.5	63	2.5	3.0	2.5	-	69.5	60	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.5	63	69.5	60
LUGANO	1496	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	71.9	62.4	1.9	2.4	1.9	-	68.9	59.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	1496	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	NE	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1496	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	NE	70.6	61.1	67.6	58.1
LUGANO	1496	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70	60.5	5.0	5.5	-	-	67	57.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	NE	70	60.5	67	57.5
LUGANO	1496	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	NE	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	1497	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.2	48	-	-	-	-	59.2	45	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.2	48	59.2	45
LUGANO	1497	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	48	2.2	-	-	-	59.2	45	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.2	48	59.2	45
LUGANO	1497	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	47.7	1.8	-	-	-	58.8	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.8	47.7	58.8	44.7
LUGANO	1497	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	47.2	1.2	-	-	-	58.2	44.3	-	-	-	-	3.0	2.9	N	61.2	47.2	58.2	44.3
LUGANO	1497	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	46.8	0.8	-	-	-	57.8	43.9	-	-	-	-	3.0	2.9	N	60.8	46.8	57.8	43.9
LUGANO	1497	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.3	46.5	0.3	-	-	-	57.3	43.6	-	-	-	-	3.0	2.9	N	60.3	46.5	57.3	43.6
LUGANO	1500	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	1500	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.1	58.4	3.1	3.4	-	-	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.4	65.1	55.4
LUGANO	1500	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.7	55	-	-	-	-	2.9	3.0	E	67.6	58	64.7	55
LUGANO	1500	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.2	57.5	2.2	2.5	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	67.2	57.5	64.2	54.6
LUGANO	1501	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	57.4	47.9	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	5.7	5.7	SE	57.4	47.9	51.7	42.2
LUGANO	1501	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	58.5	49	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	5.6	5.7	SE	58.5	49	52.9	43.3
LUGANO	1501	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	59.4	49.9	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	5.3	5.3	SE	59.4	49.9	54.1	44.6
LUGANO	1501	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	60.7	51.2	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	5.3	5.3	SE	60.7	51.2	55.4	45.9
LUGANO	1502	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	46.2	-	-	-	-	58.4	45.3	-	-	-	-	0.4	0.9	S	58.8	46.2	58.4	45.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1502	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	46.9	-	-	-	-	58.4	45.7	-	-	-	-	0.7	1.2	S	59.1	46.9	58.4	45.7
LUGANO	1502	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	46.9	-	-	-	-	58.1	45.5	-	-	-	-	0.7	1.4	S	58.8	46.9	58.1	45.5
LUGANO	1502	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	46.7	-	-	-	-	57.6	45.1	-	-	-	-	0.9	1.6	S	58.5	46.7	57.6	45.1
LUGANO	1502	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.1	46.5	-	-	-	-	57.1	44.8	-	-	-	-	1.0	1.7	S	58.1	46.5	57.1	44.8
LUGANO	1502	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	46.4	-	-	-	-	56.7	44.6	-	-	-	-	1.1	1.8	S	57.8	46.4	56.7	44.6
LUGANO	1505	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.8	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	2.9	3.0	O	69.8	60.3	66.9	57.3
LUGANO	1505	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	-	67.2	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	1505	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.8	57.1	1.8	2.1	-	-	2.9	3.0	O	69.7	60.1	66.8	57.1
LUGANO	1505	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.4	4.0	4.4	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	2.9	2.9	O	69	59.4	66.1	56.5
LUGANO	1505	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.5	55.8	0.5	0.8	-	-	2.9	3.0	O	68.4	58.8	65.5	55.8
LUGANO	1506	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.6	58.9	3.6	3.9	-	-	2.9	3.0	NE	71.5	61.9	68.6	58.9
LUGANO	1506	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.9	61.2	5.9	6.2	0.9	-	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	3.0	3.0	NE	70.9	61.2	67.9	58.2
LUGANO	1506	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.9	60.2	4.9	5.2	-	-	67	57.3	2.0	2.3	-	-	2.9	2.9	NE	69.9	60.2	67	57.3
LUGANO	1506	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69	59.3	4.0	4.3	-	-	66.1	56.4	1.1	1.4	-	-	2.9	2.9	NE	69	59.3	66.1	56.4
LUGANO	1506	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	68.3	58.6	3.3	3.6	-	-	65.4	55.6	0.4	0.6	-	-	2.9	3.0	NE	68.3	58.6	65.4	55.6
LUGANO	1506	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	64.8	55	-	-	-	-	2.8	2.9	NE	67.6	57.9	64.8	55
LUGANO	1506	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67	57.3	2.0	2.3	-	-	64.1	54.4	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	67	57.3	64.1	54.4
LUGANO	1508	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.4	57.5	-	-	-	-	65.4	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.4	57.5	65.4	54.5
LUGANO	1508	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.7	56.9	-	-	-	-	64.7	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	56.9	64.7	53.9
LUGANO	1508	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.9	56	-	-	-	-	63.9	53	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	56	63.9	53
LUGANO	1508	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.8	55	-	-	-	-	62.9	52	-	-	-	-	2.9	3.0	E	65.8	55	62.9	52
LUGANO	1508	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.1	54.2	-	-	-	-	62.1	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.1	54.2	62.1	51.2
LUGANO	1511	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.3	43.8	-	-	-	-	50.3	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	53.3	43.8	50.3	40.8
LUGANO	1511	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.6	47.1	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	56.6	47.1	53.6	44
LUGANO	1511	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.4	47.8	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	3.2	3.1	SE	57.4	47.8	54.2	44.7
LUGANO	1511	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	48.3	-	-	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	3.2	3.1	SE	57.9	48.3	54.7	45.2
LUGANO	1511	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	49.3	-	-	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	58.8	49.3	55.6	46.1
LUGANO	1511	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.3	46.8	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	59.6	50.1	56.3	46.8
LUGANO	1511	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	60.1	50.6	56.9	47.4
LUGANO	1511	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	51.5	1.0	1.5	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	61	51.5	57.8	48.2
LUGANO	1511	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	47.3	-	-	-	-	53.8	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	56.8	47.3	53.8	44.3
LUGANO	1511	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58	48.5	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	58	48.5	55	45.5
LUGANO	1513	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.3	59.8	0.3	-	0.3	-	67.3	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.3	59.8	67.3	56.8
LUGANO	1513	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.2	58.7	4.2	3.7	-	-	66.2	55.7	1.2	0.7	-	-	3.0	3.0	O	69.2	58.7	66.2	55.7
LUGANO	1513	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.2	57.7	3.2	2.7	-	-	65.2	54.7	0.2	-	-	-	3.0	3.0	O	68.2	57.7	65.2	54.7
LUGANO	1513	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	56.9	2.4	1.9	-	-	64.3	53.9	-	-	-	-	3.1	3.0	O	67.4	56.9	64.3	53.9
LUGANO	1513	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.7	56.2	1.7	1.2	-	-	63.6	53.2	-	-	-	-	3.1	3.0	O	66.7	56.2	63.6	53.2
LUGANO	1514	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.2	41.4	-	-	-	-	51.1	38.2	-	-	-	-	3.1	3.2	O	54.2	41.4	51.1	38.2
LUGANO	1514	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	42.3	-	-	-	-	51.9	39.1	-	-	-	-	3.1	3.2	O	55	42.3	51.9	39.1
LUGANO	1514	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.2	42.5	-	-	-	-	52.1	39.3	-	-	-	-	3.1	3.2	O	55.2	42.5	52.1	39.3
LUGANO	1514	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.2	43	-	-	-	-	52	39.8	-	-	-	-	3.2	3.2	O	55.2	43	52	39.8
LUGANO	1514	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.2	43.2	-	-	-	-	52.1	39.9	-	-	-	-	3.1	3.3	O	55.2	43.2	52.1	39.9
LUGANO	1514	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.5	43.8	-	-	-	-	52.4	40.5	-	-	-	-	3.1	3.3	O	55.5	43.8	52.4	40.5
LUGANO	1516	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58.3	48.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.3	48.7	55.3	45.7
LUGANO	1516	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.4	50.8	-	-	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.4	50.8	57.4	47.8
LUGANO	1516	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.8	51.2	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.8	51.2	57.8	48.2
LUGANO	1516	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61	51.4	-	-	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61	51.4	58	48.4
LUGANO	1516	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.1	51.5	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.1	51.5	58.1	48.5
LUGANO	1516	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.1	51.5	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.1	51.5	58.1	48.5
LUGANO	1516	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61	51.5	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	2.9	3.0	N	61	51.5	58.1	48.5
LUGANO	1517	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.1	54.6	-	-	-	-	61.1	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.1	54.6	61.1	51.6
LUGANO	1517	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.2	54.7	-	-	-	-	61.2	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.2	54.7	61.2	51.7
LUGANO	1517	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.2	54.7	-	-	-	-	61.2	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64.2	54.7	61.2	51.7
LUGANO	1517	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64	54.4	-	-	-	-	61	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	64	54.4	61	51.4
LUGANO	1517	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.9	54.3	-	-	-	-	60.9	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	63.9	54.3	60.9	51.3
LUGANO	1518	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66	56.1	1.0	1.1	-	-	62.9	53	-	-	-	-	3.1	3.1	O	66	56.1	62.9	53
LUGANO	1518	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.4	59.5	4.4	4.5	-	-	66.3	56.4	1.3	1.4	-	-	3.1	3.1	O	69.4	59.5	66.3	56.4
LUGANO	1518	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.5	60.7	5.5	5.7	0.5	-	67.2	57.4	2.2	2.4	-	-	3.3	3.3	O	70.5	60.7	67.2	57.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1519	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.3	42.7	-	-	-	-	49.3	39.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	52.3	42.7	49.3	39.7
LUGANO	1519	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.9	44.2	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.0	2.9	N	53.9	44.2	50.9	41.3
LUGANO	1519	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	47.8	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.4	47.8	54.4	44.8
LUGANO	1522	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	3.0	3.0	E	65.7	56.2	62.7	53.2
LUGANO	1522	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	3.0	3.0	E	65.7	56.2	62.7	53.2
LUGANO	1523	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.6	43.2	-	-	-	-	53.6	40.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	56.6	43.2	53.6	40.2
LUGANO	1523	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.7	43.6	-	-	-	-	53.8	40.6	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	56.7	43.6	53.8	40.6
LUGANO	1523	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.4	43.3	-	-	-	-	53.4	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	56.4	43.3	53.4	40.3
LUGANO	1528	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	54.8	44.8	-	-	-	-	51.8	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	54.8	44.8	51.8	41.8
LUGANO	1528	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	57	47	-	-	-	-	54	44	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57	47	54	44
LUGANO	1528	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58	48.1	-	-	-	-	55	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58	48.1	55	45.1
LUGANO	1528	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58.3	48.4	-	-	-	-	55.3	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.3	48.4	55.3	45.4
LUGANO	1528	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.2	49.5	-	-	-	-	56.2	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.2	49.5	56.2	46.5
LUGANO	1528	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.6	52	-	-	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.6	52	58.6	49
LUGANO	1528	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.5	52.9	-	-	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.5	52.9	59.5	49.9
LUGANO	1530	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.5	51.7	-	-	-	-	64.5	51.7	-	-	-	-	-	-	O	64.5	51.7	64.5	51.7
LUGANO	1530	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.1	51.4	-	-	-	-	64.1	51.4	-	-	-	-	-	-	O	64.1	51.4	64.1	51.4
LUGANO	1530	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.5	50.8	-	-	-	-	63.5	50.7	-	-	-	-	-	0.1	O	63.5	50.8	63.5	50.7
LUGANO	1530	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.8	50.2	-	-	-	-	62.8	50.1	-	-	-	-	-	0.1	O	62.8	50.2	62.8	50.1
LUGANO	1530	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.2	49.5	-	-	-	-	62.1	49.5	-	-	-	-	0.1	-	O	62.2	49.5	62.1	49.5
LUGANO	1530	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.5	48.9	-	-	-	-	61.5	48.8	-	-	-	-	-	0.1	O	61.5	48.9	61.5	48.8
LUGANO	1532	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	53.9	44	-	-	-	-	50.9	41	-	-	-	-	3.0	3.0	N	53.9	44	50.9	41
LUGANO	1532	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58.9	49.2	-	-	-	-	55.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.9	49.2	55.9	46.2
LUGANO	1532	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.3	49.6	-	-	-	-	56.3	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.3	49.6	56.3	46.6
LUGANO	1532	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.5	49.8	-	-	-	-	56.5	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.5	49.8	56.5	46.8
LUGANO	1533	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.3	3.3	E	61.9	52.3	58.6	49
LUGANO	1533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	3.2	3.3	E	62.3	52.8	59.1	49.5
LUGANO	1533	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	59.7	50.1	-	0.1	-	-	3.2	3.3	E	62.9	53.4	59.7	50.1
LUGANO	1533	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	3.2	3.3	E	63.3	53.8	60.1	50.5
LUGANO	1533	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	3.2	3.2	E	63.9	54.3	60.7	51.1
LUGANO	1533	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	3.4	3.3	E	64.7	55.1	61.3	51.8
LUGANO	1536	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	59.4	49.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.4	49.9	56.4	46.9
LUGANO	1536	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.3	50.8	-	-	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.3	50.8	57.3	47.8
LUGANO	1536	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.7	52.1	-	-	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.7	52.1	58.7	49.1
LUGANO	1536	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.5	53	-	-	-	-	59.5	50	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.5	53	59.5	50
LUGANO	1536	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.2	53.7	-	-	-	-	60.2	50.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	1536	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.1	53.6	-	-	-	-	60.1	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	63.1	53.6	60.1	50.6
LUGANO	1538	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.5	59.8	-	-	-	-	66.6	56.8	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	69.5	59.8	66.6	56.8
LUGANO	1538	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.5	59.8	-	-	-	-	66.6	56.9	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	69.5	59.8	66.6	56.9
LUGANO	1538	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	69.1	59.4	-	-	-	-	66.3	56.5	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	69.1	59.4	66.3	56.5
LUGANO	1538	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68.6	58.9	-	-	-	-	65.8	55.9	-	-	-	-	2.8	3.0	SO	68.6	58.9	65.8	55.9
LUGANO	1538	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	68	58.3	-	-	-	-	65.2	55.4	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	68	58.3	65.2	55.4
LUGANO	1539	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	49.8	4.0	-	-	-	60.9	46.7	0.9	-	-	-	3.1	3.1	N	64	49.8	60.9	46.7
LUGANO	1539	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	48.4	2.1	-	-	-	59.1	45.3	-	-	-	-	3.0	3.1	N	62.1	48.4	59.1	45.3
LUGANO	1539	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	47.4	0.7	-	-	-	57.6	44.2	-	-	-	-	3.1	3.2	N	60.7	47.4	57.6	44.2
LUGANO	1539	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	46.7	-	-	-	-	56.6	43.5	-	-	-	-	3.1	3.2	N	59.7	46.7	56.6	43.5
LUGANO	1539	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.9	46.2	-	-	-	-	55.8	43	-	-	-	-	3.1	3.2	N	58.9	46.2	55.8	43
LUGANO	1539	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	45.9	-	-	-	-	55.2	42.7	-	-	-	-	3.2	3.2	N	58.4	45.9	55.2	42.7
LUGANO	1541	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.4	51.8	-	-	-	-	64.4	51.7	-	-	-	-	-	0.1	O	64.4	51.8	64.4	51.7
LUGANO	1541	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.1	51.5	-	-	-	-	64.1	51.4	-	-	-	-	-	0.1	O	64.1	51.5	64.1	51.4
LUGANO	1541	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.5	50.9	-	-	-	-	63.5	50.9	-	-	-	-	-	-	O	63.5	50.9	63.5	50.9
LUGANO	1541	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.9	50.3	-	-	-	-	62.8	50.3	-	-	-	-	0.1	-	O	62.9	50.3	62.8	50.3
LUGANO	1541	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.3	49.8	-	-	-	-	62.2	49.7	-	-	-	-	0.1	0.1	O	62.3	49.8	62.2	49.7
LUGANO	1541	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.7	49.2	-	-	-	-	61.6	49.1	-	-	-	-	0.1	0.1	O	61.7	49.2	61.6	49.1
LUGANO	1542	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	50.6	38.6	-	-	-	-	50.2	37.9	-	-	-	-	0.4	0.7	N	50.6	38.6	50.2	37.9
LUGANO	1542	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	50.9	38.9	-	-	-	-	50.6	38.2	-	-	-	-	0.3	0.7	N	50.9	38.9	50.6	38.2
LUGANO	1542	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	51.1	39	-	-	-	-	50.7	38.4	-	-	-	-	0.4	0.6	N	51.1	39	50.7	38.4
LUGANO	1542	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	51.1	39.1	-	-	-	-	50.7	38.4	-	-	-	-	0.4	0.7	N	51.1	39.1	50.7	38.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1542	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	51.1	39.2	-	-	-	-	50.7	38.4	-	-	-	-	0.4	0.8	N	51.1	39.2	50.7	38.4
LUGANO	1542	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	51.9	40.4	-	-	-	-	51.1	39.2	-	-	-	-	0.8	1.2	N	51.9	40.4	51.1	39.2
LUGANO	1544	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.6	41.9	-	-	-	-	48	38.3	-	-	-	-	3.6	3.6	S	51.6	41.9	48	38.3
LUGANO	1544	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	47.2	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.2	3.2	S	56.8	47.2	53.6	44
LUGANO	1546	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67	57.4	-	-	-	-	64	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67	57.4	64	54.4
LUGANO	1546	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.2	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.2	57.7	64.2	54.7
LUGANO	1546	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	63.9	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	66.9	57.4	63.9	54.4
LUGANO	1548	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	4.0	4.0	NO	66.7	57.1	62.7	53.1
LUGANO	1548	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	4.0	4.0	NO	66.9	57.3	62.9	53.3
LUGANO	1548	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67	57.4	7.0	7.4	-	-	63	53.4	3.0	3.4	-	-	4.0	4.0	NO	67	57.4	63	53.4
LUGANO	1548	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	4.0	4.0	NO	66.9	57.3	62.9	53.3
LUGANO	1548	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	4.0	4.0	NO	66.7	57.1	62.7	53.1
LUGANO	1548	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	4.0	4.0	NO	66.5	56.9	62.5	52.9
LUGANO	1550	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	52.2	2.6	2.2	-	-	58.7	48.2	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	62.6	52.2	58.7	48.2
LUGANO	1550	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	53.2	3.7	3.2	-	-	59.7	49.3	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	63.7	53.2	59.7	49.3
LUGANO	1550	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	53.4	3.8	3.4	-	-	59.8	49.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.8	53.4	59.8	49.4
LUGANO	1550	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	53.3	3.8	3.3	-	-	59.8	49.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.8	53.3	59.8	49.3
LUGANO	1550	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	53.2	3.6	3.2	-	-	59.6	49.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.6	53.2	59.6	49.2
LUGANO	1551	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.9	51.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.9	51.3	57.9	48.3
LUGANO	1551	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.2	51.6	-	-	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.2	51.6	58.2	48.6
LUGANO	1551	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.1	51.5	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.1	51.5	58.1	48.5
LUGANO	1551	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.6	51	-	-	-	-	57.6	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.6	51	57.6	48
LUGANO	1554	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	73.3	63.8	8.3	8.8	3.3	-	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	3.0	3.0	SO	73.3	63.8	70.3	60.8
LUGANO	1554	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.9	63.3	12.9	13.3	2.9	-	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	3.0	3.0	SO	72.9	63.3	69.9	60.3
LUGANO	1554	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	3.0	3.0	SO	72.2	62.7	69.2	59.7
LUGANO	1554	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	71.6	62	11.6	12.0	1.6	-	68.6	59	8.6	9.0	-	-	3.0	3.0	SO	71.6	62	68.6	59
LUGANO	1565	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.9	59.4	-	-	-	-	65.9	56.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	1565	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.7	59.1	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	1565	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.2	58.6	-	-	-	-	65.2	55.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	1565	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.6	58	-	-	-	-	64.6	55	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58	64.6	55
LUGANO	1566	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	45.6	-	-	-	-	52.4	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	55.4	45.6	52.4	42.6
LUGANO	1566	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	46.3	-	-	-	-	53	43.2	-	-	-	-	3.0	3.1	E	56	46.3	53	43.2
LUGANO	1566	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	46.6	-	-	-	-	53.3	43.5	-	-	-	-	3.0	3.1	E	56.3	46.6	53.3	43.5
LUGANO	1566	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	46.7	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.1	3.0	E	56.5	46.7	53.4	43.7
LUGANO	1566	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	46.7	-	-	-	-	53.5	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.5	46.7	53.5	43.7
LUGANO	1566	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	46.8	-	-	-	-	53.5	43.7	-	-	-	-	3.1	3.1	E	56.6	46.8	53.5	43.7
LUGANO	1567	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.3	54.6	-	-	-	-	61.3	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.3	54.6	61.3	51.6
LUGANO	1567	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.5	54.8	-	-	-	-	61.5	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.5	54.8	61.5	51.8
LUGANO	1567	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.4	54.7	-	-	-	-	61.4	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.4	54.7	61.4	51.7
LUGANO	1567	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.2	54.5	-	-	-	-	61.2	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	64.2	54.5	61.2	51.5
LUGANO	1567	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.1	44.2	-	-	-	-	51	41.2	-	-	-	-	3.1	3.0	S	54.1	44.2	51	41.2
LUGANO	1569	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.8	44.5	-	-	-	-	58.7	44.2	-	-	-	-	0.1	0.3	N	58.8	44.5	58.7	44.2
LUGANO	1569	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	44.6	-	-	-	-	58.6	44.2	-	-	-	-	0.1	0.4	N	58.7	44.6	58.6	44.2
LUGANO	1569	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.3	44.5	-	-	-	-	58	43.9	-	-	-	-	0.3	0.6	N	58.3	44.5	58	43.9
LUGANO	1569	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	44.7	-	-	-	-	57.6	43.7	-	-	-	-	0.4	1.0	N	58	44.7	57.6	43.7
LUGANO	1569	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	47.5	1.1	-	-	-	60.8	46.7	0.8	-	-	-	0.3	0.8	N	61.1	47.5	60.8	46.7
LUGANO	1569	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	47.7	0.8	-	-	-	60.3	46.6	0.3	-	-	-	0.5	1.1	N	60.8	47.7	60.3	46.6
LUGANO	1570	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	63.4	50.3	-	-	-	-	60.5	47.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	63.4	50.3	60.5	47.4
LUGANO	1570	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	63.3	50.4	-	-	-	-	60.4	47.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	63.3	50.4	60.4	47.5
LUGANO	1570	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.9	50.2	-	-	-	-	60	47.3	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62.9	50.2	60	47.3
LUGANO	1570	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.4	49.9	-	-	-	-	59.5	47	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62.4	49.9	59.5	47
LUGANO	1570	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.9	49.6	-	-	-	-	59.1	46.7	-	-	-	-	2.8	2.9	S	61.9	49.6	59.1	46.7
LUGANO	1570	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.4	49.3	-	-	-	-	58.6	46.4	-	-	-	-	2.8	2.9	S	61.4	49.3	58.6	46.4
LUGANO	1570	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61	49	-	-	-	-	58.1	46.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	61	49	58.1	46.1
LUGANO	1571	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.7	64.3	54.7
LUGANO	1571	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	64.3	54.6	4.3	4.6	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.6	64.3	54.6
LUGANO	1571	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	63.9	54.2	3.9	4.2	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.2	63.9	54.2
LUGANO	1571	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	56.8	6.5	6.8	-	-	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	3.0	3.0	E	66.5	56.8	63.5	53.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1571	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	62.8	53.1	2.8	3.1	-	-	3.0	3.0	E	65.8	56.1	62.8	53.1
LUGANO	1571	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	55.5	5.3	5.5	-	-	62.3	52.5	2.3	2.5	-	-	3.0	3.0	E	65.3	55.5	62.3	52.5
LUGANO	1575	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	49.2	2.2	-	-	-	59.2	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.2	49.2	59.2	46.2
LUGANO	1575	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	49.3	2.2	-	-	-	59.3	46.3	-	-	-	-	2.9	3.0	O	62.2	49.3	59.3	46.3
LUGANO	1575	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	49.1	2.0	-	-	-	59.1	46.2	-	-	-	-	2.9	2.9	O	62	49.1	59.1	46.2
LUGANO	1575	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	48.8	1.7	-	-	-	58.7	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.7	48.8	58.7	45.8
LUGANO	1577	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	44.8	-	-	-	-	58.4	44.4	-	-	-	-	0.1	0.4	S	58.5	44.8	58.4	44.4
LUGANO	1577	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.1	44.6	-	-	-	-	57.9	44	-	-	-	-	0.2	0.6	S	58.1	44.6	57.9	44
LUGANO	1577	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	44	-	-	-	-	57.1	43.3	-	-	-	-	0.3	0.7	S	57.4	44	57.1	43.3
LUGANO	1577	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	43.3	-	-	-	-	56.2	42.5	-	-	-	-	0.4	0.8	S	56.6	43.3	56.2	42.5
LUGANO	1577	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.2	43.2	-	-	-	-	55.7	42.2	-	-	-	-	0.5	1.0	S	56.2	43.2	55.7	42.2
LUGANO	1577	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.8	43	-	-	-	-	55.1	41.8	-	-	-	-	0.7	1.2	S	55.8	43	55.1	41.8
LUGANO	1578	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.7	40	-	-	-	-	46.6	36.9	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	49.7	40	46.6	36.9
LUGANO	1578	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.2	41.5	-	-	-	-	48.1	38.5	-	-	-	-	3.1	3.0	NO	51.2	41.5	48.1	38.5
LUGANO	1578	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.7	43.1	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	52.7	43.1	49.6	40
LUGANO	1578	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.8	46.3	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	55.8	46.3	52.8	43.3
LUGANO	1580	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	70.4	60.7	0.4	0.7	0.4	-	67.4	57.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	70.4	60.7	67.4	57.7
LUGANO	1580	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	70.6	60.8	0.6	0.8	0.6	-	67.6	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	70.6	60.8	67.6	57.8
LUGANO	1582	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53	42.3	-	-	-	-	50.1	39.2	-	-	-	-	2.9	3.1	SO	53	42.3	50.1	39.2
LUGANO	1582	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.7	45.4	-	-	-	-	52.9	42.4	-	-	-	-	2.8	3.0	SO	55.7	45.4	52.9	42.4
LUGANO	1582	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.3	46	-	-	-	-	53.5	43	-	-	-	-	2.8	3.0	SO	56.3	46	53.5	43
LUGANO	1582	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	46.4	-	-	-	-	53.9	43.4	-	-	-	-	2.8	3.0	SO	56.7	46.4	53.9	43.4
LUGANO	1583	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	56.9	47.3	53.9	44.3
LUGANO	1583	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.6	47	-	-	-	-	3.0	3.1	SO	59.6	50.1	56.6	47
LUGANO	1583	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	61.2	51.7	58.2	48.7
LUGANO	1583	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	61.5	52	58.4	48.9
LUGANO	1600	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	2.6	2.6	E	69.4	59.8	66.8	57.2
LUGANO	1600	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.5	59.8	9.5	9.8	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	2.6	2.5	E	69.5	59.8	66.9	57.3
LUGANO	1600	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.2	59.5	9.2	9.5	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	2.6	2.5	E	69.2	59.5	66.6	57
LUGANO	1600	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.6	59	8.6	9.0	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	2.5	2.5	E	68.6	59	66.1	56.5
LUGANO	1600	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.1	58.4	8.1	8.4	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	2.5	2.4	E	68.1	58.4	65.6	56
LUGANO	1600	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	2.4	2.4	E	67.5	57.9	65.1	55.5
LUGANO	1600	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67	57.3	7.0	7.3	-	-	64.6	54.9	4.6	4.9	-	-	2.4	2.4	E	67	57.3	64.6	54.9
LUGANO	1601	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	42	-	-	-	-	48.9	38.9	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	52	42	48.9	38.9
LUGANO	1601	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.9	45	-	-	-	-	52	42	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	54.9	45	52	42
LUGANO	1601	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	45.7	-	-	-	-	52.8	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	55.8	45.7	52.8	42.7
LUGANO	1601	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.5	46.5	-	-	-	-	53.6	43.5	-	-	-	-	2.9	3.0	SO	56.5	46.5	53.6	43.5
LUGANO	1601	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	56.2	46	-	-	-	-	53.1	43	-	-	-	-	3.1	3.0	SO	56.2	46	53.1	43
LUGANO	1602	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63	50.1	-	-	-	-	60	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	63	50.1	60	47.1
LUGANO	1602	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	50.6	3.3	0.6	-	-	60.3	47.6	0.3	-	-	-	3.0	3.0	O	63.3	50.6	60.3	47.6
LUGANO	1602	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	50.4	3.0	0.4	-	-	60	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	63	50.4	60	47.4
LUGANO	1602	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	50	2.6	-	-	-	59.6	47	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.6	50	59.6	47
LUGANO	1602	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	49.7	2.1	-	-	-	59.1	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.1	49.7	59.1	46.7
LUGANO	1602	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	49.3	1.7	-	-	-	58.7	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.7	49.3	58.7	46.3
LUGANO	1602	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	49	1.3	-	-	-	58.3	46	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61.3	49	58.3	46
LUGANO	1603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.4	37.7	-	-	-	-	44.2	34.5	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	47.4	37.7	44.2	34.5
LUGANO	1603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.7	43.1	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	52.7	43.1	49.6	40
LUGANO	1603	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.2	49.7	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.2	49.7	56.2	46.7
LUGANO	1603	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.0	3.0	NO	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	1603	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70	60.4	10.0	10.4	-	-	67	57.4	7.0	7.4	-	-	3.0	3.0	NO	70	60.4	67	57.4
LUGANO	1604	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60.2	66.7	57.2
LUGANO	1604	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	3.1	3.0	O	69.9	60.3	66.8	57.3
LUGANO	1604	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.0	3.0	O	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	1604	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	O	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1605	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.2	39.5	-	-	-	-	45.8	36.1	-	-	-	-	3.4	3.4	S	49.2	39.5	45.8	36.1
LUGANO	1612	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	57.8	8.5	7.8	-	-	65.6	54.9	5.6	4.9	-	-	2.9	2.9	E	68.5	57.8	65.6	54.9
LUGANO	1612	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	57.1	7.8	7.1	-	-	64.9	54.2	4.9	4.2	-	-	2.9	2.9	E	67.8	57.1	64.9	54.2
LUGANO	1612	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	56.2	6.9	6.2	-	-	64	53.4	4.0	3.4	-	-	2.9	2.8	E	66.9	56.2	64	53.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1612	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	55.4	6.1	5.4	-	-	63.2	52.6	3.2	2.6	-	-	2.9	2.8	E	66.1	55.4	63.2	52.6
LUGANO	1612	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	54.7	5.4	4.7	-	-	62.6	52	2.6	2.0	-	-	2.8	2.7	E	65.4	54.7	62.6	52
LUGANO	1613	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	74.2	64.6	4.2	4.6	4.2	-	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	3.9	3.9	NE	74.2	64.6	70.3	60.7
LUGANO	1613	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	73.6	64	8.6	9.0	3.6	-	69.6	60	4.6	5.0	-	-	4.0	4.0	NE	73.6	64	69.6	60
LUGANO	1613	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3.9	3.9	NE	72.7	63.1	68.8	59.2
LUGANO	1613	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3.9	3.9	NE	71.8	62.2	67.9	58.3
LUGANO	1613	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.9	3.9	NE	71.1	61.5	67.2	57.6
LUGANO	1614	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	56.4	1.5	1.4	-	-	63.6	53.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66.5	56.4	63.6	53.4
LUGANO	1614	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56.3	1.3	1.3	-	-	63.5	53.3	-	-	-	-	2.8	3.0	E	66.3	56.3	63.5	53.3
LUGANO	1614	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	55.9	1.0	0.9	-	-	63.1	52.9	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66	55.9	63.1	52.9
LUGANO	1614	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.5	55.4	0.5	0.4	-	-	62.7	52.5	-	-	-	-	2.8	2.9	E	65.5	55.4	62.7	52.5
LUGANO	1614	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65	54.9	-	-	-	-	62.2	52	-	-	-	-	2.8	2.9	E	65	54.9	62.2	52
LUGANO	1614	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.5	54.4	-	-	-	-	61.7	51.5	-	-	-	-	2.8	2.9	E	64.5	54.4	61.7	51.5
LUGANO	1614	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64	53.9	-	-	-	-	61.2	51	-	-	-	-	2.8	2.9	E	64	53.9	61.2	51
LUGANO	1620	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.8	59.1	3.8	4.1	-	-	65.8	56.1	0.8	1.1	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59.1	65.8	56.1
LUGANO	1620	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	58.7	3.4	3.7	-	-	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.7	65.4	55.7
LUGANO	1620	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	67.7	58.1	64.7	55.1
LUGANO	1620	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67	57.3	2.0	2.3	-	-	64	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67	57.3	64	54.3
LUGANO	1624	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.1	56.3	6.1	6.3	-	-	63	53.2	3.0	3.2	-	-	3.1	3.1	-	66.1	56.3	63	53.2
LUGANO	1625	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3.4	3.5	-	71.6	62.1	68.2	58.6
LUGANO	1625	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	3.8	3.8	-	72.9	63.4	69.1	59.6
LUGANO	1626	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.5	7.0	7.5	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3.2	3.2	E	67	57.5	63.8	54.3
LUGANO	1626	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3.2	3.3	E	67.6	58.1	64.4	54.8
LUGANO	1626	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.3	3.3	E	67.9	58.4	64.6	55.1
LUGANO	1626	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.4	3.3	E	67.7	58.1	64.3	54.8
LUGANO	1626	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3.4	3.3	E	67.5	57.9	64.1	54.6
LUGANO	1627	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.4	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	59	49.4	55.9	46.3
LUGANO	1627	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.9	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	3.2	3.2	E	59.4	49.9	56.2	46.7
LUGANO	1627	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	50.5	-	0.5	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.2	3.3	E	60	50.5	56.8	47.2
LUGANO	1627	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.3	3.3	E	60.3	50.7	57	47.4
LUGANO	1628	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.2	35.5	-	-	-	-	41.6	31.9	-	-	-	-	3.6	3.6	N	45.2	35.5	41.6	31.9
LUGANO	1628	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.2	36.6	-	-	-	-	42.8	33.1	-	-	-	-	3.4	3.5	N	46.2	36.6	42.8	33.1
LUGANO	1628	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.2	37.5	-	-	-	-	43.7	34	-	-	-	-	3.5	3.5	N	47.2	37.5	43.7	34
LUGANO	1628	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.9	38.2	-	-	-	-	44.5	34.8	-	-	-	-	3.4	3.4	N	47.9	38.2	44.5	34.8
LUGANO	1628	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.9	39.2	-	-	-	-	45.6	35.8	-	-	-	-	3.3	3.4	N	48.9	39.2	45.6	35.8
LUGANO	1629	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.2	44.6	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	3.3	3.4	E	54.2	44.6	50.9	41.2
LUGANO	1629	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.9	48.3	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.3	3.3	E	57.9	48.3	54.6	45
LUGANO	1629	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	49.7	-	-	-	-	56	46.3	-	-	-	-	3.3	3.4	E	59.3	49.7	56	46.3
LUGANO	1629	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	3.4	3.4	E	60.1	50.5	56.7	47.1
LUGANO	1629	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.4	3.4	E	60.4	50.8	57	47.4
LUGANO	1629	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.3	3.3	E	60.7	51.1	57.4	47.8
LUGANO	1631	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	45.9	-	-	-	-	56	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59	45.9	56	42.9
LUGANO	1631	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	47.4	-	-	-	-	57	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60	47.4	57	44.4
LUGANO	1634	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.2	44.7	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.3	3.4	S	54.2	44.7	50.9	41.3
LUGANO	1634	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	46.2	-	-	-	-	52.4	42.9	-	-	-	-	3.3	3.3	S	55.7	46.2	52.4	42.9
LUGANO	1634	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.7	47.1	-	-	-	-	53.3	43.8	-	-	-	-	3.4	3.3	S	56.7	47.1	53.3	43.8
LUGANO	1634	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	47.5	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.4	3.4	S	57.1	47.5	53.7	44.1
LUGANO	1635	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.3	43.7	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	3.7	3.7	E	53.3	43.7	49.6	40
LUGANO	1635	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.5	45.9	-	-	-	-	52	42.5	-	-	-	-	3.5	3.4	E	55.5	45.9	52	42.5
LUGANO	1635	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	47.3	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3.3	3.4	E	56.8	47.3	53.5	43.9
LUGANO	1635	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.3	47.8	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.3	3.4	E	57.3	47.8	54	44.4
LUGANO	1635	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	48.4	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.3	3.3	E	58	48.4	54.7	45.1
LUGANO	1636	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.2	55.8	-	-	-	-	64.2	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.2	55.8	64.2	52.8
LUGANO	1636	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.2	55.8	-	-	-	-	64.2	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.2	55.8	64.2	52.8
LUGANO	1636	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.8	55.5	-	-	-	-	63.8	52.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.8	55.5	63.8	52.5
LUGANO	1636	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.3	55	-	-	-	-	63.3	52	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.3	55	63.3	52
LUGANO	1636	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.8	54.6	-	-	-	-	62.8	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.8	54.6	62.8	51.6
LUGANO	1636	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.3	54.1	-	-	-	-	62.3	51.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.3	54.1	62.3	51.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1638	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	47.6	0.2	-	-	-	57.2	44.5	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	60.2	47.6	57.2	44.5
LUGANO	1638	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.4	48.1	0.4	-	-	-	57.4	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	60.4	48.1	57.4	45.1
LUGANO	1638	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60	48	-	-	-	-	57	45	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	60	48	57	45
LUGANO	1638	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	47.8	-	-	-	-	56.6	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	59.6	47.8	56.6	44.8
LUGANO	1639	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.1	58.3	-	-	-	-	65.1	55.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.1	58.3	65.1	55.3
LUGANO	1639	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.7	57.9	-	-	-	-	64.7	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.7	57.9	64.7	54.9
LUGANO	1639	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.1	57.3	-	-	-	-	64.1	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.1	57.3	64.1	54.3
LUGANO	1639	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.4	56.6	-	-	-	-	63.4	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.4	56.6	63.4	53.6
LUGANO	1639	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.8	56	-	-	-	-	62.8	53	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.8	56	62.8	53
LUGANO	1642	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65	51.2	-	-	-	-	62	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65	51.2	62	48.2
LUGANO	1642	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.6	51	-	-	-	-	61.6	48	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.6	51	61.6	48
LUGANO	1642	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.1	50.5	-	-	-	-	61.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.1	50.5	61.1	47.5
LUGANO	1642	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	63.4	49.9	-	-	-	-	60.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	63.4	49.9	60.4	46.9
LUGANO	1643	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.3	54.2	-	-	-	-	64.3	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.3	54.2	64.3	51.2
LUGANO	1643	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.6	53.8	1.6	-	-	-	63.6	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.6	53.8	63.6	50.8
LUGANO	1643	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.8	53.2	0.8	-	-	-	62.8	50.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.8	53.2	62.8	50.2
LUGANO	1643	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.1	52.7	0.1	-	-	-	62.1	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.1	52.7	62.1	49.7
LUGANO	1643	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.4	52.2	-	-	-	-	61.5	49.2	-	-	-	-	2.9	3.0	S	64.4	52.2	61.5	49.2
LUGANO	1644	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.1	54.6	1.1	-	-	-	63.1	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.1	54.6	63.1	51.6
LUGANO	1644	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.8	54.4	0.8	-	-	-	62.8	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.8	54.4	62.8	51.4
LUGANO	1644	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.4	53.9	0.4	-	-	-	62.4	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.4	53.9	62.4	50.9
LUGANO	1644	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.8	53.4	-	-	-	-	61.8	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.8	53.4	61.8	50.4
LUGANO	1644	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.2	52.8	-	-	-	-	61.2	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.2	52.8	61.2	49.8
LUGANO	1647	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.9	59.3	-	-	-	-	65.9	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	1647	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.4	4.0	4.4	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	3.0	3.0	O	69	59.4	66	56.4
LUGANO	1649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.8	41	-	-	-	-	48.1	38	-	-	-	-	2.7	3.0	E	50.8	41	48.1	38
LUGANO	1649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.1	42.5	-	-	-	-	51.6	40.5	-	-	-	-	1.5	2.0	O	53.1	42.5	51.6	40.5
LUGANO	1649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.7	41.9	-	-	-	-	48.9	39	-	-	-	-	2.8	2.9	E	51.7	41.9	48.9	39
LUGANO	1649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	42.7	-	-	-	-	51.8	40.7	-	-	-	-	1.6	2.0	O	53.4	42.7	51.8	40.7
LUGANO	1649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52	42.2	-	-	-	-	49.3	39.3	-	-	-	-	2.7	2.9	E	52	42.2	49.3	39.3
LUGANO	1649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	42.8	-	-	-	-	51.8	40.7	-	-	-	-	1.6	2.1	O	53.4	42.8	51.8	40.7
LUGANO	1649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.4	42.7	-	-	-	-	49.7	39.8	-	-	-	-	2.7	2.9	E	52.4	42.7	49.7	39.8
LUGANO	1649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.5	42.9	-	-	-	-	51.8	40.7	-	-	-	-	1.7	2.2	O	53.5	42.9	51.8	40.7
LUGANO	1649	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.8	43.1	-	-	-	-	50	40.2	-	-	-	-	2.8	2.9	E	52.8	43.1	50	40.2
LUGANO	1649	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	43	-	-	-	-	51.8	40.8	-	-	-	-	1.8	2.2	O	53.6	43	51.8	40.8
LUGANO	1649	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.6	44	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.1	3.1	E	53.6	44	50.5	40.9
LUGANO	1649	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	43.1	-	-	-	-	51.8	40.8	-	-	-	-	1.8	2.3	O	53.6	43.1	51.8	40.8
LUGANO	1649	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.8	45.2	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.1	3.1	E	54.8	45.2	51.7	42.1
LUGANO	1649	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	43.1	-	-	-	-	51.7	40.8	-	-	-	-	1.9	2.3	O	53.6	43.1	51.7	40.8
LUGANO	1653	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	63.1	48.8	-	-	-	-	60.1	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.1	48.8	60.1	45.8
LUGANO	1653	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	48.1	2.2	-	-	-	59.2	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.2	48.1	59.2	45.1
LUGANO	1653	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	47.1	1.1	-	-	-	58.1	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.1	47.1	58.1	44.1
LUGANO	1653	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.1	46.4	0.1	-	-	-	57.1	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.1	46.4	57.1	43.4
LUGANO	1656	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	51.9	4.4	1.9	-	-	61.3	48.9	1.3	-	-	-	3.1	3.0	NO	64.4	51.9	61.3	48.9
LUGANO	1656	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	52.1	4.5	2.1	-	-	61.5	49.1	1.5	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.5	52.1	61.5	49.1
LUGANO	1656	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	51.9	4.2	1.9	-	-	61.2	48.8	1.2	-	-	-	3.0	3.1	NO	64.2	51.9	61.2	48.8
LUGANO	1656	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	51.5	3.7	1.5	-	-	60.7	48.4	0.7	-	-	-	3.0	3.1	NO	63.7	51.5	60.7	48.4
LUGANO	1656	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.2	51	3.2	1.0	-	-	60.2	48	0.2	-	-	-	3.0	3.0	NO	63.2	51	60.2	48
LUGANO	1658	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	74.5	65	4.5	5.0	4.5	-	71.5	62	1.5	2.0	1.5	-	3.0	3.0	S	74.5	65	71.5	62
LUGANO	1658	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	73.4	63.9	3.4	3.9	3.4	-	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	3.0	3.0	S	73.4	63.9	70.4	60.9
LUGANO	1658	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	-	69	59.5	4.0	4.5	-	-	2.9	2.9	S	71.9	62.4	69	59.5
LUGANO	1658	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	3.0	3.0	S	70.7	61.2	67.7	58.2
LUGANO	1658	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	S	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	1658	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	2.9	2.9	S	68.6	59.1	65.7	56.2
LUGANO	1658	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	64.9	55.4	-	0.4	-	-	2.9	2.9	S	67.8	58.3	64.9	55.4
LUGANO	1659	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58.7	46.3	-	-	-	-	58.6	46.1	-	-	-	-	0.1	0.2	S	58.7	46.3	58.6	46.1
LUGANO	1659	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58	45.7	-	-	-	-	57.9	45.4	-	-	-	-	0.1	0.3	S	58	45.7	57.9	45.4
LUGANO	1659	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	57.2	44.9	-	-	-	-	57	44.6	-	-	-	-	0.2	0.3	S	57.2	44.9	57	44.6

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1659	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.4	44.1	-	-	-	-	56.2	43.8	-	-	-	-	0.2	0.3	S	56.4	44.1	56.2	43.8
LUGANO	1659	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	55.7	43.5	-	-	-	-	55.4	43.1	-	-	-	-	0.3	0.4	S	55.7	43.5	55.4	43.1
LUGANO	1662	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.1	48.3	-	-	-	-	59.1	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.1	48.3	59.1	45.3
LUGANO	1662	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	48.1	1.8	-	-	-	58.8	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.8	48.1	58.8	45.1
LUGANO	1662	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	47.7	1.1	-	-	-	58.1	44.6	-	-	-	-	3.0	3.1	N	61.1	47.7	58.1	44.6
LUGANO	1662	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.3	47.2	0.3	-	-	-	57.3	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.3	47.2	57.3	44.2
LUGANO	1662	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	46.9	-	-	-	-	56.7	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.7	46.9	56.7	43.9
LUGANO	1667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	49.5	3.6	-	-	-	60.6	46.5	0.6	-	-	-	3.0	3.0	N	63.6	49.5	60.6	46.5
LUGANO	1667	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.5	2.5	-	-	-	59.5	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.5	48.5	59.5	45.5
LUGANO	1667	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	47.5	1.5	-	-	-	58.5	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.5	47.5	58.5	44.5
LUGANO	1672	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.3	52.3	-	-	-	-	61.3	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	64.3	52.3	61.3	49.3
LUGANO	1672	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	52.5	4.2	2.5	-	-	61.2	49.5	1.2	-	-	-	3.0	3.0	N	64.2	52.5	61.2	49.5
LUGANO	1672	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	52.3	3.8	2.3	-	-	60.8	49.3	0.8	-	-	-	3.0	3.0	N	63.8	52.3	60.8	49.3
LUGANO	1673	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.4	59.9	-	-	-	-	66.4	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	1673	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.3	59.7	-	-	-	-	66.2	56.7	-	-	-	-	3.1	3.0	E	69.3	59.7	66.2	56.7
LUGANO	1673	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.8	59.3	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.1	E	68.8	59.3	65.8	56.2
LUGANO	1676	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	67.7	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.7	61.2	67.7	58.2
LUGANO	1676	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	E	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	1678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.1	44.3	-	-	-	-	51.1	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	54.1	44.3	51.1	41.3
LUGANO	1678	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.5	44.7	-	-	-	-	51.5	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	54.5	44.7	51.5	41.7
LUGANO	1678	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	45	-	-	-	-	51.8	42	-	-	-	-	3.0	3.0	N	54.8	45	51.8	42
LUGANO	1678	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56	46.1	-	-	-	-	53	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56	46.1	53	43.1
LUGANO	1678	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	48	-	-	-	-	54.9	45	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.9	48	54.9	45
LUGANO	1678	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.3	48.2	-	-	-	-	55.3	45.1	-	-	-	-	3.0	3.1	N	58.3	48.2	55.3	45.1
LUGANO	1679	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	54	3.5	4.0	-	-	60.5	51	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	NO	63.5	54	60.5	51
LUGANO	1679	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	NO	67.6	58.1	64.6	55.1
LUGANO	1679	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	NO	67.8	58.3	64.8	55.3
LUGANO	1683	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.2	51.1	-	-	-	-	61.2	48.2	-	-	-	-	3.0	2.9	E	64.2	51.1	61.2	48.2
LUGANO	1683	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.1	51.2	-	-	-	-	61.2	48.2	-	-	-	-	2.9	3.0	E	64.1	51.2	61.2	48.2
LUGANO	1683	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.6	50.7	-	-	-	-	60.7	47.7	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.6	50.7	60.7	47.7
LUGANO	1683	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63	50.1	-	-	-	-	60	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63	50.1	60	47.1
LUGANO	1683	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.4	49.5	-	-	-	-	59.4	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	62.4	49.5	59.4	46.5
LUGANO	1685	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.4	62.8	2.4	2.8	2.4	-	69.4	59.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.4	62.8	69.4	59.8
LUGANO	1685	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72	62.4	2.0	2.4	2.0	-	69	59.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72	62.4	69	59.4
LUGANO	1685	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	-	68.2	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.2	61.6	68.2	58.6
LUGANO	1685	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.5	60.8	0.5	0.8	0.5	-	67.5	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.5	60.8	67.5	57.8
LUGANO	1685	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.8	60.1	-	0.1	-	-	66.8	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.8	60.1	66.8	57.1
LUGANO	1685	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.2	59.5	-	-	-	-	66.2	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.5	66.2	56.5
LUGANO	1685	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.6	59	-	-	-	-	65.6	56	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.6	59	65.6	56
LUGANO	1686	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	53.7	43.8	-	-	-	-	50.8	40.6	-	-	-	-	2.9	3.2	S	53.7	43.8	50.8	40.6
LUGANO	1686	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	56.7	46.6	-	-	-	-	54.5	43.9	-	-	-	-	2.2	2.7	N	56.7	46.6	54.5	43.9
LUGANO	1686	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	58.6	48.8	-	-	-	-	55.5	45.7	-	-	-	-	3.1	3.1	S	58.6	48.8	55.5	45.7
LUGANO	1686	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.1	50.2	0.1	0.2	-	-	57.5	47.4	-	-	-	-	2.6	2.8	N	60.1	50.2	57.5	47.4
LUGANO	1686	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.3	49.5	-	-	-	-	56.3	46.4	-	-	-	-	3.0	3.1	S	59.3	49.5	56.3	46.4
LUGANO	1686	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.3	50.5	0.3	0.5	-	-	57.8	47.7	-	-	-	-	2.5	2.8	N	60.3	50.5	57.8	47.7
LUGANO	1686	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.6	49.8	-	-	-	-	56.5	46.7	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.6	49.8	56.5	46.7
LUGANO	1686	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.4	50.5	0.4	0.5	-	-	57.9	47.7	-	-	-	-	2.5	2.8	N	60.4	50.5	57.9	47.7
LUGANO	1686	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.8	50	-	-	-	-	56.7	46.9	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.8	50	56.7	46.9
LUGANO	1686	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.3	50.4	0.3	0.4	-	-	57.8	47.6	-	-	-	-	2.5	2.8	N	60.3	50.4	57.8	47.6
LUGANO	1686	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	60.1	50.3	0.1	0.3	-	-	57	47.1	-	-	-	-	3.1	3.2	S	60.1	50.3	57	47.1
LUGANO	1686	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.2	50.3	0.2	0.3	-	-	57.7	47.5	-	-	-	-	2.5	2.8	N	60.2	50.3	57.7	47.5
LUGANO	1686	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	60.6	50.7	0.6	0.7	-	-	57.4	47.6	-	-	-	-	3.2	3.1	S	60.6	50.7	57.4	47.6
LUGANO	1686	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.2	50.3	0.2	0.3	-	-	57.7	47.5	-	-	-	-	2.5	2.8	N	60.2	50.3	57.7	47.5
LUGANO	1687	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	64.4	51.9	-	-	-	-	64.3	51.7	-	-	-	-	0.1	0.2	-	64.4	51.9	64.3	51.7
LUGANO	1688	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	51.4	0.9	1.4	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.9	51.4	57.9	48.4
LUGANO	1688	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	55.5	5.0	5.5	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	O	65	55.5	62	52.5
LUGANO	1688	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	47.9	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.4	47.9	54.4	44.9
LUGANO	1690	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	49	2.9	-	-	-	62.7	48.8	2.7	-	-	-	0.2	0.2	S	62.9	49	62.7	48.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1690	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	49	2.8	-	-	-	62.6	48.7	2.6	-	-	-	0.2	0.3	S	62.8	49	62.6	48.7
LUGANO	1690	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	48.7	2.5	-	-	-	62.3	48.4	2.3	-	-	-	0.2	0.3	S	62.5	48.7	62.3	48.4
LUGANO	1693	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.5	38.6	-	-	-	-	46	35.8	-	-	-	-	2.5	2.8	N	48.5	38.6	46	35.8
LUGANO	1693	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.9	44.4	-	-	-	-	56.5	43.4	-	-	-	-	0.4	1.0	S	56.9	44.4	56.5	43.4
LUGANO	1693	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	45.1	-	-	-	-	51.8	42.1	-	-	-	-	2.9	3.0	N	54.7	45.1	51.8	42.1
LUGANO	1693	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.5	45.3	-	-	-	-	56.9	44.1	-	-	-	-	0.6	1.2	S	57.5	45.3	56.9	44.1
LUGANO	1693	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.8	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	2.9	3.0	N	56.8	47.3	53.9	44.3
LUGANO	1693	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	45.6	-	-	-	-	56.9	44.2	-	-	-	-	0.7	1.4	S	57.6	45.6	56.9	44.2
LUGANO	1693	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.7	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.3	47.7	54.3	44.7
LUGANO	1693	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.5	45.5	-	-	-	-	56.7	44.1	-	-	-	-	0.8	1.4	S	57.5	45.5	56.7	44.1
LUGANO	1693	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.5	48	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	2.9	3.0	N	57.5	48	54.6	45
LUGANO	1693	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	45.6	-	-	-	-	56.5	44	-	-	-	-	0.8	1.6	S	57.3	45.6	56.5	44
LUGANO	1693	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58	48.4	55	45.4
LUGANO	1693	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	45.8	-	-	-	-	56.3	44.1	-	-	-	-	1.0	1.7	S	57.3	45.8	56.3	44.1
LUGANO	1693	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.5	48.9	55.5	45.9
LUGANO	1693	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.2	45.9	-	-	-	-	56.1	44.1	-	-	-	-	1.1	1.8	S	57.2	45.9	56.1	44.1
LUGANO	1698	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.9	59.2	-	-	-	-	65.9	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.2	65.9	56.2
LUGANO	1698	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.7	59.1	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	1698	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.1	58.5	-	-	-	-	65.2	55.5	-	-	-	-	2.9	3.0	E	68.1	58.5	65.2	55.5
LUGANO	1699	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	73.3	63.8	3.3	3.8	3.3	-	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	3.0	3.0	S	73.3	63.8	70.3	60.8
LUGANO	1699	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	73	63.5	8.0	8.5	3.0	-	70	60.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	S	73	63.5	70	60.5
LUGANO	1699	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	-	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	3.0	3.0	S	72.4	62.9	69.4	59.9
LUGANO	1699	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	-	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	S	71.7	62.2	68.7	59.2
LUGANO	1699	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	68	58.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	S	71	61.5	68	58.5
LUGANO	1703	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	61.6	50.8	1.6	0.8	-	-	3.0	3.0	E	64.6	53.8	61.6	50.8
LUGANO	1703	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	54.1	4.9	4.1	-	-	61.9	51.1	1.9	1.1	-	-	3.0	3.0	E	64.9	54.1	61.9	51.1
LUGANO	1703	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	54.1	4.9	4.1	-	-	61.9	51.1	1.9	1.1	-	-	3.0	3.0	E	64.9	54.1	61.9	51.1
LUGANO	1703	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	61.6	50.8	1.6	0.8	-	-	3.0	3.0	E	64.6	53.8	61.6	50.8
LUGANO	1703	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	54.3	5.1	4.3	-	-	62.1	51.3	2.1	1.3	-	-	3.0	3.0	E	65.1	54.3	62.1	51.3
LUGANO	1703	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	55.5	6.2	5.5	-	-	63.2	52.5	3.2	2.5	-	-	3.0	3.0	E	66.2	55.5	63.2	52.5
LUGANO	1703	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	55.2	5.9	5.2	-	-	62.9	52.2	2.9	2.2	-	-	3.0	3.0	E	65.9	55.2	62.9	52.2
LUGANO	1703	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	54.8	5.5	4.8	-	-	62.5	51.8	2.5	1.8	-	-	3.0	3.0	E	65.5	54.8	62.5	51.8
LUGANO	1705	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.5	42.9	-	-	-	-	50.7	41	-	-	-	-	1.8	1.9	O	52.5	42.9	50.7	41
LUGANO	1705	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	2.6	2.6	O	64.3	54.7	61.7	52.1
LUGANO	1705	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	2.5	2.5	O	65.8	56.2	63.3	53.7
LUGANO	1705	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	2.5	2.5	O	67.4	57.7	64.9	55.2
LUGANO	1705	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	2.3	2.3	O	67.3	57.7	65	55.4
LUGANO	1705	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	65.1	55.4	5.1	5.4	-	-	2.4	2.4	O	67.5	57.8	65.1	55.4
LUGANO	1705	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	65.2	55.5	5.2	5.5	-	-	2.2	2.3	O	67.4	57.8	65.2	55.5
LUGANO	1709	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66.9	54.4	-	-	-	-	66.7	54.1	-	-	-	-	0.2	0.3	E	66.9	54.4	66.7	54.1
LUGANO	1709	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66.6	54.1	-	-	-	-	66.4	53.8	-	-	-	-	0.2	0.3	E	66.6	54.1	66.4	53.8
LUGANO	1709	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66	53.5	-	-	-	-	65.8	53.2	-	-	-	-	0.2	0.3	E	66	53.5	65.8	53.2
LUGANO	1709	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65.4	53	-	-	-	-	65.2	52.6	-	-	-	-	0.2	0.4	E	65.4	53	65.2	52.6
LUGANO	1709	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	64.9	52.5	-	-	-	-	64.6	52.1	-	-	-	-	0.3	0.4	E	64.9	52.5	64.6	52.1
LUGANO	1709	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	64.4	52	-	-	-	-	64	51.6	-	-	-	-	0.4	0.4	E	64.4	52	64	51.6
LUGANO	1711	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	48.2	1.8	-	-	-	58.8	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.8	48.2	58.8	45.2
LUGANO	1711	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	48.3	1.7	-	-	-	58.8	45.3	-	-	-	-	2.9	3.0	S	61.7	48.3	58.8	45.3
LUGANO	1711	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	48.1	1.4	-	-	-	58.5	45.1	-	-	-	-	2.9	3.0	S	61.4	48.1	58.5	45.1
LUGANO	1711	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	47.9	1.1	-	-	-	58.1	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.1	47.9	58.1	44.9
LUGANO	1711	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	47.6	0.6	-	-	-	57.6	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.6	47.6	57.6	44.6
LUGANO	1711	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	47.3	0.3	-	-	-	57.3	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.3	47.3	57.3	44.3
LUGANO	1713	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.9	53.3	1.9	-	-	-	63.9	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.9	53.3	63.9	50.3
LUGANO	1713	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.1	52.5	1.1	-	-	-	63.1	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.1	52.5	63.1	49.5
LUGANO	1713	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.1	51.7	0.1	-	-	-	62.1	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.1	51.7	62.1	48.7
LUGANO	1713	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.2	51	-	-	-	-	61.2	48	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.2	51	61.2	48
LUGANO	1713	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	63.5	50.4	-	-	-	-	60.5	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	63.5	50.4	60.5	47.4
LUGANO	1713	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.9	49.9	-	-	-	-	59.9	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.9	49.9	59.9	46.9
LUGANO	1717	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	48.2	2.3	-	-	-	59.3	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.3	48.2	59.3	45.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1717	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.5	47.4	1.5	-	-	-	58.5	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.5	47.4	58.5	44.4
LUGANO	1717	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	46.5	0.5	-	-	-	57.5	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	60.5	46.5	57.5	43.5
LUGANO	1718	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.8	63.2	2.8	3.2	2.8	-	69.8	60.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	E	72.8	63.2	69.8	60.2
LUGANO	1718	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	-	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	3.0	3.0	E	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	1718	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	68	58.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	E	71	61.5	68	58.5
LUGANO	1718	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	E	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	1719	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	73	63.5	3.0	3.5	3.0	-	70	60.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	E	73	63.5	70	60.5
LUGANO	1719	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	72.2	62.7	7.2	7.7	2.2	-	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	E	72.2	62.7	69.2	59.7
LUGANO	1719	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.7	68.3	58.7
LUGANO	1719	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	E	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	1719	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	E	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	1723	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.6	29.6	-	-	-	-	36.3	26	-	-	-	-	3.3	3.6	SE	45.5	34.9	44.7	33.9
LUGANO	1723	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.3	32.3	-	-	-	-	38.8	28.5	-	-	-	-	3.5	3.8	SE	47.3	36.5	46.6	35.7
LUGANO	1726	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	48.2	1.7	-	-	-	58.7	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.7	48.2	58.7	45.2
LUGANO	1726	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	48.4	1.7	-	-	-	58.7	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.7	48.4	58.7	45.4
LUGANO	1726	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	48.2	1.3	-	-	-	58.3	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.3	48.2	58.3	45.2
LUGANO	1726	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	47.9	0.7	-	-	-	57.7	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.7	47.9	57.7	44.9
LUGANO	1726	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	47.7	0.2	-	-	-	57.2	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.2	47.7	57.2	44.7
LUGANO	1726	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	47.7	-	-	-	-	56.9	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.9	47.7	56.9	44.7
LUGANO	1731	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.6	58.2	-	-	-	-	65.6	55.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	68.6	58.2	65.6	55.1
LUGANO	1731	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.8	58.4	-	-	-	-	65.7	55.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	68.8	58.4	65.7	55.3
LUGANO	1731	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	58	3.4	3.0	-	-	65.3	54.9	0.3	-	-	-	3.1	3.1	E	68.4	58	65.3	54.9
LUGANO	1731	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.8	57.5	2.8	2.5	-	-	64.8	54.4	-	-	-	-	3.0	3.1	E	67.8	57.5	64.8	54.4
LUGANO	1731	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	56.9	2.3	1.9	-	-	64.2	53.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	67.3	56.9	64.2	53.8
LUGANO	1731	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.7	56.4	1.7	1.4	-	-	63.6	53.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	66.7	56.4	63.6	53.3
LUGANO	1731	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56	1.3	1.0	-	-	63.2	52.9	-	-	-	-	3.1	3.1	E	66.3	56	63.2	52.9
LUGANO	1734	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	64.6	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58.1	64.6	55.1
LUGANO	1734	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	2.9	3.0	E	67.7	58.2	64.8	55.2
LUGANO	1734	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	1734	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.0	3.0	E	66.6	57.1	63.6	54.1
LUGANO	1734	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	63	53.4	3.0	3.4	-	-	2.9	3.0	E	65.9	56.4	63	53.4
LUGANO	1734	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	E	65.3	55.8	62.3	52.8
LUGANO	1734	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	3.0	3.0	E	64.7	55.2	61.7	52.2
LUGANO	1741	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	57	6.5	7.0	-	-	63.5	54	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	E	66.5	57	63.5	54
LUGANO	1741	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3.0	3.0	E	66.8	57.3	63.8	54.3
LUGANO	1741	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	57	6.5	7.0	-	-	63.5	54	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	E	66.5	57	63.5	54
LUGANO	1741	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3.0	3.0	E	65.9	56.4	62.9	53.4
LUGANO	1741	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	E	65.4	55.9	62.4	52.9
LUGANO	1741	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	E	64.8	55.3	61.8	52.3
LUGANO	1742	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.6	44	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	4.1	4.1	NO	53.6	44	49.5	39.9
LUGANO	1742	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.7	45.1	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	4.1	4.1	NO	54.7	45.1	50.6	41
LUGANO	1743	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	48.5	0.9	-	-	-	57.9	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.9	48.5	57.9	45.5
LUGANO	1743	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61	49.3	1.0	-	-	-	57.9	46.2	-	-	-	-	3.1	3.1	S	61	49.3	57.9	46.2
LUGANO	1743	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	48.7	0.3	-	-	-	57.3	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.3	48.7	57.3	45.7
LUGANO	1743	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	49.5	0.5	-	-	-	57.5	46.4	-	-	-	-	3.0	3.1	S	60.5	49.5	57.5	46.4
LUGANO	1743	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	49.8	0.6	-	-	-	57.5	46.7	-	-	-	-	3.1	3.1	S	60.6	49.8	57.5	46.7
LUGANO	1743	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	49.6	0.3	-	-	-	57.2	46.5	-	-	-	-	3.1	3.1	S	60.3	49.6	57.2	46.5
LUGANO	1743	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	49.5	0.1	-	-	-	57.1	46.4	-	-	-	-	3.0	3.1	S	60.1	49.5	57.1	46.4
LUGANO	1749	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	56.5	6.0	6.5	-	-	62.6	53	2.6	3.0	-	-	3.4	3.5	SE	66	56.5	62.6	53
LUGANO	1749	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	3.4	3.5	SE	65.7	56.2	62.3	52.7
LUGANO	1751	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.3	46.4	-	-	-	-	53.3	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.3	46.4	53.3	43.4
LUGANO	1751	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.8	46.9	-	-	-	-	53.8	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.8	46.9	53.8	43.9
LUGANO	1752	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58.9	49	-	-	-	-	55.9	46	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.9	49	55.9	46
LUGANO	1753	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.6	59.7	-	-	-	-	66.6	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.6	59.7	66.6	56.7
LUGANO	1753	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.7	58.8	3.7	3.8	-	-	65.7	55.8	0.7	0.8	-	-	3.0	3.0	O	68.7	58.8	65.7	55.8
LUGANO	1757	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1757	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1757	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	NO	68.7	59.2	65.7	56.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1757	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	58.4	8.0	8.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.0	NO	68	58.4	65	55.4
LUGANO	1758	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	52.8	41.4	-	-	-	-	49.9	38.5	-	-	-	-	2.9	2.9	E	52.8	41.4	49.9	38.5
LUGANO	1758	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	53.2	41.8	-	-	-	-	50.3	38.9	-	-	-	-	2.9	2.9	E	53.2	41.8	50.3	38.9
LUGANO	1758	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	53.3	42	-	-	-	-	50.5	39	-	-	-	-	2.8	3.0	E	53.3	42	50.5	39
LUGANO	1758	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	53.6	42.3	-	-	-	-	50.8	39.5	-	-	-	-	2.8	2.8	E	53.6	42.3	50.8	39.5
LUGANO	1760	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53	42.3	-	-	-	-	50.3	39.5	-	-	-	-	2.7	2.8	E	53	42.3	50.3	39.5
LUGANO	1760	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	45	-	-	-	-	53	42.2	-	-	-	-	2.8	2.8	E	55.8	45	53	42.2
LUGANO	1760	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	45.8	-	-	-	-	53.8	43	-	-	-	-	2.8	2.8	E	56.6	45.8	53.8	43
LUGANO	1762	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.6	57	-	-	-	-	64.6	54	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	57	64.6	54
LUGANO	1762	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.7	57.1	2.7	2.1	-	-	64.7	54.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.7	57.1	64.7	54.1
LUGANO	1762	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.1	56.5	2.1	1.5	-	-	64.1	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.1	56.5	64.1	53.5
LUGANO	1762	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	55.8	1.3	0.8	-	-	63.3	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	55.8	63.3	52.8
LUGANO	1762	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.6	55	0.6	-	-	-	62.6	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.6	55	62.6	52
LUGANO	1762	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65	54.4	-	-	-	-	62	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65	54.4	62	51.4
LUGANO	1763	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	48.1	-	-	-	-	55.6	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.6	48.1	55.6	45.1
LUGANO	1763	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.8	54.3	4.8	4.3	-	-	61.8	51.3	1.8	1.3	-	-	3.0	3.0	O	64.8	54.3	61.8	51.3
LUGANO	1763	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	54.7	5.2	4.7	-	-	62.2	51.7	2.2	1.7	-	-	3.0	3.0	O	65.2	54.7	62.2	51.7
LUGANO	1763	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	54.8	5.3	4.8	-	-	62.3	51.8	2.3	1.8	-	-	3.0	3.0	O	65.3	54.8	62.3	51.8
LUGANO	1767	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.4	39.8	-	-	-	-	46.3	36.7	-	-	-	-	3.1	3.1	O	49.4	39.8	46.3	36.7
LUGANO	1767	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.3	43.8	-	-	-	-	50.3	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	53.3	43.8	50.3	40.8
LUGANO	1767	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	50.3	-	0.3	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.1	O	59.8	50.3	56.8	47.2
LUGANO	1767	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	3.0	3.0	O	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	1767	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	3.0	3.0	O	70.2	60.7	67.2	57.7
LUGANO	1767	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	3.0	3.0	O	70.1	60.6	67.1	57.6
LUGANO	1767	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60.2	66.7	57.2
LUGANO	1772	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58	48.4	55	45.4
LUGANO	1772	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58.3	48.7	-	-	-	-	55.4	45.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	58.3	48.7	55.4	45.7
LUGANO	1772	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.4	48.8	55.4	45.8
LUGANO	1772	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.4	48.8	55.4	45.8
LUGANO	1772	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.4	48.8	55.4	45.8
LUGANO	1772	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	58.7	49.1	-	-	-	-	55.8	46.1	-	-	-	-	2.9	3.0	O	58.7	49.1	55.8	46.1
LUGANO	1777	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	2.9	E	68.4	58.7	65.4	55.8
LUGANO	1777	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.1	7.8	8.1	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.0	2.9	E	67.8	58.1	64.8	55.2
LUGANO	1778	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.9	52.3	-	-	-	-	59	49.3	-	-	-	-	2.9	3.0	E	61.9	52.3	59	49.3
LUGANO	1778	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.6	53	-	-	-	-	59.7	50	-	-	-	-	2.9	3.0	E	62.6	53	59.7	50
LUGANO	1778	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.1	53.5	-	-	-	-	60.1	50.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.1	53.5	60.1	50.5
LUGANO	1778	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.3	53.7	-	-	-	-	60.4	50.8	-	-	-	-	2.9	2.9	E	63.3	53.7	60.4	50.8
LUGANO	1778	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.6	54	-	-	-	-	60.6	51	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.6	54	60.6	51
LUGANO	1778	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.6	54	-	-	-	-	60.6	51	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.6	54	60.6	51
LUGANO	1778	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.4	53.8	-	-	-	-	60.4	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.4	53.8	60.4	50.8
LUGANO	1779	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	-	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	1780	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	53.6	44.1	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	-0.3	-0.3	-	53.6	44.1	53.9	44.4
LUGANO	1781	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	56	46.4	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	56	46.4	53	43.4
LUGANO	1781	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57	47.4	54	44.4
LUGANO	1781	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58.1	48.5	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.1	48.5	55.1	45.5
LUGANO	1781	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.5	48.9	55.5	45.9
LUGANO	1781	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58.8	49.2	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.8	49.2	55.8	46.2
LUGANO	1781	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58.9	49.3	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.9	49.3	55.9	46.3
LUGANO	1785	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.4	51.8	-	-	-	-	57.5	48	-	-	-	-	3.9	3.8	E	61.4	51.8	57.5	48
LUGANO	1785	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.3	52.7	-	-	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.7	3.7	E	62.3	52.7	58.6	49
LUGANO	1785	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.6	53.1	-	-	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	3.7	3.7	E	62.6	53.1	58.9	49.4
LUGANO	1785	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.7	53.1	-	-	-	-	59	49.5	-	-	-	-	3.7	3.6	E	62.7	53.1	59	49.5
LUGANO	1785	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.7	53.2	-	-	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	3.6	3.7	E	62.7	53.2	59.1	49.5
LUGANO	1785	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	68.1	58.6	-	-	-	-	64.2	54.7	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	68.1	58.6	64.2	54.7
LUGANO	1785	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.3	51.8	-	-	-	-	57.6	48	-	-	-	-	3.7	3.8	SE	61.3	51.8	57.6	48
LUGANO	1785	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.3	52.8	-	-	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.7	3.8	SE	62.3	52.8	58.6	49
LUGANO	1799	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	59.7	50.2	-	0.2	-	-	2.3	2.3	-	62	52.5	59.7	50.2
LUGANO	1800	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	-	-	O	70.5	60.9	70.5	60.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1809	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.5	49	-	-	-	-	59.6	46	-	-	-	-	2.9	3.0	S	62.5	49	59.6	46
LUGANO	1810	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72	62.5	2.0	2.5	2.0	-	69	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72	62.5	69	59.5
LUGANO	1810	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.6	62.1	1.6	2.1	1.6	-	68.6	59.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.6	62.1	68.6	59.1
LUGANO	1810	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	67.7	58.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.7	61.2	67.7	58.2
LUGANO	1810	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.7	60.2	-	0.2	-	-	66.7	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.7	60.2	66.7	57.2
LUGANO	1810	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.8	59.3	-	-	-	-	65.8	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	1810	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.1	58.6	-	-	-	-	65.1	55.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.1	58.6	65.1	55.6
LUGANO	1810	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.4	57.9	-	-	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.9	64.4	54.9
LUGANO	1810	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.8	57.3	-	-	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.8	57.3	63.8	54.3
LUGANO	1812	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	48.8	2.1	-	-	-	59.1	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.1	48.8	59.1	45.8
LUGANO	1812	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	48.8	2.1	-	-	-	59.1	45.9	-	-	-	-	3.0	2.9	S	62.1	48.8	59.1	45.9
LUGANO	1815	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	74.7	65.2	14.7	15.2	4.7	0.2	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	6.0	6.0	SE	74.7	65.2	68.7	59.2
LUGANO	1815	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	74.7	65.1	14.7	15.1	4.7	0.1	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	6.0	5.9	SE	74.7	65.1	68.7	59.2
LUGANO	1815	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	74.4	64.8	14.4	14.8	4.4	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	6.0	5.9	SE	74.4	64.8	68.4	58.9
LUGANO	1815	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	73.9	64.4	13.9	14.4	3.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	6.0	6.0	SE	73.9	64.4	67.9	58.4
LUGANO	1818	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	74.9	65.4	9.9	10.4	4.9	0.4	69	59.5	4.0	4.5	-	-	5.9	5.9	E	74.9	65.4	69	59.5
LUGANO	1818	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	74.5	65	9.5	10.0	4.5	-	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	5.9	5.9	E	74.5	65	68.6	59.1
LUGANO	1818	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	73.9	64.4	8.9	9.4	3.9	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	5.8	5.8	E	73.9	64.4	68.1	58.6
LUGANO	1824	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	45.8	-	-	-	-	54.5	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.5	45.8	54.5	42.8
LUGANO	1824	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	47.5	-	-	-	-	56	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59	47.5	56	44.5
LUGANO	1826	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.6	53.9	3.6	3.9	-	-	60	50.2	-	0.2	-	-	3.6	3.7	NE	63.6	53.9	60	50.2
LUGANO	1829	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.8	43	-	-	-	-	49.8	40	-	-	-	-	3.0	3.0	-	52.8	43	49.8	40
LUGANO	1830	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	6.0	5.9	SE	70.8	61.2	64.8	55.3
LUGANO	1830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	73.5	64	13.5	14.0	3.5	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	5.9	6.0	SE	73.5	64	67.6	58
LUGANO	1830	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	73.3	63.8	13.3	13.8	3.3	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	5.9	6.0	SE	73.3	63.8	67.4	57.8
LUGANO	1832	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	56.3	46.8	-	-	-	-	6.0	5.9	S	62.3	52.7	56.3	46.8
LUGANO	1832	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	5.9	5.9	S	63.1	53.5	57.2	47.6
LUGANO	1832	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	5.8	5.9	S	63.3	53.8	57.5	47.9
LUGANO	1832	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	5.6	5.7	S	63.7	54.2	58.1	48.5
LUGANO	1834	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.4	62.5	3.4	2.5	3.4	-	70.4	59.5	0.4	-	0.4	-	3.0	3.0	O	73.4	62.5	70.4	59.5
LUGANO	1834	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.1	60.2	1.1	0.2	1.1	-	68.1	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.1	60.2	68.1	57.2
LUGANO	1834	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.7	57.8	-	-	-	-	65.7	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.7	57.8	65.7	54.8
LUGANO	1834	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.9	56.1	-	-	-	-	64	53.1	-	-	-	-	2.9	3.0	O	66.9	56.1	64	53.1
LUGANO	1835	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.2	45.3	-	-	-	-	53.3	42.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	56.2	45.3	53.3	42.4
LUGANO	1835	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.1	51.2	-	-	-	-	59.1	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.1	51.2	59.1	48.2
LUGANO	1835	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.2	51.3	-	-	-	-	59.2	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.2	51.3	59.2	48.3
LUGANO	1835	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.9	51	-	-	-	-	58.9	48	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.9	51	58.9	48
LUGANO	1835	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.4	50.5	-	-	-	-	58.4	47.6	-	-	-	-	3.0	2.9	S	61.4	50.5	58.4	47.6
LUGANO	1835	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.9	50	-	-	-	-	58	47.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.9	50	58	47.1
LUGANO	1836	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	53.8	43	-	-	-	-	51.1	40.2	-	-	-	-	2.7	2.8	O	53.8	43	51.1	40.2
LUGANO	1836	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.6	44.8	-	-	-	-	52.9	42	-	-	-	-	2.7	2.8	O	55.6	44.8	52.9	42
LUGANO	1836	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56	45.1	-	-	-	-	53.3	42.4	-	-	-	-	2.7	2.7	O	56	45.1	53.3	42.4
LUGANO	1836	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.1	45.3	-	-	-	-	53.4	42.5	-	-	-	-	2.7	2.8	O	56.1	45.3	53.4	42.5
LUGANO	1836	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.2	45.4	-	-	-	-	53.5	42.6	-	-	-	-	2.7	2.8	O	56.2	45.4	53.5	42.6
LUGANO	1836	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.4	45.6	-	-	-	-	53.7	42.9	-	-	-	-	2.7	2.7	O	56.4	45.6	53.7	42.9
LUGANO	1837	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	47.6	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.1	3.1	E	57.2	47.6	54.1	44.5
LUGANO	1837	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.2	48.6	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	3.1	3.1	E	58.2	48.6	55.1	45.5
LUGANO	1837	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	48.9	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	58.5	48.9	55.4	45.8
LUGANO	1837	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.1	3.1	E	58.6	49	55.5	45.9
LUGANO	1837	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	49.2	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3.1	3.1	E	58.8	49.2	55.7	46.1
LUGANO	1840	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	2.9	2.9	E	69	59.4	66.1	56.5
LUGANO	1840	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	2.9	2.9	E	68.8	59.2	65.9	56.3
LUGANO	1840	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	58.6	8.3	8.6	-	-	65.4	55.7	5.4	5.7	-	-	2.9	2.9	E	68.3	58.6	65.4	55.7
LUGANO	1840	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	58.8	49.1	-	-	-	-	2.7	2.7	E	61.5	51.8	58.8	49.1
LUGANO	1841	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	72.9	63.2	7.9	8.2	2.9	-	69.6	59.9	4.6	4.9	-	-	3.3	3.3	SO	72.9	63.2	69.6	59.9
LUGANO	1841	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	72.6	62.9	12.6	12.9	2.6	-	69.2	59.5	9.2	9.5	-	-	3.4	3.4	SO	72.6	62.9	69.2	59.5
LUGANO	1841	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	-	68.2	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	71.2	61.6	68.2	58.6
LUGANO	1841	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	71	61.5	1.0	1.5	1.0	-	68	58.4	-	-	-	-	3.0	3.1	SO	71	61.5	68	58.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1843	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.3	60.5	0.3	0.5	0.3	-	67.3	57.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.3	60.5	67.3	57.5
LUGANO	1843	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.6	59.8	-	-	-	-	66.6	56.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.6	59.8	66.6	56.8
LUGANO	1843	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.6	58.8	-	-	-	-	65.6	55.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.6	58.8	65.6	55.8
LUGANO	1843	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67.7	57.9	-	-	-	-	64.7	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.7	57.9	64.7	54.9
LUGANO	1843	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	67	57.2	-	-	-	-	64	54.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57.2	64	54.2
LUGANO	1845	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	50	3.3	-	-	-	60.3	47	0.3	-	-	-	3.0	3.0	S	63.3	50	60.3	47
LUGANO	1845	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	50	3.3	-	-	-	60.3	47	0.3	-	-	-	3.0	3.0	S	63.3	50	60.3	47
LUGANO	1845	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63	49.7	3.0	-	-	-	60	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	63	49.7	60	46.7
LUGANO	1845	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	49.2	2.5	-	-	-	59.5	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.5	49.2	59.5	46.2
LUGANO	1845	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	48.7	2.0	-	-	-	59	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62	48.7	59	45.7
LUGANO	1845	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	48.2	1.5	-	-	-	58.5	45.3	-	-	-	-	3.0	2.9	S	61.5	48.2	58.5	45.3
LUGANO	1845	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61	47.8	1.0	-	-	-	58	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61	47.8	58	44.8
LUGANO	1846	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.3	50.2	-	-	-	-	61.3	48.5	-	-	-	-	1.0	1.7	-	62.3	50.2	61.3	48.5
LUGANO	1847	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.6	57.3	2.6	2.3	-	-	65.3	54.6	0.3	-	-	-	2.3	2.7	-	67.6	57.3	65.3	54.6
LUGANO	1853	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.7	60.1	-	0.1	-	-	66.7	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	1853	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	3.0	3.1	E	69.8	60.3	66.8	57.2
LUGANO	1853	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60	66.6	57
LUGANO	1853	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	1853	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	E	68.7	59.1	65.7	56.1
LUGANO	1855	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.9	53.4	-	-	-	-	60.9	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.9	53.4	60.9	50.4
LUGANO	1855	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64	53.4	-	-	-	-	61	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64	53.4	61	50.4
LUGANO	1855	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.8	53.3	-	-	-	-	60.8	50.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.8	53.3	60.8	50.3
LUGANO	1855	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.4	52.9	-	-	-	-	60.4	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.4	52.9	60.4	49.9
LUGANO	1855	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63	52.5	-	-	-	-	60	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63	52.5	60	49.5
LUGANO	1855	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	56.2	46.5	-	-	-	-	53.2	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.2	46.5	53.2	43.5
LUGANO	1855	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	56.6	46.9	-	-	-	-	53.6	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.6	46.9	53.6	43.9
LUGANO	1855	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	56.9	47.2	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.9	47.2	53.9	44.2
LUGANO	1855	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.9	48.1	-	-	-	-	54.9	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.9	48.1	54.9	45.1
LUGANO	1855	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.1	49.1	-	-	-	-	56.1	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.1	49.1	56.1	46.1
LUGANO	1856	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.3	61.8	1.3	1.8	1.3	-	68.3	58.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	1856	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	68	58.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	E	71	61.5	68	58.5
LUGANO	1856	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	E	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	1856	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	2.9	3.0	E	69.4	59.9	66.5	56.9
LUGANO	1856	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	2.9	3.0	E	68.6	59.1	65.7	56.1
LUGANO	1856	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	64.6	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58.1	64.6	55.1
LUGANO	1856	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67	57.4	2.0	2.4	-	-	64	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67	57.4	64	54.4
LUGANO	1858	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.0	3.0	NO	67.4	57.9	64.4	54.9
LUGANO	1859	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	3.0	3.0	NO	69.1	59.6	66.1	56.6
LUGANO	1859	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	NO	69	59.5	66	56.5
LUGANO	1861	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.3	59.8	10.3	9.8	0.3	-	67.3	56.8	7.3	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	70.3	59.8	67.3	56.8
LUGANO	1861	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.5	59	9.5	9.0	-	-	66.5	56	6.5	6.0	-	-	3.0	3.0	NO	69.5	59	66.5	56
LUGANO	1864	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61.6	52	-	-	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	61.6	52	58.6	49
LUGANO	1864	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.1	52.5	-	-	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	62.1	52.5	59.1	49.5
LUGANO	1864	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.3	52.7	-	-	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	62.3	52.7	59.3	49.7
LUGANO	1864	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.4	52.8	-	-	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	62.4	52.8	59.4	49.8
LUGANO	1866	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.9	30.2	-	-	-	-	37.4	26.6	-	-	-	-	3.5	3.6	SO	42.1	31.5	40.1	29.3
LUGANO	1866	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.4	30.8	-	-	-	-	37.7	27	-	-	-	-	3.7	3.8	SO	43.3	32.6	41.7	30.8
LUGANO	1867	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	49.3	35.9	-	-	-	-	46.3	33	-	-	-	-	3.0	2.9	S	49.3	35.9	46.3	33
LUGANO	1867	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	47.3	1.2	-	-	-	58.2	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.2	47.3	58.2	44.3
LUGANO	1867	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	47.6	1.4	-	-	-	58.5	44.6	-	-	-	-	2.9	3.0	S	61.4	47.6	58.5	44.6
LUGANO	1870	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	57.8	48.3	-	-	-	-	54.8	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.8	48.3	54.8	45.3
LUGANO	1871	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	56.4	46.8	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.4	46.8	53.4	43.8
LUGANO	1871	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.9	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	2.9	3.0	E	57.9	48.4	55	45.4
LUGANO	1871	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.3	48.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.3	48.7	55.3	45.7
LUGANO	1871	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	3.0	2.9	E	58.4	48.8	55.4	45.9
LUGANO	1871	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.6	49	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.0	3.0	E	58.6	49	55.6	46
LUGANO	1880	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.8	60.2	-	0.2	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	1880	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.2	66.8	57.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1880	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	2.9	2.9	O	69.4	59.8	66.5	56.9
LUGANO	1880	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	2.9	2.9	O	68.9	59.3	66	56.4
LUGANO	1880	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	2.9	2.9	O	68.4	58.8	65.5	55.9
LUGANO	1880	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	2.9	2.9	O	67.9	58.3	65	55.4
LUGANO	1880	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	2.9	2.9	O	67.4	57.8	64.5	54.9
LUGANO	1883	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.2	58.6	-	-	-	-	2.9	2.9	O	71.1	61.5	68.2	58.6
LUGANO	1883	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	2.8	2.8	O	71	61.4	68.2	58.6
LUGANO	1883	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	2.8	2.8	O	70.2	60.6	67.4	57.8
LUGANO	1883	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	2.8	2.8	O	69.3	59.7	66.5	56.9
LUGANO	1883	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	2.7	2.7	O	68.3	58.7	65.6	56
LUGANO	1883	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	2.8	2.8	O	67.6	58	64.8	55.2
LUGANO	1884	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.4	53.4	0.4	-	-	-	62.5	50.4	-	-	-	-	2.9	3.0	N	65.4	53.4	62.5	50.4
LUGANO	1884	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.4	53.5	5.4	3.5	-	-	62.4	50.5	2.4	0.5	-	-	3.0	3.0	N	65.4	53.5	62.4	50.5
LUGANO	1884	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.8	53.1	4.8	3.1	-	-	61.9	50.2	1.9	0.2	-	-	2.9	2.9	N	64.8	53.1	61.9	50.2
LUGANO	1884	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	52.7	4.2	2.7	-	-	61.3	49.7	1.3	-	-	-	2.9	3.0	N	64.2	52.7	61.3	49.7
LUGANO	1884	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	52.2	3.6	2.2	-	-	60.7	49.3	0.7	-	-	-	2.9	2.9	N	63.6	52.2	60.7	49.3
LUGANO	1884	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	51.8	3.1	1.8	-	-	60.2	48.9	0.2	-	-	-	2.9	2.9	N	63.1	51.8	60.2	48.9
LUGANO	1884	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	-	68.2	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.2	61.6	68.2	58.6
LUGANO	1884	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.4	60.7	5.4	5.7	0.4	-	67.4	57.7	2.4	2.7	-	-	3.0	3.0	O	70.4	60.7	67.4	57.7
LUGANO	1884	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.0	3.0	O	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	1884	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	64.9	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	O	67.9	58.2	64.9	55.2
LUGANO	1884	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67	57.3	2.0	2.3	-	-	64	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57.3	64	54.3
LUGANO	1884	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.2	56.5	1.2	1.5	-	-	63.3	53.5	-	-	-	-	2.9	3.0	O	66.2	56.5	63.3	53.5
LUGANO	1885	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	49.2	3.2	-	-	-	60.2	46.2	0.2	-	-	-	3.0	3.0	N	63.2	49.2	60.2	46.2
LUGANO	1885	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63	49.1	3.0	-	-	-	60	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63	49.1	60	46.1
LUGANO	1885	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.6	2.5	-	-	-	59.5	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.5	48.6	59.5	45.6
LUGANO	1885	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	48	1.9	-	-	-	58.9	45	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.9	48	58.9	45
LUGANO	1886	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.6	49.7	-	-	-	-	59.6	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.6	49.7	59.6	46.7
LUGANO	1886	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	50	2.8	-	-	-	59.8	47	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.8	50	59.8	47
LUGANO	1886	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	49.9	2.6	-	-	-	59.6	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.6	49.9	59.6	46.9
LUGANO	1886	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.3	49.7	2.3	-	-	-	59.3	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.3	49.7	59.3	46.7
LUGANO	1886	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	49.5	2.0	-	-	-	59	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62	49.5	59	46.5
LUGANO	1886	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.6	49.2	1.6	-	-	-	58.6	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.6	49.2	58.6	46.2
LUGANO	1886	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	49	1.2	-	-	-	58.3	46.1	-	-	-	-	2.9	2.9	N	61.2	49	58.3	46.1
LUGANO	1886	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	48.9	1.0	-	-	-	58	46	-	-	-	-	3.0	2.9	N	61	48.9	58	46
LUGANO	1895	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.5	54	3.5	4.0	-	-	59.9	50.3	-	0.3	-	-	3.6	3.7	SO	63.5	54	59.9	50.3
LUGANO	1895	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.8	3.8	SO	67.3	57.7	63.5	53.9
LUGANO	1895	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.8	3.8	SO	68.3	58.7	64.5	54.9
LUGANO	1895	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.1	3.0	SE	69.4	59.8	66.3	56.8
LUGANO	1895	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.1	3.0	SE	69.1	59.5	66	56.5
LUGANO	1895	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.6	60	9.6	10.0	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.0	3.0	SE	69.6	60	66.6	57
LUGANO	1896	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	72.2	62.5	2.2	2.5	2.2	-	68.3	58.7	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	72.2	62.5	68.3	58.7
LUGANO	1896	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	71.6	61.9	1.6	1.9	1.6	-	67.8	58.2	-	-	-	-	3.8	3.7	SO	71.6	61.9	67.8	58.2
LUGANO	1896	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	70.8	61.1	0.8	1.1	0.8	-	67.1	57.4	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	70.8	61.1	67.1	57.4
LUGANO	1897	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.6	3.6	NE	67.3	57.7	63.7	54.1
LUGANO	1897	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.5	3.5	NE	68.4	58.8	64.9	55.3
LUGANO	1897	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	NO	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	1897	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.5	3.5	NE	68.2	58.6	64.7	55.1
LUGANO	1897	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	58.4	8.0	8.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.0	NO	68	58.4	65	55.4
LUGANO	1897	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.5	3.5	NE	67.8	58.2	64.3	54.7
LUGANO	1897	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	NO	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	1897	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.6	3.6	NE	67.3	57.7	63.7	54.1
LUGANO	1897	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	NO	66.8	57.2	63.8	54.2
LUGANO	1899	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.4	57.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	70.5	60.9	67.4	57.8
LUGANO	1899	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.1	3.1	E	70.5	60.9	67.4	57.8
LUGANO	1899	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.1	3.1	E	70.2	60.6	67.1	57.5
LUGANO	1899	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.1	3.1	E	69.7	60.1	66.6	57
LUGANO	1899	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.1	3.1	E	69.2	59.6	66.1	56.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1900	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.7	63.2	7.7	8.2	2.7	-	69.7	60.2	4.7	5.2	-	-	3.0	3.0	E	72.7	63.2	69.7	60.2
LUGANO	1900	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72	62.5	7.0	7.5	2.0	-	69	59.5	4.0	4.5	-	-	3.0	3.0	E	72	62.5	69	59.5
LUGANO	1900	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	3.0	3.1	E	71	61.5	68	58.4
LUGANO	1900	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.4	66.9	57.4
LUGANO	1900	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	1902	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.4	40.8	-	-	-	-	47.3	37.6	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	50.4	40.8	47.3	37.6
LUGANO	1902	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.3	41.6	-	-	-	-	48.2	38.5	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	51.3	41.6	48.2	38.5
LUGANO	1903	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	S	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	1903	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.6	2.3	2.6	-	-	3.0	3.1	S	70.3	60.7	67.3	57.6
LUGANO	1903	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	S	69.7	60.1	66.7	57.1
LUGANO	1903	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.1	59.4	4.1	4.4	-	-	66.1	56.4	1.1	1.4	-	-	3.0	3.0	S	69.1	59.4	66.1	56.4
LUGANO	1903	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	2.9	3.0	S	68.3	58.7	65.4	55.7
LUGANO	1905	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.2	62.5	2.2	2.5	2.2	-	69.2	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.2	62.5	69.2	59.5
LUGANO	1905	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.6	62.9	2.6	2.9	2.6	-	69.6	59.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.6	62.9	69.6	59.9
LUGANO	1905	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72	62.3	2.0	2.3	2.0	-	69	59.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72	62.3	69	59.3
LUGANO	1905	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.3	61.5	1.3	1.5	1.3	-	68.3	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.3	61.5	68.3	58.5
LUGANO	1905	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.6	60.8	0.6	0.8	0.6	-	67.6	57.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.6	60.8	67.6	57.8
LUGANO	1905	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.9	60.1	-	0.1	-	-	66.9	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.1	66.9	57.1
LUGANO	1905	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.3	59.5	-	-	-	-	66.3	56.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.3	59.5	66.3	56.5
LUGANO	1915	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	66.3	56.7	-	-	-	-	3.8	3.8	N	70.1	60.5	66.3	56.7
LUGANO	1915	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.3	3.3	E	70.1	60.5	66.8	57.2
LUGANO	1915	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.9	3.9	N	70.3	60.7	66.4	56.8
LUGANO	1915	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.3	3.3	E	70.1	60.5	66.8	57.2
LUGANO	1915	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	-	66.3	56.7	-	-	-	-	3.9	3.9	N	70.2	60.6	66.3	56.7
LUGANO	1915	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.6	57	-	-	-	-	3.3	3.3	E	69.9	60.3	66.6	57
LUGANO	1915	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.1	56.5	-	-	-	-	3.8	3.8	N	69.9	60.3	66.1	56.5
LUGANO	1915	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.5	59.9	-	-	-	-	66.2	56.6	-	-	-	-	3.3	3.3	E	69.5	59.9	66.2	56.6
LUGANO	1917	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.9	3.9	N	70.1	60.5	66.2	56.6
LUGANO	1917	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.9	3.9	N	69.8	60.2	65.9	56.3
LUGANO	1917	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.9	3.9	N	69.3	59.7	65.4	55.8
LUGANO	1918	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	47	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	3.3	3.4	E	56.5	47	53.2	43.6
LUGANO	1918	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57	47.4	-	-	-	-	53.6	44.1	-	-	-	-	3.4	3.3	E	57	47.4	53.6	44.1
LUGANO	1918	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	48.2	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.3	3.4	E	57.7	48.2	54.4	44.8
LUGANO	1918	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	48.8	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.4	3.4	E	58.4	48.8	55	45.4
LUGANO	1918	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	49.6	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.4	3.4	E	59.2	49.6	55.8	46.2
LUGANO	1919	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.6	49.7	-	-	-	-	58.6	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.6	49.7	58.6	46.7
LUGANO	1919	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.9	50.1	-	-	-	-	58.9	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.9	50.1	58.9	47.1
LUGANO	1919	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.9	50.2	-	-	-	-	58.9	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.9	50.2	58.9	47.2
LUGANO	1919	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	61.8	50.2	-	-	-	-	58.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.8	50.2	58.8	47.2
LUGANO	1919	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61.6	50.2	-	-	-	-	58.6	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.6	50.2	58.6	47.2
LUGANO	1920	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	51.5	40	-	-	-	-	49.6	37.9	-	-	-	-	1.9	2.1	N	51.5	40	49.6	37.9
LUGANO	1920	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	52.1	40.6	-	-	-	-	50.2	38.5	-	-	-	-	1.9	2.1	N	52.1	40.6	50.2	38.5
LUGANO	1920	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	52.4	41	-	-	-	-	50.6	39	-	-	-	-	1.8	2.0	N	52.4	41	50.6	39
LUGANO	1920	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	52.3	40.8	-	-	-	-	50.5	38.8	-	-	-	-	1.8	2.0	N	52.3	40.8	50.5	38.8
LUGANO	1921	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.7	42.2	-	-	-	-	48.8	39.2	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	51.7	42.2	48.8	39.2
LUGANO	1922	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.9	61.2	10.9	11.2	0.9	-	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	3.5	3.5	-	70.9	61.2	67.4	57.7
LUGANO	1926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	48.7	0.4	-	-	-	59.3	46.8	-	-	-	-	1.1	1.9	E	60.4	48.7	59.3	46.8
LUGANO	1926	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	48.8	0.2	-	-	-	59	46.7	-	-	-	-	1.2	2.1	E	60.2	48.8	59	46.7
LUGANO	1926	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	48.7	-	-	-	-	58.6	46.6	-	-	-	-	1.3	2.1	E	59.9	48.7	58.6	46.6
LUGANO	1926	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	48.5	-	-	-	-	58.1	46.2	-	-	-	-	1.4	2.3	E	59.5	48.5	58.1	46.2
LUGANO	1926	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	48	-	-	-	-	57.4	45.7	-	-	-	-	1.6	2.3	E	59	48	57.4	45.7
LUGANO	1926	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	47.8	-	-	-	-	57	45.4	-	-	-	-	1.7	2.4	E	58.7	47.8	57	45.4
LUGANO	1927	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	47.9	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.5	47.9	54.5	44.9
LUGANO	1927	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	49.2	-	-	-	-	55.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.9	49.2	55.9	46.2
LUGANO	1927	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.1	49.5	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.1	49.5	56.1	46.5
LUGANO	1927	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.1	49.5	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.1	49.5	56.1	46.5
LUGANO	1927	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	49.3	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.9	49.3	55.9	46.3
LUGANO	1927	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	49.2	-	-	-	-	55.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.9	49.2	55.9	46.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1928	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	E	66.7	57.2	63.7	54.2
LUGANO	1928	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	E	66.3	56.8	63.3	53.8
LUGANO	1928	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	E	65.8	56.3	62.8	53.3
LUGANO	1928	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	E	65.3	55.8	62.3	52.8
LUGANO	1928	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	E	64.8	55.3	61.8	52.3
LUGANO	1928	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	3.0	3.0	E	64.3	54.8	61.3	51.8
LUGANO	1939	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	57.9	48.4	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.9	48.4	54.9	45.4
LUGANO	1940	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65	55.5	-	-	-	-	62.1	52.5	-	-	-	-	2.9	3.0	N	65	55.5	62.1	52.5
LUGANO	1942	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61.6	47.3	-	-	-	-	61.4	46.9	-	-	-	-	0.2	0.4	N	61.6	47.3	61.4	46.9
LUGANO	1942	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	62	48	-	-	-	-	61.7	47.4	-	-	-	-	0.3	0.6	N	62	48	61.7	47.4
LUGANO	1942	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61.5	47.7	-	-	-	-	61.2	47	-	-	-	-	0.3	0.7	N	61.5	47.7	61.2	47
LUGANO	1942	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.9	47.2	-	-	-	-	60.5	46.4	-	-	-	-	0.4	0.8	N	60.9	47.2	60.5	46.4
LUGANO	1942	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.3	46.8	-	-	-	-	59.8	45.8	-	-	-	-	0.5	1.0	N	60.3	46.8	59.8	45.8
LUGANO	1944	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.7	50.3	-	-	-	-	57.7	47.4	-	-	-	-	3.0	2.9	O	60.7	50.3	57.7	47.4
LUGANO	1944	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.9	50.6	-	-	-	-	57.9	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.9	50.6	57.9	47.6
LUGANO	1944	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.9	50.7	-	-	-	-	58	47.7	-	-	-	-	2.9	3.0	O	60.9	50.7	58	47.7
LUGANO	1944	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61	50.8	-	-	-	-	58	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	61	50.8	58	47.8
LUGANO	1944	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.7	50.5	-	-	-	-	57.7	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.7	50.5	57.7	47.5
LUGANO	1947	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52.1	39.5	-	-	-	-	49.1	36.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	52.1	39.5	49.1	36.5
LUGANO	1947	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	63.1	50.1	-	-	-	-	60.1	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	63.1	50.1	60.1	47.1
LUGANO	1947	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	63.3	50.4	-	-	-	-	60.3	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	63.3	50.4	60.3	47.4
LUGANO	1947	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.9	50	-	-	-	-	59.9	47	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.9	50	59.9	47
LUGANO	1947	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.4	49.6	-	-	-	-	59.4	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.4	49.6	59.4	46.6
LUGANO	1948	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.8	56.1	0.8	1.1	-	-	2.9	3.0	NE	68.7	59.1	65.8	56.1
LUGANO	1948	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	68.1	56	3.1	1.0	-	-	67.4	54.7	2.4	-	-	-	0.7	1.3	SE	68.1	56	67.4	54.7
LUGANO	1948	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.1	59.4	4.1	4.4	-	-	66.3	56.5	1.3	1.5	-	-	2.8	2.9	NE	69.1	59.4	66.3	56.5
LUGANO	1948	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	68.1	56.4	3.1	1.4	-	-	67.1	54.8	2.1	-	-	-	1.0	1.6	SE	68.1	56.4	67.1	54.8
LUGANO	1948	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68.9	59.2	3.9	4.2	-	-	66.1	56.3	1.1	1.3	-	-	2.8	2.9	NE	68.9	59.2	66.1	56.3
LUGANO	1948	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	67.4	56.1	2.4	1.1	-	-	66.3	54.3	1.3	-	-	-	1.1	1.8	SE	67.4	56.1	66.3	54.3
LUGANO	1949	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	SE	68.7	59.2	65.7	56.2
LUGANO	1949	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	SE	68.4	58.9	65.4	55.9
LUGANO	1951	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	73	63.5	8.0	8.5	3.0	-	70	60.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	SE	73	63.5	70	60.5
LUGANO	1951	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	3.0	3.0	SE	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	1951	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	3.0	3.0	SE	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	1951	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	3.0	3.0	SE	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	1951	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.0	3.1	SE	70.6	61.1	67.6	58
LUGANO	1951	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	3.0	3.0	SE	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	1953	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	44.2	-	-	-	-	55	41.5	-	-	-	-	2.6	2.7	O	57.6	44.2	55	41.5
LUGANO	1953	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	44.6	-	-	-	-	55.6	42.1	-	-	-	-	2.4	2.5	O	58	44.6	55.6	42.1
LUGANO	1955	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.7	47.9	-	-	-	-	57.7	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.7	47.9	57.7	44.9
LUGANO	1955	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.9	48.3	-	-	-	-	57.9	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.9	48.3	57.9	45.3
LUGANO	1955	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.8	48.3	-	-	-	-	57.7	45.2	-	-	-	-	3.1	3.1	S	60.8	48.3	57.7	45.2
LUGANO	1955	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.5	48.2	-	-	-	-	57.4	45.1	-	-	-	-	3.1	3.1	S	60.5	48.2	57.4	45.1
LUGANO	1955	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.1	48	-	-	-	-	57.1	45	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.1	48	57.1	45
LUGANO	1955	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.8	47.8	-	-	-	-	56.7	44.7	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.8	47.8	56.7	44.7
LUGANO	1955	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.5	47.7	-	-	-	-	56.4	44.6	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.5	47.7	56.4	44.6
LUGANO	1956	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	57.4	2.4	2.4	-	-	64.4	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.4	64.4	54.4
LUGANO	1956	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67	57	2.0	2.0	-	-	64	54	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67	57	64	54
LUGANO	1956	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	56.5	1.5	1.5	-	-	63.5	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.5	56.5	63.5	53.5
LUGANO	1956	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	56	1.0	1.0	-	-	63	53	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66	56	63	53
LUGANO	1956	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.4	55.4	0.4	0.4	-	-	62.4	52.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.4	55.4	62.4	52.4
LUGANO	1956	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.8	54.8	-	-	-	-	61.8	51.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.8	54.8	61.8	51.8
LUGANO	1959	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.9	3.8	N	63.9	54.3	60	50.5
LUGANO	1959	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3.9	3.9	N	64.4	54.8	60.5	50.9
LUGANO	1960	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	56.2	46.5	-	-	-	-	53.4	43.6	-	-	-	-	2.8	2.9	N	56.2	46.5	53.4	43.6
LUGANO	1960	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.1	47.4	-	-	-	-	54.2	44.5	-	-	-	-	2.9	2.9	N	57.1	47.4	54.2	44.5
LUGANO	1960	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.4	47.7	-	-	-	-	54.5	44.7	-	-	-	-	2.9	3.0	N	57.4	47.7	54.5	44.7
LUGANO	1960	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.6	47.9	-	-	-	-	54.7	44.9	-	-	-	-	2.9	3.0	N	57.6	47.9	54.7	44.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	1960	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.7	48	-	-	-	-	54.8	45	-	-	-	-	2.9	3.0	N	57.7	48	54.8	45
LUGANO	1960	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.5	47.9	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.5	47.9	54.5	44.9
LUGANO	1964	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	1964	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	E	67.9	58.4	64.9	55.4
LUGANO	1964	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.7	64.2	54.7
LUGANO	1965	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.6	47.1	-	-	-	-	53.6	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	56.6	47.1	53.6	44.1
LUGANO	1965	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	49.7	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.2	49.7	56.2	46.7
LUGANO	1965	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	57.8	48.3	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	60.9	51.3	57.8	48.3
LUGANO	1966	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.6	45	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	54.6	45	51.5	41.9
LUGANO	1966	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.5	49	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	58.5	49	55.5	45.9
LUGANO	1968	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	67.3	57.6	2.3	2.6	-	-	64.4	54.6	-	-	-	-	2.9	3.0	E	67.3	57.6	64.4	54.6
LUGANO	1968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.1	6.9	7.1	-	-	64	54.2	4.0	4.2	-	-	2.9	2.9	E	66.9	57.1	64	54.2
LUGANO	1968	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	56.5	6.3	6.5	-	-	63.4	53.6	3.4	3.6	-	-	2.9	2.9	E	66.3	56.5	63.4	53.6
LUGANO	1968	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	55.8	5.6	5.8	-	-	62.7	52.8	2.7	2.8	-	-	2.9	3.0	E	65.6	55.8	62.7	52.8
LUGANO	1968	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	55.1	5.0	5.1	-	-	62.1	52.2	2.1	2.2	-	-	2.9	2.9	E	65	55.1	62.1	52.2
LUGANO	1970	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69	59.1	-	-	-	-	66	56.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69	59.1	66	56.1
LUGANO	1970	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	59.3	-	-	-	-	66.2	56.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.3	66.2	56.3
LUGANO	1970	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.6	58.7	-	-	-	-	65.6	55.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.6	58.7	65.6	55.7
LUGANO	1970	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.6	57.7	-	-	-	-	64.6	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	57.7	64.6	54.7
LUGANO	1970	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.8	57	-	-	-	-	63.8	53.9	-	-	-	-	3.0	3.1	E	66.8	57	63.8	53.9
LUGANO	1970	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65	55.1	-	-	-	-	62	52.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65	55.1	62	52.1
LUGANO	1970	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.3	54.4	-	-	-	-	61.3	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.3	54.4	61.3	51.4
LUGANO	1981	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	45.5	-	-	-	-	52	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	55	45.5	52	42.5
LUGANO	1981	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	48.4	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.9	48.4	54.9	45.4
LUGANO	1981	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	50.5	-	0.5	-	-	57	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60	50.5	57	47.5
LUGANO	1981	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	51	0.5	1.0	-	-	57.5	48	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.5	51	57.5	48
LUGANO	1981	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60.7	51.2	57.7	48.2
LUGANO	1985	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	E	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	1985	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	1988	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.5	42	-	-	-	-	48.5	39	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	51.5	42	48.5	39
LUGANO	1988	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.9	47.4	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	56.9	47.4	53.9	44.4
LUGANO	1988	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.1	47.6	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.1	47.6	54.1	44.6
LUGANO	1988	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	47.7	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.2	47.7	54.2	44.7
LUGANO	1988	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	47.7	-	-	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.2	47.7	54.2	44.7
LUGANO	1991	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.3	55	-	-	-	-	63.3	52	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.3	55	63.3	52
LUGANO	1991	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.1	54.9	1.1	-	-	-	63.1	51.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.1	54.9	63.1	51.9
LUGANO	1991	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.7	54.5	0.7	-	-	-	62.7	51.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.7	54.5	62.7	51.5
LUGANO	1991	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.1	54	0.1	-	-	-	62.1	51	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.1	54	62.1	51
LUGANO	1992	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	-	68.1	58.6	-	-	-	-	3.2	3.1	O	71.3	61.7	68.1	58.6
LUGANO	1992	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.2	3.1	O	70.6	61	67.4	57.9
LUGANO	1992	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	66.5	57	1.5	2.0	-	-	3.2	3.1	O	69.7	60.1	66.5	57
LUGANO	1992	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.4	4.0	4.4	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.2	3.2	O	69	59.4	65.8	56.2
LUGANO	1992	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.3	3.3	O	68.4	58.8	65.1	55.5
LUGANO	1998	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	69.7	60.2	-	0.2	-	-	3.2	3.1	S	72.9	63.3	69.7	60.2
LUGANO	1998	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	-	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	3.2	3.2	S	72.7	63.1	69.5	59.9
LUGANO	1998	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	3.2	3.2	S	72.1	62.5	68.9	59.3
LUGANO	2004	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.7	49.4	3.7	-	-	-	60.7	46.5	0.7	-	-	-	3.0	2.9	N	63.7	49.4	60.7	46.5
LUGANO	2004	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63	48.9	3.0	-	-	-	60.1	46	0.1	-	-	-	2.9	2.9	N	63	48.9	60.1	46
LUGANO	2004	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	48.1	2.2	-	-	-	59.2	45.3	-	-	-	-	3.0	2.8	N	62.2	48.1	59.2	45.3
LUGANO	2004	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	47.4	1.3	-	-	-	58.4	44.6	-	-	-	-	2.9	2.8	N	61.3	47.4	58.4	44.6
LUGANO	2004	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.9	0.6	-	-	-	57.8	44.1	-	-	-	-	2.8	2.8	N	60.6	46.9	57.8	44.1
LUGANO	2004	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	46.5	0.1	-	-	-	57.2	43.8	-	-	-	-	2.9	2.7	N	60.1	46.5	57.2	43.8
LUGANO	2004	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.6	46.1	-	-	-	-	56.7	43.4	-	-	-	-	2.9	2.7	N	59.6	46.1	56.7	43.4
LUGANO	2006	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	70.7	61	5.7	6.0	0.7	-	67.7	58	2.7	3.0	-	-	3.0	3.0	N	70.7	61	67.7	58
LUGANO	2006	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.0	3.0	N	70.6	61	67.6	58
LUGANO	2006	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	3.0	3.1	N	70.3	60.7	67.3	57.6
LUGANO	2006	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69.9	60.2	9.9	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.1	3.0	N	69.9	60.2	66.8	57.2
LUGANO	2009	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	51.6	41.9	-	-	-	-	48.6	38.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	51.6	41.9	48.6	38.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2009	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	54.6	44.9	-	-	-	-	51.6	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	54.6	44.9	51.6	41.9
LUGANO	2009	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	57.6	48	-	-	-	-	54.6	44.9	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	57.6	48	54.6	44.9
LUGANO	2009	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	57.8	48.1	-	-	-	-	54.8	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.8	48.1	54.8	45.1
LUGANO	2019	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	44.8	-	-	-	-	51.3	41.7	-	-	-	-	3.0	3.1	O	54.3	44.8	51.3	41.7
LUGANO	2019	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	48.5	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58	48.5	55	45.5
LUGANO	2020	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	44.3	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	3.0	3.1	O	53.8	44.3	50.8	41.2
LUGANO	2020	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.4	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.1	O	55.9	46.4	52.9	43.3
LUGANO	2021	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.9	3.9	E	68.7	59.1	64.8	55.2
LUGANO	2021	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.9	3.9	E	68.8	59.2	64.9	55.3
LUGANO	2021	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	59	8.6	9.0	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.9	3.9	E	68.6	59	64.7	55.1
LUGANO	2021	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.1	48.5	-	-	-	-	54.2	44.5	-	-	-	-	3.9	4.0	S	58.1	48.5	54.2	44.5
LUGANO	2021	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	48.8	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.9	3.9	S	58.4	48.8	54.5	44.9
LUGANO	2021	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	48.9	-	-	-	-	54.7	45	-	-	-	-	3.9	3.9	S	58.6	48.9	54.7	45
LUGANO	2022	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.9	52.3	58.9	49.3
LUGANO	2022	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.0	3.0	NO	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	2022	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	2023	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	-	63.6	54	60.6	51
LUGANO	2032	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	71	61.5	1.0	1.5	1.0	-	68	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	71	61.5	68	58.5
LUGANO	2032	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	70.9	61.4	0.9	1.4	0.9	-	67.9	58.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	70.9	61.4	67.9	58.4
LUGANO	2032	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.0	2.9	NE	70.5	60.9	67.5	58
LUGANO	2032	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	3.0	2.9	NE	69.9	60.3	66.9	57.4
LUGANO	2032	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.0	3.0	NE	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	2032	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	2.9	3.0	NE	68.6	59.1	65.7	56.1
LUGANO	2032	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68	58.5	3.0	3.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	2.9	3.0	NE	68	58.5	65.1	55.5
LUGANO	2034	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.3	56.8	-	-	-	-	64.3	53.7	-	-	-	-	3.0	3.1	E	67.3	56.8	64.3	53.7
LUGANO	2034	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	56.9	2.4	1.9	-	-	64.3	53.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	67.4	56.9	64.3	53.8
LUGANO	2034	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.1	56.7	2.1	1.7	-	-	64.1	53.6	-	-	-	-	3.0	3.1	E	67.1	56.7	64.1	53.6
LUGANO	2034	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.8	56.3	1.8	1.3	-	-	63.7	53.2	-	-	-	-	3.1	3.1	E	66.8	56.3	63.7	53.2
LUGANO	2034	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	55.9	1.4	0.9	-	-	63.3	52.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	66.4	55.9	63.3	52.8
LUGANO	2034	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66	55.6	1.0	0.6	-	-	62.8	52.4	-	-	-	-	3.2	3.2	E	66	55.6	62.8	52.4
LUGANO	2034	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.6	55.2	0.6	0.2	-	-	62.4	52.1	-	-	-	-	3.2	3.1	E	65.6	55.2	62.4	52.1
LUGANO	2038	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.3	61.6	11.3	11.6	1.3	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3.1	3.0	-	71.3	61.6	68.2	58.6
LUGANO	2043	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	64.4	53.9	-	-	-	-	61.9	51.4	-	-	-	-	2.5	2.5	NE	64.4	53.9	61.9	51.4
LUGANO	2043	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	64.9	54.4	-	-	-	-	62.4	52	-	-	-	-	2.5	2.4	NE	64.9	54.4	62.4	52
LUGANO	2043	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	65	54.6	-	-	-	-	62.5	52.2	-	-	-	-	2.5	2.4	NE	65	54.6	62.5	52.2
LUGANO	2043	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	65	54.6	-	-	-	-	62.4	52.2	-	-	-	-	2.6	2.4	NE	65	54.6	62.4	52.2
LUGANO	2043	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	64.6	54.4	-	-	-	-	62.1	51.9	-	-	-	-	2.5	2.5	NE	64.6	54.4	62.1	51.9
LUGANO	2043	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	64.4	54.2	-	-	-	-	61.9	51.8	-	-	-	-	2.5	2.4	NE	64.4	54.2	61.9	51.8
LUGANO	2049	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72.6	63	7.6	8.0	2.6	-	69.6	60	4.6	5.0	-	-	3.0	3.0	O	72.6	63	69.6	60
LUGANO	2049	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	-	69.6	60	4.6	5.0	-	-	3.1	3.1	O	72.7	63.1	69.6	60
LUGANO	2049	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3.1	3.1	O	72.4	62.8	69.3	59.7
LUGANO	2049	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	3.1	3.1	O	72	62.4	68.9	59.3
LUGANO	2051	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.3	42.3	-	-	-	-	52.7	39.6	-	-	-	-	2.6	2.7	E	55.3	42.3	52.7	39.6
LUGANO	2051	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	44.7	-	-	-	-	53.9	41.8	-	-	-	-	2.8	2.9	E	56.7	44.7	53.9	41.8
LUGANO	2051	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	45.2	-	-	-	-	54.1	42.2	-	-	-	-	2.7	3.0	E	56.8	45.2	54.1	42.2
LUGANO	2052	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	45.3	-	-	-	-	52.6	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	55.6	45.3	52.6	42.3
LUGANO	2052	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.5	47.1	-	-	-	-	54.5	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.5	47.1	54.5	44.1
LUGANO	2052	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	47.4	-	-	-	-	54.8	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.8	47.4	54.8	44.4
LUGANO	2052	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	47.5	-	-	-	-	54.9	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.9	47.5	54.9	44.5
LUGANO	2052	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	47.6	-	-	-	-	55	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58	47.6	55	44.6
LUGANO	2052	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	47.6	-	-	-	-	55	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58	47.6	55	44.6
LUGANO	2052	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	47.6	-	-	-	-	55	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58	47.6	55	44.6
LUGANO	2055	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	49.4	3.9	-	-	-	63.9	49.4	3.9	-	-	-	-	-	NO	63.9	49.4	63.9	49.4
LUGANO	2055	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48.1	2.5	-	-	-	62.5	48.1	2.5	-	-	-	-	-	NO	62.5	48.1	62.5	48.1
LUGANO	2055	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.3	47	1.3	-	-	-	61.3	46.9	1.3	-	-	-	-	0.1	NO	61.3	47	61.3	46.9
LUGANO	2055	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.3	46	0.3	-	-	-	60.3	45.9	0.3	-	-	-	-	0.1	NO	60.3	46	60.3	45.9
LUGANO	2056	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.1	3.1	E	70.6	61	67.5	57.9
LUGANO	2056	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	3.1	3.1	E	70.5	61	67.4	57.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2056	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	3.2	3.1	E	70.4	60.8	67.2	57.7
LUGANO	2060	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	40.5	29.9	-	-	-	-	37.2	26.7	-	-	-	-	3.3	3.2	-	59.4	48.4	59.4	48.4
LUGANO	2061	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.5	49.6	-	-	-	-	59.5	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.5	49.6	59.5	46.6
LUGANO	2061	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	50	2.6	-	-	-	59.7	47	-	-	-	-	2.9	3.0	S	62.6	50	59.7	47
LUGANO	2061	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	49.9	2.4	-	-	-	59.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.4	49.9	59.4	46.9
LUGANO	2061	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	49.6	2.0	-	-	-	59	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62	49.6	59	46.6
LUGANO	2061	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	49.4	1.6	-	-	-	58.6	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.6	49.4	58.6	46.4
LUGANO	2061	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	49.1	1.2	-	-	-	58.2	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.2	49.1	58.2	46.1
LUGANO	2061	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	49.1	0.9	-	-	-	57.9	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.9	49.1	57.9	46.1
LUGANO	2062	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.4	41.8	-	-	-	-	53.4	38.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	56.4	41.8	53.4	38.8
LUGANO	2063	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	59.4	45.5	-	-	-	-	59.2	45	-	-	-	-	0.2	0.5	S	59.4	45.5	59.2	45
LUGANO	2063	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	46	-	-	-	-	59.2	45.2	-	-	-	-	0.4	0.8	S	59.6	46	59.2	45.2
LUGANO	2063	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	45.7	-	-	-	-	58.6	44.8	-	-	-	-	0.5	0.9	S	59.1	45.7	58.6	44.8
LUGANO	2063	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	44.9	-	-	-	-	57.8	44	-	-	-	-	0.4	0.9	S	58.2	44.9	57.8	44
LUGANO	2063	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	44.7	-	-	-	-	57.2	43.5	-	-	-	-	0.5	1.2	S	57.7	44.7	57.2	43.5
LUGANO	2063	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	44.7	-	-	-	-	56.7	43.4	-	-	-	-	0.7	1.3	S	57.4	44.7	56.7	43.4
LUGANO	2063	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.7	44.6	-	-	-	-	55.8	43	-	-	-	-	0.9	1.6	S	56.7	44.6	55.8	43
LUGANO	2064	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.5	63	12.5	13.0	2.5	-	69.5	60	9.5	10.0	-	-	3.0	3.0	SO	72.5	63	69.5	60
LUGANO	2064	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	3.0	3.0	SO	72.5	62.9	69.5	59.9
LUGANO	2064	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	3.0	3.0	SO	72.1	62.6	69.1	59.6
LUGANO	2064	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	71.7	62.2	11.7	12.2	1.7	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	3.0	3.0	SO	71.7	62.2	68.7	59.2
LUGANO	2064	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	3.0	3.0	SO	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	2067	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.3	45.6	-	-	-	-	52.4	41.6	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	56.3	45.6	52.4	41.6
LUGANO	2067	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.8	55	5.8	5.0	-	-	61.8	51	1.8	1.0	-	-	4.0	4.0	NO	65.8	55	61.8	51
LUGANO	2068	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	-	68.6	59.1	-	-	-	-	3.1	3.0	S	71.7	62.1	68.6	59.1
LUGANO	2068	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	3.1	3.0	S	71.5	61.9	68.4	58.9
LUGANO	2068	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.1	3.1	S	70.9	61.3	67.8	58.2
LUGANO	2068	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.1	S	70.1	60.6	67.1	57.5
LUGANO	2068	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	3.1	3.0	S	69.4	59.8	66.3	56.8
LUGANO	2068	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.1	3.1	S	68.8	59.2	65.7	56.1
LUGANO	2073	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	6.0	6.0	SE	72.3	62.8	66.3	56.8
LUGANO	2073	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.8	63.3	7.8	8.3	2.8	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	5.9	5.9	SE	72.8	63.3	66.9	57.4
LUGANO	2073	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	72.9	63.4	7.9	8.4	2.9	-	67	57.5	2.0	2.5	-	-	5.9	5.9	SE	72.9	63.4	67	57.5
LUGANO	2074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	46.8	0.6	-	-	-	57.6	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.6	46.8	57.6	43.8
LUGANO	2074	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	47.3	1.1	-	-	-	58.1	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.1	47.3	58.1	44.3
LUGANO	2074	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61	47.3	1.0	-	-	-	58	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61	47.3	58	44.3
LUGANO	2075	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	6.0	6.0	E	70.7	61.1	64.7	55.1
LUGANO	2075	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	64.7	55.2	-	0.2	-	-	6.0	6.0	E	70.7	61.2	64.7	55.2
LUGANO	2075	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	64.6	55.1	-	0.1	-	-	6.0	5.9	E	70.6	61	64.6	55.1
LUGANO	2075	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	64.5	55	-	-	-	-	6.0	5.9	E	70.5	60.9	64.5	55
LUGANO	2075	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	64.1	54.5	-	-	-	-	6.0	6.0	E	70.1	60.5	64.1	54.5
LUGANO	2079	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.6	53.7	-	-	-	-	60.6	50.8	-	-	-	-	3.0	2.9	E	63.6	53.7	60.6	50.8
LUGANO	2079	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.9	55	-	-	-	-	61.9	52.1	-	-	-	-	3.0	2.9	E	64.9	55	61.9	52.1
LUGANO	2079	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.9	55.1	-	0.1	-	-	62	52.1	-	-	-	-	2.9	3.0	E	64.9	55.1	62	52.1
LUGANO	2079	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.7	54.9	-	-	-	-	61.8	51.9	-	-	-	-	2.9	3.0	E	64.7	54.9	61.8	51.9
LUGANO	2079	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.5	54.6	-	-	-	-	61.5	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.5	54.6	61.5	51.6
LUGANO	2079	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.1	54.2	-	-	-	-	61.2	51.3	-	-	-	-	2.9	2.9	E	64.1	54.2	61.2	51.3
LUGANO	2080	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	73.7	64.2	8.7	9.2	3.7	-	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	3.0	3.0	NO	73.7	64.2	70.7	61.2
LUGANO	2080	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.6	64.1	13.6	14.1	3.6	-	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	3.0	3.0	NO	73.6	64.1	70.6	61.1
LUGANO	2080	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.5	63	12.5	13.0	2.5	-	69.5	60	9.5	10.0	-	-	3.0	3.0	NO	72.5	63	69.5	60
LUGANO	2080	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	3.0	3.0	NO	71.4	61.9	68.4	58.9
LUGANO	2081	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	3.8	3.8	S	65.2	55.6	61.4	51.8
LUGANO	2081	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.9	3.9	S	70.3	60.7	66.4	56.8
LUGANO	2081	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.9	3.9	S	70.1	60.5	66.2	56.6
LUGANO	2081	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.9	3.9	S	69.8	60.2	65.9	56.3
LUGANO	2081	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.8	3.8	S	69.3	59.7	65.5	55.9
LUGANO	2081	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.8	3.8	S	68.8	59.2	65	55.4
LUGANO	2082	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57.4	47.8	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.1	3.0	S	57.4	47.8	54.3	44.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2082	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.6	51	-	-	-	-	57.6	48	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.6	51	57.6	48
LUGANO	2082	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.7	52.2	-	-	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	3.0	3.1	S	61.7	52.2	58.7	49.1
LUGANO	2082	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.8	52.2	-	-	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	3.1	3.0	S	61.8	52.2	58.7	49.2
LUGANO	2083	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	4.0	4.0	-	66.4	56.8	62.4	52.8
LUGANO	2084	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	57	6.5	7.0	-	-	63.5	54	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	SE	66.5	57	63.5	54
LUGANO	2086	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.9	62.3	1.9	2.3	1.9	-	68.9	59.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	71.9	62.3	68.9	59.3
LUGANO	2086	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	S	72.3	62.7	69.3	59.7
LUGANO	2086	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	72	62.4	7.0	7.4	2.0	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	S	72	62.4	69	59.4
LUGANO	2086	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.0	3.0	S	71.5	61.9	68.5	58.9
LUGANO	2086	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3.0	3.0	S	70.9	61.3	67.9	58.3
LUGANO	2087	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	SE	65.2	55.7	62.2	52.7
LUGANO	2090	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.1	44.5	-	-	-	-	51.1	41.4	-	-	-	-	3.0	3.1	E	54.1	44.5	51.1	41.4
LUGANO	2090	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	45.6	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	3.1	3.1	E	55.2	45.6	52.1	42.5
LUGANO	2090	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.6	46	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	3.1	3.1	E	55.6	46	52.5	42.9
LUGANO	2090	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	46.2	-	-	-	-	52.8	43.1	-	-	-	-	3.0	3.1	E	55.8	46.2	52.8	43.1
LUGANO	2090	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	46.4	-	-	-	-	53	43.3	-	-	-	-	3.0	3.1	E	56	46.4	53	43.3
LUGANO	2097	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	61.5	52	58.5	48.9
LUGANO	2097	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	61.9	52.3	58.8	49.3
LUGANO	2097	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	61.9	52.4	58.9	49.3
LUGANO	2097	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	61.7	52.1	58.6	49.1
LUGANO	2098	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	49.1	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.9	3.9	N	58.7	49.1	54.8	45.2
LUGANO	2107	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.1	50.4	4.1	0.4	-	-	61.1	47.4	1.1	-	-	-	3.0	3.0	N	64.1	50.4	61.1	47.4
LUGANO	2107	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	49.9	3.6	-	-	-	60.6	47	0.6	-	-	-	3.0	2.9	N	63.6	49.9	60.6	47
LUGANO	2107	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.9	49.3	2.9	-	-	-	59.9	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	62.9	49.3	59.9	46.3
LUGANO	2107	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	48.3	1.7	-	-	-	58.7	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.7	48.3	58.7	45.3
LUGANO	2107	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	47.8	1.0	-	-	-	58	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61	47.8	58	44.8
LUGANO	2107	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.5	47.3	0.5	-	-	-	57.5	44.4	-	-	-	-	3.0	2.9	N	60.5	47.3	57.5	44.4
LUGANO	2107	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60	47	-	-	-	-	57	44	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60	47	57	44
LUGANO	2109	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.8	49.6	-	-	-	-	63.7	49.4	-	-	-	-	0.1	0.2	E	63.8	49.6	63.7	49.4
LUGANO	2109	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.6	49.5	-	-	-	-	63.5	49.2	-	-	-	-	0.1	0.3	E	63.6	49.5	63.5	49.2
LUGANO	2109	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63	49	-	-	-	-	62.8	48.6	-	-	-	-	0.2	0.4	E	63	49	62.8	48.6
LUGANO	2109	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.3	48.4	-	-	-	-	62.1	48	-	-	-	-	0.2	0.4	E	62.3	48.4	62.1	48
LUGANO	2115	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.9	50.3	-	-	-	-	63.7	49.8	-	-	-	-	0.2	0.5	E	63.9	50.3	63.7	49.8
LUGANO	2115	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.7	50.2	-	-	-	-	63.4	49.6	-	-	-	-	0.3	0.6	E	63.7	50.2	63.4	49.6
LUGANO	2115	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.1	49.8	-	-	-	-	62.7	49.1	-	-	-	-	0.4	0.7	E	63.1	49.8	62.7	49.1
LUGANO	2115	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.4	49.4	-	-	-	-	62	48.5	-	-	-	-	0.4	0.9	E	62.4	49.4	62	48.5
LUGANO	2116	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	51.4	41.4	-	-	-	-	48.6	38.4	-	-	-	-	2.8	3.0	N	51.4	41.4	48.6	38.4
LUGANO	2118	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	4.0	4.0	O	66.8	57.2	62.8	53.2
LUGANO	2118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	4.0	4.0	O	72.1	62.5	68.1	58.5
LUGANO	2118	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	4.0	4.0	O	71.5	61.9	67.5	57.9
LUGANO	2119	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.4	41.8	-	-	-	-	48	38.3	-	-	-	-	3.4	3.5	N	51.4	41.8	48	38.3
LUGANO	2119	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	48.1	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.4	3.4	N	57.7	48.1	54.3	44.7
LUGANO	2119	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.3	48.7	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.4	3.4	N	58.3	48.7	54.9	45.3
LUGANO	2119	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	49.1	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.4	3.4	N	58.7	49.1	55.3	45.7
LUGANO	2120	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56	1.3	1.0	-	-	63.4	53.1	-	-	-	-	2.9	2.9	E	66.3	56	63.4	53.1
LUGANO	2120	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.7	54.3	0.7	-	-	-	64.3	52.1	-	-	-	-	1.4	2.2	N	65.7	54.3	64.3	52.1
LUGANO	2120	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.2	55.9	1.2	0.9	-	-	63.3	53	-	-	-	-	2.9	2.9	E	66.2	55.9	63.3	53
LUGANO	2120	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.5	54.2	0.5	-	-	-	64	52	-	-	-	-	1.5	2.2	N	65.5	54.2	64	52
LUGANO	2120	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.9	55.6	0.9	0.6	-	-	63	52.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	65.9	55.6	63	52.7
LUGANO	2120	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.1	54.1	0.1	-	-	-	63.4	51.7	-	-	-	-	1.7	2.4	N	65.1	54.1	63.4	51.7
LUGANO	2120	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.4	55.2	0.4	0.2	-	-	62.6	52.3	-	-	-	-	2.8	2.9	E	65.4	55.2	62.6	52.3
LUGANO	2120	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.6	53.7	-	-	-	-	62.9	51.3	-	-	-	-	1.7	2.4	N	64.6	53.7	62.9	51.3
LUGANO	2122	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.9	54.6	-	-	-	-	62.1	51.6	-	-	-	-	2.8	3.0	O	64.9	54.6	62.1	51.6
LUGANO	2122	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.9	54.5	-	-	-	-	62.1	51.6	-	-	-	-	2.8	2.9	O	64.9	54.5	62.1	51.6
LUGANO	2122	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65	54.7	-	-	-	-	62.2	51.7	-	-	-	-	2.8	3.0	O	65	54.7	62.2	51.7
LUGANO	2122	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65	54.7	-	-	-	-	62.2	51.8	-	-	-	-	2.8	2.9	O	65	54.7	62.2	51.8
LUGANO	2122	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.9	54.6	-	-	-	-	62.1	51.6	-	-	-	-	2.8	3.0	O	64.9	54.6	62.1	51.6
LUGANO	2122	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.9	54.5	-	-	-	-	62.1	51.6	-	-	-	-	2.8	2.9	O	64.9	54.5	62.1	51.6

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2122	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.7	54.3	-	-	-	-	61.8	51.4	-	-	-	-	2.9	2.9	O	64.7	54.3	61.8	51.4
LUGANO	2122	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.6	54.3	-	-	-	-	61.8	51.3	-	-	-	-	2.8	3.0	O	64.6	54.3	61.8	51.3
LUGANO	2123	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.5	43.8	-	-	-	-	52.4	41.2	-	-	-	-	2.1	2.6	N	54.5	43.8	52.4	41.2
LUGANO	2123	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.1	44.3	-	-	-	-	53	41.7	-	-	-	-	2.1	2.6	N	55.1	44.3	53	41.7
LUGANO	2127	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	3.0	3.0	O	69.9	60.4	66.9	57.4
LUGANO	2127	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	3.0	3.0	O	69.9	60.4	66.9	57.4
LUGANO	2127	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	2.9	3.0	O	69.4	59.9	66.5	56.9
LUGANO	2127	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	O	69	59.5	66	56.5
LUGANO	2127	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	65.1	55.6	0.1	0.6	-	-	3.0	3.0	O	68.1	58.6	65.1	55.6
LUGANO	2127	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.5	58	2.5	3.0	-	-	64.5	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.5	58	64.5	55
LUGANO	2128	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69.7	60.2	-	0.2	-	-	66.7	57.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60.2	66.7	57.2
LUGANO	2128	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	2.9	3.0	O	70.4	60.9	67.5	57.9
LUGANO	2128	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	2.9	O	70.3	60.7	67.3	57.8
LUGANO	2128	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	2128	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	2.9	3.0	O	69.3	59.8	66.4	56.8
LUGANO	2128	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	2.9	3.0	O	68.1	58.6	65.2	55.6
LUGANO	2129	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.5	45.8	-	-	-	-	52.6	41.9	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	56.5	45.8	52.6	41.9
LUGANO	2129	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	51.9	2.7	1.9	-	-	58.7	48	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	62.7	51.9	58.7	48
LUGANO	2129	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	52.2	3.0	2.2	-	-	59	48.3	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	63	52.2	59	48.3
LUGANO	2129	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	52.3	3.1	2.3	-	-	59.1	48.4	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	63.1	52.3	59.1	48.4
LUGANO	2130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	52.8	5.6	2.8	-	-	65.2	52	5.2	2.0	-	-	0.4	0.8	E	65.6	52.8	65.2	52
LUGANO	2130	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	52.6	5.1	2.6	-	-	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	0.5	1.0	E	65.1	52.6	64.6	51.6
LUGANO	2131	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.7	51.8	2.7	1.8	-	-	61.3	49.7	1.3	-	-	-	1.4	2.1	E	62.7	51.8	61.3	49.7
LUGANO	2131	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.9	52.1	2.9	2.1	-	-	61.5	49.9	1.5	-	-	-	1.4	2.2	E	62.9	52.1	61.5	49.9
LUGANO	2131	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63	52.5	3.0	2.5	-	-	61.1	50.1	1.1	0.1	-	-	1.9	2.4	E	63	52.5	61.1	50.1
LUGANO	2131	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.6	53.3	3.6	3.3	-	-	61.5	50.8	1.5	0.8	-	-	2.1	2.5	E	63.6	53.3	61.5	50.8
LUGANO	2131	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.6	53.5	3.6	3.5	-	-	61.5	50.9	1.5	0.9	-	-	2.1	2.6	E	63.6	53.5	61.5	50.9
LUGANO	2135	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	50	0.9	-	-	-	57.9	47	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.9	50	57.9	47
LUGANO	2135	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.3	50.5	1.3	0.5	-	-	58.3	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.3	50.5	58.3	47.5
LUGANO	2135	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.4	50.5	1.4	0.5	-	-	58.4	47.6	-	-	-	-	3.0	2.9	E	61.4	50.5	58.4	47.6
LUGANO	2137	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.1	36.9	-	-	-	-	44.4	34.2	-	-	-	-	2.7	2.7	E	47.1	36.9	44.4	34.2
LUGANO	2137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52	41.5	-	-	-	-	49.3	38.9	-	-	-	-	2.7	2.6	E	52	41.5	49.3	38.9
LUGANO	2137	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	43.2	-	-	-	-	51.1	40.6	-	-	-	-	2.6	2.6	E	53.7	43.2	51.1	40.6
LUGANO	2137	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.7	44.1	-	-	-	-	52	41.5	-	-	-	-	2.7	2.6	E	54.7	44.1	52	41.5
LUGANO	2137	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.6	45	-	-	-	-	52.9	42.4	-	-	-	-	2.7	2.6	E	55.6	45	52.9	42.4
LUGANO	2137	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	45.7	-	-	-	-	53.6	43	-	-	-	-	2.7	2.7	E	56.3	45.7	53.6	43
LUGANO	2137	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	45.8	-	-	-	-	53.7	43.2	-	-	-	-	2.7	2.6	E	56.4	45.8	53.7	43.2
LUGANO	2138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.3	46.7	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.7	3.7	SE	56.3	46.7	52.6	43
LUGANO	2138	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.6	49	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	58.6	49	54.8	45.2
LUGANO	2138	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	49.9	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	59.5	49.9	55.7	46.1
LUGANO	2145	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	73.8	64.2	8.8	9.2	3.8	-	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	3.9	3.9	O	73.8	64.2	69.9	60.3
LUGANO	2145	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	73.3	63.7	8.3	8.7	3.3	-	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	3.9	3.9	O	73.3	63.7	69.4	59.8
LUGANO	2145	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.9	3.9	O	72.4	62.8	68.5	58.9
LUGANO	2145	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.8	3.8	O	71.4	61.8	67.6	58
LUGANO	2145	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	3.9	3.9	O	70.6	61	66.7	57.1
LUGANO	2145	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	3.8	3.8	O	69.8	60.2	66	56.4
LUGANO	2146	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	44.9	-	-	-	-	51.4	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	54.4	44.9	51.4	41.9
LUGANO	2148	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	3.0	3.0	SE	63.1	53.6	60.1	50.6
LUGANO	2148	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	3.1	3.0	SE	65.4	55.8	62.3	52.8
LUGANO	2151	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.3	37.5	-	-	-	-	44	34.3	-	-	-	-	3.3	3.2	E	47.3	37.5	44	34.3
LUGANO	2152	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.5	36.6	-	-	-	-	43.3	33.4	-	-	-	-	3.2	3.2	E	46.5	36.6	43.3	33.4
LUGANO	2152	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.5	40.9	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	3.0	3.1	E	50.5	40.9	47.5	37.8
LUGANO	2152	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.5	44.9	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	54.5	44.9	51.4	41.8
LUGANO	2152	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	47.6	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	3.1	3.1	E	57.1	47.6	54	44.5
LUGANO	2155	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	57	47.5	-	-	-	-	5.8	5.8	E	62.8	53.3	57	47.5
LUGANO	2155	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	57.6	48	-	-	-	-	5.7	5.8	E	63.3	53.8	57.6	48
LUGANO	2155	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	5.9	5.9	E	63.8	54.3	57.9	48.4
LUGANO	2155	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	5.9	6.0	E	63.4	53.9	57.5	47.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2157	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	48.6	2.6	-	-	-	59.7	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62.6	48.6	59.7	45.7
LUGANO	2157	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.7	2.5	-	-	-	59.7	45.9	-	-	-	-	2.8	2.8	N	62.5	48.7	59.7	45.9
LUGANO	2157	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	48.3	2.0	-	-	-	59.1	45.6	-	-	-	-	2.9	2.7	N	62	48.3	59.1	45.6
LUGANO	2157	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	47.8	1.3	-	-	-	58.5	45.2	-	-	-	-	2.8	2.6	N	61.3	47.8	58.5	45.2
LUGANO	2157	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	47.4	0.6	-	-	-	57.9	44.8	-	-	-	-	2.7	2.6	N	60.6	47.4	57.9	44.8
LUGANO	2159	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	2159	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.0	3.0	E	67.8	58.2	64.8	55.2
LUGANO	2159	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.0	3.0	E	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	2159	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.8	63.4	53.8
LUGANO	2159	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.0	E	65.7	56.1	62.7	53.1
LUGANO	2160	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.4	44.7	-	-	-	-	51.4	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	54.4	44.7	51.4	41.7
LUGANO	2160	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.6	48	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	57.6	48	54.5	44.9
LUGANO	2160	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.7	50.1	-	0.1	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	59.7	50.1	56.6	47.1
LUGANO	2163	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.2	51.7	58.2	48.7
LUGANO	2163	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.5	49	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.5	52	58.5	49
LUGANO	2163	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61.8	52.2	58.8	49.2
LUGANO	2167	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.2	42.6	-	-	-	-	47	37.4	-	-	-	-	5.2	5.2	S	52.2	42.6	47	37.4
LUGANO	2167	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	53.7	44.1	-	-	-	-	48.6	39	-	-	-	-	5.1	5.1	S	53.7	44.1	48.6	39
LUGANO	2167	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.8	47.2	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	4.8	4.8	S	56.8	47.2	52	42.4
LUGANO	2169	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	4.0	4.0	O	68.2	58.6	64.2	54.6
LUGANO	2169	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	73.3	63.7	8.3	8.7	3.3	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	4.0	4.0	O	73.3	63.7	69.3	59.7
LUGANO	2169	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.6	63	7.6	8.0	2.6	-	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	3.9	3.9	O	72.6	63	68.7	59.1
LUGANO	2169	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.9	3.9	O	71.7	62.1	67.8	58.2
LUGANO	2169	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.9	3.9	O	70.8	61.2	66.9	57.3
LUGANO	2169	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.9	3.9	O	70	60.4	66.1	56.5
LUGANO	2171	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.4	54.8	-	-	-	-	67.1	54.1	-	-	-	-	0.3	0.7	E	67.4	54.8	67.1	54.1
LUGANO	2171	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.7	54.3	1.7	-	-	-	66.2	53.4	1.2	-	-	-	0.5	0.9	E	66.7	54.3	66.2	53.4
LUGANO	2171	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.7	53.6	0.7	-	-	-	65.1	52.4	0.1	-	-	-	0.6	1.2	E	65.7	53.6	65.1	52.4
LUGANO	2171	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.9	53.1	-	-	-	-	64.2	51.7	-	-	-	-	0.7	1.4	E	64.9	53.1	64.2	51.7
LUGANO	2171	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.3	52.8	-	-	-	-	63.4	51.2	-	-	-	-	0.9	1.6	E	64.3	52.8	63.4	51.2
LUGANO	2172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	62.2	52.6	58.2	48.6
LUGANO	2172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.9	3.9	SO	68.8	59.2	64.9	55.3
LUGANO	2178	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	55.2	45.7	-	-	-	-	52.2	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	55.2	45.7	52.2	42.7
LUGANO	2178	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	56	46.5	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	56	46.5	53.1	43.5
LUGANO	2178	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	56.4	46.9	-	-	-	-	53.4	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	56.4	46.9	53.4	43.9
LUGANO	2191	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	51	0.5	1.0	-	-	57.5	48	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.5	51	57.5	48
LUGANO	2191	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	51.1	0.6	1.1	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.6	51.1	57.6	48.1
LUGANO	2191	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	51.1	0.6	1.1	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.6	51.1	57.6	48.1
LUGANO	2191	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.3	50.8	57.3	47.8
LUGANO	2191	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	50.4	-	0.4	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.9	50.4	56.9	47.4
LUGANO	2191	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.6	50.1	56.6	47.1
LUGANO	2191	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	50	-	-	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.5	50	56.5	47
LUGANO	2199	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	NE	69.3	59.8	66.3	56.8
LUGANO	2199	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.0	3.0	NE	68.3	58.8	65.3	55.8
LUGANO	2199	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	NE	67.2	57.7	64.2	54.7
LUGANO	2201	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	67.6	58	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.6	61	67.6	58
LUGANO	2201	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.7	60	4.7	5.0	-	-	66.7	57	1.7	2.0	-	-	3.0	3.0	O	69.7	60	66.7	57
LUGANO	2201	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.6	58.9	3.6	3.9	-	-	65.6	55.9	0.6	0.9	-	-	3.0	3.0	O	68.6	58.9	65.6	55.9
LUGANO	2202	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	62.6	53	-	-	-	-	2.9	2.9	E	65.5	55.9	62.6	53
LUGANO	2205	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	69.8	60.3	-	0.3	-	-	3.1	3.0	N	72.9	63.3	69.8	60.3
LUGANO	2205	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.6	63.1	2.6	3.1	2.6	-	69.6	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	N	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	2205	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.1	62.6	2.1	2.6	2.1	-	69	59.5	-	-	-	-	3.1	3.1	N	72.1	62.6	69	59.5
LUGANO	2205	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	3.1	3.0	N	71.5	61.9	68.4	58.9
LUGANO	2205	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	N	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	2205	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	N	70	60.5	5.0	5.5	-	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.0	3.1	N	70	60.5	67	57.4
LUGANO	2208	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	73.6	63.9	13.6	13.9	3.6	-	69.6	60	9.6	10.0	-	-	4.0	3.9	SE	73.6	63.9	69.6	60
LUGANO	2212	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	3.0	3.0	E	63.4	53.9	60.4	50.9
LUGANO	2212	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	3.0	3.0	E	63.4	53.9	60.4	50.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2212	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	E	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	2213	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3.0	3.0	NE	66.8	57.3	63.8	54.3
LUGANO	2213	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	NE	66	56.5	63	53.5
LUGANO	2217	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.1	3.0	E	61.7	52.1	58.6	49.1
LUGANO	2217	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3.0	3.0	E	64.9	55.4	61.9	52.4
LUGANO	2217	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	E	65.8	56.3	62.8	53.3
LUGANO	2217	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	E	65.4	55.8	62.4	52.8
LUGANO	2217	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	55.5	5.0	5.5	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	E	65	55.5	62	52.5
LUGANO	2217	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	E	64.8	55.3	61.8	52.3
LUGANO	2217	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	E	64.6	55.1	61.6	52.1
LUGANO	2218	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	72.5	63	2.5	3.0	2.5	-	69.5	60	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.5	63	69.5	60
LUGANO	2218	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	-	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	3.0	3.0	NE	72.4	62.9	69.4	59.9
LUGANO	2218	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.8	62.3	6.8	7.3	1.8	-	68.8	59.3	3.8	4.3	-	-	3.0	3.0	NE	71.8	62.3	68.8	59.3
LUGANO	2218	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	68	58.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	NE	71	61.5	68	58.5
LUGANO	2218	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	NE	70.2	60.7	67.2	57.7
LUGANO	2218	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.5	60	4.5	5.0	-	-	66.5	57	1.5	2.0	-	-	3.0	3.0	NE	69.5	60	66.5	57
LUGANO	2219	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	72.6	63.1	2.6	3.1	2.6	-	69.6	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	NE	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	2219	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	72.2	62.7	7.2	7.7	2.2	-	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	NE	72.2	62.7	69.2	59.7
LUGANO	2219	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	71.5	62	6.5	7.0	1.5	-	68.5	59	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	NE	71.5	62	68.5	59
LUGANO	2219	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	3.0	3.0	NE	70.7	61.2	67.7	58.2
LUGANO	2219	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	70	60.5	5.0	5.5	-	-	67	57.5	2.0	2.5	-	-	3.0	3.0	NE	70	60.5	67	57.5
LUGANO	2219	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.0	3.0	NE	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	2219	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	NE	68.5	59	65.5	56
LUGANO	2222	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	-	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	NE	71.7	62.2	68.7	59.2
LUGANO	2222	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	3.0	3.0	NE	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	2222	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	NE	70.6	61.1	67.6	58.1
LUGANO	2223	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	-	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	3.0	3.0	NE	72.4	62.9	69.4	59.9
LUGANO	2223	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	-	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	3.0	3.0	NE	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	2223	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	NE	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	2223	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	NE	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	2223	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	NE	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	2228	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.3	52.6	5.3	2.6	-	-	62.3	49.6	2.3	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.3	52.6	62.3	49.6
LUGANO	2228	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.3	52.7	5.3	2.7	-	-	62.3	49.7	2.3	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.3	52.7	62.3	49.7
LUGANO	2228	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.6	52	4.6	2.0	-	-	61.6	48.9	1.6	-	-	-	3.0	3.1	SE	64.6	52	61.6	48.9
LUGANO	2228	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	51.3	3.9	1.3	-	-	60.9	48.3	0.9	-	-	-	3.0	3.0	SE	63.9	51.3	60.9	48.3
LUGANO	2229	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	63.2	53.4	3.2	3.4	-	-	3.0	3.1	-	66.2	56.5	63.2	53.4
LUGANO	2230	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	53.8	40.4	-	-	-	-	50.8	37.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	53.8	40.4	50.8	37.4
LUGANO	2237	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.5	43.8	-	-	-	-	50.5	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	53.5	43.8	50.5	40.8
LUGANO	2237	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	58.3	48.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	61.3	51.7	58.3	48.7
LUGANO	2238	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.6	55	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	67.6	58	64.6	55
LUGANO	2238	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	NO	69.6	60	66.6	57
LUGANO	2238	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	NO	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	2238	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	3.0	3.0	NO	68.5	58.9	65.5	55.9
LUGANO	2241	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.9	59.2	3.9	4.2	-	-	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.2	65.9	56.2
LUGANO	2241	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	65.5	55.8	0.5	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.5	58.8	65.5	55.8
LUGANO	2241	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.9	58.1	2.9	3.1	-	-	64.9	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	67.9	58.1	64.9	55.1
LUGANO	2241	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.2	57.4	2.2	2.4	-	-	64.2	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.4	64.2	54.4
LUGANO	2244	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.1	42.4	-	-	-	-	48.8	39.1	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	52.1	42.4	48.8	39.1
LUGANO	2244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.5	46.8	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	3.3	3.2	SE	56.5	46.8	53.2	43.6
LUGANO	2244	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.3	49.7	-	-	-	-	56	46.3	-	-	-	-	3.3	3.4	SE	59.3	49.7	56	46.3
LUGANO	2246	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.3	59.7	-	-	-	-	66.4	56.8	-	-	-	-	2.9	2.9	E	69.3	59.7	66.4	56.8
LUGANO	2246	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60	66.6	57
LUGANO	2246	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	2246	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.4	4.0	4.4	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	2.9	2.9	E	69	59.4	66.1	56.5
LUGANO	2246	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.6	59	3.6	4.0	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	2.9	2.9	E	68.6	59	65.7	56.1
LUGANO	2246	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	2.9	2.9	E	68.2	58.6	65.3	55.7
LUGANO	2249	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62.4	52.5	-	-	-	-	59.4	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.4	52.5	59.4	49.5
LUGANO	2249	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.5	52.6	-	-	-	-	59.5	49.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	62.5	52.6	59.5	49.6

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2249	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.4	52.6	-	-	-	-	59.5	49.6	-	-	-	-	2.9	3.0	O	62.4	52.6	59.5	49.6
LUGANO	2252	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	73.1	63.6	8.1	8.6	3.1	-	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	3.0	3.0	SE	73.1	63.6	70.1	60.6
LUGANO	2252	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	3.0	3.0	SE	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	2252	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	3.0	3.0	SE	71.9	62.4	68.9	59.4
LUGANO	2252	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	3.0	3.1	SE	71.3	61.8	68.3	58.7
LUGANO	2252	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.0	3.1	SE	70.7	61.2	67.7	58.1
LUGANO	2252	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67	57.5	7.0	7.5	-	-	3.1	3.0	SE	70.1	60.5	67	57.5
LUGANO	2253	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	3.1	3.1	-	70.3	60.8	67.2	57.7
LUGANO	2255	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.2	43.5	-	-	-	-	49.4	39.7	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	53.2	43.5	49.4	39.7
LUGANO	2255	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.8	47	-	-	-	-	53.2	43.4	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	56.8	47	53.2	43.4
LUGANO	2255	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	49.8	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.6	3.5	SE	59.5	49.8	55.9	46.3
LUGANO	2255	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.7	51	0.7	1.0	-	-	57.2	47.5	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	60.7	51	57.2	47.5
LUGANO	2255	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	51.6	1.3	1.6	-	-	57.8	48.1	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	61.3	51.6	57.8	48.1
LUGANO	2255	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	58.3	48.7	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	61.8	52.2	58.3	48.7
LUGANO	2255	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	59	49.3	-	-	-	-	3.4	3.5	SE	62.4	52.8	59	49.3
LUGANO	2256	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	57.8	48.3	-	-	-	-	4.0	3.9	SO	61.8	52.2	57.8	48.3
LUGANO	2256	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	63.4	53.8	59.5	49.9
LUGANO	2257	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	49.5	-	-	-	-	57	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60	49.5	57	46.5
LUGANO	2257	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	49.6	-	-	-	-	57	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60	49.6	57	46.6
LUGANO	2257	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.8	49.4	-	-	-	-	56.8	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.8	49.4	56.8	46.4
LUGANO	2257	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	49.3	-	-	-	-	56.6	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	59.6	49.3	56.6	46.3
LUGANO	2258	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	48.5	1.3	-	-	-	58.3	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.3	48.5	58.3	45.5
LUGANO	2258	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	48.6	1.2	-	-	-	58.3	45.6	-	-	-	-	2.9	3.0	N	61.2	48.6	58.3	45.6
LUGANO	2266	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.1	41.5	-	-	-	-	47.1	37.4	-	-	-	-	4.0	4.1	O	51.1	41.5	47.1	37.4
LUGANO	2266	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	45.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	54.8	45.2	50.8	41.2
LUGANO	2266	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	45.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	4.1	4.0	O	54.9	45.2	50.8	41.2
LUGANO	2266	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	45.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	54.8	45.2	50.8	41.2
LUGANO	2266	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	45.3	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	4.0	4.1	O	54.9	45.3	50.9	41.2
LUGANO	2266	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	45.2	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.9	3.9	O	54.8	45.2	50.9	41.3
LUGANO	2266	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	45.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	54.8	45.2	50.8	41.2
LUGANO	2272	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	53.4	43.8	-	-	-	-	47.8	38.2	-	-	-	-	5.6	5.6	NE	53.4	43.8	47.8	38.2
LUGANO	2272	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	57.5	47.9	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	5.8	5.8	NE	57.5	47.9	51.7	42.1
LUGANO	2272	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	58.6	49	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	5.7	5.7	NE	58.6	49	52.9	43.3
LUGANO	2272	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	59.3	49.7	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	5.6	5.6	NE	59.3	49.7	53.7	44.1
LUGANO	2272	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	60	50.4	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	5.6	5.6	NE	60	50.4	54.4	44.8
LUGANO	2275	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.8	38.2	-	-	-	-	44.6	35	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	47.8	38.2	44.6	35
LUGANO	2275	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.5	40.9	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	50.5	40.9	47.2	37.6
LUGANO	2275	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.1	45.5	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	55.1	45.5	51.8	42.2
LUGANO	2275	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	49.6	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	59.2	49.6	56	46.4
LUGANO	2275	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	61.3	51.7	58.2	48.6
LUGANO	2275	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	62.3	52.8	59.2	49.6
LUGANO	2275	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	53.4	3.0	3.4	-	-	59.9	50.3	-	0.3	-	-	3.1	3.1	SE	63	53.4	59.9	50.3
LUGANO	2276	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53	43.5	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	53	43.5	49.9	40.3
LUGANO	2276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	49.6	-	-	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	3.1	3.0	SE	59.2	49.6	56.1	46.6
LUGANO	2276	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	59.6	50.1	56.5	47
LUGANO	2276	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	50.5	-	0.5	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.0	3.1	SE	60	50.5	57	47.4
LUGANO	2276	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	57.2	47.7	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	60.3	50.8	57.2	47.7
LUGANO	2277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49	39.4	-	-	-	-	45.5	35.9	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	49	39.4	45.5	35.9
LUGANO	2277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.9	39.2	-	-	-	-	45.6	36	-	-	-	-	3.3	3.2	NE	48.9	39.2	45.6	36
LUGANO	2277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.9	42.2	-	-	-	-	48.6	38.9	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	51.9	42.2	48.6	38.9
LUGANO	2277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54	44.4	-	-	-	-	51	41.3	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	54	44.4	51	41.3
LUGANO	2277	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.6	42.9	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	3.4	3.3	SE	52.6	42.9	49.2	39.6
LUGANO	2277	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.9	45.3	-	-	-	-	51.9	42.2	-	-	-	-	3.0	3.1	NE	54.9	45.3	51.9	42.2
LUGANO	2277	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	43.8	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	53.4	43.8	50	40.4
LUGANO	2277	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.7	45	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.1	3.0	NE	54.7	45	51.6	42
LUGANO	2277	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.1	45.5	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	3.4	3.3	SE	55.1	45.5	51.7	42.2
LUGANO	2277	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.5	44.8	-	-	-	-	51.4	41.7	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	54.5	44.8	51.4	41.7
LUGANO	2278	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.3	44.7	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	3.4	3.5	SE	54.3	44.7	50.9	41.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2278	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.7	45.1	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	54.7	45.1	51.2	41.6
LUGANO	2278	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.1	45.4	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	3.6	3.5	SE	55.1	45.4	51.5	41.9
LUGANO	2278	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.3	45.7	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	3.5	3.5	SE	55.3	45.7	51.8	42.2
LUGANO	2278	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.4	45.8	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.7	3.7	SE	55.4	45.8	51.7	42.1
LUGANO	2278	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.3	46.7	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.7	3.7	SE	56.3	46.7	52.6	43
LUGANO	2278	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.6	47.9	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	57.6	47.9	54	44.3
LUGANO	2280	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61	51.4	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.2	3.2	S	61	51.4	57.8	48.2
LUGANO	2280	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.4	51.8	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.3	3.3	S	61.4	51.8	58.1	48.5
LUGANO	2280	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.3	48.7	-	-	-	-	3.3	3.3	S	61.6	52	58.3	48.7
LUGANO	2280	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	52.1	1.8	2.1	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	3.4	3.3	S	61.8	52.1	58.4	48.8
LUGANO	2280	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.4	3.3	S	61.9	52.2	58.5	48.9
LUGANO	2280	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	52.3	2.0	2.3	-	-	58.6	48.9	-	-	-	-	3.4	3.4	S	62	52.3	58.6	48.9
LUGANO	2281	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	71.6	62	6.6	7.0	1.6	-	68.6	59	3.6	4.0	-	-	3.0	3.0	SE	71.6	62	68.6	59
LUGANO	2281	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	-	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	3.0	3.0	SE	71.3	61.7	68.3	58.7
LUGANO	2281	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.0	3.0	SE	70.6	61	67.6	58
LUGANO	2281	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3.0	3.0	SE	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	2281	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	SE	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	2281	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	3.0	3.0	SE	68.6	59	65.6	56
LUGANO	2284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.1	46.6	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	56.1	46.6	53.1	43.6
LUGANO	2284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.1	47.6	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.1	47.6	54.1	44.6
LUGANO	2284	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.6	48.1	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.6	48.1	54.6	45.1
LUGANO	2284	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.7	48.2	-	-	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.7	48.2	54.7	45.2
LUGANO	2284	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.9	48.4	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.9	48.4	54.9	45.4
LUGANO	2284	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.5	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	58	48.5	55	45.5
LUGANO	2284	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.8	48.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.8	48.2	54.8	45.2
LUGANO	2291	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.1	49.4	-	-	-	-	55.1	45.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	59.1	49.4	55.1	45.4
LUGANO	2292	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.8	42.2	-	-	-	-	47.8	38.1	-	-	-	-	4.0	4.1	NO	51.8	42.2	47.8	38.1
LUGANO	2292	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.6	44.9	-	-	-	-	50.6	40.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	54.6	44.9	50.6	40.9
LUGANO	2292	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	45.5	-	-	-	-	51.2	41.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	55.2	45.5	51.2	41.5
LUGANO	2292	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.6	46	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	55.6	46	51.6	42
LUGANO	2292	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.1	46.4	-	-	-	-	52.1	42.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	56.1	46.4	52.1	42.4
LUGANO	2294	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.2	46.9	1.2	-	-	-	58.3	44	-	-	-	-	2.9	2.9	-	61.2	46.9	58.3	44
LUGANO	2298	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.9	51.4	0.9	1.4	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	60.9	51.4	57.9	48.4
LUGANO	2310	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	2310	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.8	65.4	55.8
LUGANO	2310	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.8	58.1	2.8	3.1	-	-	64.8	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	E	67.8	58.1	64.8	55.1
LUGANO	2310	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.1	57.4	2.1	2.4	-	-	64.1	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.1	57.4	64.1	54.4
LUGANO	2310	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.4	56.7	1.4	1.7	-	-	63.4	53.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.4	56.7	63.4	53.7
LUGANO	2311	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	5.8	5.8	S	65.2	55.7	59.4	49.9
LUGANO	2311	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	61.1	51.6	-	-	-	-	5.8	5.8	S	66.9	57.4	61.1	51.6
LUGANO	2311	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	61.7	52.2	-	-	-	-	5.7	5.7	S	67.4	57.9	61.7	52.2
LUGANO	2313	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69	59.2	-	-	-	-	66	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69	59.2	66	56.2
LUGANO	2313	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.8	59	3.8	4.0	-	-	65.8	56	0.8	1.0	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59	65.8	56
LUGANO	2313	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.4	58.6	3.4	3.6	-	-	65.3	55.6	0.3	0.6	-	-	3.1	3.0	E	68.4	58.6	65.3	55.6
LUGANO	2313	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.8	58.1	2.8	3.1	-	-	64.8	55	-	-	-	-	3.0	3.1	E	67.8	58.1	64.8	55
LUGANO	2313	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.2	57.4	2.2	2.4	-	-	64.2	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.4	64.2	54.4
LUGANO	2313	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	66.8	57	1.8	2.0	-	-	63.7	54	-	-	-	-	3.1	3.0	E	66.8	57	63.7	54
LUGANO	2319	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	SE	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	2319	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	SE	68.4	58.9	65.4	55.9
LUGANO	2319	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	SE	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	2319	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	SE	67.8	58.3	64.8	55.3
LUGANO	2319	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3.0	3.0	SE	67.4	57.8	64.4	54.8
LUGANO	2321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.1	46.5	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	56.1	46.5	53.2	43.6
LUGANO	2321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.9	47.2	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	2.9	SE	56.9	47.2	53.9	44.3
LUGANO	2321	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	47.5	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.0	2.9	SE	57.2	47.5	54.2	44.6
LUGANO	2329	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	67.7	57.9	-	-	-	-	64.7	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.7	57.9	64.7	54.9
LUGANO	2329	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.1	58.2	3.1	3.2	-	-	65.1	55.2	0.1	0.2	-	-	3.0	3.0	SE	68.1	58.2	65.1	55.2
LUGANO	2329	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.8	57.9	2.8	2.9	-	-	64.8	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.8	57.9	64.8	54.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2329	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.3	57.4	2.3	2.4	-	-	64.3	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.3	57.4	64.3	54.4
LUGANO	2329	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.8	56.9	1.8	1.9	-	-	63.7	53.8	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	66.8	56.9	63.7	53.8
LUGANO	2329	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.2	56.3	1.2	1.3	-	-	63.2	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	66.2	56.3	63.2	53.3
LUGANO	2329	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.7	55.8	0.7	0.8	-	-	62.7	52.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	65.7	55.8	62.7	52.8
LUGANO	2331	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	62.1	52.3	-	-	-	-	58.6	48.5	-	-	-	-	3.5	3.8	NE	62.1	52.3	58.7	48.6
LUGANO	2335	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.8	58.1	2.8	3.1	-	-	64.8	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	O	67.8	58.1	64.8	55.1
LUGANO	2335	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.6	57.9	2.6	2.9	-	-	64.6	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.6	57.9	64.6	54.9
LUGANO	2335	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.1	57.4	2.1	2.4	-	-	64.1	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.1	57.4	64.1	54.4
LUGANO	2335	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.6	56.8	1.6	1.8	-	-	63.6	53.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.6	56.8	63.6	53.8
LUGANO	2335	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66	56.2	1.0	1.2	-	-	63	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66	56.2	63	53.2
LUGANO	2335	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	62.4	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.4	55.7	62.4	52.7
LUGANO	2341	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	49	39.1	-	-	-	-	46.3	36.4	-	-	-	-	2.7	2.7	N	49	39.1	46.3	36.4
LUGANO	2341	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	49.6	39.7	-	-	-	-	46.8	37	-	-	-	-	2.8	2.7	N	49.6	39.7	46.8	37
LUGANO	2341	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	49.8	39.9	-	-	-	-	47	37.2	-	-	-	-	2.8	2.7	N	49.8	39.9	47	37.2
LUGANO	2341	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	49.9	40.1	-	-	-	-	47.2	37.3	-	-	-	-	2.7	2.8	N	49.9	40.1	47.2	37.3
LUGANO	2341	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	50.7	40.7	-	-	-	-	48	37.9	-	-	-	-	2.7	2.8	N	50.7	40.7	48	37.9
LUGANO	2347	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3.0	3.0	SE	67.1	57.6	64.1	54.6
LUGANO	2347	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	3.0	3.0	SE	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	2347	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.1	3.0	SE	69.4	59.8	66.3	56.8
LUGANO	2347	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.1	3.0	SE	68.9	59.3	65.8	56.3
LUGANO	2347	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.1	SE	68.4	58.9	65.4	55.8
LUGANO	2349	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	63.4	53.9	-	-	-	-	60.4	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.4	53.9	60.4	50.9
LUGANO	2349	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	63.7	54.2	-	-	-	-	60.7	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.7	54.2	60.7	51.2
LUGANO	2349	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	63.8	54.2	-	-	-	-	60.8	51.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.8	54.2	60.8	51.2
LUGANO	2352	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.4	55.8	7.4	5.8	-	-	64.4	52.7	4.4	2.7	-	-	3.0	3.1	SE	67.4	55.8	64.4	52.7
LUGANO	2352	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.5	56	7.5	6.0	-	-	64.4	53	4.4	3.0	-	-	3.1	3.0	SE	67.5	56	64.4	53
LUGANO	2352	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67	55.8	7.0	5.8	-	-	64	52.7	4.0	2.7	-	-	3.0	3.1	SE	67	55.8	64	52.7
LUGANO	2352	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.5	55.5	6.5	5.5	-	-	63.4	52.4	3.4	2.4	-	-	3.1	3.1	SE	66.5	55.5	63.4	52.4
LUGANO	2352	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66	55.3	6.0	5.3	-	-	63	52.2	3.0	2.2	-	-	3.0	3.1	SE	66	55.3	63	52.2
LUGANO	2352	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	65.7	55.1	5.7	5.1	-	-	62.6	51.9	2.6	1.9	-	-	3.1	3.2	SE	65.7	55.1	62.6	51.9
LUGANO	2358	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	59.2	49.7	-	-	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	2.3	2.3	SO	59.2	49.7	56.9	47.4
LUGANO	2358	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.3	48.8	-	-	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	0.9	0.9	SE	58.3	48.8	57.4	47.9
LUGANO	2358	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	60.1	50.6	-	-	-	-	57.8	48.3	-	-	-	-	2.3	2.3	SO	60.1	50.6	57.8	48.3
LUGANO	2358	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	59.2	49.7	-	-	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	1.0	1.0	SE	59.2	49.7	58.2	48.7
LUGANO	2358	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	47.2	37.6	-	-	-	-	45.2	35.5	-	-	-	-	2.0	2.1	NO	47.2	37.6	45.2	35.5
LUGANO	2358	B	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	49.4	39.8	-	-	-	-	47.3	37.7	-	-	-	-	2.1	2.1	NO	49.4	39.8	47.3	37.7
LUGANO	2358	D	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	58.9	49.2	-	-	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	0.1	-	NE	58.9	49.2	58.8	49.2
LUGANO	2358	D	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	59.6	49.9	-	-	-	-	59.6	49.9	-	-	-	-	-	-	NE	59.6	49.9	59.6	49.9
LUGANO	2359	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	55.5	46	-	-	-	-	5.9	5.9	NE	61.4	51.9	55.5	46
LUGANO	2359	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	6.0	6.0	NE	66.4	56.9	60.4	50.9
LUGANO	2363	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	46.3	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	3.0	3.1	E	55.8	46.3	52.8	43.2
LUGANO	2365	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	48.5	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.1	48.5	55.1	45.5
LUGANO	2365	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.1	51.6	58.1	48.6
LUGANO	2365	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	51.1	0.6	1.1	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.6	51.1	57.6	48.1
LUGANO	2372	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	64.2	51.9	-	-	-	-	61.2	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	-	64.2	51.9	61.2	48.9
LUGANO	2373	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.4	50.9	-	-	-	-	59.4	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.4	50.9	59.4	47.9
LUGANO	2373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	51.3	2.7	1.3	-	-	59.7	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.7	51.3	59.7	48.3
LUGANO	2373	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	51.2	2.6	1.2	-	-	59.6	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.6	51.2	59.6	48.2
LUGANO	2376	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	56.9	6.6	6.9	-	-	62.6	52.9	2.6	2.9	-	-	4.0	4.0	NO	66.6	56.9	62.6	52.9
LUGANO	2376	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.7	60	9.7	10.0	-	-	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	3.9	3.9	NO	69.7	60	65.8	56.1
LUGANO	2376	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	3.9	4.0	NO	69.8	60.2	65.9	56.2
LUGANO	2376	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	65.8	56.1	5.8	6.1	-	-	3.9	4.0	NO	69.7	60.1	65.8	56.1
LUGANO	2376	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.5	59.8	9.5	9.8	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	4.0	3.9	NO	69.5	59.8	65.5	55.9
LUGANO	2376	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.2	59.5	9.2	9.5	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	4.0	3.9	NO	69.2	59.5	65.2	55.6
LUGANO	2376	A	11	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	3.9	4.0	NO	68.8	59.2	64.9	55.2
LUGANO	2376	A	12	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.9	3.9	NO	68.5	58.9	64.6	55
LUGANO	2378	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	74	64.5	14.0	14.5	4.0	-	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	5.9	5.9	O	74	64.5	68.1	58.6
LUGANO	2382	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	46.3	0.9	-	-	-	57.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	60.9	46.3	57.9	43.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2382	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.7	45	-	-	-	-	56.7	42	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.7	45	56.7	42
LUGANO	2382	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.5	43.9	-	-	-	-	55.6	40.9	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	58.5	43.9	55.6	40.9
LUGANO	2387	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	3.7	3.7	-	72.9	63.3	69.2	59.6
LUGANO	2388	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	73.4	63.9	3.4	3.9	3.4	-	69.6	60.1	-	0.1	-	-	3.8	3.8	N	73.4	63.9	69.6	60.1
LUGANO	2388	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	73.1	63.6	3.1	3.6	3.1	-	69.3	59.8	-	-	-	-	3.8	3.8	N	73.1	63.6	69.3	59.8
LUGANO	2388	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.4	62.9	2.4	2.9	2.4	-	68.7	59.1	-	-	-	-	3.7	3.8	N	72.4	62.9	68.7	59.1
LUGANO	2388	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	-	68	58.4	-	-	-	-	3.7	3.7	N	71.7	62.1	68	58.4
LUGANO	2388	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71	61.4	1.0	1.4	1.0	-	67.3	57.8	-	-	-	-	3.7	3.6	N	71	61.4	67.3	57.8
LUGANO	2388	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	66.7	57.2	-	-	-	-	3.7	3.6	N	70.4	60.8	66.7	57.2
LUGANO	2388	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.8	60.3	-	0.3	-	-	66.2	56.7	-	-	-	-	3.6	3.6	N	69.8	60.3	66.2	56.7
LUGANO	2388	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.7	58.4	-	-	-	-	65.6	55.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	68.7	58.4	65.6	55.3
LUGANO	2395	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.1	3.1	E	69.9	60.3	66.8	57.2
LUGANO	2395	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	E	70.1	60.5	67.1	57.5
LUGANO	2395	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.0	3.0	E	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	2395	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3.1	3.1	E	69.5	59.9	66.4	56.8
LUGANO	2395	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.4	4.0	4.4	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.1	3.1	E	69	59.4	65.9	56.3
LUGANO	2396	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.9	3.9	NO	70.3	60.7	66.4	56.8
LUGANO	2396	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.9	3.9	NO	71	61.4	67.1	57.5
LUGANO	2396	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.8	61.1	10.8	11.1	0.8	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3.9	3.8	NO	70.8	61.1	66.9	57.3
LUGANO	2396	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.8	3.8	NO	70.3	60.7	66.5	56.9
LUGANO	2396	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.8	3.8	NO	69.8	60.2	66	56.4
LUGANO	2397	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	4.0	4.0	NO	70.4	60.8	66.4	56.8
LUGANO	2397	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67	57.4	7.0	7.4	-	-	4.0	4.0	NO	71	61.4	67	57.4
LUGANO	2397	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	4.0	4.0	NO	70.8	61.2	66.8	57.2
LUGANO	2397	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	4.0	4.0	NO	70.4	60.8	66.4	56.8
LUGANO	2397	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.9	3.9	NO	69.9	60.3	66	56.4
LUGANO	2405	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3.0	3.0	-	68.8	59.3	65.8	56.3
LUGANO	2409	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	48.3	2.7	-	-	-	59.7	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.7	48.3	59.7	45.3
LUGANO	2409	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	47.6	2.0	-	-	-	59	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62	47.6	59	44.6
LUGANO	2411	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	73.6	64.1	8.6	9.1	3.6	-	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	-	3.0	3.0	NO	73.6	64.1	70.6	61.1
LUGANO	2411	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	74	64.5	9.0	9.5	4.0	-	71	61.5	6.0	6.5	1.0	-	3.0	3.0	NO	74	64.5	71	61.5
LUGANO	2411	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	73.5	64	8.5	9.0	3.5	-	70.5	61	5.5	6.0	0.5	-	3.0	3.0	NO	73.5	64	70.5	61
LUGANO	2411	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	72.6	63.1	7.6	8.1	2.6	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	NO	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	2413	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.2	67.8	58.2
LUGANO	2413	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	3.0	3.1	O	70.4	60.8	67.4	57.7
LUGANO	2413	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	2413	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	3.0	3.1	O	69.2	59.6	66.2	56.5
LUGANO	2413	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.1	3.1	O	68.6	59	65.5	55.9
LUGANO	2413	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65	55.3	5.0	5.3	-	-	3.1	3.2	O	68.1	58.5	65	55.3
LUGANO	2423	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.3	49.6	-	-	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	2.8	2.7	S	59.3	49.6	56.5	46.9
LUGANO	2423	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.9	50.3	-	-	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	2.8	2.8	S	59.9	50.3	57.1	47.5
LUGANO	2423	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.1	50.5	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	2.8	2.8	S	60.1	50.5	57.3	47.7
LUGANO	2423	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.1	50.4	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	2.8	2.7	S	60.1	50.4	57.3	47.7
LUGANO	2423	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60	50.4	-	-	-	-	57.3	47.6	-	-	-	-	2.7	2.8	S	60	50.4	57.3	47.6
LUGANO	2426	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.9	3.9	-	61	51.4	57.1	47.5
LUGANO	2427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.7	42.1	-	-	-	-	47.7	38.1	-	-	-	-	4.0	4.0	N	51.7	42.1	47.7	38.1
LUGANO	2427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.9	47.3	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	4.0	4.0	N	56.9	47.3	52.9	43.3
LUGANO	2428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	4.0	4.0	E	67.4	57.8	63.4	53.8
LUGANO	2428	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.0	4.0	E	67.3	57.7	63.3	53.7
LUGANO	2428	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63	53.4	3.0	3.4	-	-	3.9	3.9	E	66.9	57.3	63	53.4
LUGANO	2428	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63	53.4	3.0	3.4	-	-	3.9	3.9	E	66.9	57.3	63	53.4
LUGANO	2428	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	4.0	4.0	E	64.7	55.1	60.7	51.1
LUGANO	2428	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.9	3.9	E	65.5	55.9	61.6	52
LUGANO	2428	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	4.0	4.0	E	62.2	52.6	58.2	48.6
LUGANO	2428	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63	53.4	3.0	3.4	-	-	59.1	49.4	-	-	-	-	3.9	4.0	E	63	53.4	59.1	49.4
LUGANO	2435	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	63.4	51.7	3.4	1.7	-	-	60.6	48.9	0.6	-	-	-	2.8	2.8	SE	63.4	51.7	60.6	48.9
LUGANO	2435	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	63.5	51.8	3.5	1.8	-	-	60.7	49	0.7	-	-	-	2.8	2.8	SE	63.5	51.8	60.7	49
LUGANO	2451	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.9	54.1	6.9	4.1	-	-	66.9	54	6.9	4.0	-	-	-	0.1	-	66.9	54.1	66.9	54

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.1	36.4	-	-	-	-	43.2	33.3	-	-	-	-	2.9	3.1	SE	46.1	36.4	43.2	33.3
LUGANO	2458	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.5	36.7	-	-	-	-	43.5	33.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	46.5	36.7	43.5	33.7
LUGANO	2458	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.8	37	-	-	-	-	43.8	34	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	46.8	37	43.8	34
LUGANO	2458	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47	37.2	-	-	-	-	44.1	34.2	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	47	37.2	44.1	34.2
LUGANO	2458	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.4	37.6	-	-	-	-	44.5	34.6	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	47.4	37.6	44.5	34.6
LUGANO	2458	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.2	38.4	-	-	-	-	45.3	35.4	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	48.2	38.4	45.3	35.4
LUGANO	2458	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.9	39.2	-	-	-	-	46	36.2	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	48.9	39.2	46	36.2
LUGANO	2461	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.3	45.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	55.3	45.7	52.3	42.7
LUGANO	2461	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.9	50.3	-	0.3	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.9	50.3	56.9	47.3
LUGANO	2461	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	61.6	52	58.6	49
LUGANO	2461	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.3	52.7	59.3	49.7
LUGANO	2461	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	62.3	52.7	59.4	49.8
LUGANO	2461	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	62.3	52.7	59.3	49.7
LUGANO	2479	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55	5.5	5.0	-	-	62.5	52.1	2.5	2.1	-	-	3.0	2.9	E	65.5	55	62.5	52.1
LUGANO	2479	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	54.8	5.3	4.8	-	-	62.3	51.8	2.3	1.8	-	-	3.0	3.0	E	65.3	54.8	62.3	51.8
LUGANO	2479	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	54.4	4.9	4.4	-	-	61.9	51.4	1.9	1.4	-	-	3.0	3.0	E	64.9	54.4	61.9	51.4
LUGANO	2479	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	53.9	4.4	3.9	-	-	61.4	50.9	1.4	0.9	-	-	3.0	3.0	E	64.4	53.9	61.4	50.9
LUGANO	2481	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.5	62	6.5	7.0	1.5	-	68.5	59	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	E	71.5	62	68.5	59
LUGANO	2481	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	E	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	2481	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	E	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	2481	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	E	69.6	60.1	66.6	57.1
LUGANO	2481	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	2481	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	E	68.2	58.7	65.2	55.7
LUGANO	2483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.6	60	9.6	10.0	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.0	3.0	NO	69.6	60	66.6	57
LUGANO	2483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.0	3.0	NO	69.1	59.5	66.1	56.5
LUGANO	2483	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	NO	68.3	58.7	65.3	55.7
LUGANO	2485	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.2	59.9	0.2	-	0.2	-	67.2	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.2	59.9	67.2	56.9
LUGANO	2485	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.6	59.3	4.6	4.3	-	-	66.6	56.3	1.6	1.3	-	-	3.0	3.0	O	69.6	59.3	66.6	56.3
LUGANO	2485	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.6	58.3	3.6	3.3	-	-	65.6	55.3	0.6	0.3	-	-	3.0	3.0	O	68.6	58.3	65.6	55.3
LUGANO	2485	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.6	57.4	2.6	2.4	-	-	64.6	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.6	57.4	64.6	54.4
LUGANO	2485	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.8	56.6	1.8	1.6	-	-	63.8	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.8	56.6	63.8	53.6
LUGANO	2485	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.1	56	1.1	1.0	-	-	63.1	53	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.1	56	63.1	53
LUGANO	2486	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	59.7	-	-	-	-	66.2	56.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	2486	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	E	69.4	59.9	66.4	56.9
LUGANO	2486	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	2486	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.4	55.9	0.4	0.9	-	-	3.1	3.1	E	68.5	59	65.4	55.9
LUGANO	2486	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	64.9	55.4	-	0.4	-	-	3.0	3.0	E	67.9	58.4	64.9	55.4
LUGANO	2486	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	2486	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.8	57.3	63.8	54.3
LUGANO	2486	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	56.8	1.3	1.8	-	-	63.2	53.7	-	-	-	-	3.1	3.1	E	66.3	56.8	63.2	53.7
LUGANO	2488	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.9	50.3	-	0.3	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.1	3.1	S	59.9	50.3	56.8	47.2
LUGANO	2488	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.2	3.2	S	60.9	51.3	57.7	48.1
LUGANO	2488	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.2	3.2	S	61.2	51.6	58	48.4
LUGANO	2488	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.2	3.2	S	61.3	51.7	58.1	48.5
LUGANO	2492	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.9	3.9	E	68.7	59.1	64.8	55.2
LUGANO	2492	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.6	62	11.6	12.0	1.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	4.0	4.0	E	71.6	62	67.6	58
LUGANO	2492	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	3.9	3.9	E	71.2	61.6	67.3	57.7
LUGANO	2492	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	4.0	4.0	E	70.8	61.2	66.8	57.2
LUGANO	2492	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.9	3.9	E	70.2	60.6	66.3	56.7
LUGANO	2492	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	4.0	4.0	E	69.7	60.1	65.7	56.1
LUGANO	2494	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.0	3.1	NO	66.7	57.2	63.7	54.1
LUGANO	2494	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.0	3.1	NO	67.6	58.1	64.6	55
LUGANO	2494	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.1	3.0	NO	67.8	58.2	64.7	55.2
LUGANO	2494	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.1	3.0	NO	67.8	58.2	64.7	55.2
LUGANO	2494	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.0	3.1	NO	67.7	58.2	64.7	55.1
LUGANO	2494	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.1	3.0	NO	67.7	58.1	64.6	55.1
LUGANO	2494	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	58	7.5	8.0	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.1	3.1	NO	67.5	58	64.4	54.9
LUGANO	2496	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	59.5	49.8	-	-	-	-	56.7	46.9	-	-	-	-	2.8	2.9	E	59.5	49.8	56.7	46.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2496	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	60.8	51.1	-	-	-	-	58	48.2	-	-	-	-	2.8	2.9	E	60.8	51.1	58	48.2
LUGANO	2496	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.2	51.5	-	-	-	-	58.4	48.6	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.2	51.5	58.4	48.6
LUGANO	2496	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.6	51.9	-	-	-	-	58.8	49	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.6	51.9	58.8	49
LUGANO	2496	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.6	51.9	-	-	-	-	58.8	49	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.6	51.9	58.8	49
LUGANO	2496	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.6	51.9	-	-	-	-	58.8	49	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.6	51.9	58.8	49
LUGANO	2496	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61.5	51.8	-	-	-	-	58.7	48.9	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.5	51.8	58.7	48.9
LUGANO	2498	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	50.2	3.4	0.2	-	-	60.4	47.2	0.4	-	-	-	3.0	3.0	S	63.4	50.2	60.4	47.2
LUGANO	2498	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	50.4	3.5	0.4	-	-	60.6	47.4	0.6	-	-	-	2.9	3.0	S	63.5	50.4	60.6	47.4
LUGANO	2498	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	50.2	3.3	0.2	-	-	60.3	47.2	0.3	-	-	-	3.0	3.0	S	63.3	50.2	60.3	47.2
LUGANO	2498	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	49.8	2.8	-	-	-	59.8	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.8	49.8	59.8	46.8
LUGANO	2498	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	49.4	2.4	-	-	-	59.4	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.4	49.4	59.4	46.4
LUGANO	2498	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	49	1.9	-	-	-	58.9	46	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.9	49	58.9	46
LUGANO	2498	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	48.7	1.5	-	-	-	58.5	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.5	48.7	58.5	45.7
LUGANO	2499	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	49.9	2.4	-	-	-	59.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.4	49.9	59.4	46.9
LUGANO	2499	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	50.1	2.4	0.1	-	-	59.4	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.4	50.1	59.4	47.1
LUGANO	2499	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	49.8	2.1	-	-	-	59.1	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	62.1	49.8	59.1	46.8
LUGANO	2499	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	49.5	1.8	-	-	-	58.8	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.8	49.5	58.8	46.5
LUGANO	2499	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	49.2	1.5	-	-	-	58.5	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.5	49.2	58.5	46.2
LUGANO	2499	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	49	1.1	-	-	-	58.1	46	-	-	-	-	3.0	3.0	S	61.1	49	58.1	46
LUGANO	2499	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	48.7	0.8	-	-	-	57.8	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.8	48.7	57.8	45.7
LUGANO	2500	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	55	44.9	-	-	-	-	52	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	55	44.9	52	41.9
LUGANO	2500	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.5	46.3	-	-	-	-	53.5	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.5	46.3	53.5	43.3
LUGANO	2500	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.7	46.5	-	-	-	-	53.7	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.7	46.5	53.7	43.5
LUGANO	2500	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.8	46.6	-	-	-	-	53.8	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.8	46.6	53.8	43.6
LUGANO	2500	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.8	46.6	-	-	-	-	53.8	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.8	46.6	53.8	43.6
LUGANO	2500	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.9	46.8	-	-	-	-	54	43.8	-	-	-	-	2.9	3.0	S	56.9	46.8	54	43.8
LUGANO	2500	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	57.4	47.3	-	-	-	-	54.4	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.4	47.3	54.4	44.3
LUGANO	2503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.8	48.2	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.4	3.4	N	57.8	48.2	54.4	44.8
LUGANO	2503	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.8	3.8	N	62.3	52.7	58.5	48.9
LUGANO	2503	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	3.8	3.8	N	63.2	53.6	59.4	49.8
LUGANO	2503	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	54	3.6	4.0	-	-	59.9	50.3	-	0.3	-	-	3.7	3.7	N	63.6	54	59.9	50.3
LUGANO	2503	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	3.8	3.8	N	63.9	54.3	60.1	50.5
LUGANO	2505	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.2	41.1	-	-	-	-	51.5	38.3	-	-	-	-	2.7	2.8	S	54.2	41.1	51.5	38.3
LUGANO	2505	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.6	41.5	-	-	-	-	51.9	38.7	-	-	-	-	2.7	2.8	S	54.6	41.5	51.9	38.7
LUGANO	2505	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	41.8	-	-	-	-	52.1	39.1	-	-	-	-	2.7	2.7	S	54.8	41.8	52.1	39.1
LUGANO	2505	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.6	41.9	-	-	-	-	51.9	39	-	-	-	-	2.7	2.9	S	54.6	41.9	51.9	39
LUGANO	2505	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.6	42.2	-	-	-	-	51.9	39.3	-	-	-	-	2.7	2.9	S	54.6	42.2	51.9	39.3
LUGANO	2509	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.1	51.1	-	-	-	-	62.1	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	65.1	51.1	62.1	48.1
LUGANO	2509	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.2	49.7	-	-	-	-	60.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.2	49.7	60.2	46.7
LUGANO	2509	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61.8	48.7	-	-	-	-	58.8	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	61.8	48.7	58.8	45.7
LUGANO	2509	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.9	48.1	-	-	-	-	57.8	45	-	-	-	-	3.1	3.1	N	60.9	48.1	57.8	45
LUGANO	2509	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.1	47.7	-	-	-	-	57.1	44.6	-	-	-	-	3.0	3.1	N	60.1	47.7	57.1	44.6
LUGANO	2509	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.6	47.4	-	-	-	-	56.5	44.3	-	-	-	-	3.1	3.1	N	59.6	47.4	56.5	44.3
LUGANO	2515	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	3.0	3.0	-	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	2518	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.2	53.5	3.2	3.5	-	-	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	3.0	2.9	E	63.2	53.5	60.2	50.6
LUGANO	2518	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	54	3.7	4.0	-	-	60.7	51	0.7	1.0	-	-	3.0	3.0	E	63.7	54	60.7	51
LUGANO	2518	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	E	63.6	54	60.6	51
LUGANO	2530	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	66	56.5	1.0	1.5	-	-	63	53.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	66	56.5	63	53.5
LUGANO	2530	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	2530	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	64.7	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	NE	67.7	58.2	64.7	55.2
LUGANO	2530	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	64.8	55.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	NE	67.8	58.3	64.8	55.3
LUGANO	2530	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	NE	67.7	58.1	64.7	55.1
LUGANO	2530	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	67.3	57.8	64.3	54.8
LUGANO	2530	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	66.9	57.4	1.9	2.4	-	-	63.9	54.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	66.9	57.4	63.9	54.4
LUGANO	2530	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	63.6	54.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	66.6	57.1	63.6	54.1
LUGANO	2530	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	72.2	62.7	2.2	2.7	2.2	-	69.2	59.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.2	62.7	69.2	59.7
LUGANO	2533	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.9	43.1	-	-	-	-	51.9	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	54.9	43.1	51.9	40.1
LUGANO	2533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	44.3	-	-	-	-	52.8	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	55.8	44.3	52.8	41.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2533	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.6	45.4	-	-	-	-	53.6	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.6	45.4	53.6	42.4
LUGANO	2533	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.8	45.6	-	-	-	-	53.8	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.8	45.6	53.8	42.6
LUGANO	2533	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.9	45.8	-	-	-	-	53.9	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	56.9	45.8	53.9	42.8
LUGANO	2535	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.2	30.7	-	-	-	-	37.9	27.4	-	-	-	-	3.3	3.3	SE	47.7	36.7	46.6	35.6
LUGANO	2535	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.9	32.5	-	-	-	-	39.7	29.3	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	50.7	39.8	50	39
LUGANO	2535	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.8	34.5	-	-	-	-	41.7	31.3	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	53.7	42.7	53.2	42.2
LUGANO	2535	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.5	36.1	-	-	-	-	43.4	32.9	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	56.6	45.6	56.4	45.4
LUGANO	2535	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.3	36.9	-	-	-	-	44.2	33.6	-	-	-	-	3.1	3.3	SE	58.5	47.5	58.4	47.4
LUGANO	2538	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	60.9	47.2	-	-	-	-	60.2	46.1	-	-	-	-	0.7	1.1	NE	60.9	47.2	60.2	46.1
LUGANO	2538	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	60.8	47.4	-	-	-	-	60	46.2	-	-	-	-	0.8	1.2	NE	60.8	47.4	60	46.2
LUGANO	2538	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	60.4	47.3	-	-	-	-	59.4	45.8	-	-	-	-	1.0	1.5	NE	60.4	47.3	59.4	45.8
LUGANO	2538	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	59.9	47.1	-	-	-	-	58.8	45.4	-	-	-	-	1.1	1.7	NE	59.9	47.1	58.8	45.4
LUGANO	2538	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	59.5	46.9	-	-	-	-	58.2	45	-	-	-	-	1.3	1.9	NE	59.5	46.9	58.2	45
LUGANO	2539	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.5	48.9	-	-	-	-	60.7	47.5	-	-	-	-	0.8	1.4	NO	61.5	48.9	60.7	47.5
LUGANO	2539	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.5	49.1	-	-	-	-	60.6	47.5	-	-	-	-	0.9	1.6	NO	61.5	49.1	60.6	47.5
LUGANO	2539	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.1	49	-	-	-	-	60.2	47.3	-	-	-	-	0.9	1.7	NO	61.1	49	60.2	47.3
LUGANO	2539	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	60.8	48.8	-	-	-	-	59.7	47	-	-	-	-	1.1	1.8	NO	60.8	48.8	59.7	47
LUGANO	2539	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	60.5	48.7	-	-	-	-	59.3	46.8	-	-	-	-	1.2	1.9	NO	60.5	48.7	59.3	46.8
LUGANO	2539	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	60.2	48.6	-	-	-	-	59	46.6	-	-	-	-	1.2	2.0	NO	60.2	48.6	59	46.6
LUGANO	2539	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	60.1	48.7	-	-	-	-	58.7	46.6	-	-	-	-	1.4	2.1	NO	60.1	48.7	58.7	46.6
LUGANO	2542	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.2	52.4	3.2	2.4	-	-	60.2	49.4	0.2	-	-	-	3.0	3.0	E	63.2	52.4	60.2	49.4
LUGANO	2542	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	54.1	4.7	4.1	-	-	61.7	51.1	1.7	1.1	-	-	3.0	3.0	E	64.7	54.1	61.7	51.1
LUGANO	2542	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	54.2	4.8	4.2	-	-	61.8	51.2	1.8	1.2	-	-	3.0	3.0	E	64.8	54.2	61.8	51.2
LUGANO	2542	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	54.1	4.6	4.1	-	-	61.6	51.1	1.6	1.1	-	-	3.0	3.0	E	64.6	54.1	61.6	51.1
LUGANO	2542	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	53.9	4.4	3.9	-	-	61.4	50.9	1.4	0.9	-	-	3.0	3.0	E	64.4	53.9	61.4	50.9
LUGANO	2542	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	53.7	4.2	3.7	-	-	61.2	50.7	1.2	0.7	-	-	3.0	3.0	E	64.2	53.7	61.2	50.7
LUGANO	2543	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.6	57.8	7.6	7.8	-	-	64.6	54.8	4.6	4.8	-	-	3.0	3.0	E	67.6	57.8	64.6	54.8
LUGANO	2543	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	3.0	3.0	E	67.5	57.8	64.5	54.8
LUGANO	2543	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.3	57.5	7.3	7.5	-	-	64.3	54.5	4.3	4.5	-	-	3.0	3.0	E	67.3	57.5	64.3	54.5
LUGANO	2543	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67	57.3	7.0	7.3	-	-	64	54.3	4.0	4.3	-	-	3.0	3.0	E	67	57.3	64	54.3
LUGANO	2543	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.6	56.8	6.6	6.8	-	-	63.6	53.8	3.6	3.8	-	-	3.0	3.0	E	66.6	56.8	63.6	53.8
LUGANO	2544	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	55.7	46.1	52.7	43.1
LUGANO	2544	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	59.2	49.7	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	59.2	49.7	56.3	46.7
LUGANO	2544	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	62.1	52.6	-	-	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	62.1	52.6	59.2	49.6
LUGANO	2544	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.2	53.7	-	-	-	-	60.2	50.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	2544	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.9	54.3	-	-	-	-	60.9	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	63.9	54.3	60.9	51.3
LUGANO	2544	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.9	54.4	-	-	-	-	60.9	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	63.9	54.4	60.9	51.4
LUGANO	2544	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	64	54.5	-	-	-	-	61.1	51.5	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	64	54.5	61.1	51.5
LUGANO	2544	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.8	54.3	-	-	-	-	60.8	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	63.8	54.3	60.8	51.3
LUGANO	2544	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	67.4	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	2544	B	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	71.7	62.2	1.7	2.2	1.7	-	68.7	59.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	71.7	62.2	68.7	59.2
LUGANO	2545	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.3	55.6	-	-	-	-	65.1	53.3	-	-	-	-	2.2	2.3	E	67.3	55.6	65.1	53.3
LUGANO	2545	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.2	53.8	-	-	-	-	65.8	53.4	-	-	-	-	0.4	0.4	E	66.2	53.8	65.8	53.4
LUGANO	2545	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.2	55.5	-	-	-	-	65.1	53.2	-	-	-	-	2.1	2.3	E	67.2	55.5	65.1	53.2
LUGANO	2545	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.2	53.8	-	-	-	-	65.8	53.3	-	-	-	-	0.4	0.5	E	66.2	53.8	65.8	53.3
LUGANO	2545	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.7	55	-	-	-	-	64.6	52.8	-	-	-	-	2.1	2.2	E	66.7	55	64.6	52.8
LUGANO	2545	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.7	53.4	-	-	-	-	65.2	52.8	-	-	-	-	0.5	0.6	E	65.7	53.4	65.2	52.8
LUGANO	2545	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.1	54.4	-	-	-	-	64.1	52.2	-	-	-	-	2.0	2.2	E	66.1	54.4	64.1	52.2
LUGANO	2545	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.2	53	-	-	-	-	64.6	52.2	-	-	-	-	0.6	0.8	E	65.2	53	64.6	52.2
LUGANO	2545	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.5	53.8	-	-	-	-	63.5	51.7	-	-	-	-	2.0	2.1	E	65.5	53.8	63.5	51.7
LUGANO	2545	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	52.5	-	-	-	-	64	51.7	-	-	-	-	0.7	0.8	E	64.7	52.5	64	51.7
LUGANO	2545	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.9	53.3	-	-	-	-	63	51.2	-	-	-	-	1.9	2.1	E	64.9	53.3	63	51.2
LUGANO	2545	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.1	52	-	-	-	-	63.5	51.1	-	-	-	-	0.6	0.9	E	64.1	52	63.5	51.1
LUGANO	2548	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45	35.1	-	-	-	-	41.9	31.9	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	45	35.1	41.9	31.9
LUGANO	2548	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.9	36.1	-	-	-	-	42.9	33	-	-	-	-	3.0	3.1	SO	45.9	36.1	42.9	33
LUGANO	2548	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.6	48	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	57.6	48	54.6	45
LUGANO	2548	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.9	49.3	-	-	-	-	55.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.1	SO	58.9	49.3	55.9	46.2
LUGANO	2548	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	50.4	-	0.4	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	60	50.4	57	47.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2548	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SO	61.1	51.5	58.1	48.5
LUGANO	2549	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.4	53.8	-	-	-	-	60.4	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63.4	53.8	60.4	50.8
LUGANO	2549	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.7	54.2	-	-	-	-	60.8	51.2	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.7	54.2	60.8	51.2
LUGANO	2549	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.8	54.3	-	-	-	-	60.9	51.3	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.8	54.3	60.9	51.3
LUGANO	2549	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.8	54.2	-	-	-	-	60.8	51.3	-	-	-	-	3.0	2.9	E	63.8	54.2	60.8	51.3
LUGANO	2549	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.7	54.2	-	-	-	-	60.8	51.2	-	-	-	-	2.9	3.0	E	63.7	54.2	60.8	51.2
LUGANO	2549	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.6	54	-	-	-	-	60.6	51.1	-	-	-	-	3.0	2.9	E	63.6	54	60.6	51.1
LUGANO	2553	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	-	69.1	59.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	72.1	62.5	69.1	59.5
LUGANO	2553	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	-	68.7	59.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.7	62.1	68.7	59.1
LUGANO	2553	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	-	68	58.4	-	-	-	-	2.9	2.9	E	70.9	61.3	68	58.4
LUGANO	2553	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	-	67.2	57.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.2	60.6	67.2	57.6
LUGANO	2553	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.5	59.9	-	-	-	-	66.5	56.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	2553	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.8	59.2	-	-	-	-	65.8	56.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	2553	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.2	58.6	-	-	-	-	65.3	55.6	-	-	-	-	2.9	3.0	E	68.2	58.6	65.3	55.6
LUGANO	2554	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.3	63.8	3.3	3.8	3.3	-	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	3.0	3.0	O	73.3	63.8	70.3	60.8
LUGANO	2554	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	72.6	63.1	7.6	8.1	2.6	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	O	72.6	63.1	69.6	60.1
LUGANO	2554	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	3.0	3.0	O	71.7	62.1	68.7	59.1
LUGANO	2554	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3.0	3.0	O	70.8	61.2	67.8	58.2
LUGANO	2554	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70	60.4	5.0	5.4	-	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.0	3.0	O	70	60.4	67	57.4
LUGANO	2557	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.7	39.6	-	-	-	-	47.8	36.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	50.7	39.6	47.8	36.7
LUGANO	2557	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.9	42.3	-	-	-	-	50	39.5	-	-	-	-	2.9	2.8	E	52.9	42.3	50	39.5
LUGANO	2557	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	48.2	-	-	-	-	55.3	45.4	-	-	-	-	2.8	2.8	E	58.1	48.2	55.3	45.4
LUGANO	2557	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	48.2	-	-	-	-	55.1	45.3	-	-	-	-	2.9	2.9	E	58	48.2	55.1	45.3
LUGANO	2557	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	48.9	-	-	-	-	55.8	46	-	-	-	-	2.9	2.9	E	58.7	48.9	55.8	46
LUGANO	2557	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.6	-	-	-	-	56.4	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.4	49.6	56.4	46.6
LUGANO	2557	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	49.6	-	-	-	-	56.6	46.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	59.5	49.6	56.6	46.7
LUGANO	2559	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.2	45.6	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.2	3.2	N	55.2	45.6	52	42.4
LUGANO	2559	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	3.3	3.2	N	62.2	52.6	58.9	49.4
LUGANO	2559	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.2	3.2	N	63.2	53.7	60	50.5
LUGANO	2559	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3.3	3.2	N	63.5	53.9	60.2	50.7
LUGANO	2559	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	54	3.5	4.0	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	3.2	3.2	N	63.5	54	60.3	50.8
LUGANO	2562	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.5	43.9	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	53.5	43.9	50.5	40.9
LUGANO	2562	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	60.1	50.5	57.1	47.5
LUGANO	2562	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	2562	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	2562	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.0	3.0	NO	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	2562	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	NO	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	2562	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.2	43.5	-	-	-	-	50.2	40.6	-	-	-	-	3.0	2.9	NO	53.2	43.5	50.2	40.6
LUGANO	2562	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	60.4	50.8	57.4	47.8
LUGANO	2562	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.6	60	9.6	10.0	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.0	3.0	NO	69.6	60	66.6	57
LUGANO	2562	B	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.0	3.0	NO	69.4	59.8	66.4	56.8
LUGANO	2562	B	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.0	3.0	NO	68.9	59.3	65.9	56.3
LUGANO	2562	B	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	NO	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	2562	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.4	43.8	-	-	-	-	50.4	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	53.4	43.8	50.4	40.8
LUGANO	2562	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	61.1	51.5	58.1	48.5
LUGANO	2562	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.0	3.0	NO	69.5	59.9	66.5	56.9
LUGANO	2562	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	2562	C	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.0	3.0	NO	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	2562	C	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.0	3.0	NO	68.1	58.5	65.1	55.5
LUGANO	2562	C	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3.0	3.0	NO	67.4	57.8	64.4	54.8
LUGANO	2562	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.8	49.2	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58.8	49.2	55.8	46.2
LUGANO	2562	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	NO	69	59.4	66	56.4
LUGANO	2562	D	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.0	3.0	NO	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	2562	D	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.0	3.0	NO	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	2562	D	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	NO	68.2	58.6	65.2	55.6
LUGANO	2562	D	11	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	NO	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	2562	D	12	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	NO	66.8	57.2	63.8	54.2
LUGANO	2562	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.5	39.8	-	-	-	-	46.6	36.9	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	49.5	39.8	46.6	36.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2562	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.8	41.1	-	-	-	-	47.9	38.2	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	50.8	41.1	47.9	38.2
LUGANO	2562	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.3	42.7	-	-	-	-	49.4	39.7	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	52.3	42.7	49.4	39.7
LUGANO	2562	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54	44.3	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.0	2.9	NO	54	44.3	51	41.4
LUGANO	2562	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	49.3	39.7	-	-	-	-	46.5	36.7	-	-	-	-	2.8	3.0	SO	49.3	39.7	46.5	36.7
LUGANO	2563	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	71.2	61.7	1.2	1.7	1.2	-	68.2	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	71.2	61.7	68.2	58.7
LUGANO	2563	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	NE	71.3	61.8	68.3	58.8
LUGANO	2563	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	NE	71.1	61.6	68.1	58.6
LUGANO	2563	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	-	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	NE	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	2563	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	NE	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	2563	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.0	3.0	NE	69.2	59.7	66.2	56.7
LUGANO	2564	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	69.3	59.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.3	62.8	69.3	59.8
LUGANO	2564	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	72.2	62.7	2.2	2.7	2.2	-	69.2	59.7	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	72.2	62.7	69.2	59.7
LUGANO	2564	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	71.7	62.2	1.7	2.2	1.7	-	68.6	59.1	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	71.7	62.2	68.6	59.1
LUGANO	2564	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	70.9	61.4	0.9	1.4	0.9	-	67.9	58.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	70.9	61.4	67.9	58.4
LUGANO	2564	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	NE	70.2	60.7	67.2	57.7
LUGANO	2564	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	66.5	57	1.5	2.0	-	-	3.1	3.1	NE	69.6	60.1	66.5	57
LUGANO	2564	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	NE	69	59.5	66	56.5
LUGANO	2571	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.9	59.4	-	-	-	-	65.9	56.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.9	59.4	65.9	56.4
LUGANO	2571	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.2	59.7	-	-	-	-	66.1	56.6	-	-	-	-	3.1	3.1	E	69.2	59.7	66.1	56.6
LUGANO	2571	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	2571	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.1	E	68.7	59.2	65.7	56.1
LUGANO	2571	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.1	3.1	E	68.4	58.8	65.3	55.7
LUGANO	2571	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	64.8	55.3	-	0.3	-	-	3.1	3.1	E	67.9	58.4	64.8	55.3
LUGANO	2571	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	67.5	57.9	64.4	54.8
LUGANO	2572	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	54.4	4.0	4.4	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	3.9	3.8	NO	64	54.4	60.1	50.6
LUGANO	2572	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.3	3.4	NO	67.9	58.4	64.6	55
LUGANO	2572	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.4	3.3	NO	68.2	58.6	64.8	55.3
LUGANO	2572	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.5	3.4	NO	68.1	58.5	64.6	55.1
LUGANO	2572	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.5	3.4	NO	67.9	58.3	64.4	54.9
LUGANO	2572	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.5	3.5	NO	67.7	58.2	64.2	54.7
LUGANO	2572	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	3.6	3.5	NO	67.5	57.9	63.9	54.4
LUGANO	2572	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.6	3.5	NO	67.2	57.6	63.6	54.1
LUGANO	2572	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	44.7	-	-	-	-	50.5	40.8	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	54.4	44.7	50.5	40.8
LUGANO	2572	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.8	46.2	-	-	-	-	52	42.3	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	55.8	46.2	52	42.3
LUGANO	2572	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57	47.4	-	-	-	-	53.1	43.4	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	57	47.4	53.1	43.4
LUGANO	2572	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.5	47.9	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	57.5	47.9	53.6	44
LUGANO	2572	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.9	48.3	-	-	-	-	54.1	44.4	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	57.9	48.3	54.1	44.4
LUGANO	2572	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	62	52.4	2.0	2.4	-	-	3.3	3.3	SO	65.3	55.7	62	52.4
LUGANO	2572	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.2	3.2	SO	67.6	58.1	64.4	54.9
LUGANO	2572	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.3	3.2	SO	67.8	58.2	64.5	55
LUGANO	2572	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.3	3.3	SO	67.8	58.3	64.5	55
LUGANO	2572	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.3	3.3	SO	67.7	58.2	64.4	54.9
LUGANO	2572	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.3	3.3	SO	67.6	58.1	64.3	54.8
LUGANO	2572	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3.3	3.3	SO	67.4	57.9	64.1	54.6
LUGANO	2572	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	3.3	3.3	SO	67.2	57.7	63.9	54.4
LUGANO	2577	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	44	-	-	-	-	55.6	41	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.6	44	55.6	41
LUGANO	2577	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	43.6	-	-	-	-	55.2	40.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	58.2	43.6	55.2	40.6
LUGANO	2577	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	43	-	-	-	-	54.6	40	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.6	43	54.6	40
LUGANO	2577	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	42.4	-	-	-	-	54.1	39.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	57.1	42.4	54.1	39.4
LUGANO	2577	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.4	41.8	-	-	-	-	53.4	38.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	56.4	41.8	53.4	38.8
LUGANO	2580	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	2580	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.0	3.0	S	70.3	60.7	67.3	57.7
LUGANO	2580	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	3.0	3.0	S	69.8	60.2	66.8	57.2
LUGANO	2580	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	S	69.2	59.6	66.2	56.6
LUGANO	2580	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	65.5	55.8	0.5	0.8	-	-	3.0	3.0	S	68.5	58.8	65.5	55.8
LUGANO	2580	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	64.9	55.2	-	0.2	-	-	3.0	3.0	S	67.9	58.2	64.9	55.2
LUGANO	2580	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	64.3	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.3	57.7	64.3	54.7
LUGANO	2588	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	-	68.4	58.9	65.4	55.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2589	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	-	66	56.5	63	53.5
LUGANO	2590	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	51.5	1.0	1.5	-	-	58	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	61	51.5	58	48.5
LUGANO	2590	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	53.5	3.0	3.5	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	SE	63	53.5	60	50.5
LUGANO	2590	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	SE	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	2590	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	3.0	3.0	SE	63.3	53.8	60.3	50.8
LUGANO	2590	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3.0	3.0	SE	63.2	53.7	60.2	50.7
LUGANO	2592	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	E	70.3	60.8	67.3	57.8
LUGANO	2592	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	E	70.2	60.7	67.2	57.7
LUGANO	2592	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69.7	60.2	4.7	5.2	-	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	3.0	3.0	E	69.7	60.2	66.7	57.2
LUGANO	2592	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	69	59.5	4.0	4.5	-	-	66	56.5	1.0	1.5	-	-	3.0	3.0	E	69	59.5	66	56.5
LUGANO	2592	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3.0	3.0	E	68.3	58.8	65.3	55.8
LUGANO	2592	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67.6	58	2.6	3.0	-	-	64.6	55	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	58	64.6	55
LUGANO	2592	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	67	57.5	2.0	2.5	-	-	64	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67	57.5	64	54.5
LUGANO	2593	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	49.3	3.1	-	-	-	63	49.3	3.0	-	-	-	0.1	-	O	63.1	49.3	63	49.3
LUGANO	2593	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	49.7	3.4	-	-	-	63.3	49.6	3.3	-	-	-	0.1	0.1	O	63.4	49.7	63.3	49.6
LUGANO	2593	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	49.6	3.2	-	-	-	63.1	49.4	3.1	-	-	-	0.1	0.2	O	63.2	49.6	63.1	49.4
LUGANO	2593	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	49.2	2.8	-	-	-	62.7	49	2.7	-	-	-	0.1	0.2	O	62.8	49.2	62.7	49
LUGANO	2593	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	48.8	2.3	-	-	-	62.1	48.5	2.1	-	-	-	0.2	0.3	O	62.3	48.8	62.1	48.5
LUGANO	2593	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	48	1.5	-	-	-	61.4	47.7	1.4	-	-	-	0.1	0.3	O	61.5	48	61.4	47.7
LUGANO	2595	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.3	48.9	0.3	-	-	-	56.9	45.3	-	-	-	-	3.4	3.6	SE	60.3	48.9	56.9	45.3
LUGANO	2595	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.3	49.1	0.3	-	-	-	56.9	45.5	-	-	-	-	3.4	3.6	SE	60.3	49.1	56.9	45.5
LUGANO	2595	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.1	49.2	0.1	-	-	-	56.7	45.5	-	-	-	-	3.4	3.7	SE	60.1	49.2	56.7	45.5
LUGANO	2595	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	49.2	-	-	-	-	56.5	45.5	-	-	-	-	3.5	3.7	SE	60	49.2	56.5	45.5
LUGANO	2595	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	49.2	-	-	-	-	56.3	45.5	-	-	-	-	3.5	3.7	SE	59.8	49.2	56.3	45.5
LUGANO	2595	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	49.1	-	-	-	-	56.1	45.4	-	-	-	-	3.5	3.7	SE	59.6	49.1	56.1	45.4
LUGANO	2595	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.4	49	-	-	-	-	55.8	45.3	-	-	-	-	3.6	3.7	SE	59.4	49	55.8	45.3
LUGANO	2618	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.4	62.9	2.4	2.9	2.4	-	69.4	59.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	72.4	62.9	69.4	59.9
LUGANO	2618	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.6	63	2.6	3.0	2.6	-	69.6	60	-	-	-	-	3.0	3.0	N	72.6	63	69.6	60
LUGANO	2618	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	72.2	62.6	2.2	2.6	2.2	-	69.2	59.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	72.2	62.6	69.2	59.6
LUGANO	2618	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	-	68.7	59.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.7	62.1	68.7	59.1
LUGANO	2618	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	71.1	61.5	68.1	58.5
LUGANO	2618	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	67.5	57.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	70.5	60.9	67.5	57.9
LUGANO	2618	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.9	60.3	-	0.3	-	-	66.9	57.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.9	60.3	66.9	57.3
LUGANO	2619	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	3.0	3.0	NO	70.4	60.9	67.4	57.9
LUGANO	2621	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.5	59	3.5	4.0	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.0	3.0	S	68.5	59	65.5	56
LUGANO	2621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	S	68.4	58.9	65.4	55.9
LUGANO	2621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	S	68	58.5	65	55.5
LUGANO	2621	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.0	3.0	S	67.4	57.9	64.4	54.9
LUGANO	2621	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3.0	3.0	S	66.8	57.3	63.8	54.3
LUGANO	2621	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3.0	3.0	S	66.2	56.7	63.2	53.7
LUGANO	2621	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	3.0	3.0	S	65.6	56.1	62.6	53.1
LUGANO	2623	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	57.3	47.7	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	57.3	47.7	54.3	44.7
LUGANO	2623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	48.5	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.1	48.5	55.1	45.5
LUGANO	2623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.3	48.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.3	48.7	55.3	45.7
LUGANO	2623	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.5	48.8	-	-	-	-	55.5	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.5	48.8	55.5	45.8
LUGANO	2623	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.6	48.9	-	-	-	-	55.6	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.6	48.9	55.6	45.9
LUGANO	2623	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.9	49.2	-	-	-	-	55.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.9	49.2	55.9	46.2
LUGANO	2623	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	49.8	-	-	-	-	56.5	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	59.5	49.8	56.5	46.8
LUGANO	2627	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.8	50.2	56.8	47.2
LUGANO	2627	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	50.1	-	0.1	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.7	50.1	56.7	47.1
LUGANO	2627	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	49.9	-	-	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.5	49.9	56.5	46.9
LUGANO	2627	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	50.4	-	0.4	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60	50.4	57	47.4
LUGANO	2627	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.5	50.9	57.5	47.9
LUGANO	2627	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.7	51.1	57.7	48.1
LUGANO	2633	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	64.7	55	-	-	-	-	61.7	52	-	-	-	-	3.0	3.0	-	64.7	55	61.7	52
LUGANO	2639	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.2	45.5	0.2	-	-	-	57.2	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	60.2	45.5	57.2	42.5
LUGANO	2639	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59.9	45.2	-	-	-	-	56.9	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.9	45.2	56.9	42.2
LUGANO	2639	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59.3	44.7	-	-	-	-	56.4	41.7	-	-	-	-	2.9	3.0	N	59.3	44.7	56.4	41.7

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2639	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.8	44.1	-	-	-	-	55.8	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.8	44.1	55.8	41.1
LUGANO	2639	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.2	43.6	-	-	-	-	55.2	40.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.2	43.6	55.2	40.6
LUGANO	2640	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	44.8	-	-	-	-	56.4	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.4	44.8	56.4	41.8
LUGANO	2640	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.2	44.5	-	-	-	-	56.2	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.2	44.5	56.2	41.5
LUGANO	2640	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	44	-	-	-	-	55.7	41	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.7	44	55.7	41
LUGANO	2640	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	43.4	-	-	-	-	55.1	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.1	43.4	55.1	40.4
LUGANO	2640	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.5	42.8	-	-	-	-	54.5	39.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	57.5	42.8	54.5	39.8
LUGANO	2647	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	45.4	-	-	-	-	57	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	O	60	45.4	57	42.4
LUGANO	2647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	45.3	-	-	-	-	56.9	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.9	45.3	56.9	42.3
LUGANO	2647	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	44.8	-	-	-	-	56.4	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	O	59.4	44.8	56.4	41.8
LUGANO	2647	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	44.1	-	-	-	-	55.8	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.8	44.1	55.8	41.1
LUGANO	2647	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	43.5	-	-	-	-	55.1	40.5	-	-	-	-	3.0	3.0	O	58.1	43.5	55.1	40.5
LUGANO	2649	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.2	45.6	0.2	-	-	-	57.2	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	60.2	45.6	57.2	42.6
LUGANO	2649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	45.4	0.1	-	-	-	57.1	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	60.1	45.4	57.1	42.4
LUGANO	2649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.5	44.8	-	-	-	-	56.5	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	59.5	44.8	56.5	41.8
LUGANO	2649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.8	44.2	-	-	-	-	55.8	41.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58.8	44.2	55.8	41.2
LUGANO	2649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.1	43.5	-	-	-	-	55.1	40.5	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58.1	43.5	55.1	40.5
LUGANO	2657	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	43.5	-	-	-	-	53.3	41.5	-	-	-	-	1.3	2.0	O	54.6	43.5	53.3	41.5
LUGANO	2657	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.7	47.6	-	-	-	-	55.5	44.9	-	-	-	-	2.2	2.7	O	57.7	47.6	55.5	44.9
LUGANO	2657	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.3	48.2	-	-	-	-	56	45.5	-	-	-	-	2.3	2.7	O	58.3	48.2	56	45.5
LUGANO	2657	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	48.2	-	-	-	-	55.9	45.5	-	-	-	-	2.3	2.7	O	58.2	48.2	55.9	45.5
LUGANO	2657	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	49	-	-	-	-	56.4	46.2	-	-	-	-	2.5	2.8	O	58.9	49	56.4	46.2
LUGANO	2657	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	50	-	-	-	-	57.3	47.2	-	-	-	-	2.5	2.8	O	59.8	50	57.3	47.2
LUGANO	2657	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	50.6	0.4	0.6	-	-	57.9	47.8	-	-	-	-	2.5	2.8	O	60.4	50.6	57.9	47.8
LUGANO	2659	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.7	63.1	2.7	3.1	2.7	-	69.7	60.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	O	72.7	63.1	69.7	60.1
LUGANO	2659	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	-	68.8	59.2	-	-	-	-	3.0	3.0	O	71.8	62.2	68.8	59.2
LUGANO	2659	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	-	67.7	58.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	70.7	61.1	67.7	58.1
LUGANO	2659	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.8	60.1	4.8	5.1	-	-	66.8	57.1	1.8	2.1	-	-	3.0	3.0	O	69.8	60.1	66.8	57.1
LUGANO	2659	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69	59.3	4.0	4.3	-	-	66	56.3	1.0	1.3	-	-	3.0	3.0	O	69	59.3	66	56.3
LUGANO	2660	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49	39.3	-	-	-	-	46	36.3	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	49	39.3	46	36.3
LUGANO	2660	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.3	40.7	-	-	-	-	47.4	37.7	-	-	-	-	2.9	3.0	NE	50.3	40.7	47.4	37.7
LUGANO	2660	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.4	43.8	-	-	-	-	50.4	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	53.4	43.8	50.4	40.8
LUGANO	2660	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.8	47.2	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	56.8	47.2	53.8	44.2
LUGANO	2660	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.9	48.4	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NE	57.9	48.4	54.9	45.4
LUGANO	2661	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.2	42.3	-	-	-	-	50.2	39.2	-	-	-	-	3.0	3.1	-	53.2	42.3	50.2	39.2
LUGANO	2662	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61	49.3	-	-	-	-	58.2	46.4	-	-	-	-	2.8	2.9	N	61	49.3	58.2	46.4
LUGANO	2662	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.4	49.7	-	-	-	-	58.7	46.9	-	-	-	-	2.7	2.8	N	61.4	49.7	58.7	46.9
LUGANO	2662	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.5	49.9	-	-	-	-	58.8	47	-	-	-	-	2.7	2.9	N	61.5	49.9	58.8	47
LUGANO	2662	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.5	49.9	-	-	-	-	58.8	47	-	-	-	-	2.7	2.9	N	61.5	49.9	58.8	47
LUGANO	2662	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.5	49.8	-	-	-	-	58.8	47	-	-	-	-	2.7	2.8	N	61.5	49.8	58.8	47
LUGANO	2662	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.3	49.7	-	-	-	-	58.7	46.8	-	-	-	-	2.6	2.9	N	61.3	49.7	58.7	46.8
LUGANO	2662	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.2	49.5	-	-	-	-	58.5	46.7	-	-	-	-	2.7	2.8	N	61.2	49.5	58.5	46.7
LUGANO	2662	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	60.9	49.2	-	-	-	-	58.2	46.4	-	-	-	-	2.7	2.8	N	60.9	49.2	58.2	46.4
LUGANO	2662	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.5	53.6	-	-	-	-	62.2	50.9	-	-	-	-	2.3	2.7	N	64.5	53.6	62.2	50.9
LUGANO	2662	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.9	53.9	-	-	-	-	62.5	51.2	-	-	-	-	2.4	2.7	N	64.9	53.9	62.5	51.2
LUGANO	2662	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.8	53.8	-	-	-	-	62.4	51.1	-	-	-	-	2.4	2.7	N	64.8	53.8	62.4	51.1
LUGANO	2662	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.5	53.6	-	-	-	-	62.2	50.9	-	-	-	-	2.3	2.7	N	64.5	53.6	62.2	50.9
LUGANO	2662	B	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.1	53.2	-	-	-	-	61.8	50.5	-	-	-	-	2.3	2.7	N	64.1	53.2	61.8	50.5
LUGANO	2662	B	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.7	52.8	-	-	-	-	61.4	50.1	-	-	-	-	2.3	2.7	N	63.7	52.8	61.4	50.1
LUGANO	2662	B	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.3	52.3	-	-	-	-	61	49.7	-	-	-	-	2.3	2.6	N	63.3	52.3	61	49.7
LUGANO	2662	B	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.8	51.9	-	-	-	-	60.5	49.2	-	-	-	-	2.3	2.7	N	62.8	51.9	60.5	49.2
LUGANO	2663	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.8	47.4	-	-	-	-	57.6	45.6	-	-	-	-	1.2	1.8	N	58.8	47.4	57.6	45.6
LUGANO	2663	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.1	47.9	-	-	-	-	57.9	46	-	-	-	-	1.2	1.9	N	59.1	47.9	57.9	46
LUGANO	2663	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.2	48.2	-	-	-	-	57.9	46.2	-	-	-	-	1.3	2.0	N	59.2	48.2	57.9	46.2
LUGANO	2663	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	48.5	-	-	-	-	57.9	46.4	-	-	-	-	1.5	2.1	N	59.4	48.5	57.9	46.4
LUGANO	2663	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.6	48.9	-	-	-	-	58	46.6	-	-	-	-	1.6	2.3	N	59.6	48.9	58	46.6
LUGANO	2663	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	49.4	-	-	-	-	58.1	47	-	-	-	-	1.8	2.4	N	59.9	49.4	58.1	47
LUGANO	2663	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	49.8	0.2	-	-	-	58.2	47.3	-	-	-	-	2.0	2.5	N	60.2	49.8	58.2	47.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2666	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.8	41.7	-	-	-	-	51	38.8	-	-	-	-	2.8	2.9	-	53.8	41.7	51	38.8
LUGANO	2667	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	-	68.3	58.7	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	71.3	61.7	68.3	58.7
LUGANO	2667	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	-	68.2	58.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	71.2	61.6	68.2	58.6
LUGANO	2667	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.0	3.0	SE	70.8	61.3	67.8	58.3
LUGANO	2667	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	SE	70.4	60.8	67.4	57.8
LUGANO	2667	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	3.0	3.0	SE	69.8	60.3	66.8	57.3
LUGANO	2667	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	3.0	3.0	SE	69.3	59.7	66.3	56.7
LUGANO	2667	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	3.0	3.0	SE	68.8	59.2	65.8	56.2
LUGANO	2667	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	3.0	3.1	SE	68.3	58.8	65.3	55.7
LUGANO	2667	A	8	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	64.9	55.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	SE	67.9	58.3	64.9	55.3
LUGANO	2667	A	9	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	2667	A	10	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	64.1	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	67.1	57.5	64.1	54.5
LUGANO	2673	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	60.3	50.7	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.3	50.7	57.3	47.7
LUGANO	2673	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.7	51.1	-	-	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	3.0	2.9	E	60.7	51.1	57.7	48.2
LUGANO	2673	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.9	51.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.9	51.3	57.9	48.3
LUGANO	2673	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	61	51.4	-	-	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	61	51.4	58	48.4
LUGANO	2685	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	58.7	9.5	8.7	-	-	66.5	55.7	6.5	5.7	-	-	3.0	3.0	O	69.5	58.7	66.5	55.7
LUGANO	2685	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	58.3	9.2	8.3	-	-	66.2	55.3	6.2	5.3	-	-	3.0	3.0	O	69.2	58.3	66.2	55.3
LUGANO	2685	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	57.2	8.1	7.2	-	-	65.1	54.2	5.1	4.2	-	-	3.0	3.0	O	68.1	57.2	65.1	54.2
LUGANO	2689	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.7	45.1	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	54.7	45.1	51.8	42.2
LUGANO	2689	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	53	2.5	3.0	-	-	59.5	50	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	62.5	53	59.5	50
LUGANO	2689	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	2.9	3.0	NO	64.1	54.6	61.2	51.6
LUGANO	2690	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.0	3.0	NO	67.7	58.1	64.7	55.1
LUGANO	2690	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	NO	67.8	58.3	64.8	55.3
LUGANO	2694	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	58.4	48.8	55.4	45.8
LUGANO	2694	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	50.1	-	0.1	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	59.6	50.1	56.5	47
LUGANO	2697	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.7	44.2	-	-	-	-	57.6	43.9	-	-	-	-	0.1	0.3	-	57.7	44.2	57.6	43.9
LUGANO	2703	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.4	58.5	-	-	-	-	65.4	55.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.4	58.5	65.4	55.5
LUGANO	2703	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.8	57.9	-	-	-	-	64.8	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.8	57.9	64.8	54.9
LUGANO	2733	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.7	57.8	1.7	-	1.7	-	68.7	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	71.7	57.8	68.7	54.8
LUGANO	2733	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.1	55.3	-	-	-	-	65.1	52.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.1	55.3	65.1	52.3
LUGANO	2733	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.4	54.3	-	-	-	-	63.5	51.3	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66.4	54.3	63.5	51.3
LUGANO	2733	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.5	53.9	-	-	-	-	62.5	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	65.5	53.9	62.5	50.9
LUGANO	2733	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.9	53.6	-	-	-	-	61.9	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	64.9	53.6	61.9	50.6
LUGANO	2735	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	3.0	3.0	E	66.1	56.6	63.1	53.6
LUGANO	2735	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	E	66	56.5	63	53.5
LUGANO	2735	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.0	3.1	E	65.7	56.2	62.7	53.1
LUGANO	2735	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	62.1	52.6	2.1	2.6	-	-	3.0	3.0	E	65.1	55.6	62.1	52.6
LUGANO	2735	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	3.0	3.0	E	64.6	55.1	61.6	52.1
LUGANO	2743	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.2	60.1	0.2	0.1	0.2	-	67.2	57.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	70.2	60.1	67.2	57.1
LUGANO	2743	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.6	59.4	-	-	-	-	66.6	56.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	69.6	59.4	66.6	56.4
LUGANO	2743	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.5	58.4	-	-	-	-	65.5	55.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	68.5	58.4	65.5	55.4
LUGANO	2743	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.6	57.5	-	-	-	-	64.6	54.5	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.6	57.5	64.6	54.5
LUGANO	2751	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.1	44.4	-	-	-	-	51.2	41.4	-	-	-	-	2.9	3.0	SE	54.1	44.4	51.2	41.4
LUGANO	2751	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.3	45.6	-	-	-	-	52.3	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	55.3	45.6	52.3	42.6
LUGANO	2751	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.8	46.1	-	-	-	-	52.8	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	55.8	46.1	52.8	43.1
LUGANO	2751	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.1	46.4	-	-	-	-	53.1	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	SE	56.1	46.4	53.1	43.4
LUGANO	2751	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.1	46.4	-	-	-	-	53.2	43.5	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	56.1	46.4	53.2	43.5
LUGANO	2751	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.4	46.6	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.0	2.9	SE	56.4	46.6	53.4	43.7
LUGANO	2751	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.5	46.8	-	-	-	-	53.6	43.9	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	56.5	46.8	53.6	43.9
LUGANO	2752	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.1	56.9	-	-	-	-	66.1	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	69.1	56.9	66.1	53.9
LUGANO	2752	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	68.2	56.4	-	-	-	-	65.2	53.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	68.2	56.4	65.2	53.4
LUGANO	2752	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.2	55.7	-	-	-	-	64.3	52.7	-	-	-	-	2.9	3.0	N	67.2	55.7	64.3	52.7
LUGANO	2754	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	44.7	34.7	-	-	-	-	41.3	31	-	-	-	-	3.4	3.7	SE	47.6	37.1	46.1	35.4
LUGANO	2754	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	49.2	39.4	-	-	-	-	45.7	35.6	-	-	-	-	3.5	3.8	SE	52.2	41.8	50.8	40.1
LUGANO	2754	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	50.8	41	-	-	-	-	47.2	37.2	-	-	-	-	3.6	3.8	SE	54.1	43.7	52.7	42
LUGANO	2754	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	51.8	42	-	-	-	-	48.2	38.2	-	-	-	-	3.6	3.8	SE	54.9	44.6	53.5	42.9
LUGANO	2754	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	40.1	30.2	-	-	-	-	36.7	26.5	-	-	-	-	3.4	3.7	NE	41	30.9	38.4	28

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2754	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	48.5	38.5	-	-	-	-	45.1	34.8	-	-	-	-	3.4	3.7	NE	48.6	38.7	45.5	35.1
LUGANO	2754	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	51.2	41.4	-	-	-	-	47.8	37.6	-	-	-	-	3.4	3.8	NE	51.4	41.5	48.1	37.8
LUGANO	2754	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	53.4	43.6	-	-	-	-	49.8	39.8	-	-	-	-	3.6	3.8	NE	53.5	43.7	50	39.9
LUGANO	2763	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	NO	65.2	55.7	62.2	52.7
LUGANO	2763	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	NO	65.4	55.9	62.4	52.9
LUGANO	2763	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	3.0	3.0	NO	65.4	55.9	62.4	52.9
LUGANO	2764	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	45.8	-	-	-	-	52.3	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	55.3	45.8	52.3	42.8
LUGANO	2764	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	53.5	3.0	3.5	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	NO	63	53.5	60	50.5
LUGANO	2764	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	60.8	51.3	0.8	1.3	-	-	3.0	3.0	NO	63.8	54.3	60.8	51.3
LUGANO	2764	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	3.0	3.0	NO	64.1	54.6	61.1	51.6
LUGANO	2769	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	51.5	41	-	-	-	-	48.8	38.1	-	-	-	-	2.7	2.9	-	51.5	41	48.8	38.1
LUGANO	2773	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.8	53.8	-	-	-	-	60.8	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.8	53.8	60.8	50.8
LUGANO	2773	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.9	53.9	-	-	-	-	60.9	50.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.9	53.9	60.9	50.9
LUGANO	2773	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.6	53.6	-	-	-	-	60.6	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.6	53.6	60.6	50.6
LUGANO	2773	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.4	53.4	-	-	-	-	60.4	50.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.4	53.4	60.4	50.4
LUGANO	2773	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.1	53.1	-	-	-	-	60.1	50.1	-	-	-	-	3.0	3.0	N	63.1	53.1	60.1	50.1
LUGANO	2775	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	64.2	54.4	-	-	-	-	60.2	50.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.2	54.4	60.2	50.4
LUGANO	2775	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.1	55.3	5.1	5.3	-	-	61.1	51.3	1.1	1.3	-	-	4.0	4.0	NO	65.1	55.3	61.1	51.3
LUGANO	2775	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	55.5	5.3	5.5	-	-	61.3	51.5	1.3	1.5	-	-	4.0	4.0	NO	65.3	55.5	61.3	51.5
LUGANO	2775	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	55.5	5.3	5.5	-	-	61.3	51.5	1.3	1.5	-	-	4.0	4.0	NO	65.3	55.5	61.3	51.5
LUGANO	2775	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	55.5	5.3	5.5	-	-	61.3	51.5	1.3	1.5	-	-	4.0	4.0	NO	65.3	55.5	61.3	51.5
LUGANO	2775	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	57.1	47.4	-	-	-	-	53.1	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	O	57.1	47.4	53.1	43.4
LUGANO	2775	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.2	46.5	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	56.2	46.5	52.2	42.5
LUGANO	2775	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	49.2	-	-	-	-	54.9	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	O	58.9	49.2	54.9	45.2
LUGANO	2775	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	49.3	-	-	-	-	55.1	45.3	-	-	-	-	3.9	4.0	O	59	49.3	55.1	45.3
LUGANO	2775	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.7	49.9	-	-	-	-	55.7	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	59.7	49.9	55.7	45.9
LUGANO	2775	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	50.1	-	0.1	-	-	55.8	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	59.8	50.1	55.8	46.1
LUGANO	2775	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.3	50.5	0.3	0.5	-	-	56.3	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.3	50.5	56.3	46.5
LUGANO	2775	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	56.4	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.4	50.7	56.4	46.7
LUGANO	2775	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	56.6	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.6	50.9	56.6	46.9
LUGANO	2775	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	56.6	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.6	50.9	56.6	46.9
LUGANO	2775	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.9	36.2	-	-	-	-	42.3	32.6	-	-	-	-	3.6	3.6	SO	45.9	36.2	42.3	32.6
LUGANO	2775	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.5	39.9	-	-	-	-	46.1	36.4	-	-	-	-	3.4	3.5	SO	49.5	39.9	46.1	36.4
LUGANO	2775	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.7	41	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	3.5	3.4	SO	50.7	41	47.2	37.6
LUGANO	2775	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.2	41.6	-	-	-	-	47.7	38.1	-	-	-	-	3.5	3.5	SO	51.2	41.6	47.7	38.1
LUGANO	2775	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	67.3	57.6	2.3	2.6	-	-	63.3	53.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	67.3	57.6	63.3	53.6
LUGANO	2776	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.9	40.3	-	-	-	-	47	36.4	-	-	-	-	3.9	3.9	-	50.9	40.3	47	36.4
LUGANO	2778	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	69.2	58.2	-	-	-	-	68	56.2	-	-	-	-	1.2	2.0	E	69.2	58.2	68	56.2
LUGANO	2778	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.8	58	-	-	-	-	67.4	55.9	-	-	-	-	1.4	2.1	E	68.8	58	67.4	55.9
LUGANO	2778	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.2	57.6	-	-	-	-	66.5	55.3	-	-	-	-	1.7	2.3	E	68.2	57.6	66.5	55.3
LUGANO	2778	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.5	57.1	-	-	-	-	65.7	54.7	-	-	-	-	1.8	2.4	E	67.5	57.1	65.7	54.7
LUGANO	2778	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67	56.6	-	-	-	-	65.1	54.2	-	-	-	-	1.9	2.4	E	67	56.6	65.1	54.2
LUGANO	2778	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.5	56.2	-	-	-	-	64.5	53.7	-	-	-	-	2.0	2.5	E	66.5	56.2	64.5	53.7
LUGANO	2778	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.9	55.7	-	-	-	-	63.9	53.2	-	-	-	-	2.0	2.5	E	65.9	55.7	63.9	53.2
LUGANO	2779	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.1	40.5	-	-	-	-	46.4	36.8	-	-	-	-	3.7	3.7	-	50.1	40.5	46.4	36.8
LUGANO	2782	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	68.2	56.2	-	-	-	-	65.2	53.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	68.2	56.2	65.2	53.2
LUGANO	2782	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.9	55.9	-	-	-	-	64.9	52.9	-	-	-	-	3.0	3.0	N	67.9	55.9	64.9	52.9
LUGANO	2782	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.1	55.2	-	-	-	-	64.2	52.2	-	-	-	-	2.9	3.0	N	67.1	55.2	64.2	52.2
LUGANO	2782	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.4	54.5	-	-	-	-	63.5	51.5	-	-	-	-	2.9	3.0	N	66.4	54.5	63.5	51.5
LUGANO	2782	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.7	53.8	-	-	-	-	62.8	50.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	65.7	53.8	62.8	50.9
LUGANO	2784	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.5	50.4	-	-	-	-	60.5	47.3	-	-	-	-	3.0	3.1	N	63.5	50.4	60.5	47.3
LUGANO	2784	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.7	53.5	0.7	-	-	-	62.6	50.3	-	-	-	-	3.1	3.2	N	65.7	53.5	62.6	50.3
LUGANO	2784	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.4	53.4	0.4	-	-	-	62.3	50.2	-	-	-	-	3.1	3.2	N	65.4	53.4	62.3	50.2
LUGANO	2784	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.9	53.2	-	-	-	-	61.8	50	-	-	-	-	3.1	3.2	N	64.9	53.2	61.8	50
LUGANO	2784	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.7	53.4	-	-	-	-	61.5	50.2	-	-	-	-	3.2	3.2	N	64.7	53.4	61.5	50.2
LUGANO	2784	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.5	53.5	-	-	-	-	61.4	50.3	-	-	-	-	3.1	3.2	N	64.5	53.5	61.4	50.3
LUGANO	2784	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.4	53.6	-	-	-	-	61.2	50.4	-	-	-	-	3.2	3.2	N	64.4	53.6	61.2	50.4
LUGANO	2785	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	62.4	51	-	-	-	-	59.1	47.4	-	-	-	-	3.3	3.6	-	62.4	51	59.1	47.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2787	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	63.9	49.7	-	-	-	-	63.8	49.5	-	-	-	-	0.1	0.2	SE	63.9	49.7	63.8	49.5
LUGANO	2787	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	63.6	49.4	-	-	-	-	63.5	49.1	-	-	-	-	0.1	0.3	SE	63.6	49.4	63.5	49.1
LUGANO	2787	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.9	48.8	-	-	-	-	62.8	48.5	-	-	-	-	0.1	0.3	SE	62.9	48.8	62.8	48.5
LUGANO	2787	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.2	48.1	-	-	-	-	62	47.8	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	62.2	48.1	62	47.8
LUGANO	2787	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	61.5	47.6	-	-	-	-	61.3	47.1	-	-	-	-	0.2	0.5	SE	61.5	47.6	61.3	47.1
LUGANO	2787	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.8	47	-	-	-	-	60.6	46.5	-	-	-	-	0.2	0.5	SE	60.8	47	60.6	46.5
LUGANO	2787	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.2	46.4	-	-	-	-	60	45.9	-	-	-	-	0.2	0.5	SE	60.2	46.4	60	45.9
LUGANO	2789	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	75	65.4	5.0	5.4	5.0	0.4	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	3.9	3.9	SO	75	65.4	71.1	61.5
LUGANO	2789	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	74.6	65	9.6	10.0	4.6	-	70.6	61	5.6	6.0	0.6	-	4.0	4.0	SO	74.6	65	70.6	61
LUGANO	2789	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	3.9	3.9	SO	73.7	64.1	69.8	60.2
LUGANO	2789	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	4.0	4.0	SO	72.9	63.3	68.9	59.3
LUGANO	2790	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	48.3	-	-	-	-	55.4	45.6	-	-	-	-	2.6	2.7	E	58	48.3	55.4	45.6
LUGANO	2790	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.3	48.5	-	-	-	-	55.6	45.9	-	-	-	-	2.7	2.6	E	58.3	48.5	55.6	45.9
LUGANO	2790	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	48.7	-	-	-	-	55.8	46	-	-	-	-	2.6	2.7	E	58.4	48.7	55.8	46
LUGANO	2790	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	48.8	-	-	-	-	55.9	46.1	-	-	-	-	2.6	2.7	E	58.5	48.8	55.9	46.1
LUGANO	2790	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.9	49.1	-	-	-	-	56.2	46.4	-	-	-	-	2.7	2.7	E	58.9	49.1	56.2	46.4
LUGANO	2790	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.6	49.9	-	-	-	-	56.9	47.1	-	-	-	-	2.7	2.8	E	59.6	49.9	56.9	47.1
LUGANO	2798	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.6	55.7	-	-	-	-	62.6	52.7	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.6	55.7	62.6	52.7
LUGANO	2798	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.5	55.6	-	-	-	-	62.5	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.5	55.6	62.5	52.6
LUGANO	2799	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.6	56.2	-	-	-	-	63.8	53.2	-	-	-	-	2.8	3.0	E	66.6	56.2	63.8	53.2
LUGANO	2799	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.5	56	-	-	-	-	63.7	53.1	-	-	-	-	2.8	2.9	E	66.5	56	63.7	53.1
LUGANO	2799	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66	55.5	-	-	-	-	63.2	52.6	-	-	-	-	2.8	2.9	E	66	55.5	63.2	52.6
LUGANO	2799	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.3	54.8	-	-	-	-	62.6	51.9	-	-	-	-	2.7	2.9	E	65.3	54.8	62.6	51.9
LUGANO	2799	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	54	-	-	-	-	61.9	51.2	-	-	-	-	2.8	2.8	E	64.7	54	61.9	51.2
LUGANO	2799	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64	53.3	-	-	-	-	61.3	50.5	-	-	-	-	2.7	2.8	E	64	53.3	61.3	50.5
LUGANO	2799	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.4	52.7	-	-	-	-	60.7	49.8	-	-	-	-	2.7	2.9	E	63.4	52.7	60.7	49.8
LUGANO	2799	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.8	52.1	-	-	-	-	60.2	49.2	-	-	-	-	2.6	2.9	E	62.8	52.1	60.2	49.2
LUGANO	2813	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.6	37	-	-	-	-	43.7	34	-	-	-	-	2.9	3.0	-	46.6	37	43.7	34
LUGANO	2814	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.1	48.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	58.1	48.5	54.1	44.5
LUGANO	2814	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	50.2	-	0.2	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	59.8	50.2	55.8	46.2
LUGANO	2814	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	60.7	51.1	56.7	47.1
LUGANO	2814	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	61.5	51.9	57.5	47.9
LUGANO	2814	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62	52.4	2.0	2.4	-	-	58	48.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	62	52.4	58	48.4
LUGANO	2816	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.3	48.7	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.7	3.7	NE	58.3	48.7	54.6	45
LUGANO	2816	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	60.5	50.9	56.9	47.3
LUGANO	2816	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	61.3	51.7	57.7	48.1
LUGANO	2818	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	67.3	54.6	2.3	-	-	-	64.3	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.3	54.6	64.3	51.6
LUGANO	2819	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	66.4	53.6	1.4	-	-	-	63.4	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.4	53.6	63.4	50.6
LUGANO	2822	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.9	48.3	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	57.9	48.3	54.9	45.3
LUGANO	2822	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.4	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59	49.4	56	46.4
LUGANO	2822	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	50.4	-	0.4	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60	50.4	57	47.4
LUGANO	2822	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	E	60.3	50.7	57.3	47.7
LUGANO	2822	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	2.9	3.0	E	60.2	50.7	57.3	47.7
LUGANO	2827	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58.6	48.7	-	-	-	-	55.6	45.7	-	-	-	-	3.0	3.0	N	58.6	48.7	55.6	45.7
LUGANO	2827	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.1	49.2	-	-	-	-	56.1	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.1	49.2	56.1	46.2
LUGANO	2827	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.2	49.3	-	-	-	-	56.2	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.2	49.3	56.2	46.3
LUGANO	2827	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.3	49.4	-	-	-	-	56.3	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	N	59.3	49.4	56.3	46.4
LUGANO	2827	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.3	49.4	-	-	-	-	56.4	46.4	-	-	-	-	2.9	3.0	N	59.3	49.4	56.4	46.4
LUGANO	2838	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66	56.4	1.0	1.4	-	-	4.0	4.0	-	70	60.4	66	56.4
LUGANO	2841	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.4	38.8	-	-	-	-	45.5	35.8	-	-	-	-	2.9	3.0	O	48.4	38.8	45.5	35.8
LUGANO	2841	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	48.3	-	-	-	-	54.8	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	57.8	48.3	54.8	45.3
LUGANO	2849	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	3.9	3.9	S	64.1	54.5	60.2	50.6
LUGANO	2849	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	4.0	4.0	S	64.3	54.7	60.3	50.7
LUGANO	2849	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	3.9	3.9	S	64.2	54.6	60.3	50.7
LUGANO	2849	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	3.9	3.9	S	64.1	54.5	60.2	50.6
LUGANO	2849	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60	50.4	-	0.4	-	-	3.9	3.9	S	63.9	54.3	60	50.4
LUGANO	2849	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	60.1	50.5	56.2	46.6
LUGANO	2849	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	56.8	47.3	-	-	-	-	3.9	3.8	SE	60.7	51.1	56.8	47.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2849	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	51.4	0.9	1.4	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	60.9	51.4	57.1	47.5
LUGANO	2849	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	57.2	47.7	-	-	-	-	3.9	3.8	SE	61.1	51.5	57.2	47.7
LUGANO	2849	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	61.2	51.6	57.4	47.8
LUGANO	2849	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.1	41.4	-	-	-	-	47.4	37.7	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	51.1	41.4	47.4	37.7
LUGANO	2849	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.3	42.6	-	-	-	-	48.7	39	-	-	-	-	3.6	3.6	SO	52.3	42.6	48.7	39
LUGANO	2849	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.2	43.6	-	-	-	-	49.7	40.1	-	-	-	-	3.5	3.5	SO	53.2	43.6	49.7	40.1
LUGANO	2849	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.8	44.2	-	-	-	-	50.4	40.7	-	-	-	-	3.4	3.5	SO	53.8	44.2	50.4	40.7
LUGANO	2849	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.8	44.1	-	-	-	-	50.4	40.7	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	53.8	44.1	50.4	40.7
LUGANO	2850	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	3.0	3.0	-	66	56.5	63	53.5
LUGANO	2850	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	59.4	49.9	56.4	46.9
LUGANO	2850	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	3.1	3.1	E	60.4	50.9	57.3	47.8
LUGANO	2854	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59	46.3	-	-	-	-	59	46.1	-	-	-	-	-	0.2	-	59	46.3	59	46.1
LUGANO	2864	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	66.6	57.1	-	-	-	-	3.8	3.8	N	70.4	60.9	66.6	57.1
LUGANO	2864	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	-	66.7	57.2	-	-	-	-	3.8	3.7	N	70.5	60.9	66.7	57.2
LUGANO	2864	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	66.6	57.1	-	-	-	-	3.7	3.7	N	70.3	60.8	66.6	57.1
LUGANO	2864	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70	60.4	-	0.4	-	-	66.3	56.8	-	-	-	-	3.7	3.6	N	70	60.4	66.3	56.8
LUGANO	2864	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	69.6	60.1	-	0.1	-	-	65.8	56.3	-	-	-	-	3.8	3.8	N	69.6	60.1	65.8	56.3
LUGANO	2866	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.6	56.9	-	-	-	-	63.6	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	66.6	56.9	63.6	53.9
LUGANO	2866	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.6	56.9	-	-	-	-	63.6	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	66.6	56.9	63.6	53.9
LUGANO	2866	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.3	56.6	-	-	-	-	63.3	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	66.3	56.6	63.3	53.6
LUGANO	2866	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.9	56.1	-	-	-	-	62.9	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.9	56.1	62.9	53.1
LUGANO	2866	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.4	55.6	-	-	-	-	62.4	52.6	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	65.4	55.6	62.4	52.6
LUGANO	2866	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.9	55.2	-	-	-	-	61.9	52.2	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	64.9	55.2	61.9	52.2
LUGANO	2886	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	54	44.4	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	E	54	44.4	51	41.4
LUGANO	2886	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	54.8	45.3	-	-	-	-	51.8	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	54.8	45.3	51.8	42.3
LUGANO	2886	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	56.7	47.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	56.7	47.2	53.7	44.2
LUGANO	2886	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	59.6	50	-	-	-	-	56.5	47	-	-	-	-	3.1	3.0	E	59.6	50	56.5	47
LUGANO	2919	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.4	57.8	-	-	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.8	64.4	54.8
LUGANO	2919	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67.5	57.9	-	-	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.5	57.9	64.5	54.9
LUGANO	2919	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.4	57.8	64.4	54.8
LUGANO	2919	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	3.0	3.0	E	67.2	57.6	64.2	54.6
LUGANO	2919	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.9	57.3	63.9	54.3
LUGANO	2919	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	63.5	53.9	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.5	56.9	63.5	53.9
LUGANO	2920	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	48.7	38.7	-	-	-	-	45.6	35.6	-	-	-	-	3.1	3.1	O	48.7	38.7	45.6	35.6
LUGANO	2922	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.1	49.5	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.9	3.9	-	59.1	49.5	55.2	45.6
LUGANO	2923	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.2	44.6	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.7	3.7	E	54.2	44.6	50.5	40.9
LUGANO	2923	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	47	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	3.7	3.7	E	56.6	47	52.9	43.3
LUGANO	2931	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	4.0	4.0	O	65.2	55.6	61.2	51.6
LUGANO	2931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	4.0	4.0	O	71.3	61.7	67.3	57.7
LUGANO	2947	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	53	2.5	3.0	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	3.7	3.7	E	62.5	53	58.8	49.3
LUGANO	2947	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	3.8	3.9	E	64.8	55.3	61	51.4
LUGANO	2947	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3.8	3.7	E	65.7	56.1	61.9	52.4
LUGANO	2952	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	69	59.4	4.0	4.4	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	3.1	3.0	N	69	59.4	65.9	56.4
LUGANO	2952	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.1	3.0	N	68.8	59.2	65.7	56.2
LUGANO	2964	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	55.5	43.8	-	-	-	-	52.6	40.9	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	55.5	43.8	52.6	40.9
LUGANO	2964	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	64	52.3	4.0	2.3	-	-	61.2	49.4	1.2	-	-	-	2.8	2.9	SE	64	52.3	61.2	49.4
LUGANO	2965	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.6	58.9	-	-	-	-	65.6	55.9	-	-	-	-	3.0	3.0	O	68.6	58.9	65.6	55.9
LUGANO	2965	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.3	58.6	3.3	3.6	-	-	65.3	55.6	0.3	0.6	-	-	3.0	3.0	O	68.3	58.6	65.3	55.6
LUGANO	2965	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.7	58	2.7	3.0	-	-	64.7	55	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67.7	58	64.7	55
LUGANO	2965	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67	57.3	2.0	2.3	-	-	64	54.3	-	-	-	-	3.0	3.0	O	67	57.3	64	54.3
LUGANO	2965	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.3	56.6	1.3	1.6	-	-	63.3	53.6	-	-	-	-	3.0	3.0	O	66.3	56.6	63.3	53.6
LUGANO	2965	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.8	56.1	0.8	1.1	-	-	62.8	53.1	-	-	-	-	3.0	3.0	O	65.8	56.1	62.8	53.1
LUGANO	2970	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	57.3	45.5	-	-	-	-	56.6	44	-	-	-	-	0.7	1.5	NO	57.3	45.5	56.6	44
LUGANO	2970	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.6	50.7	-	-	-	-	61.8	49.3	-	-	-	-	0.8	1.4	NO	62.6	50.7	61.8	49.3
LUGANO	2970	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.9	51.1	-	-	-	-	62.1	49.6	-	-	-	-	0.8	1.5	NO	62.9	51.1	62.1	49.6
LUGANO	2970	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.9	51.2	-	-	-	-	62	49.7	-	-	-	-	0.9	1.5	NO	62.9	51.2	62	49.7
LUGANO	2970	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.8	51.2	-	-	-	-	61.9	49.6	-	-	-	-	0.9	1.6	NO	62.8	51.2	61.9	49.6
LUGANO	2970	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.7	51.2	-	-	-	-	61.8	49.5	-	-	-	-	0.9	1.7	NO	62.7	51.2	61.8	49.5

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
LUGANO	2970	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.6	51.2	-	-	-	-	61.6	49.4	-	-	-	-	1.0	1.8	NO	62.6	51.2	61.6	49.4
LUGANO	2971	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	56.5	47	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	56.5	47	53.5	43.9
LUGANO	2971	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58	48.4	55	45.4
LUGANO	2971	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.4	48.9	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	58.4	48.9	55.4	45.9
LUGANO	2972	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.5	48	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	2.5	2.6	N	57.5	48	55	45.4
LUGANO	2972	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61.7	52.2	-	-	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	2.4	2.5	N	61.7	52.2	59.3	49.7
LUGANO	2981	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63	49.1	-	-	-	-	60	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	E	63	49.1	60	46.1
LUGANO	2981	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.7	48.9	-	-	-	-	59.7	46	-	-	-	-	3.0	2.9	E	62.7	48.9	59.7	46
LUGANO	2981	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.2	48.6	-	-	-	-	59.3	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	62.2	48.6	59.3	45.7
LUGANO	2983	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70	60.4	-	0.4	-	-	67.9	58.3	-	-	-	-	2.1	2.1	E	70	60.4	67.9	58.3
LUGANO	2983	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	-	68.2	58.6	-	-	-	-	2.0	2.0	E	70.2	60.6	68.2	58.6
LUGANO	2983	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70	60.4	-	0.4	-	-	68	58.4	-	-	-	-	2.0	2.0	E	70	60.4	68	58.4
LUGANO	2983	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.8	60.2	-	0.2	-	-	67.7	58.1	-	-	-	-	2.1	2.1	E	69.8	60.2	67.7	58.1
LUGANO	2998	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	-	60.5	50.9	56.5	46.9
LUGANO	2999	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.2	53.8	-	-	-	-	64.2	50.8	-	-	-	-	3.0	3.0	S	67.2	53.8	64.2	50.8
LUGANO	2999	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.6	53.5	1.6	-	-	-	63.6	50.5	-	-	-	-	3.0	3.0	S	66.6	53.5	63.6	50.5
LUGANO	2999	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.7	52.9	0.7	-	-	-	62.7	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	S	65.7	52.9	62.7	49.9
LUGANO	2999	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.9	52.3	-	-	-	-	61.9	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64.9	52.3	61.9	49.3
LUGANO	2999	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64	51.6	-	-	-	-	61	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	S	64	51.6	61	48.6
LUGANO	3018	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.3	47.9	0.3	-	-	-	60	47.4	-	-	-	-	0.3	0.5	-	60.3	47.9	60	47.4
LUGANO	3018	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.6	46.9	-	-	-	-	53.7	44	-	-	-	-	2.9	2.9	-	56.6	46.9	53.7	44
PAMBIO NORANCO	3	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	32.4	21.4	-	-	-	-	29.1	18	-	-	-	-	3.3	3.4	-	59.1	48.8	59.1	48.8
PAMBIO NORANCO	38	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	29.1	18.4	-	-	-	-	26.2	15.6	-	-	-	-	2.9	2.8	S	57.9	47.3	57.9	47.3
PAMBIO NORANCO	38	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	30	19.4	-	-	-	-	27	16.4	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.7	50.1	60.7	50.1
PAMBIO NORANCO	38	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	32.4	22.1	-	-	-	-	29	18.7	-	-	-	-	3.4	3.4	S	62.9	52.5	62.9	52.5
PAMBIO NORANCO	43	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	34.8	24.8	-	-	-	-	31.4	21.3	-	-	-	-	3.4	3.5	O	65.5	55.1	65.5	55.1
PAMBIO NORANCO	44	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.1	22.2	-	-	-	-	30.9	19.4	-	-	-	-	2.2	2.8	S	62.5	51.9	62.5	51.9
PAMBIO NORANCO	44	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	33	23	-	-	-	-	29.9	19.7	-	-	-	-	3.1	3.3	O	64.3	54	64.3	54
PAMBIO NORANCO	44	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.7	23	-	-	-	-	31.4	20.2	-	-	-	-	2.3	2.8	O	64.3	54	64.3	54
PAMBIO NORANCO	44	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	36.5	26.6	-	-	-	-	33	23	-	-	-	-	3.5	3.6	O	66.3	55.9	66.3	55.9
PAMBIO NORANCO	44	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34.9	24.3	-	-	-	-	32.6	21.6	-	-	-	-	2.3	2.7	O	66.3	55.9	66.3	55.9
PAMBIO NORANCO	44	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	37.8	28	-	-	-	-	34.3	24.3	-	-	-	-	3.5	3.7	O	66.1	55.7	66.1	55.7
PAMBIO NORANCO	44	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.7	26.4	-	-	-	-	34.4	23.8	-	-	-	-	2.3	2.6	O	66.1	55.7	66.1	55.7
PAMBIO NORANCO	45	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	34.4	22.8	-	-	-	-	30.5	19.1	-	-	-	-	3.9	3.7	N	49	38.2	48.9	38.2
PAMBIO NORANCO	45	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	32.2	21.8	-	-	-	-	29.3	18.8	-	-	-	-	2.9	3.0	S	59.2	48.7	59.2	48.7
PAMBIO NORANCO	46	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.3	24.8	-	-	-	-	32.9	21.6	-	-	-	-	3.4	3.2	S	52.6	42.2	52.5	42.1
PAMBIO NORANCO	46	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.3	25.9	-	-	-	-	34.2	22.9	-	-	-	-	3.1	3.0	S	56.2	45.8	56.2	45.8
PAMBIO NORANCO	50	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	32.8	22	-	-	-	-	30.4	19.1	-	-	-	-	2.4	2.9	S	63.6	53	63.6	53
PAMBIO NORANCO	50	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	35.6	25.2	-	-	-	-	32.7	21.9	-	-	-	-	2.9	3.3	S	65.9	55.4	65.9	55.4
PAMBIO NORANCO	51	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	29.8	18.8	-	-	-	-	26.7	15.8	-	-	-	-	3.1	3.0	-	57.6	47.4	57.6	47.4
PAMBIO NORANCO	52	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34.1	23.2	-	-	-	-	31.7	20.7	-	-	-	-	2.4	2.5	S	56.7	45.9	56.7	45.9
PAMBIO NORANCO	52	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.8	26	-	-	-	-	34.7	23.7	-	-	-	-	2.1	2.3	S	62.8	52.2	62.8	52.2
PAMBIO NORANCO	53	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.9	23.2	-	-	-	-	31.8	20.7	-	-	-	-	2.1	2.5	S	60.5	50	60.5	50
PAMBIO NORANCO	53	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	33.3	21.8	-	-	-	-	31.8	19.9	-	-	-	-	1.5	1.9	S	60.5	50	60.5	50
PAMBIO NORANCO	53	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.6	25.1	-	-	-	-	33.7	22.9	-	-	-	-	1.9	2.2	S	64.1	53.6	64.1	53.6
PAMBIO NORANCO	53	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	35.6	24.4	-	-	-	-	33.9	22.5	-	-	-	-	1.7	1.9	S	64.1	53.6	64.1	53.6
PAMBIO NORANCO	54	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	38.3	27.7	-	-	-	-	36.9	26.2	-	-	-	-	1.4	1.5	S	62.4	51.9	62.4	51.9
PAMBIO NORANCO	54	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.6	32.1	-	-	-	-	41.3	30.7	-	-	-	-	1.3	1.4	S	64	53.5	64	53.5
PAMBIO NORANCO	55	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42	31.6	-	-	-	-	39.1	28.7	-	-	-	-	2.9	2.9	S	58.5	47.7	58.5	47.7
PAMBIO NORANCO	55	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.4	37.2	-	-	-	-	44.9	34.6	-	-	-	-	2.5	2.6	S	62.9	52.2	62.8	52.2
PAMBIO NORANCO	56	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.1	39.8	-	-	-	-	48.5	38	-	-	-	-	1.6	1.8	E	63.3	52.2	63.2	52.1
PAMBIO NORANCO	61	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33	22.1	-	-	-	-	29.9	18.8	-	-	-	-	3.1	3.3	S	63.9	53.4	63.9	53.4
PAMBIO NORANCO	61	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.8	22.7	-	-	-	-	31	19.6	-	-	-	-	2.8	3.1	S	64.4	53.9	64.4	53.9
PAMBIO NORANCO	62	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	33	22.4	-	-	-	-	29.7	19.1	-	-	-	-	3.3	3.3	SO	64.1	53.7	64.1	53.7
PAMBIO NORANCO	62	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	31.5	21.2	-	-	-	-	28.5	18	-	-	-	-	3.0	3.2	SO	64.1	53.7	64.1	53.7
PAMBIO NORANCO	62	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	33.7	23.2	-	-	-	-	30.4	19.8	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	65.4	54.9	65.4	54.9
PAMBIO NORANCO	62	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	32.1	21.9	-	-	-	-	29	18.7	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	65.4	54.9	65.4	54.9
PAMBIO NORANCO	62	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	34.9	24.4	-	-	-	-	31.4	20.8	-	-	-	-	3.5	3.6	SO	65.9	55.4	65.9	55.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAMBIO NORANCO	62	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	32.5	22.4	-	-	-	-	29.3	19.1	-	-	-	-	3.2	3.3	SO	65.9	55.4	65.9	55.4
PAMBIO NORANCO	62	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.1	25.6	-	-	-	-	32.5	22	-	-	-	-	3.6	3.6	SO	66.1	55.6	66.1	55.6
PAMBIO NORANCO	62	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	35.2	24.6	-	-	-	-	32.9	21.9	-	-	-	-	2.3	2.7	SO	66.1	55.6	66.1	55.6
PAMBIO NORANCO	63	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	32.8	21.7	-	-	-	-	31.6	20.2	-	-	-	-	1.2	1.5	S	63.9	53.4	63.9	53.4
PAMBIO NORANCO	63	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	35.5	24.6	-	-	-	-	34.4	23.4	-	-	-	-	1.1	1.2	S	65.4	54.7	65.4	54.7
PAMBIO NORANCO	64	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.1	29.3	-	-	-	-	38.6	27.9	-	-	-	-	1.5	1.4	S	63	52.3	63	52.3
PAMBIO NORANCO	64	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.1	36.5	-	-	-	-	46.4	35.8	-	-	-	-	0.7	0.7	S	65.7	54.9	65.7	54.9
PAMBIO NORANCO	66	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.2	40.8	-	-	-	-	49.8	39.3	-	-	-	-	1.4	1.5	-	69.1	58.1	69.1	58.1
PAMBIO NORANCO	67	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.6	41.3	-	-	-	-	50	39.6	-	-	-	-	1.6	1.7	SE	67.5	56.4	67.4	56.4
PAMBIO NORANCO	67	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.6	41.3	-	-	-	-	50	39.6	-	-	-	-	1.6	1.7	SE	68	56.9	67.9	56.9
PAMBIO NORANCO	68	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.9	42.6	-	-	-	-	51.2	40.8	-	-	-	-	1.7	1.8	-	69	58	69	57.9
PAMBIO NORANCO	69	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45	34.4	-	-	-	-	44.3	33.7	-	-	-	-	0.7	0.7	-	62.1	50.9	62	50.9
PAMBIO NORANCO	70	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	35.7	24.6	-	-	-	-	33.5	22.5	-	-	-	-	2.2	2.1	SO	64.7	54.3	64.7	54.3
PAMBIO NORANCO	70	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	38	27.2	-	-	-	-	37.5	26.6	-	-	-	-	0.5	0.6	SO	66	55.5	66	55.5
PAMBIO NORANCO	70	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.9	32.2	-	-	-	-	42.6	31.9	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	66.5	56	66.5	56
PAMBIO NORANCO	71	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	36.4	25.9	-	-	-	-	33.9	22.9	-	-	-	-	2.5	3.0	-	68.2	57.7	68.2	57.7
PAMBIO NORANCO	72	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	47.5	37.1	-	-	-	-	46.3	35.8	-	-	-	-	1.2	1.3	-	68.2	57.3	68.2	57.3
PAMBIO NORANCO	72	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	46.7	36.3	-	-	-	-	45.3	34.8	-	-	-	-	1.4	1.5	SE	70.8	59.9	70.8	59.9
PAMBIO NORANCO	73	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.2	36.8	-	-	-	-	46.2	35.7	-	-	-	-	1.0	1.1	-	66.7	55.7	66.6	55.7
PAMBIO NORANCO	74	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.6	38.1	-	-	-	-	47.4	36.9	-	-	-	-	1.2	1.2	-	67.7	56.7	67.7	56.7
PAMBIO NORANCO	75	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50	39.5	-	-	-	-	49.2	38.6	-	-	-	-	0.8	0.9	-	69.5	58.5	69.5	58.4
PAMBIO NORANCO	76	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.5	41	-	-	-	-	50.9	40.3	-	-	-	-	0.6	0.7	-	71.3	60.3	71.3	60.3
PAMBIO NORANCO	77	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53	42.6	-	-	-	-	52.1	41.6	-	-	-	-	0.9	1.0	SE	73.5	62.4	73.5	62.4
PAMBIO NORANCO	77	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	42.9	-	-	-	-	52.5	41.9	-	-	-	-	0.9	1.0	SE	73.7	62.6	73.7	62.6
PAMBIO NORANCO	77	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.8	43.4	-	-	-	-	52.8	42.3	-	-	-	-	1.0	1.1	SE	73.7	62.7	73.7	62.7
PAMBIO NORANCO	78	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.1	42.6	-	-	-	-	52.3	41.8	-	-	-	-	0.8	0.8	SE	73.5	62.5	73.5	62.4
PAMBIO NORANCO	78	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.8	43.4	-	-	-	-	52.8	42.3	-	-	-	-	1.0	1.1	SE	73.6	62.6	73.6	62.6
PAMBIO NORANCO	79	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	52.5	42	-	-	-	-	52.2	41.6	-	-	-	-	0.3	0.4	-	73.8	62.8	73.8	62.8
PAMBIO NORANCO	80	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	55.4	45.1	-	-	-	-	53.7	43.4	-	-	-	-	1.7	1.7	SE	78.1	67.1	78.1	67.1
PAMBIO NORANCO	80	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.9	45.6	-	-	-	-	54.3	44	-	-	-	-	1.6	1.6	SE	78.1	67	78.1	67
PAMBIO NORANCO	80	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	48.8	38.5	-	-	-	-	46.4	36.1	-	-	-	-	2.4	2.4	SE	73.9	62.8	73.8	62.8
PAMBIO NORANCO	80	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	51.5	41.2	-	-	-	-	49.7	39.3	-	-	-	-	1.8	1.9	SE	77.2	66.2	77.2	66.2
PAMBIO NORANCO	80	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.1	44.7	-	-	-	-	53.9	43.5	-	-	-	-	1.2	1.2	SE	77.8	66.7	77.8	66.7
PAMBIO NORANCO	80	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.5	45.2	-	-	-	-	54.4	43.9	-	-	-	-	1.1	1.3	SE	77.7	66.7	77.7	66.7
PAMBIO NORANCO	80	F	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.2	45	-	-	-	-	53	42.7	-	-	-	-	2.2	2.3	SE	74.3	63.3	74.3	63.2
PAMBIO NORANCO	80	F	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.7	45.5	-	-	-	-	53.5	43.2	-	-	-	-	2.2	2.3	SE	74.7	63.6	74.6	63.6
PAMBIO NORANCO	80	F	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	56.2	46	-	-	-	-	54	43.7	-	-	-	-	2.2	2.3	SE	74.8	63.8	74.8	63.8
PAMBIO NORANCO	82	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	34	23.5	-	-	-	-	32	21.3	-	-	-	-	2.0	2.2	SE	72.2	61.2	72.2	61.2
PAMBIO NORANCO	82	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	40.5	30.4	-	-	-	-	36.9	26.8	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	72.6	61.5	72.6	61.5
PAMBIO NORANCO	85	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.1	38.6	-	-	-	-	48	37.5	-	-	-	-	1.1	1.1	SE	73.9	62.7	73.9	62.7
PAMBIO NORANCO	86	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	32	21.5	-	-	-	-	30	19.2	-	-	-	-	2.0	2.3	SO	68.6	57.6	68.6	57.6
PAMBIO NORANCO	86	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	44	33.9	-	-	-	-	40.3	30.2	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	71.3	60.3	71.3	60.3
PAMBIO NORANCO	86	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	45.5	35.4	-	-	-	-	42.8	32.7	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	71.7	60.6	71.7	60.6
PAMBIO NORANCO	97	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.2	35.5	-	-	-	-	41.3	31.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	70.4	59.8	70.4	59.8
PAMBIO NORANCO	99	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.8	30.9	-	-	-	-	36.9	27	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	67	56.4	67	56.4
PAMBIO NORANCO	110	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	32.9	22.1	-	-	-	-	29.4	18.6	-	-	-	-	3.5	3.5	S	64.2	53.6	64.2	53.6
PAMBIO NORANCO	110	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.7	23.1	-	-	-	-	30.1	19.4	-	-	-	-	3.6	3.7	S	65	54.5	65	54.5
PAMBIO NORANCO	111	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	34.6	24.1	-	-	-	-	30.9	20.4	-	-	-	-	3.7	3.7	-	64.7	54.2	64.7	54.2
PAMBIO NORANCO	111	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	32.3	21.6	-	-	-	-	28.7	18	-	-	-	-	3.6	3.6	S	60.7	50.1	60.7	50.1
PAMBIO NORANCO	111	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	33.6	23.1	-	-	-	-	30	19.4	-	-	-	-	3.6	3.7	S	64.6	54	64.6	54
PAMBIO NORANCO	111	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	35.5	25.2	-	-	-	-	31.9	21.5	-	-	-	-	3.6	3.7	S	66.5	55.9	66.5	55.9
PAMBIO NORANCO	112	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	36.1	26	-	-	-	-	32.3	22.1	-	-	-	-	3.8	3.9	S	61.3	50.7	61.3	50.7
PAMBIO NORANCO	112	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	36.2	25.9	-	-	-	-	32.4	22	-	-	-	-	3.8	3.9	S	63.1	52.5	63.1	52.5
PAMBIO NORANCO	115	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	32.5	21.7	-	-	-	-	29.1	18.1	-	-	-	-	3.4	3.6	S	62	51.4	62	51.4
PAMBIO NORANCO	115	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34	23.4	-	-	-	-	30.5	19.8	-	-	-	-	3.5	3.6	S	63.7	53.1	63.7	53.1
PAMBIO NORANCO	116	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	32.7	21.8	-	-	-	-	29.5	18.5	-	-	-	-	3.2	3.3	S	56.3	45.7	56.3	45.7
PAMBIO NORANCO	116	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.2	24.9	-	-	-	-	31.7	21.2	-	-	-	-	3.5	3.7	S	59.9	49.4	59.9	49.4
PAMBIO NORANCO	117	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	31.1	20.1	-	-	-	-	27.6	16.6	-	-	-	-	3.5	3.5	S	53.2	42.6	53.2	42.6

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAMBIO NORANCO	117	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.8	22.9	-	-	-	-	30.1	19.2	-	-	-	-	3.7	3.7	S	56.2	45.7	56.2	45.7
PAMBIO NORANCO	118	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	32.2	21	-	-	-	-	28.8	17.6	-	-	-	-	3.4	3.4	O	51.4	40.8	51.4	40.8
PAMBIO NORANCO	118	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	33.3	22.2	-	-	-	-	29.7	18.6	-	-	-	-	3.6	3.6	O	55.3	44.7	55.3	44.7
PAMBIO NORANCO	118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	35.9	25.4	-	-	-	-	32.2	21.6	-	-	-	-	3.7	3.8	O	60.5	49.9	60.4	49.8
PAMBIO NORANCO	119	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	31.5	20.2	-	-	-	-	28.2	16.9	-	-	-	-	3.3	3.3	S	49.7	39	49.7	39
PAMBIO NORANCO	119	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	34.7	23.6	-	-	-	-	31.1	20.1	-	-	-	-	3.6	3.5	S	52.5	41.9	52.5	41.9
PAMBIO NORANCO	121	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	33.8	22.8	-	-	-	-	30.3	19.3	-	-	-	-	3.5	3.5	O	48.9	38.2	48.8	38.2
PAMBIO NORANCO	121	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	34.3	23.3	-	-	-	-	30.8	19.8	-	-	-	-	3.5	3.5	O	53.2	42.7	53.2	42.7
PAMBIO NORANCO	121	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	34.2	23.3	-	-	-	-	30.6	19.7	-	-	-	-	3.6	3.6	O	58.5	48.1	58.5	48.1
PAMBIO NORANCO	121	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	36	25.3	-	-	-	-	32.3	21.5	-	-	-	-	3.7	3.8	O	63.4	52.9	63.4	52.9
PAMBIO NORANCO	121	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	30.4	19.2	-	-	-	-	27.3	16.1	-	-	-	-	3.1	3.1	S	54	43.9	54	43.9
PAMBIO NORANCO	121	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	30.7	19.9	-	-	-	-	27.4	16.5	-	-	-	-	3.3	3.4	S	57	47	57	47
PAMBIO NORANCO	121	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	32.4	21.6	-	-	-	-	28.9	18	-	-	-	-	3.5	3.6	S	52.1	41.5	52.1	41.5
PAMBIO NORANCO	122	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	33	22	-	-	-	-	29.7	18.7	-	-	-	-	3.3	3.3	S	51.6	41	51.6	40.9
PAMBIO NORANCO	124	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	39.2	29.4	-	-	-	-	35.4	25.5	-	-	-	-	3.8	3.9	-	75.2	64.6	75.2	64.6
PAMBIO NORANCO	125	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.8	25.6	-	-	-	-	32.2	21.9	-	-	-	-	3.6	3.7	-	71	60.3	71	60.3
PAMBIO NORANCO	125	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	31.4	20.3	-	-	-	-	28	16.8	-	-	-	-	3.4	3.5	S	64.3	53.7	64.3	53.7
PAMBIO NORANCO	125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	32.8	22	-	-	-	-	29.3	18.4	-	-	-	-	3.5	3.6	S	66.4	55.8	66.4	55.8
PAMBIO NORANCO	125	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	37.2	27.2	-	-	-	-	33.5	23.3	-	-	-	-	3.7	3.9	S	67.6	57	67.6	57
PAMBIO NORANCO	125	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.6	23.4	-	-	-	-	30.1	19.7	-	-	-	-	3.5	3.7	S	66.1	55.5	66.1	55.5
PAMBIO NORANCO	125	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.7	25.6	-	-	-	-	32	21.8	-	-	-	-	3.7	3.8	S	68.5	57.9	68.5	57.9
PAMBIO NORANCO	126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	32	21	-	-	-	-	28.8	17.8	-	-	-	-	3.2	3.2	N	50.7	40	50.7	40
PAMBIO NORANCO	126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	33.5	22.4	-	-	-	-	30.1	19.1	-	-	-	-	3.4	3.3	N	51	40.3	50.9	40.3
PAMBIO NORANCO	126	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34.8	24.7	-	-	-	-	31.3	21	-	-	-	-	3.5	3.7	S	65.2	54.7	65.2	54.7
PAMBIO NORANCO	126	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.4	26.5	-	-	-	-	32.8	22.7	-	-	-	-	3.6	3.8	S	67.3	56.7	67.3	56.7
PAMBIO NORANCO	127	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	30.1	19	-	-	-	-	27.2	16.2	-	-	-	-	2.9	2.8	S	55.6	44.9	55.6	44.9
PAMBIO NORANCO	127	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	30.5	19.5	-	-	-	-	27.6	16.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	58.9	48.3	58.9	48.3
PAMBIO NORANCO	127	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34.6	24.3	-	-	-	-	31.2	20.7	-	-	-	-	3.4	3.6	S	65.9	55.4	65.9	55.4
PAMBIO NORANCO	128	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	31.5	20.3	-	-	-	-	28.2	17.1	-	-	-	-	3.3	3.2	E	55.3	44.7	55.3	44.6
PAMBIO NORANCO	128	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	33.2	22.2	-	-	-	-	29.7	18.6	-	-	-	-	3.5	3.6	E	56.8	46.2	56.7	46.2
PAMBIO NORANCO	128	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	34.1	23.1	-	-	-	-	30.6	19.6	-	-	-	-	3.5	3.5	E	60.5	50	60.5	50
PAMBIO NORANCO	129	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	31.8	20.9	-	-	-	-	28.5	17.6	-	-	-	-	3.3	3.3	N	49.4	38.7	49.4	38.6
PAMBIO NORANCO	129	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	33.7	22.9	-	-	-	-	30.3	19.5	-	-	-	-	3.4	3.4	N	53.4	42.7	53.4	42.7
PAMBIO NORANCO	129	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	34.2	23.4	-	-	-	-	30.7	19.8	-	-	-	-	3.5	3.6	S	67.4	56.8	67.4	56.8
PAMBIO NORANCO	130	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	31.7	20.8	-	-	-	-	28.3	17.3	-	-	-	-	3.4	3.5	N	46.9	36.1	46.8	36
PAMBIO NORANCO	130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	33.9	23.2	-	-	-	-	30.4	19.7	-	-	-	-	3.5	3.5	N	51.1	40.4	51	40.3
PAMBIO NORANCO	130	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	34.3	23.7	-	-	-	-	30.7	20	-	-	-	-	3.6	3.7	S	67.9	57.3	67.9	57.3
PAMBIO NORANCO	131	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	33.7	23.3	-	-	-	-	30.5	20	-	-	-	-	3.2	3.3	O	64.4	53.8	64.4	53.8
PAMBIO NORANCO	131	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	34.6	24.2	-	-	-	-	31.2	20.7	-	-	-	-	3.4	3.5	O	65.8	55.2	65.8	55.2
PAMBIO NORANCO	132	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35	25	-	-	-	-	31.6	21.5	-	-	-	-	3.4	3.5	S	58.4	47.8	58.4	47.8
PAMBIO NORANCO	132	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.7	25.7	-	-	-	-	32.4	22.2	-	-	-	-	3.3	3.5	S	62	51.5	62	51.5
PAMBIO NORANCO	135	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	32.8	22.6	-	-	-	-	29.3	19	-	-	-	-	3.5	3.6	O	63.3	52.7	63.3	52.7
PAMBIO NORANCO	135	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	36.2	26.3	-	-	-	-	32.6	22.5	-	-	-	-	3.6	3.8	O	67.3	56.7	67.2	56.7
PAMBIO NORANCO	137	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	30.6	19.8	-	-	-	-	27.5	16.8	-	-	-	-	3.1	3.0	S	59.3	48.8	59.3	48.8
PAMBIO NORANCO	137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	30.5	19.8	-	-	-	-	27.4	16.6	-	-	-	-	3.1	3.2	S	63	52.5	63	52.5
PAMBIO NORANCO	137	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	34.8	24.3	-	-	-	-	31.3	20.6	-	-	-	-	3.5	3.7	S	67	56.4	67	56.4
PAMBIO NORANCO	138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	32.5	21.9	-	-	-	-	29.1	18.4	-	-	-	-	3.4	3.5	SO	69.9	59.1	69.9	59.1
PAMBIO NORANCO	138	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	33	22.2	-	-	-	-	29.8	18.8	-	-	-	-	3.2	3.4	SO	70.1	59.3	70.1	59.3
PAMBIO NORANCO	139	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	31.5	20.7	-	-	-	-	28.5	17.6	-	-	-	-	3.0	3.1	S	58.7	48.2	58.7	48.2
PAMBIO NORANCO	139	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	31.7	21	-	-	-	-	28.6	17.8	-	-	-	-	3.1	3.2	S	62.7	52.2	62.7	52.2
PAMBIO NORANCO	139	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	33.4	23.2	-	-	-	-	30.1	19.7	-	-	-	-	3.3	3.5	S	61.9	51.4	61.9	51.4
PAMBIO NORANCO	140	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	32.3	22	-	-	-	-	29.1	18.7	-	-	-	-	3.2	3.3	S	63.2	52.7	63.2	52.7
PAMBIO NORANCO	141	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	33.1	22.1	-	-	-	-	30.7	19.1	-	-	-	-	2.4	3.0	-	72.6	61.7	72.6	61.7
PAMBIO NORANCO	142	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	30.5	19.3	-	-	-	-	28.3	16.5	-	-	-	-	2.2	2.8	S	63.2	52.7	63.2	52.7
PAMBIO NORANCO	146	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	37.3	27.6	-	-	-	-	33.5	23.7	-	-	-	-	3.8	3.9	E	63.7	53.1	63.7	53.1
PAMBIO NORANCO	146	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.2	38.5	-	-	-	-	44.2	34.6	-	-	-	-	4.0	3.9	E	66.5	56	66.5	56
PAMBIO NORANCO	146	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.7	41.1	-	-	-	-	46.8	37.1	-	-	-	-	3.9	4.0	E	68.5	58.2	68.5	58.2
PAMBIO NORANCO	146	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	37.5	27.7	-	-	-	-	33.8	23.9	-	-	-	-	3.7	3.8	NE	67.5	57	67.5	57

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAMBIO NORANCO	147	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.6	37.9	-	-	-	-	43.6	34	-	-	-	-	4.0	3.9	E	62.9	52.5	62.9	52.5
PAMBIO NORANCO	147	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.3	39.7	-	-	-	-	45.3	35.7	-	-	-	-	4.0	4.0	E	67.1	56.7	67.1	56.7
PAMBIO NORANCO	147	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	48.5	38.9	-	-	-	-	44.6	34.9	-	-	-	-	3.9	4.0	E	68.3	57.6	68.3	57.6
PAMBIO NORANCO	147	B	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	51.5	41.9	-	-	-	-	47.5	37.9	-	-	-	-	4.0	4.0	E	70.1	59.4	70.1	59.4
PAMBIO NORANCO	147	B	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	52.5	42.8	-	-	-	-	48.5	38.9	-	-	-	-	4.0	3.9	E	72	61.3	71.9	61.3
PAMBIO NORANCO	147	C	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	57.9	48.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4.0	4.0	E	73.5	62.5	73.5	62.5
PAMBIO NORANCO	147	C	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	58.4	48.8	-	-	-	-	54.5	44.8	-	-	-	-	3.9	4.0	E	73.7	62.7	73.7	62.7
PAMBIO NORANCO	148	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	40	30.3	-	-	-	-	36.1	26.4	-	-	-	-	3.9	3.9	E	75.8	65.3	75.8	65.3
PAMBIO NORANCO	148	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	44.1	34.5	-	-	-	-	40.2	30.5	-	-	-	-	3.9	4.0	E	76	65.6	76	65.6
PAMBIO NORANCO	148	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	47.8	38.2	-	-	-	-	43.8	34.2	-	-	-	-	4.0	4.0	E	76.2	65.8	76.2	65.8
PAMBIO NORANCO	148	B	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	48.3	38.6	-	-	-	-	44.3	34.7	-	-	-	-	4.0	3.9	E	76.3	65.9	76.3	65.9
PAMBIO NORANCO	149	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	28.9	18.5	-	-	-	-	26.1	15.5	-	-	-	-	2.8	3.0	-	59	48.8	59	48.8
PAMBIO NORANCO	152	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	34.8	24.6	-	-	-	-	32	21.2	-	-	-	-	2.8	3.4	SO	74.8	64.3	74.8	64.3
PAMBIO NORANCO	152	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	36	25.8	-	-	-	-	33.1	22.4	-	-	-	-	2.9	3.4	SO	75.1	64.6	75.1	64.6
PAMBIO NORANCO	152	E	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	43.8	34.1	-	-	-	-	40.1	30.2	-	-	-	-	3.7	3.9	S	71.7	61.2	71.7	61.2
PAMBIO NORANCO	152	I	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	37.1	27.3	-	-	-	-	33.7	23.6	-	-	-	-	3.4	3.7	S	71.6	61.2	71.6	61.2
PAMBIO NORANCO	152	K	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	40.7	31	-	-	-	-	36.9	27.1	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	76.7	65.5	76.7	65.5
PAMBIO NORANCO	152	M	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	39.7	29.9	-	-	-	-	36.1	26.1	-	-	-	-	3.6	3.8	S	77.6	66.7	77.6	66.7
PAMBIO NORANCO	155	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	33.9	24	-	-	-	-	30.8	20.8	-	-	-	-	3.1	3.2	NO	46.8	36.1	46.7	36
PAMBIO NORANCO	164	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	44.4	34.7	-	-	-	-	40.6	30.8	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	64.6	54.2	64.6	54.1
PAMBIO NORANCO	164	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	47.9	38.2	-	-	-	-	44	34.3	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	66.2	55.7	66.2	55.6
PAMBIO NORANCO	165	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.5	38.9	-	-	-	-	44.6	34.9	-	-	-	-	3.9	4.0	-	64.9	54.4	64.9	54.3
PAMBIO NORANCO	166	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.8	41.2	-	-	-	-	46.8	37.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	65.9	55.5	65.8	55.4
PAMBIO NORANCO	166	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.4	41.8	-	-	-	-	47.4	37.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	66.6	56.2	66.5	56.1
PAMBIO NORANCO	166	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.8	42.1	-	-	-	-	47.8	38.2	-	-	-	-	4.0	3.9	SE	66.7	56.4	66.6	56.3
PAMBIO NORANCO	166	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.6	35	-	-	-	-	40.8	31	-	-	-	-	3.8	4.0	SE	65.9	55.5	65.9	55.5
PAMBIO NORANCO	166	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49	39.3	-	-	-	-	45.1	35.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	66.2	55.9	66.2	55.8
PAMBIO NORANCO	166	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.3	41.7	-	-	-	-	47.4	37.7	-	-	-	-	3.9	4.0	SE	66.5	56.2	66.4	56.1
PAMBIO NORANCO	167	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48	38.3	-	-	-	-	44.1	34.4	-	-	-	-	3.9	3.9	-	65	54.5	65	54.5
PAMBIO NORANCO	168	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43.6	33.9	-	-	-	-	39.8	30.1	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	62.5	52.2	62.5	52.1
PAMBIO NORANCO	169	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42.1	32.4	-	-	-	-	38.2	28.5	-	-	-	-	3.9	3.9	E	62.9	52.6	62.8	52.5
PAMBIO NORANCO	169	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.8	36.2	-	-	-	-	41.9	32.2	-	-	-	-	3.9	4.0	E	63.7	53.4	63.7	53.3
PAMBIO NORANCO	170	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	41.7	31.9	-	-	-	-	37.9	28.1	-	-	-	-	3.8	3.8	-	70.3	59.4	70.3	59.4
PAMBIO NORANCO	173	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	41.3	31.6	-	-	-	-	37.5	27.7	-	-	-	-	3.8	3.9	-	67.1	56.4	67.1	56.4
PAMBIO NORANCO	174	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	58.4	48.8	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	72.9	61.8	72.8	61.6
PAMBIO NORANCO	174	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	59.3	49.6	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	4.0	3.9	SE	73.4	62.3	73.3	62.1
PAMBIO NORANCO	207	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	38.9	29	-	-	-	-	35.5	25.4	-	-	-	-	3.4	3.6	-	58.1	47.6	58.1	47.6
PAMBIO NORANCO	221	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	40.4	30.4	-	-	-	-	37.1	26.9	-	-	-	-	3.3	3.5	-	55.9	45.4	55.8	45.3
PAMBIO NORANCO	225	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.7	36.8	-	-	-	-	43.3	33.2	-	-	-	-	3.4	3.6	-	56.4	46.2	56.2	45.9
PAMBIO NORANCO	228	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.2	33.3	-	-	-	-	39.6	29.6	-	-	-	-	3.6	3.7	E	63.8	53.1	63.8	53
PAMBIO NORANCO	228	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44	34.2	-	-	-	-	40.4	30.4	-	-	-	-	3.6	3.8	E	64.5	53.8	64.5	53.8
PAMBIO NORANCO	229	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.4	32.6	-	-	-	-	38.8	28.9	-	-	-	-	3.6	3.7	SE	60.6	50.2	60.6	50.1
PAMBIO NORANCO	229	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.1	34.3	-	-	-	-	40.6	30.6	-	-	-	-	3.5	3.7	SE	61.4	50.9	61.3	50.8
PAMBIO NORANCO	229	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42	32.2	-	-	-	-	38.5	28.5	-	-	-	-	3.5	3.7	SE	60.9	50.4	60.8	50.4
PAMBIO NORANCO	229	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44	34.1	-	-	-	-	40.5	30.5	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	61.6	51.1	61.6	51.1
PAMBIO NORANCO	230	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	46.8	37	-	-	-	-	43.1	33.2	-	-	-	-	3.7	3.8	N	64.9	54.1	64.9	54.1
PAMBIO NORANCO	231	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	60.1	50.5	-	-	-	-	56.2	46.5	-	-	-	-	3.9	4.0	N	66.2	55.4	66.2	55.4
PAMBIO NORANCO	231	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	61.2	51.6	-	-	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	N	68.1	57.2	68.1	57.2
PAMBIO NORANCO	231	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62.8	52.9	-	-	-	-	59.2	49.2	-	-	-	-	3.6	3.7	E	65.8	55.8	64.4	54.3
PAMBIO NORANCO	231	C	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	73.7	64.1	3.7	4.1	3.7	-	69.8	60.1	-	0.1	-	-	3.9	4.0	E	74.8	65	72.1	62
PAMBIO NORANCO	231	D	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	73.9	64.3	3.9	4.3	3.9	-	69.9	60.3	-	0.3	-	-	4.0	4.0	E	74.7	65	71.7	61.8
PAMBIO NORANCO	231	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	73	63.4	3.0	3.4	3.0	-	69	59.4	-	-	-	-	4.0	4.0	E	73.7	64	70.6	60.7
PAMBIO NORANCO	231	F	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	73	63.4	8.0	8.4	3.0	-	69	59.4	4.0	4.4	-	-	4.0	4.0	E	73.7	64	70.6	60.8
PAMBIO NORANCO	231	F	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.5	62.8	7.5	7.8	2.5	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	4.0	3.9	E	73.3	63.6	70.4	60.6
PAMBIO NORANCO	231	F	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72	62.3	7.0	7.3	2.0	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	4.0	3.9	E	73.1	63.3	70.4	60.5
PAMBIO NORANCO	231	F	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	4.0	4.0	E	72.9	63.1	70.4	60.5
PAMBIO NORANCO	232	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	63.4	53.8	-	-	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	4.0	4.0	E	68.9	58	68.5	57.5
PAMBIO NORANCO	232	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	66.6	57	-	-	-	-	4.0	4.0	E	75.8	64.8	75.4	64.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAMBIO NORANCO	235	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.8	57.3	2.8	2.3	-	-	64.7	54.2	-	-	-	-	3.1	3.1	-	68.2	57.8	65.6	55.2
PAMBIO NORANCO	236	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.9	55.5	0.9	0.5	-	-	62.8	52.4	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	66.6	56.2	64.1	53.7
PAMBIO NORANCO	236	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.3	54.9	0.3	-	-	-	62.2	51.8	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	66.2	55.9	63.8	53.5
PAMBIO NORANCO	237	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.1	41.1	-	-	-	-	47.8	37.6	-	-	-	-	3.3	3.5	E	61.6	51.3	61.4	51.1
PAMBIO NORANCO	237	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.1	42	-	-	-	-	48.7	38.5	-	-	-	-	3.4	3.5	E	63.1	52.7	62.9	52.5
PAMBIO NORANCO	238	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.8	32.9	-	-	-	-	39.4	29.4	-	-	-	-	3.4	3.5	SE	54.9	44.9	54.8	44.7
PAMBIO NORANCO	238	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47	37.1	-	-	-	-	43.5	33.5	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	58.4	48.3	58.2	48.1
PAMBIO NORANCO	239	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.6	32.4	-	-	-	-	39.4	29.1	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	53.3	43.3	53.1	43.1
PAMBIO NORANCO	239	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.5	35.3	-	-	-	-	42.3	32	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	57.5	47.5	57.4	47.3
PAMBIO NORANCO	240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.4	36.2	-	-	-	-	43.1	32.8	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	51.5	41.4	50.9	40.8
PAMBIO NORANCO	240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.3	38	-	-	-	-	45	34.6	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	53.7	43.6	53.2	43.1
PAMBIO NORANCO	240	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.5	35.5	-	-	-	-	42.1	31.9	-	-	-	-	3.4	3.6	NE	50.8	40.7	50	39.9
PAMBIO NORANCO	240	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.4	38.4	-	-	-	-	45	34.9	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	53.3	43.2	52.4	42.3
PAMBIO NORANCO	240	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50	39.9	-	-	-	-	46.7	36.4	-	-	-	-	3.3	3.5	NE	56.2	46.2	55.7	45.5
PAMBIO NORANCO	243	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.9	40.5	-	-	-	-	47.7	37.2	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	54.3	44.1	53.2	43
PAMBIO NORANCO	243	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.9	42.4	-	-	-	-	49.7	39.2	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	56.5	46.3	55.5	45.4
PAMBIO NORANCO	243	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	42.9	-	-	-	-	50.2	39.7	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	58.2	48.1	57.5	47.4
PAMBIO NORANCO	243	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.9	43.5	-	-	-	-	50.7	40.2	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	59.9	49.9	59.4	49.3
PAMBIO NORANCO	243	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	47.3	-	-	-	-	54.7	44.2	-	-	-	-	3.2	3.1	SE	59.4	49.1	57.5	47.2
PAMBIO NORANCO	243	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	48.3	-	-	-	-	55.7	45.1	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	60.9	50.6	59.3	49
PAMBIO NORANCO	243	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	48.7	-	-	-	-	56	45.5	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	62.2	52	61	50.8
PAMBIO NORANCO	243	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.3	48.9	-	-	-	-	56.1	45.6	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	62.9	52.6	61.7	51.5
PAMBIO NORANCO	243	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	52.8	3.6	2.8	-	-	60.6	49.8	0.6	-	-	-	3.0	3.0	SE	64	53.3	61.4	50.7
PAMBIO NORANCO	243	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	61.6	50.8	1.6	0.8	-	-	3.0	3.0	SE	65.1	54.3	62.5	51.8
PAMBIO NORANCO	243	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	53.6	4.4	3.6	-	-	61.3	50.6	1.3	0.6	-	-	3.1	3.0	SE	65.1	54.5	62.8	52.2
PAMBIO NORANCO	243	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	53.2	3.9	3.2	-	-	60.8	50.1	0.8	0.1	-	-	3.1	3.1	SE	65.2	54.7	63.2	52.7
PAMBIO NORANCO	245	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.7	63	7.7	8.0	2.7	-	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	4.0	3.9	E	73.1	63.4	69.6	59.9
PAMBIO NORANCO	245	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.9	63.2	7.9	8.2	2.9	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	4.0	3.9	E	73.4	63.7	70.1	60.4
PAMBIO NORANCO	245	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.6	63	7.6	8.0	2.6	-	68.6	59	3.6	4.0	-	-	4.0	4.0	E	73.2	63.6	70.1	60.3
PAMBIO NORANCO	245	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	72.2	62.5	7.2	7.5	2.2	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	4.0	3.9	E	73	63.3	70.1	60.2
PAMBIO NORANCO	246	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	-	68.2	58.5	3.2	3.5	-	-	3.9	4.0	-	72.4	62.7	68.9	59.1
PAMBIO NORANCO	246	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.3	56.9	2.3	1.9	-	-	64.3	53.8	-	-	-	-	3.0	3.1	-	67.8	57.4	65.1	54.7
PAMBIO NORANCO	246	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.2	54.8	0.2	-	-	-	62.1	51.7	-	-	-	-	3.1	3.1	N	66.1	55.8	63.9	53.5
PAMBIO NORANCO	246	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.9	54.6	-	-	-	-	61.8	51.4	-	-	-	-	3.1	3.2	N	66.4	56.1	64.5	54.2
PAMBIO NORANCO	246	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.3	54.1	-	-	-	-	61.1	50.8	-	-	-	-	3.2	3.3	N	65.7	55.4	63.5	53.3
PAMBIO NORANCO	246	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	68.5	58.9	-	-	-	-	64.6	54.9	-	-	-	-	3.9	4.0	E	69.1	59.5	66	56.2
PAMBIO NORANCO	246	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	73.3	63.7	8.3	8.7	3.3	-	69.4	59.7	4.4	4.7	-	-	3.9	4.0	E	73.7	64	70.1	60.4
PAMBIO NORANCO	246	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	-	68.9	59.3	-	-	-	-	4.0	4.0	E	73.1	63.5	69.4	59.7
PAMBIO NORANCO	247	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.6	49.2	-	-	-	-	56.4	46	-	-	-	-	3.2	3.2	N	61.3	51	59.4	49.2
PAMBIO NORANCO	247	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.5	50.3	-	-	-	-	57.3	47	-	-	-	-	3.2	3.3	N	62.6	52.4	60.9	50.7
PAMBIO NORANCO	248	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	59.1	49.2	-	-	-	-	55.5	45.5	-	-	-	-	3.6	3.7	N	60.9	50.9	58.8	48.8
PAMBIO NORANCO	249	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	-	66.3	56.8	-	-	-	-	4.0	4.0	E	70.7	61.1	67.2	57.5
PAMBIO NORANCO	249	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	66.8	57.2	-	-	-	-	3.9	4.0	E	71.3	61.7	68.1	58.4
PAMBIO NORANCO	249	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	4.0	4.0	E	71.6	61.9	68.7	58.9
PAMBIO NORANCO	249	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.5	61	0.5	1.0	0.5	-	66.5	57	-	-	-	-	4.0	4.0	E	71.7	62	69	59.2
PAMBIO NORANCO	251	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	73.8	64.2	8.8	9.2	3.8	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	4.0	4.0	O	73.9	64.3	70.1	60.5
PAMBIO NORANCO	251	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	73.5	64	8.5	9.0	3.5	-	69.5	60	4.5	5.0	-	-	4.0	4.0	O	73.7	64.1	70	60.4
PAMBIO NORANCO	251	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	4.0	4.0	O	73.2	63.6	69.6	59.9
PAMBIO NORANCO	251	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	4.0	4.0	O	72.6	63	69.2	59.5
PAMBIO NORANCO	251	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	59.3	46.9	-	-	-	-	58.5	45.1	-	-	-	-	0.8	1.8	E	63.7	52.9	63.4	52.5
PAMBIO NORANCO	251	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	60.9	49.5	-	-	-	-	59.4	46.9	-	-	-	-	1.5	2.6	E	65.7	55.2	65.3	54.7
PAMBIO NORANCO	255	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	59.6	49	-	-	-	-	56.5	45.8	-	-	-	-	3.1	3.2	-	61.2	50.7	59.3	48.9
PAMBIO NORANCO	256	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.9	60.4	-	0.4	-	-	65.9	56.4	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	70.1	60.6	66.5	56.9
PAMBIO NORANCO	256	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	-	66.8	57.3	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	71.2	61.6	67.6	58
PAMBIO NORANCO	256	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	-	66.8	57.3	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	71.4	61.9	68.2	58.6
PAMBIO NORANCO	257	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	72.6	63.1	2.6	3.1	2.6	-	68.6	59.1	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	72.7	63.2	68.8	59.3
PAMBIO NORANCO	257	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	72.7	63.2	2.7	3.2	2.7	-	68.7	59.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	72.8	63.3	69	59.5
PAMBIO NORANCO	257	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	68.3	58.8	-	-	-	-	4.0	4.0	SE	72.7	63.1	69.2	59.6

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAMBIO NORANCO	263	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.8	32.6	-	-	-	-	39.5	29.2	-	-	-	-	3.3	3.4	S	50.8	40.7	50.5	40.3
PAMBIO NORANCO	263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.9	34.7	-	-	-	-	41.6	31.3	-	-	-	-	3.3	3.4	S	53.9	43.7	53.6	43.4
PAMBIO NORANCO	264	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.6	40.1	-	-	-	-	47.5	37	-	-	-	-	3.1	3.1	E	54.8	44.6	53.9	43.7
PAMBIO NORANCO	264	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.2	41.7	-	-	-	-	49.1	38.6	-	-	-	-	3.1	3.1	E	56.8	46.6	56	45.8
PAMBIO NORANCO	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.7	35.7	-	-	-	-	42.4	32.3	-	-	-	-	3.3	3.4	E	52.8	42.8	52.4	42.3
PAMBIO NORANCO	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.4	37.4	-	-	-	-	44.1	34	-	-	-	-	3.3	3.4	E	56.8	46.7	56.5	46.4
PAMBIO NORANCO	266	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.5	41	-	-	-	-	48.3	37.8	-	-	-	-	3.2	3.2	E	55.9	45.7	55	44.9
PAMBIO NORANCO	266	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.2	42.7	-	-	-	-	50	39.5	-	-	-	-	3.2	3.2	E	58.7	48.6	58.1	47.9
PAMBIO NORANCO	267	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.2	36.1	-	-	-	-	43	32.8	-	-	-	-	3.2	3.3	E	53.8	43.8	53.4	43.4
PAMBIO NORANCO	267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.2	38.2	-	-	-	-	45.1	34.9	-	-	-	-	3.1	3.3	E	56.9	46.8	56.6	46.5
PAMBIO NORANCO	268	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.4	40.9	-	-	-	-	48.4	37.8	-	-	-	-	3.0	3.1	E	56.3	46.1	55.5	45.3
PAMBIO NORANCO	268	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.1	42.7	-	-	-	-	50	39.5	-	-	-	-	3.1	3.2	E	59	48.8	58.3	48.2
PAMBIO NORANCO	269	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.4	36.3	-	-	-	-	43.2	33.1	-	-	-	-	3.2	3.2	E	53.5	43.5	53.1	43
PAMBIO NORANCO	269	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.1	39	-	-	-	-	46.2	36	-	-	-	-	2.9	3.0	E	57.3	47.3	57	46.9
PAMBIO NORANCO	270	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.1	41.7	-	-	-	-	49	38.5	-	-	-	-	3.1	3.2	E	57.2	47	56.5	46.3
PAMBIO NORANCO	270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.2	42.9	-	-	-	-	50.1	39.6	-	-	-	-	3.1	3.3	E	59.3	49.2	58.8	48.6
PAMBIO NORANCO	272	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	45.6	-	-	-	-	53.2	42.5	-	-	-	-	3.0	3.1	E	58.2	47.7	56.5	46.1
PAMBIO NORANCO	272	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.3	46.7	-	-	-	-	54.2	43.5	-	-	-	-	3.1	3.2	E	59.6	49.2	58	47.7
PAMBIO NORANCO	272	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	47	-	-	-	-	54.4	43.8	-	-	-	-	3.1	3.2	E	60.8	50.5	59.6	49.4
PAMBIO NORANCO	272	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	53.8	4.5	3.8	-	-	61.5	50.8	1.5	0.8	-	-	3.0	3.0	E	64.9	54.3	62.3	51.8
PAMBIO NORANCO	272	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	53.8	4.4	3.8	-	-	61.4	50.7	1.4	0.7	-	-	3.0	3.1	E	65.2	54.6	62.8	52.3
PAMBIO NORANCO	272	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	53.3	3.9	3.3	-	-	60.9	50.2	0.9	0.2	-	-	3.0	3.1	E	65.2	54.8	63.2	52.8
PAMBIO NORANCO	273	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.9	55.2	-	-	-	-	62.9	52.2	-	-	-	-	3.0	3.0	E	66.1	55.5	63.3	52.7
PAMBIO NORANCO	274	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.6	56	-	-	-	-	63.7	53	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66.8	56.2	64	53.4
PAMBIO NORANCO	274	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.4	55.8	-	-	-	-	63.5	52.8	-	-	-	-	2.9	3.0	E	66.8	56.2	64.2	53.6
PAMBIO NORANCO	275	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	68	57.3	3.0	2.3	-	-	65.1	54.3	0.1	-	-	-	2.9	3.0	-	68.3	57.6	65.6	54.9
PAMBIO NORANCO	278	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	66.8	56.1	-	-	-	-	65	54.4	-	-	-	-	1.8	1.7	SE	67.4	56.8	65.9	55.3
PAMBIO NORANCO	278	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	66.7	56.1	-	-	-	-	65	54.3	-	-	-	-	1.7	1.8	SE	67.4	56.9	66	55.5
PAMBIO NORANCO	281	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.1	57.4	8.1	7.4	-	-	65.1	54.4	5.1	4.4	-	-	3.0	3.0	-	68.3	57.7	65.6	54.9
PAMBIO NORANCO	282	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.7	58	3.7	3.0	-	-	65.7	55	0.7	-	-	-	3.0	3.0	O	68.8	58.1	65.9	55.2
PAMBIO NORANCO	282	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.4	57.7	3.4	2.7	-	-	65.4	54.7	0.4	-	-	-	3.0	3.0	O	68.5	57.8	65.7	55.1
PAMBIO NORANCO	283	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	59.7	49	-	-	-	-	56.7	46	-	-	-	-	3.0	3.0	S	60.8	50.2	58.7	48.2
PAMBIO NORANCO	283	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.5	49.9	-	-	-	-	57.8	47.1	-	-	-	-	2.7	2.8	S	61.8	51.3	59.9	49.4
PAMBIO NORANCO	284	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	68	57.3	3.0	2.3	-	-	65.1	54.4	0.1	-	-	-	2.9	2.9	-	68.5	57.9	65.9	55.4
PAMBIO NORANCO	289	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	61.2	49.6	-	-	-	-	60	47.8	-	-	-	-	1.2	1.8	-	63.7	52.9	63.1	52.1
PAMBIO NORANCO	289	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	68	57.8	3.0	2.8	-	-	67.9	57.8	2.9	2.8	-	-	0.1	-	-	68.4	58.3	68.3	58.2
PAMBIO NORANCO	291	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	62	51.3	-	-	-	-	58.9	48.2	-	-	-	-	3.1	3.1	O	62.6	52	60.1	49.6
PAMBIO NORANCO	292	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	-	66.7	57.1	-	-	-	-	4.0	4.0	E	71.1	61.5	67.6	58
PAMBIO NORANCO	292	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	-	66.9	57.3	-	-	-	-	4.0	4.0	E	71.4	61.8	68.2	58.5
PAMBIO NORANCO	292	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	4.0	4.0	E	71.5	61.9	68.5	58.8
PAMBIO NORANCO	292	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	54.2	44.3	-	-	-	-	50.7	40.7	-	-	-	-	3.5	3.6	S	57.1	47.1	55.7	45.6
PAMBIO NORANCO	292	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	54.8	45.2	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.9	3.9	E	57.9	48	56.3	46.4
PAMBIO NORANCO	292	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.2	44.1	-	-	-	-	51.1	40.9	-	-	-	-	3.1	3.2	E	57.9	48	56.3	46.4
PAMBIO NORANCO	292	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	57.9	47.3	-	-	-	-	55.1	44.4	-	-	-	-	2.8	2.9	O	59	48.5	57	46.5
PAMBIO NORANCO	293	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	67.6	58	-	-	-	-	4.0	4.0	E	72.3	62.6	69.1	59.4
PAMBIO NORANCO	294	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.2	58.5	-	-	-	-	64.4	54.6	-	-	-	-	3.8	3.9	E	69	59.3	66.2	56.3
PAMBIO NORANCO	295	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	-	67.2	57.6	-	-	-	-	4.0	4.0	E	71.7	62.1	68.5	58.8
PAMBIO NORANCO	296	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.2	62.7	2.2	2.7	2.2	-	68.2	58.7	-	-	-	-	4.0	4.0	E	72.5	63	69.1	59.4
PAMBIO NORANCO	297	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.3	62.8	2.3	2.8	2.3	-	68.3	58.8	-	-	-	-	4.0	4.0	E	72.5	62.9	68.7	59.2
PAMBIO NORANCO	297	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	72.4	62.9	2.4	2.9	2.4	-	68.4	58.9	-	-	-	-	4.0	4.0	E	72.8	63.2	69.2	59.6
PAMBIO NORANCO	301	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	72.7	63.2	7.7	8.2	2.7	-	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	4.0	4.0	-	72.9	63.4	69.2	59.6
PAMBIO NORANCO	301	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	70.9	61.4	0.9	1.4	0.9	-	66.9	57.4	-	-	-	-	4.0	4.0	E	71.2	61.7	67.7	58.1
PAMBIO NORANCO	315	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	32.7	22.5	-	-	-	-	29.4	19	-	-	-	-	3.3	3.5	S	67.2	56.7	67.2	56.7
PAMBIO NORANCO	316	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	30.8	19.8	-	-	-	-	28.3	16.9	-	-	-	-	2.5	2.9	S	66.5	56	66.5	56
PAMBIO NORANCO	319	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.3	28.6	-	-	-	-	39.1	28.3	-	-	-	-	0.2	0.3	S	62.7	51.8	62.7	51.8
PAMBIO NORANCO	319	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.9	34.2	-	-	-	-	44.7	34.1	-	-	-	-	0.2	0.1	S	65.1	54.2	65.1	54.2
PAMBIO NORANCO	322	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.1	31.3	-	-	-	-	37.5	27.6	-	-	-	-	3.6	3.7	N	59.2	49	59.2	48.9
PAMBIO NORANCO	322	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.6	32.7	-	-	-	-	39.1	29.1	-	-	-	-	3.5	3.6	N	61.7	51.2	61.6	51.2

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAMBIO NORANCO	323	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44	34.1	-	-	-	-	40.4	30.5	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	55.7	45.3	55.5	45.1
PAMBIO NORANCO	323	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.7	35.7	-	-	-	-	42.2	32.1	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	58.2	47.7	58.1	47.5
PAMBIO NORANCO	324	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.3	31.3	-	-	-	-	37.9	27.8	-	-	-	-	3.4	3.5	SE	53.5	43.1	53.3	42.9
PAMBIO NORANCO	324	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44	34	-	-	-	-	40.7	30.5	-	-	-	-	3.3	3.5	SE	57.5	47.1	57.4	47
PAMBIO NORANCO	325	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.8	35.9	-	-	-	-	42.3	32.3	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	53	42.7	52.7	42.3
PAMBIO NORANCO	325	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47	37	-	-	-	-	43.6	33.4	-	-	-	-	3.4	3.6	SE	56.8	46.5	56.7	46.3
PAMBIO NORANCO	326	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.3	34.3	-	-	-	-	40.8	30.7	-	-	-	-	3.5	3.6	NE	53.1	42.7	52.9	42.5
PAMBIO NORANCO	326	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46	36	-	-	-	-	42.6	32.5	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	56.5	46.1	56.4	46
PAMBIO NORANCO	327	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.3	34.4	-	-	-	-	40.8	30.8	-	-	-	-	3.5	3.6	N	51.9	41.6	51.6	41.3
PAMBIO NORANCO	327	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.8	35.7	-	-	-	-	42.4	32.2	-	-	-	-	3.4	3.5	N	55	44.8	54.8	44.5
PAMBIO NORANCO	328	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.8	35.7	-	-	-	-	42.4	32.2	-	-	-	-	3.4	3.5	S	52.8	42.5	52.2	42
PAMBIO NORANCO	328	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.6	37.4	-	-	-	-	44.3	34	-	-	-	-	3.3	3.4	S	54.6	44.4	54.1	43.9
PAMBIO NORANCO	329	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.8	36.5	-	-	-	-	43.5	33.1	-	-	-	-	3.3	3.4	S	53.1	42.8	52.5	42.3
PAMBIO NORANCO	329	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.8	37.5	-	-	-	-	44.5	34.2	-	-	-	-	3.3	3.3	S	55.1	44.9	54.6	44.5
PAMBIO NORANCO	330	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.8	35.5	-	-	-	-	42.5	32.1	-	-	-	-	3.3	3.4	S	53.7	43.4	53.3	43.1
PAMBIO NORANCO	330	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.4	37.1	-	-	-	-	44.1	33.7	-	-	-	-	3.3	3.4	S	56.1	45.9	55.8	45.6
PAMBIO NORANCO	331	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	43.4	33.5	-	-	-	-	39.9	29.9	-	-	-	-	3.5	3.6	SO	52.7	42.5	52.3	42.1
PAMBIO NORANCO	331	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.2	37.1	-	-	-	-	43.9	33.7	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	55.6	45.5	55.4	45.2
PAMBIO NORANCO	332	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44	34.1	-	-	-	-	40.5	30.5	-	-	-	-	3.5	3.6	S	52.7	42.5	52.3	42.1
PAMBIO NORANCO	332	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.1	37.9	-	-	-	-	44.7	34.5	-	-	-	-	3.4	3.4	S	55.8	45.7	55.5	45.4
PAMBIO NORANCO	333	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.2	35.3	-	-	-	-	41.7	31.7	-	-	-	-	3.5	3.6	S	53.2	43	52.6	42.4
PAMBIO NORANCO	333	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.4	39.3	-	-	-	-	46	35.8	-	-	-	-	3.4	3.5	S	56.2	46	55.8	45.6
PAMBIO NORANCO	334	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.6	38.3	-	-	-	-	45.3	34.9	-	-	-	-	3.3	3.4	N	54.8	44.8	54.5	44.5
PAMBIO NORANCO	334	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.4	40	-	-	-	-	47.2	36.7	-	-	-	-	3.2	3.3	N	56.7	46.7	56.2	46.2
PAMBIO NORANCO	335	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.3	39.9	-	-	-	-	47.1	36.6	-	-	-	-	3.2	3.3	NE	55.3	45.4	54.9	44.9
PAMBIO NORANCO	335	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.5	41.1	-	-	-	-	48.2	37.8	-	-	-	-	3.3	3.3	NE	57.1	47.1	56.6	46.6
PAMBIO NORANCO	336	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.3	40.7	-	-	-	-	48.1	37.5	-	-	-	-	3.2	3.2	N	55.9	45.9	55.6	45.6
PAMBIO NORANCO	336	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.4	41.9	-	-	-	-	49.3	38.7	-	-	-	-	3.1	3.2	N	58.2	48.2	57.8	47.8
PAMBIO NORANCO	337	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.6	42	-	-	-	-	49.5	38.8	-	-	-	-	3.1	3.2	N	57.1	47	56.8	46.7
PAMBIO NORANCO	337	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	42.7	-	-	-	-	50.2	39.6	-	-	-	-	3.1	3.1	N	59.3	49.2	58.9	48.8
PAMBIO NORANCO	338	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.9	43.2	-	-	-	-	50.8	40.1	-	-	-	-	3.1	3.1	N	58.4	48.2	58	47.8
PAMBIO NORANCO	338	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	43.6	-	-	-	-	51.2	40.5	-	-	-	-	3.1	3.1	N	60.2	50	59.9	49.7
PAMBIO NORANCO	339	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.3	44.7	-	-	-	-	52.3	41.6	-	-	-	-	3.0	3.1	N	59.3	49.1	59	48.7
PAMBIO NORANCO	339	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.6	44.9	-	-	-	-	52.5	41.9	-	-	-	-	3.1	3.0	N	60.9	50.7	60.6	50.3
PAMBIO NORANCO	340	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	48.3	-	-	-	-	55.6	45.1	-	-	-	-	3.1	3.2	E	61.3	51	59.9	49.6
PAMBIO NORANCO	340	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	48.7	-	-	-	-	56	45.5	-	-	-	-	3.2	3.2	E	62.4	52.1	61.1	50.9
PAMBIO NORANCO	361	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.7	34.1	-	-	-	-	42.2	31.7	-	-	-	-	2.5	2.4	SE	61.8	50.7	61.7	50.6
PAMBIO NORANCO	361	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	41.7	-	-	-	-	49.9	39.6	-	-	-	-	2.1	2.1	SE	64.1	53.1	64	52.9
PAMBIO NORANCO	387	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	41.3	31.2	-	-	-	-	38.1	27.9	-	-	-	-	3.2	3.3	-	50.3	40.2	50	39.9
PAMBIO NORANCO	389	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	32.7	21.8	-	-	-	-	30.4	19	-	-	-	-	2.3	2.8	SO	63.6	53.1	63.6	53.1
PAMBIO NORANCO	389	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	33.8	23.3	-	-	-	-	31.5	20.4	-	-	-	-	2.3	2.9	SO	64.9	54.3	64.9	54.3
PAMBIO NORANCO	389	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	34.5	23.9	-	-	-	-	32.4	21.4	-	-	-	-	2.1	2.5	SO	65.6	55	65.6	55
PAMBIO NORANCO	394	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	38.8	29	-	-	-	-	35.4	25.3	-	-	-	-	3.4	3.7	S	77.3	66.2	77.3	66.2
PAMBIO NORANCO	394	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	41.9	32.1	-	-	-	-	38.2	28.3	-	-	-	-	3.7	3.8	S	77.6	66.4	77.6	66.4
PAMBIO NORANCO	394	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	44.4	34.7	-	-	-	-	40.7	30.8	-	-	-	-	3.7	3.9	S	77.4	66.3	77.4	66.3
PAZZALLO	4	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	50.5	3.8	0.5	-	-	59.8	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	N	63.8	50.5	59.8	46.6
PAZZALLO	4	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	50.3	3.6	0.3	-	-	59.6	46.3	-	-	-	-	4.0	4.0	N	63.6	50.4	59.6	46.4
PAZZALLO	4	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	49.6	2.8	-	-	-	58.8	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	N	62.9	49.7	58.9	45.7
PAZZALLO	4	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	48	1.2	-	-	-	57.1	43.9	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61.2	48	57.2	44
PAZZALLO	4	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.6	48.5	1.6	-	-	-	57.5	44.4	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61.6	48.5	57.6	44.5
PAZZALLO	4	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	48.4	1.5	-	-	-	57.4	44.3	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61.5	48.5	57.6	44.6
PAZZALLO	4	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	48.5	1.3	-	-	-	57.2	44.4	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61.3	48.5	57.3	44.5
PAZZALLO	4	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	49.1	1.9	-	-	-	57.8	45	-	-	-	-	4.1	4.1	N	62	49.2	58	45.2
PAZZALLO	4	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	48.9	1.7	-	-	-	57.6	44.8	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61.8	49	57.8	45.1
PAZZALLO	6	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.5	48.2	1.5	-	-	-	57.5	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.5	48.2	57.5	44.2
PAZZALLO	6	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.5	48.2	1.5	-	-	-	57.5	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.5	48.2	57.5	44.3
PAZZALLO	8	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	59.8	47.2	-	-	-	-	55.7	43.1	-	-	-	-	4.1	4.1	NE	59.8	47.2	55.7	43.1
PAZZALLO	8	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	60	47.4	-	-	-	-	55.9	43.3	-	-	-	-	4.1	4.1	NE	60	47.4	55.9	43.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	34	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	50.9	4.2	0.9	-	-	60.2	46.9	0.2	-	-	-	4.0	4.0	SO	64.2	50.9	60.2	46.9
PAZZALLO	34	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	50.7	4.0	0.7	-	-	60	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	64	50.7	60	46.7
PAZZALLO	41	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.6	29.5	-	-	-	-	38.6	25.5	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	42.8	29.8	39.1	26.2
PAZZALLO	41	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.1	36.9	-	-	-	-	46.2	33	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	50.3	37.2	46.7	33.7
PAZZALLO	41	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.2	40	-	-	-	-	49.3	36	-	-	-	-	3.9	4.0	SO	53.4	40.1	49.5	36.4
PAZZALLO	47	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	65.2	51.9	0.2	-	-	-	61.2	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	65.2	51.9	61.2	47.9
PAZZALLO	47	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	51.7	5.0	1.7	-	-	61	47.7	1.0	-	-	-	4.0	4.0	NO	65	51.7	61	47.7
PAZZALLO	47	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	50.7	4.0	0.7	-	-	60	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	64	50.7	60	46.7
PAZZALLO	47	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	43.9	30.8	-	-	-	-	39.8	26.7	-	-	-	-	4.1	4.1	NE	44.3	31.5	40.8	28.2
PAZZALLO	47	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	65.8	52.5	0.8	-	-	-	61.8	48.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	65.8	52.5	61.8	48.5
PAZZALLO	47	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.4	52.1	5.4	2.1	-	-	61.4	48.1	1.4	-	-	-	4.0	4.0	O	65.4	52.1	61.4	48.1
PAZZALLO	47	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	51.2	4.5	1.2	-	-	60.5	47.2	0.5	-	-	-	4.0	4.0	O	64.5	51.2	60.5	47.2
PAZZALLO	50	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	51.7	5.0	1.7	-	-	61	47.7	1.0	-	-	-	4.0	4.0	NO	65	51.7	61	47.7
PAZZALLO	50	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	51.4	4.7	1.4	-	-	60.7	47.4	0.7	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.7	51.4	60.7	47.4
PAZZALLO	50	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	60.1	46.8	0.1	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.1	50.8	60.1	46.8
PAZZALLO	50	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.2	49.9	3.2	-	-	-	59.2	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.2	49.9	59.2	45.9
PAZZALLO	52	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	60.1	46.8	0.1	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.1	50.8	60.1	46.8
PAZZALLO	52	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	50.6	3.9	0.6	-	-	59.9	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.9	50.6	59.9	46.6
PAZZALLO	52	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	50.1	3.4	0.1	-	-	59.4	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.4	50.1	59.4	46.1
PAZZALLO	52	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	49.4	2.7	-	-	-	58.7	45.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.7	49.4	58.7	45.4
PAZZALLO	65	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.7	41	-	-	-	-	50.7	37	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.7	41	50.7	37
PAZZALLO	65	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.3	42.5	-	-	-	-	52.4	38.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	56.3	42.6	52.4	38.7
PAZZALLO	67	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.1	51.4	5.1	1.4	-	-	61.1	47.4	1.1	-	-	-	4.0	4.0	SO	65.1	51.4	61.1	47.4
PAZZALLO	67	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.1	51.5	5.1	1.5	-	-	61.2	47.5	1.2	-	-	-	3.9	4.0	SO	65.1	51.5	61.2	47.5
PAZZALLO	67	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	50.8	4.4	0.8	-	-	60.5	46.8	0.5	-	-	-	3.9	4.0	SO	64.4	50.8	60.5	46.8
PAZZALLO	69	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	51.4	5.0	1.4	-	-	61	47.4	1.0	-	-	-	4.0	4.0	SO	65	51.4	61	47.4
PAZZALLO	69	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.5	51.9	5.5	1.9	-	-	61.5	47.9	1.5	-	-	-	4.0	4.0	SO	65.5	51.9	61.6	47.9
PAZZALLO	71	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	50.3	3.6	0.3	-	-	59.6	46.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.6	50.3	59.6	46.3
PAZZALLO	71	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	49.8	3.1	-	-	-	59.1	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.1	49.8	59.1	45.9
PAZZALLO	71	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	49.2	2.5	-	-	-	58.5	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.5	49.2	58.5	45.2
PAZZALLO	72	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	63.6	50.3	-	-	-	-	59.6	46.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.6	50.3	59.6	46.3
PAZZALLO	72	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	50.1	3.4	0.1	-	-	59.4	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.4	50.1	59.5	46.2
PAZZALLO	72	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	49.7	3.0	-	-	-	59	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63	49.7	59	45.7
PAZZALLO	73	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	49.7	3.0	-	-	-	59	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63	49.7	59	45.7
PAZZALLO	73	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	49.2	2.5	-	-	-	58.5	45.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.5	49.2	58.5	45.2
PAZZALLO	78	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	48.2	1.9	-	-	-	57.9	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	S	61.9	48.2	57.9	44.2
PAZZALLO	78	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	48.9	2.6	-	-	-	58.6	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	S	62.6	48.9	58.6	44.9
PAZZALLO	78	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	49	2.6	-	-	-	58.7	45	-	-	-	-	3.9	4.0	S	62.6	49	58.7	45
PAZZALLO	80	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	52.8	39.5	-	-	-	-	48.8	35.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	52.8	39.6	48.9	35.6
PAZZALLO	80	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	53.4	40.1	-	-	-	-	49.4	36.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	52.8	39.6	48.9	35.6
PAZZALLO	80	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	40.5	-	-	-	-	49.8	36.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	53.9	40.6	50	36.7
PAZZALLO	80	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.9	40.6	-	-	-	-	49.9	36.6	-	-	-	-	4.0	4.0	O	53.9	40.6	50	36.7
PAZZALLO	80	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.1	40.8	-	-	-	-	50.1	36.8	-	-	-	-	4.0	4.0	O	54.1	40.9	50.3	37
PAZZALLO	80	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.9	40.6	-	-	-	-	50.1	36.7	-	-	-	-	3.8	3.9	O	54.1	40.9	50.3	37
PAZZALLO	81	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.5	44.1	-	-	-	-	53.5	40.1	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	57.5	44.1	53.6	40.2
PAZZALLO	81	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.5	44.1	-	-	-	-	53.5	40.1	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	57.6	44.1	53.6	40.2
PAZZALLO	83	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	47.1	0.4	-	-	-	56.4	43.1	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	60.4	47.1	56.5	43.1
PAZZALLO	83	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	47	0.4	-	-	-	56.4	43	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	60.4	47.1	56.4	43.1
PAZZALLO	84	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	50.9	4.2	0.9	-	-	60.2	46.9	0.2	-	-	-	4.0	4.0	N	64.2	50.9	60.2	46.9
PAZZALLO	84	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	50.9	4.2	0.9	-	-	60.2	46.9	0.2	-	-	-	4.0	4.0	N	64.2	50.9	60.2	46.9
PAZZALLO	84	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	50.2	3.5	0.2	-	-	59.5	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	N	63.5	50.2	59.5	46.2
PAZZALLO	85	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69	55.7	9.0	5.7	-	-	65	51.7	5.0	1.7	-	-	4.0	4.0	O	69	55.7	65	51.7
PAZZALLO	85	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.7	54.4	7.7	4.4	-	-	63.7	50.4	3.7	0.4	-	-	4.0	4.0	O	67.7	54.4	63.8	50.5
PAZZALLO	85	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	52.6	5.9	2.6	-	-	61.9	48.6	1.9	-	-	-	4.0	4.0	O	65.9	52.6	62	48.7
PAZZALLO	85	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	55.4	8.7	5.4	-	-	64.7	51.4	4.7	1.4	-	-	4.0	4.0	O	68.7	55.4	64.7	51.4
PAZZALLO	85	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	54.1	7.4	4.1	-	-	63.5	50.1	3.5	0.1	-	-	3.9	4.0	O	67.4	54.1	63.5	50.2
PAZZALLO	85	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	52.3	5.6	2.3	-	-	61.6	48.3	1.6	-	-	-	4.0	4.0	O	65.6	52.3	61.6	48.3
PAZZALLO	86	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	48.8	2.1	-	-	-	58.1	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	S	62.1	48.8	58.1	44.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	86	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	48.7	2.0	-	-	-	58	44.7	-	-	-	-	4.0	4.0	S	62	48.7	58	44.7
PAZZALLO	86	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	48.2	1.5	-	-	-	57.6	44.2	-	-	-	-	3.9	4.0	S	61.6	48.2	57.6	44.3
PAZZALLO	89	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	51.9	5.2	1.9	-	-	61.2	47.9	1.2	-	-	-	4.0	4.0	NO	65.2	51.9	61.2	47.9
PAZZALLO	89	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	51.7	5.0	1.7	-	-	61	47.7	1.0	-	-	-	4.0	4.0	NO	65	51.7	61	47.8
PAZZALLO	91	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56	42.6	-	-	-	-	52.1	38.7	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	56.1	42.7	52.2	38.8
PAZZALLO	91	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	49.8	3.1	-	-	-	59.2	45.8	-	-	-	-	3.9	4.0	SO	63.1	49.8	59.2	45.9
PAZZALLO	91	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.7	49.3	2.7	-	-	-	58.7	45.4	-	-	-	-	4.0	3.9	SO	62.7	49.4	58.7	45.4
PAZZALLO	92	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	41.3	-	-	-	-	50.8	37.3	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.8	41.3	50.8	37.4
PAZZALLO	92	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.9	47.4	0.9	-	-	-	56.9	43.5	-	-	-	-	4.0	3.9	SO	60.9	47.5	56.9	43.5
PAZZALLO	92	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.9	48.5	1.9	-	-	-	57.9	44.5	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	61.9	48.5	58	44.5
PAZZALLO	95	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	52.1	6.0	2.1	-	-	62	48.1	2.0	-	-	-	4.0	4.0	SE	66	52.1	62	48.1
PAZZALLO	96	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.1	55.8	9.1	5.8	-	-	65.1	51.8	5.1	1.8	-	-	4.0	4.0	O	69.1	55.8	65.1	51.8
PAZZALLO	96	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.6	54.3	7.6	4.3	-	-	63.6	50.3	3.6	0.3	-	-	4.0	4.0	O	67.6	54.3	63.6	50.3
PAZZALLO	96	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	51.8	5.4	1.8	-	-	61.4	47.8	1.4	-	-	-	4.0	4.0	SE	65.4	51.8	61.4	47.8
PAZZALLO	96	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.8	52.2	5.8	2.2	-	-	61.9	48.2	1.9	-	-	-	3.9	4.0	SE	65.8	52.2	61.9	48.2
PAZZALLO	98	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.5	37.3	-	-	-	-	46.5	33.3	-	-	-	-	4.0	4.0	O	50.7	37.6	47	34
PAZZALLO	98	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	49.5	2.8	-	-	-	58.8	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	62.8	49.5	58.8	45.6
PAZZALLO	98	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	50.1	3.4	0.1	-	-	59.4	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.5	50.2	59.6	46.3
PAZZALLO	98	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	49.5	2.8	-	-	-	58.8	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63	49.8	59.2	46.1
PAZZALLO	99	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	43	-	-	-	-	52.3	39	-	-	-	-	4.0	4.0	O	56.3	43.1	52.4	39.2
PAZZALLO	99	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	50.1	3.4	0.1	-	-	59.4	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.4	50.1	59.4	46.1
PAZZALLO	99	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	49.6	2.9	-	-	-	58.9	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	O	62.9	49.6	59	45.7
PAZZALLO	99	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	49.1	2.4	-	-	-	58.4	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	62.4	49.2	58.5	45.3
PAZZALLO	105	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	55.7	9.0	5.7	-	-	65	51.7	5.0	1.7	-	-	4.0	4.0	E	69	55.7	65	51.7
PAZZALLO	105	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	54.4	7.8	4.4	-	-	63.8	50.4	3.8	0.4	-	-	4.0	4.0	E	67.8	54.4	63.8	50.5
PAZZALLO	106	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	47.9	1.2	-	-	-	57.2	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	E	61.2	47.9	57.2	43.9
PAZZALLO	106	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	48.5	1.8	-	-	-	57.8	44.5	-	-	-	-	4.0	4.0	E	61.8	48.5	57.8	44.6
PAZZALLO	106	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	49	2.3	-	-	-	58.3	45	-	-	-	-	4.0	4.0	E	62.3	49	58.3	45
PAZZALLO	106	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	53.9	7.2	3.9	-	-	63.2	49.9	3.2	-	-	-	4.0	4.0	E	67.2	53.9	63.2	49.9
PAZZALLO	106	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	53.6	6.9	3.6	-	-	62.9	49.6	2.9	-	-	-	4.0	4.0	E	66.9	53.6	62.9	49.6
PAZZALLO	107	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	66.7	53.4	1.7	-	-	-	62.7	49.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	66.7	53.4	62.7	49.4
PAZZALLO	107	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.3	53	6.3	3.0	-	-	62.3	49	2.3	-	-	-	4.0	4.0	NO	66.3	53	62.3	49
PAZZALLO	107	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	51.9	5.2	1.9	-	-	61.2	47.9	1.2	-	-	-	4.0	4.0	NO	65.2	51.9	61.2	48
PAZZALLO	107	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	60.1	46.8	0.1	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.1	50.8	60.1	46.9
PAZZALLO	107	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	49.8	3.1	-	-	-	59	45.8	-	-	-	-	4.1	4.0	NO	63.1	49.8	59.1	45.8
PAZZALLO	107	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	48.8	2.1	-	-	-	58.1	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.2	48.9	58.2	45
PAZZALLO	109	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	73.5	63.9	8.5	8.9	3.5	-	69.6	59.9	4.6	4.9	-	-	3.9	4.0	-	76.7	66.4	75.1	64.5
PAZZALLO	110	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	63.9	54.3	-	-	-	-	59.9	50.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	74.9	63.7	74.8	63.4
PAZZALLO	110	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	64.6	54.9	-	-	-	-	60.6	51	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	75.2	64	75	63.7
PAZZALLO	110	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	64.8	55.2	-	-	-	-	60.8	51.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	75.2	64	75	63.7
PAZZALLO	110	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	65	55.4	-	-	-	-	61	51.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	75	63.7	74.8	63.5
PAZZALLO	110	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	64.4	54.8	-	-	-	-	60.4	50.8	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	74.6	63.4	74.4	63.1
PAZZALLO	110	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	63.9	54.3	-	-	-	-	59.9	50.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	74.3	63.1	74.1	62.8
PAZZALLO	110	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	52.2	42.6	-	-	-	-	48.3	38.6	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	72.9	61.5	72.9	61.5
PAZZALLO	111	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	57	47.4	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	-	73.1	63.2	73	63.1
PAZZALLO	112	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	54.9	45.3	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	4.0	4.0	S	70.1	60.2	70	60.1
PAZZALLO	112	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	58.6	49	-	-	-	-	54.7	45	-	-	-	-	3.9	4.0	E	74.7	64.6	74.7	64.6
PAZZALLO	112	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	59.2	49.6	-	-	-	-	55.3	45.6	-	-	-	-	3.9	4.0	E	75	64.9	75	64.9
PAZZALLO	112	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	59.3	49.7	-	-	-	-	55.4	45.7	-	-	-	-	3.9	4.0	E	75.2	65.1	75.2	65.1
PAZZALLO	112	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	59.6	49.9	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	4.0	3.9	E	75.4	65.3	75.4	65.3
PAZZALLO	112	E	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	37.2	27.5	-	-	-	-	33.6	23.7	-	-	-	-	3.6	3.8	NO	78	66.7	78	66.7
PAZZALLO	112	E	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	37.3	27.5	-	-	-	-	33.6	23.7	-	-	-	-	3.7	3.8	NO	77.6	66.3	77.6	66.3
PAZZALLO	112	E	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	38.6	28.8	-	-	-	-	34.9	25.1	-	-	-	-	3.7	3.7	NO	76.9	65.6	76.9	65.6
PAZZALLO	113	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	54.2	44.6	-	-	-	-	50.3	40.6	-	-	-	-	3.9	4.0	-	76	66.1	76	66.1
PAZZALLO	114	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	54.5	44.9	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	4.0	4.0	-	76.6	66.7	76.6	66.7
PAZZALLO	116	D	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	47.8	38.2	-	-	-	-	43.9	34.2	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	76.1	65.1	76.1	65.1
PAZZALLO	116	D	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	49.2	39.6	-	-	-	-	45.3	35.6	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	76.3	65.3	76.3	65.3
PAZZALLO	116	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	50.2	40.6	-	-	-	-	46.2	36.6	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	75.8	65.8	75.8	65.8

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	116	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	51.8	42.2	-	-	-	-	47.8	38.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	76	66.1	76	66
PAZZALLO	116	Q	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	54.3	44.7	-	-	-	-	50.3	40.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	76	66.1	76	66.1
PAZZALLO	116	Q	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	55.6	45.9	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	4.0	3.9	NE	76.5	66.6	76.5	66.6
PAZZALLO	139	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71	61.4	1.0	1.4	1.0	-	67.1	57.4	-	-	-	-	3.9	4.0	O	71.2	61.5	67.4	57.7
PAZZALLO	139	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	-	67.2	57.5	-	-	-	-	3.9	4.0	O	71.3	61.6	67.6	57.8
PAZZALLO	139	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	66.9	57.2	-	-	-	-	3.9	4.0	O	71.1	61.4	67.5	57.7
PAZZALLO	139	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	66.6	57	-	-	-	-	4.0	4.0	O	70.8	61.1	67.2	57.4
PAZZALLO	140	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.6	62	1.6	2.0	1.6	-	67.6	58	-	-	-	-	4.0	4.0	O	72.1	62.3	68.7	58.8
PAZZALLO	142	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	56.1	46.5	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	4.0	4.0	-	74.2	64.3	74.2	64.2
PAZZALLO	143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.9	44.2	-	-	-	-	58.9	44.2	-	-	-	-	-	-	O	59.2	49.1	59.2	49.1
PAZZALLO	143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	44	-	-	-	-	58.7	44	-	-	-	-	-	-	O	63	53	63	53
PAZZALLO	143	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	43.2	-	-	-	-	57.8	43.1	-	-	-	-	-	0.1	O	65.3	55.3	65.3	55.3
PAZZALLO	143	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	46.4	1.0	-	-	-	61	46.3	1.0	-	-	-	-	0.1	N	58.1	47.8	58.1	47.6
PAZZALLO	143	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	44.7	-	-	-	-	59.4	44.7	-	-	-	-	-	-	N	61.9	51.8	61.8	51.7
PAZZALLO	143	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	41.1	-	-	-	-	55.7	41	-	-	-	-	-	0.1	O	46.4	35.4	46.3	35.3
PAZZALLO	143	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.9	41.3	-	-	-	-	55.9	41.2	-	-	-	-	-	0.1	O	65.8	55.7	65.8	55.7
PAZZALLO	143	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	41.1	-	-	-	-	55.7	41	-	-	-	-	-	0.1	O	67.3	57.3	67.3	57.2
PAZZALLO	147	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.3	34.6	-	-	-	-	40.5	30.7	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	67.2	56.9	67.2	56.9
PAZZALLO	147	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.3	39.8	-	-	-	-	54.3	39.8	-	-	-	-	-	-	NO	68.8	58.3	68.8	58.3
PAZZALLO	147	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.8	40.3	-	-	-	-	54.8	40.2	-	-	-	-	-	0.1	NO	69.4	58.8	69.4	58.8
PAZZALLO	158	D	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	42.7	32.5	-	-	-	-	40.3	30.1	-	-	-	-	2.4	2.4	NO	69.4	58.3	69.4	58.3
PAZZALLO	159	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	42.7	32.5	-	-	-	-	40.9	30.6	-	-	-	-	1.8	1.9	O	69.7	58.9	69.7	58.8
PAZZALLO	159	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	43	32.8	-	-	-	-	41.2	30.9	-	-	-	-	1.8	1.9	O	70.6	59.6	70.6	59.6
PAZZALLO	160	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	36.9	26.4	-	-	-	-	34.6	23.9	-	-	-	-	2.3	2.5	NE	61.1	50	61.1	50
PAZZALLO	160	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	41.7	31.4	-	-	-	-	39.9	29.5	-	-	-	-	1.8	1.9	NE	61.9	50.8	61.8	50.8
PAZZALLO	161	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	43.5	33.4	-	-	-	-	40.5	30.4	-	-	-	-	3.0	3.0	NO	73.2	62	73.2	62
PAZZALLO	161	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	42.8	32.6	-	-	-	-	39.8	29.5	-	-	-	-	3.0	3.1	NO	73.2	62	73.2	62
PAZZALLO	161	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	44.6	34.5	-	-	-	-	41.7	31.5	-	-	-	-	2.9	3.0	NO	74.2	63	74.2	63
PAZZALLO	161	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	44.6	34.4	-	-	-	-	42	31.8	-	-	-	-	2.6	2.6	NO	74.2	63	74.2	63
PAZZALLO	162	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.6	45.1	-	-	-	-	54.9	44.4	-	-	-	-	0.7	0.7	-	70.5	59.4	70.5	59.4
PAZZALLO	164	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67.4	57.3	-	-	-	-	65.2	55.1	-	-	-	-	2.2	2.2	NO	70.1	59.6	69.1	58.4
PAZZALLO	164	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67.4	57.3	-	-	-	-	65.2	55.1	-	-	-	-	2.2	2.2	NO	70.8	60.2	69.9	59.2
PAZZALLO	164	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.9	56.8	-	-	-	-	64.8	54.7	-	-	-	-	2.1	2.1	NO	71	60.3	70.2	59.4
PAZZALLO	164	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.3	56.2	-	-	-	-	64.3	54.2	-	-	-	-	2.0	2.0	NO	70.9	60.2	70.3	59.5
PAZZALLO	164	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.6	55.5	-	-	-	-	63.7	53.5	-	-	-	-	1.9	2.0	NO	70.9	60.1	70.3	59.5
PAZZALLO	164	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65	54.9	-	-	-	-	63.1	52.9	-	-	-	-	1.9	2.0	NO	70.8	59.9	70.3	59.4
PAZZALLO	164	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.4	54.2	-	-	-	-	62.5	52.3	-	-	-	-	1.9	1.9	NO	70.7	59.8	70.3	59.4
PAZZALLO	165	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.9	55.8	0.9	0.8	-	-	62.1	52	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	70.2	59.5	69.1	58.3
PAZZALLO	165	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.6	55.5	0.6	0.5	-	-	61.9	51.7	-	-	-	-	3.7	3.8	NO	70.3	59.6	69.4	58.5
PAZZALLO	165	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.1	55	0.1	-	-	-	61.4	51.3	-	-	-	-	3.7	3.7	NO	70.2	59.5	69.4	58.5
PAZZALLO	165	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.6	54.5	-	-	-	-	61	50.9	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	70.2	59.4	69.5	58.5
PAZZALLO	165	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.1	54	-	-	-	-	60.5	50.4	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	70.1	59.3	69.4	58.5
PAZZALLO	165	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	63.6	53.5	-	-	-	-	60.1	49.9	-	-	-	-	3.5	3.6	NO	70	59.1	69.4	58.4
PAZZALLO	166	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	68.3	58.1	3.3	3.1	-	-	64.3	54.2	-	-	-	-	4.0	3.9	-	68.4	58.3	64.6	54.4
PAZZALLO	167	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	67.3	57	-	-	-	-	63.3	53	-	-	-	-	4.0	4.0	N	67.4	57	63.5	53.2
PAZZALLO	167	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67	56.7	2.0	1.7	-	-	63	52.7	-	-	-	-	4.0	4.0	N	67.3	56.9	63.6	53.2
PAZZALLO	167	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66.4	56.1	1.4	1.1	-	-	62.4	52.1	-	-	-	-	4.0	4.0	N	66.8	56.4	63.4	52.9
PAZZALLO	167	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.7	55.4	0.7	0.4	-	-	61.7	51.4	-	-	-	-	4.0	4.0	N	66.2	55.8	62.8	52.3
PAZZALLO	167	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65	54.7	-	-	-	-	61	50.7	-	-	-	-	4.0	4.0	N	65.7	55.2	62.5	52
PAZZALLO	178	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	40.5	30.3	-	-	-	-	38.3	28	-	-	-	-	2.2	2.3	NO	62.5	52.1	62.5	52.1
PAZZALLO	178	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.9	34.6	-	-	-	-	43.7	33.3	-	-	-	-	1.2	1.3	NO	65.4	54.7	65.4	54.7
PAZZALLO	178	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.3	35.1	-	-	-	-	44.1	33.7	-	-	-	-	1.2	1.4	NO	65.6	54.8	65.6	54.8
PAZZALLO	178	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.6	35.4	-	-	-	-	44.3	33.9	-	-	-	-	1.3	1.5	NO	65.7	55	65.7	55
PAZZALLO	178	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.3	33.8	-	-	-	-	44	33.5	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	62.6	51.5	62.6	51.5
PAZZALLO	178	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.7	34.1	-	-	-	-	44.4	33.8	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	62.8	51.8	62.8	51.7
PAZZALLO	178	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.2	34.7	-	-	-	-	44.7	34.2	-	-	-	-	0.5	0.5	NO	64	53.2	64	53.2
PAZZALLO	178	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.5	35	-	-	-	-	44.9	34.4	-	-	-	-	0.6	0.6	NO	64.1	53.3	64.1	53.3
PAZZALLO	182	O	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	48.2	37.9	-	-	-	-	45.5	34.5	-	-	-	-	2.7	3.4	NO	63.9	53.9	63.9	53.9

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	183	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.3	36.8	-	-	-	-	51.2	36.6	-	-	-	-	0.1	0.2	NO	57.9	47.2	57.9	47.2
PAZZALLO	183	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.9	40.4	-	-	-	-	54.9	40.3	-	-	-	-	-	0.1	NO	60.3	49.3	60.3	49.2
PAZZALLO	183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	45.8	0.2	-	-	-	60.2	45.8	0.2	-	-	-	-	-	NO	61.6	50.7	61.6	50.7
PAZZALLO	212	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	4.0	4.0	-	73.4	63.8	70.3	60.7
PAZZALLO	212	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.5	45.9	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.8	3.8	-	80.6	70.7	80.5	70.7
PAZZALLO	213	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	72	62.5	12.0	12.5	2.0	-	68	58.5	8.0	8.5	-	-	4.0	4.0	-	73.2	63.7	70.6	60.9
PAZZALLO	213	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.4	43.9	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	3.8	3.8	-	80.7	70.9	80.7	70.9
PAZZALLO	214	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	4.0	4.0	-	73.2	63.6	70.9	61.2
PAZZALLO	214	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.1	43.5	-	-	-	-	49.2	39.7	-	-	-	-	3.9	3.8	-	80.5	70.7	80.5	70.6
PAZZALLO	216	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	-	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	4.0	4.0	-	73.5	63.9	71.3	61.6
PAZZALLO	216	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	55.4	45.9	-	-	-	-	51.4	41.9	-	-	-	-	4.0	4.0	-	79.1	69.3	79.1	69.3
PAZZALLO	222	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	49.7	40	-	-	-	-	46.1	36.4	-	-	-	-	3.6	3.6	E	65.2	55	65.2	55
PAZZALLO	222	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	55.4	45.8	-	-	-	-	51.8	42.1	-	-	-	-	3.6	3.7	E	71.5	61.4	71.5	61.4
PAZZALLO	222	C	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	57.6	48	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.7	3.7	E	78	67.9	78	67.9
PAZZALLO	222	C	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	59.3	49.7	-	-	-	-	55.6	45.9	-	-	-	-	3.7	3.8	E	78.4	68.3	78.4	68.3
PAZZALLO	222	C	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	59.7	50.1	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.8	3.8	E	78.5	68.5	78.5	68.5
PAZZALLO	222	C	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	59.9	50.3	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3.8	3.8	E	78.5	68.5	78.5	68.5
PAZZALLO	223	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	73.6	64.1	8.6	9.1	3.6	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	4.0	4.0	-	73.9	64.4	70.4	60.8
PAZZALLO	223	2	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	58.3	48.6	-	-	-	-	54.5	44.8	-	-	-	-	3.8	3.8	-	64.8	54.8	64.2	54.1
PAZZALLO	224	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	-	66.1	56.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	70.2	60.7	66.3	56.8
PAZZALLO	224	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.6	61	0.6	1.0	0.6	-	66.6	57.1	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	70.6	61.1	66.7	57.2
PAZZALLO	224	E	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	66.4	56.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	70.5	60.9	66.6	57
PAZZALLO	225	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	66.3	56.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	70.3	60.7	66.4	56.8
PAZZALLO	225	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	-	66.9	57.2	-	-	-	-	3.9	4.0	O	70.9	61.3	67	57.3
PAZZALLO	229	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	62.3	52.5	-	-	-	-	59	48.7	-	-	-	-	3.3	3.8	NO	64	54.1	62.1	51.9
PAZZALLO	231	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	60.1	50.4	-	-	-	-	56.4	46.5	-	-	-	-	3.7	3.9	SE	64.3	54.2	64.3	54.1
PAZZALLO	231	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	61.1	51.5	-	-	-	-	57.4	47.6	-	-	-	-	3.7	3.9	SE	66.8	56.6	66.8	56.6
PAZZALLO	233	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.6	44.3	-	-	-	-	57.2	43.3	-	-	-	-	0.4	1.0	-	67.8	57.5	67.8	57.4
PAZZALLO	234	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	53.7	44	-	-	-	-	50.1	40.2	-	-	-	-	3.6	3.8	-	69.5	59.3	69.4	59.2
PAZZALLO	235	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.7	45.1	-	-	-	-	51.1	41.3	-	-	-	-	3.6	3.8	-	80.9	70.8	80.9	70.8
PAZZALLO	236	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	51.2	41.4	-	-	-	-	47.8	37.8	-	-	-	-	3.4	3.6	-	66.7	56.5	66.6	56.4
PAZZALLO	237	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	55.3	41.9	-	-	-	-	54.9	40.9	-	-	-	-	0.4	1.0	E	68.8	58.5	68.8	58.5
PAZZALLO	237	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	56.5	43.9	-	-	-	-	55.8	42.3	-	-	-	-	0.7	1.6	E	73.8	63.6	73.8	63.6
PAZZALLO	249	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.9	44.3	-	-	-	-	50.2	40.5	-	-	-	-	3.7	3.8	-	72.4	62.5	72.3	62.4
PAZZALLO	271	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	63.1	52.9	-	-	-	-	63.1	52.9	-	-	-	-	-	-	NO	63.1	52.9	63.1	52.9
PAZZALLO	271	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	63.7	53.5	-	-	-	-	63.7	53.5	-	-	-	-	-	-	NO	63.7	53.5	63.7	53.5
PAZZALLO	271	C	-1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61	50.8	-	-	-	-	61	50.8	-	-	-	-	-	-	SO	61	50.8	61	50.8
PAZZALLO	271	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61.5	51.3	-	-	-	-	61.5	51.3	-	-	-	-	-	-	SO	61.5	51.3	61.5	51.3
PAZZALLO	271	Y	-2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	52.7	42.5	-	-	-	-	52.7	42.5	-	-	-	-	-	-	NE	52.7	42.5	52.7	42.5
PAZZALLO	271	Y	-1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	54.6	44.4	-	-	-	-	54.6	44.4	-	-	-	-	-	-	NE	54.6	44.4	54.6	44.4
PAZZALLO	271	Y	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	55.3	45.1	-	-	-	-	55.3	45.1	-	-	-	-	-	-	NE	55.3	45.1	55.3	45.1
PAZZALLO	308	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	47.4	1.2	-	-	-	57.2	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.2	47.4	57.2	43.4
PAZZALLO	308	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.7	47.9	1.7	-	-	-	57.7	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.7	47.9	57.7	43.9
PAZZALLO	308	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.4	46.6	0.4	-	-	-	56.4	42.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	60.4	46.6	56.4	42.6
PAZZALLO	313	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.2	43.3	-	-	-	-	53.4	39.4	-	-	-	-	3.8	3.9	-	57.2	43.3	53.4	39.4
PAZZALLO	314	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.1	50.8	5.1	0.8	-	-	63.7	49.3	3.7	-	-	-	1.4	1.5	-	65.1	50.8	63.7	49.3
PAZZALLO	322	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.5	34.7	-	-	-	-	45.1	31.2	-	-	-	-	3.4	3.5	-	48.6	34.8	45.2	31.4
PAZZALLO	328	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.6	37.4	-	-	-	-	47.6	37.4	-	-	-	-	-	-	-	47.6	37.4	47.6	37.4
PAZZALLO	329	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.7	36.4	-	-	-	-	45.9	32.5	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	49.8	36.5	46	32.7
PAZZALLO	329	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.9	36.6	-	-	-	-	45.9	32.6	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	49.9	36.7	46	32.8
PAZZALLO	330	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	63.4	53.9	-	-	-	-	59.5	50	-	-	-	-	3.9	3.9	-	65.5	55.8	63.5	53.7
PAZZALLO	330	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	72.5	63	7.5	8.0	2.5	-	68.5	59	3.5	4.0	-	-	4.0	4.0	-	72.7	63.2	69.1	59.5
PAZZALLO	333	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.7	45.6	-	-	-	-	51.8	41.6	-	-	-	-	3.9	4.0	O	57.9	47.4	56	45.3
PAZZALLO	333	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.6	47.5	-	-	-	-	53.6	43.5	-	-	-	-	4.0	4.0	O	59.1	48.7	56.8	46.2
PAZZALLO	339	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.5	36.3	-	-	-	-	46.5	36.3	-	-	-	-	-	-	-	46.5	36.3	46.5	36.3
PAZZALLO	342	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	52.3	5.6	2.3	-	-	61.6	48.3	1.6	-	-	-	4.0	4.0	E	65.6	52.3	61.6	48.3
PAZZALLO	342	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	52.5	5.8	2.5	-	-	61.8	48.5	1.8	-	-	-	4.0	4.0	E	65.8	52.6	61.9	48.6
PAZZALLO	344	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.9	34.7	-	-	-	-	44.9	34.7	-	-	-	-	-	-	-	44.9	34.7	44.9	34.7

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	348	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	53.2	6.5	3.2	-	-	62.5	49.2	2.5	-	-	-	4.0	4.0	E	66.5	53.2	62.5	49.2
PAZZALLO	350	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	60.1	46.8	0.1	-	-	-	4.0	4.0	O	64.1	50.8	60.1	46.8
PAZZALLO	353	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	45.6	35.4	-	-	-	-	43.3	33	-	-	-	-	2.3	2.4	-	71.8	60.6	71.8	60.6
PAZZALLO	357	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	50.7	4.0	0.7	-	-	60	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	64	50.7	60	46.7
PAZZALLO	358	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	45.3	-	-	-	-	54.6	41.3	-	-	-	-	4.0	4.0	E	58.6	45.3	54.7	41.4
PAZZALLO	361	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.8	56.7	-	-	-	-	62.8	52.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	68.8	58.4	66.8	56.1
PAZZALLO	361	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.6	56.5	1.6	1.5	-	-	62.6	52.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	69.4	58.9	67.8	57.1
PAZZALLO	361	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.1	56	1.1	1.0	-	-	62.1	52	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	69.4	58.8	68	57.2
PAZZALLO	361	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.5	55.4	0.5	0.4	-	-	61.5	51.4	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	69.2	58.6	68	57.1
PAZZALLO	361	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.8	54.7	-	-	-	-	60.8	50.7	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	69	58.4	67.9	57.1
PAZZALLO	361	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.2	54.1	-	-	-	-	60.2	50.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	68.8	58.1	67.9	57
PAZZALLO	361	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	67	56.9	-	-	-	-	63	52.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	69.5	59	67.7	57
PAZZALLO	362	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	-	66.6	57.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	70.7	61.2	66.8	57.3
PAZZALLO	362	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	-	66.7	57.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	70.9	61.3	67.1	57.5
PAZZALLO	363	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.7	38	-	-	-	-	46.5	33.7	-	-	-	-	4.2	4.3	N	50.9	38.3	46.9	34.4
PAZZALLO	363	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.1	46.4	-	-	-	-	54.9	42.2	-	-	-	-	4.2	4.2	N	59.2	46.6	55.2	42.6
PAZZALLO	363	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	48.3	0.9	-	-	-	56.8	44.2	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61	48.4	57	44.5
PAZZALLO	363	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	48.1	0.7	-	-	-	56.6	44	-	-	-	-	4.1	4.1	N	60.8	48.2	56.9	44.3
PAZZALLO	366	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	49.1	2.4	-	-	-	58.4	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	N	62.4	49.1	58.5	45.2
PAZZALLO	366	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	49.1	2.4	-	-	-	58.4	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	N	62.4	49.1	58.4	45.1
PAZZALLO	369	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.5	63.9	3.5	3.9	3.5	-	69.5	59.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	73.6	64	69.8	60.2
PAZZALLO	369	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	73.5	63.9	8.5	8.9	3.5	-	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	4.0	4.0	O	73.7	64	70	60.3
PAZZALLO	372	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	57.4	47.8	-	-	-	-	53.7	43.9	-	-	-	-	3.7	3.9	SE	65.6	55.4	65.6	55.4
PAZZALLO	375	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.3	34.1	-	-	-	-	42.3	32.1	-	-	-	-	2.0	2.0	-	67.4	56.4	67.4	56.4
PAZZALLO	382	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.3	47.4	1.3	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	61.3	47.4	57.4	43.5
PAZZALLO	382	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.1	52.2	6.1	2.2	-	-	62.1	48.2	2.1	-	-	-	4.0	4.0	SE	66.1	52.2	62.1	48.2
PAZZALLO	386	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	40.5	-	-	-	-	50.6	36.7	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	54.4	40.5	50.6	36.7
PAZZALLO	386	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.4	41.5	-	-	-	-	52	38.1	-	-	-	-	3.4	3.4	NO	55.4	41.5	52	38.1
PAZZALLO	390	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.1	40.4	-	-	-	-	46.3	36.5	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	67	56.9	66.9	56.9
PAZZALLO	390	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.7	40.8	-	-	-	-	47.2	37.1	-	-	-	-	3.5	3.7	NO	70.1	60.1	70.1	60
PAZZALLO	395	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47	33.5	-	-	-	-	46.7	32.6	-	-	-	-	0.3	0.9	O	68.8	58.7	68.8	58.7
PAZZALLO	395	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	59.5	45	-	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	-	-	O	70.1	60	70.1	60
PAZZALLO	396	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49	34.7	-	-	-	-	48.6	34.1	-	-	-	-	0.4	0.6	NE	49	34.7	48.6	34.1
PAZZALLO	396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.5	41.1	-	-	-	-	55.2	40.7	-	-	-	-	0.3	0.4	NE	55.5	41.1	55.2	40.7
PAZZALLO	397	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.4	34.9	-	-	-	-	49.1	34.7	-	-	-	-	0.3	0.2	SE	49.4	34.9	49.1	34.7
PAZZALLO	397	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57	42.6	-	-	-	-	56.7	42.2	-	-	-	-	0.3	0.4	SE	57	42.6	56.7	42.2
PAZZALLO	398	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	47.3	2.0	-	-	-	62	47.3	2.0	-	-	-	-	-	NO	63.7	51.2	63.7	51.2
PAZZALLO	398	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.9	46.2	0.9	-	-	-	60.9	46.2	0.9	-	-	-	-	-	NO	63.7	51.8	63.7	51.8
PAZZALLO	398	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.5	44.9	-	-	-	-	59.4	44.8	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.6	52.3	63.6	52.3
PAZZALLO	400	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	50.6	4.6	0.6	-	-	60.8	46.8	0.8	-	-	-	3.8	3.8	NO	64.6	50.6	60.8	46.8
PAZZALLO	400	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	50.1	4.0	0.1	-	-	60.3	46.3	0.3	-	-	-	3.7	3.8	NO	64	50.1	60.3	46.3
PAZZALLO	401	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	43.6	-	-	-	-	56.4	42	-	-	-	-	1.5	1.6	SE	57.9	43.6	56.4	42
PAZZALLO	402	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.2	43.4	-	-	-	-	53.3	39.4	-	-	-	-	3.9	4.0	NE	57.2	43.4	53.3	39.4
PAZZALLO	403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.9	45	-	-	-	-	54.9	41	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	58.9	45	54.9	41
PAZZALLO	406	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	50.1	4.0	0.1	-	-	60	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	64	50.1	60	46.1
PAZZALLO	406	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.2	4.1	0.2	-	-	60.1	46.2	0.1	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.1	50.2	60.1	46.2
PAZZALLO	407	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.4	32.1	-	-	-	-	41.5	28.2	-	-	-	-	3.9	3.9	E	46	33	42.8	30.2
PAZZALLO	407	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	45.1	-	-	-	-	54.4	41.1	-	-	-	-	4.0	4.0	E	58.5	45.2	54.5	41.3
PAZZALLO	411	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	47.9	1.8	-	-	-	57.8	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	E	61.8	47.9	57.8	43.9
PAZZALLO	413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.6	50.7	4.6	0.7	-	-	60.6	46.7	0.6	-	-	-	4.0	4.0	SE	64.6	50.7	60.6	46.7
PAZZALLO	414	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	45.9	-	-	-	-	55.9	41.9	-	-	-	-	3.9	4.0	SE	59.8	45.9	55.9	41.9
PAZZALLO	414	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.1	51.2	5.1	1.2	-	-	61.1	47.2	1.1	-	-	-	4.0	4.0	SE	65.1	51.2	61.1	47.2
PAZZALLO	421	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	45.5	-	-	-	-	59.1	44.6	-	-	-	-	0.7	0.9	NO	59.8	45.5	59.1	44.6
PAZZALLO	421	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	47.7	2.1	-	-	-	61.6	47.2	1.6	-	-	-	0.5	0.5	NO	62.1	47.7	61.6	47.2
PAZZALLO	426	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.4	38.9	-	-	-	-	53.2	38.8	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	53.4	38.9	53.3	38.8
PAZZALLO	426	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.7	44.2	-	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	58.7	44.2	58.6	44.1
PAZZALLO	432	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	52.9	43.3	-	-	-	-	49.1	39.4	-	-	-	-	3.8	3.9	E	64.6	54.4	64.6	54.4
PAZZALLO	432	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	53	43.3	-	-	-	-	49.4	39.5	-	-	-	-	3.6	3.8	E	67.4	57.3	67.4	57.3

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	432	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	54	44.2	-	-	-	-	50.5	40.6	-	-	-	-	3.5	3.6	E	70.5	60.3	70.5	60.3
PAZZALLO	446	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	43.2	31.6	-	-	-	-	41.8	29.2	-	-	-	-	1.4	2.4	S	48.1	37.5	47.7	37
PAZZALLO	446	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58.8	45	-	-	-	-	58.6	44.4	-	-	-	-	0.2	0.6	E	68	57.7	68	57.7
PAZZALLO	446	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59	45.6	-	-	-	-	58.6	44.6	-	-	-	-	0.4	1.0	E	73.8	63.6	73.8	63.6
PAZZALLO	446	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	59.1	46.3	-	-	-	-	58.5	44.8	-	-	-	-	0.6	1.5	E	75.4	65.2	75.4	65.2
PAZZALLO	446	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	49.7	40.1	-	-	-	-	45.8	36.1	-	-	-	-	3.9	4.0	E	74.3	64.4	74.3	64.4
PAZZALLO	446	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	54.8	45.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	4.0	4.0	E	74.8	64.9	74.8	64.9
PAZZALLO	446	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	56.1	46.5	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	4.0	4.0	E	75.6	65.6	75.6	65.6
PAZZALLO	446	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	56.8	47.2	-	-	-	-	52.9	43.2	-	-	-	-	3.9	4.0	E	76.2	66.1	76.2	66.1
PAZZALLO	450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.2	42.7	-	-	-	-	57.2	42.7	-	-	-	-	-	-	NO	57.2	42.7	57.2	42.7
PAZZALLO	450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.4	44	-	-	-	-	58.4	43.9	-	-	-	-	-	0.1	NO	58.4	44	58.4	43.9
PAZZALLO	456	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47	34	-	-	-	-	42.9	29.8	-	-	-	-	4.1	4.2	E	47.8	35	44.6	32.2
PAZZALLO	456	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.5	42.4	-	-	-	-	51.4	38.2	-	-	-	-	4.1	4.2	E	55.7	42.7	51.9	39
PAZZALLO	458	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	53.1	43.5	-	-	-	-	49.2	39.7	-	-	-	-	3.9	3.8	O	58.9	49	58.2	48.2
PAZZALLO	458	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	58.9	49.4	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.9	3.9	E	64.7	54.6	64.6	54.6
PAZZALLO	459	F	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	73.9	64.4	3.9	4.4	3.9	-	69.9	60.4	-	0.4	-	-	4.0	4.0	O	74	64.5	70.1	60.6
PAZZALLO	459	F	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	73.7	64.1	3.7	4.1	3.7	-	69.7	60.1	-	0.1	-	-	4.0	4.0	O	73.7	64.2	69.7	60.2
PAZZALLO	462	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	38.9	-	-	-	-	53.4	38.9	-	-	-	-	-	-	SE	53.4	38.9	53.4	38.9
PAZZALLO	464	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.9	35.6	-	-	-	-	49.6	35.2	-	-	-	-	0.3	0.4	NE	49.9	35.6	49.6	35.2
PAZZALLO	464	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.3	41.9	-	-	-	-	56.1	41.6	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	56.4	41.9	56.1	41.6
PAZZALLO	466	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	50.6	4.5	0.6	-	-	60.6	46.7	0.6	-	-	-	3.9	3.9	NO	64.5	50.6	60.6	46.7
PAZZALLO	466	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	49.9	3.8	-	-	-	59.9	46	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	63.8	49.9	59.9	46
PAZZALLO	467	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	50.4	4.3	0.4	-	-	60.3	46.4	0.3	-	-	-	4.0	4.0	NO	64.3	50.4	60.3	46.4
PAZZALLO	467	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	50	3.9	-	-	-	59.9	46.1	-	-	-	-	4.0	3.9	NO	63.9	50	59.9	46.1
PAZZALLO	469	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	62.4	52.8	-	-	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	4.0	3.9	O	62.7	53.2	59.2	49.6
PAZZALLO	478	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.1	35.2	-	-	-	-	42.6	30.8	-	-	-	-	4.5	4.4	-	50.1	38.6	48.3	37.1
PAZZALLO	488	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	57	47.4	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	N	68.6	58.6	68.5	58.5
PAZZALLO	492	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.4	52.1	5.4	2.1	-	-	61.4	48.1	1.4	-	-	-	4.0	4.0	S	65.4	52.1	61.4	48.2
PAZZALLO	494	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	51.2	4.5	1.2	-	-	60.5	47.2	0.5	-	-	-	4.0	4.0	S	64.5	51.2	60.6	47.3
PAZZALLO	514	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64	50.7	4.0	0.7	-	-	60	46.7	-	-	-	-	4.0	4.0	S	64	50.7	60	46.7
PAZZALLO	514	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	52.4	5.7	2.4	-	-	61.7	48.4	1.7	-	-	-	4.0	4.0	S	65.7	52.4	61.7	48.4
PAZZALLO	516	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.6	33.2	-	-	-	-	41.6	29.3	-	-	-	-	4.0	3.9	-	54.8	43.6	54.4	43.3
PAZZALLO	517	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	35.4	23.6	-	-	-	-	32.6	21.1	-	-	-	-	2.8	2.5	NO	55.6	44.7	55.5	44.7
PAZZALLO	517	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	36.7	25.2	-	-	-	-	34.8	23.7	-	-	-	-	1.9	1.5	NO	61.8	50.8	61.7	50.8
PAZZALLO	517	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	39.9	28.8	-	-	-	-	39.1	28.2	-	-	-	-	0.8	0.6	NO	62.8	51.8	62.8	51.8
PAZZALLO	517	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	43.1	32.2	-	-	-	-	42.7	31.9	-	-	-	-	0.4	0.3	NO	63.1	52.1	63.1	52.1
PAZZALLO	517	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.8	35.2	-	-	-	-	45.6	35	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	63.2	52.2	63.2	52.2
PAZZALLO	517	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.1	36.5	-	-	-	-	47	36.4	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.3	52.3	63.3	52.3
PAZZALLO	517	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.2	36.5	-	-	-	-	47.1	36.4	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.5	52.5	63.4	52.5
PAZZALLO	517	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.3	36.6	-	-	-	-	47.1	36.5	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	63.6	52.6	63.6	52.6
PAZZALLO	517	C	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.3	36.6	-	-	-	-	47.2	36.5	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.7	52.7	63.7	52.7
PAZZALLO	517	C	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.3	36.6	-	-	-	-	47.1	36.5	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	63.7	52.8	63.7	52.8
PAZZALLO	517	C	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.3	36.6	-	-	-	-	47.1	36.5	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	63.7	52.7	63.7	52.7
PAZZALLO	520	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.3	45.1	-	-	-	-	51.3	41.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	52.5	41.8	51.2	40.4
PAZZALLO	520	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.6	46.4	-	-	-	-	52.6	42.4	-	-	-	-	4.0	4.0	O	58.1	47.4	57.2	46.3
PAZZALLO	520	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.9	46.7	-	-	-	-	52.9	42.7	-	-	-	-	4.0	4.0	O	60.4	49.6	59.7	48.8
PAZZALLO	520	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.2	46.9	-	-	-	-	53.2	42.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	61	50.2	60.3	49.4
PAZZALLO	520	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.1	-	-	-	-	53.3	43.1	-	-	-	-	4.0	4.0	O	61.4	50.5	60.7	49.8
PAZZALLO	527	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	41	29.6	-	-	-	-	39.6	28.5	-	-	-	-	1.4	1.1	-	58.3	47.2	58.2	47.2
PAZZALLO	528	H	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	41.9	30.9	-	-	-	-	37.9	27	-	-	-	-	4.0	3.9	SO	51.2	40	51	39.8
PAZZALLO	528	H	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	43.9	33.2	-	-	-	-	39.9	29.2	-	-	-	-	4.0	4.0	SO	54.8	43.5	54.7	43.5
PAZZALLO	528	H	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.9	35.3	-	-	-	-	41.8	31.3	-	-	-	-	4.1	4.0	SO	55.2	44	55.1	43.9
PAZZALLO	528	L	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	42.8	32	-	-	-	-	38.8	28.1	-	-	-	-	4.0	3.9	NE	50.6	39.6	50.2	39.2
PAZZALLO	529	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	43.7	33	-	-	-	-	43.4	32.7	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	61.2	50.2	61.2	50.2
PAZZALLO	529	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.6	39	-	-	-	-	49.6	38.9	-	-	-	-	-	0.1	NO	62.9	51.8	62.9	51.8
PAZZALLO	529	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.9	39.3	-	-	-	-	49.8	39.2	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.2	52.1	63.2	52.1
PAZZALLO	529	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50	39.4	-	-	-	-	50	39.3	-	-	-	-	-	0.1	NO	63.4	52.3	63.4	52.3
PAZZALLO	529	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.1	39.4	-	-	-	-	50	39.4	-	-	-	-	0.1	-	NO	63.6	52.4	63.6	52.4

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	529	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50	39.4	-	-	-	-	49.9	39.3	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.7	52.6	63.7	52.6
PAZZALLO	529	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50	39.4	-	-	-	-	49.9	39.3	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	63.8	52.7	63.8	52.7
PAZZALLO	529	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.9	39.2	-	-	-	-	49.7	39.1	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	63.9	52.8	63.9	52.8
PAZZALLO	529	C	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.7	39.1	-	-	-	-	49.6	39	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	64	52.9	64	52.9
PAZZALLO	529	C	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.7	39.1	-	-	-	-	49.4	38.8	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	64	52.9	64	52.9
PAZZALLO	531	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.3	44.9	-	-	-	-	59.3	44.9	-	-	-	-	-	-	SE	59.3	44.9	59.3	44.9
PAZZALLO	535	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	39	-	-	-	-	53.4	38.9	-	-	-	-	-	0.1	SE	53.4	39	53.4	38.9
PAZZALLO	535	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.6	49.1	3.6	-	-	-	63.6	49.1	3.6	-	-	-	-	-	SE	63.6	49.1	63.6	49.1
PAZZALLO	538	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	45.4	-	-	-	-	54.7	41.4	-	-	-	-	4.0	4.0	E	58.7	45.5	54.8	41.6
PAZZALLO	538	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	51.4	4.7	1.4	-	-	60.7	47.4	0.7	-	-	-	4.0	4.0	E	64.7	51.4	60.7	47.4
PAZZALLO	540	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.3	51	4.3	1.0	-	-	60.3	47	0.3	-	-	-	4.0	4.0	NE	64.3	51	60.3	47
PAZZALLO	542	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.3	45.8	-	-	-	-	56.2	45.8	-	-	-	-	0.1	-	-	65.6	54.6	65.6	54.6
PAZZALLO	544	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	39.4	28.6	-	-	-	-	38.2	27.4	-	-	-	-	1.2	1.2	NO	52.4	41.4	52.4	41.3
PAZZALLO	544	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.7	37.9	-	-	-	-	48.6	37.8	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	61.3	50.2	61.3	50.2
PAZZALLO	544	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.6	41.9	-	-	-	-	52.5	41.9	-	-	-	-	0.1	-	NO	63	51.9	63	51.9
PAZZALLO	544	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.7	42.1	-	-	-	-	52.7	42.1	-	-	-	-	-	-	NO	63.7	52.6	63.6	52.5
PAZZALLO	544	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.7	42.1	-	-	-	-	52.7	42.1	-	-	-	-	-	-	NO	64.6	53.5	64.5	53.5
PAZZALLO	544	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.7	42.1	-	-	-	-	52.6	42	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	65.5	54.4	65.4	54.4
PAZZALLO	546	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	61.3	51.8	-	-	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	3.9	3.9	E	66.2	56.2	66.2	56.1
PAZZALLO	546	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63	53.5	-	-	-	-	59.1	49.6	-	-	-	-	3.9	3.9	E	69.7	59.6	69.7	59.6
PAZZALLO	546	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.3	53.8	-	-	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	3.9	3.9	E	72.3	62.3	72.3	62.3
PAZZALLO	546	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.4	53.9	-	-	-	-	59.5	50	-	-	-	-	3.9	3.9	E	73.6	63.6	73.6	63.6
PAZZALLO	546	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.3	53.8	-	-	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	3.9	3.9	E	73.8	63.8	73.8	63.8
PAZZALLO	546	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.1	53.6	-	-	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	3.8	3.9	E	73.9	63.9	73.9	63.9
PAZZALLO	547	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	53.8	44.1	-	-	-	-	50.3	40.5	-	-	-	-	3.5	3.6	-	79.8	69.7	79.8	69.7
PAZZALLO	549	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.2	43.1	-	-	-	-	49.2	39.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	61.8	50.8	61.4	50.4
PAZZALLO	549	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.2	43.1	-	-	-	-	49.3	39.1	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	62.6	51.6	62.2	51.2
PAZZALLO	549	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.3	43.2	-	-	-	-	49.4	39.2	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	63.5	52.5	63.2	52.1
PAZZALLO	549	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.4	43.3	-	-	-	-	49.4	39.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	65	53.9	64.8	53.7
PAZZALLO	549	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.5	43.3	-	-	-	-	49.6	39.4	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	65.6	54.5	65.4	54.4
PAZZALLO	550	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.4	42.3	-	-	-	-	48.4	38.3	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.3	51.3	62	51
PAZZALLO	550	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.6	44.5	-	-	-	-	50.6	40.5	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	62.9	52	62.5	51.5
PAZZALLO	550	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55	44.9	-	-	-	-	51	40.9	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.5	52.6	63.1	52.1
PAZZALLO	550	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	45.1	-	-	-	-	51.2	41.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NO	63.9	53	63.6	52.6
PAZZALLO	550	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	45.2	-	-	-	-	51.4	41.2	-	-	-	-	3.9	4.0	NO	64.5	53.6	64.2	53.2
PAZZALLO	554	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.8	59.3	-	-	-	-	64.8	55.3	-	-	-	-	4.0	4.0	S	67.1	57.4	64.8	55
PAZZALLO	554	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.5	59	-	-	-	-	64.5	55	-	-	-	-	4.0	4.0	S	67.5	57.8	65.7	55.8
PAZZALLO	554	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.4	58.9	-	-	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	4.0	4.0	S	69.6	59.8	68.5	58.7
PAZZALLO	606	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	39.1	28.9	-	-	-	-	36.7	26.5	-	-	-	-	2.4	2.4	NO	71.3	60.2	71.3	60.2
PAZZALLO	616	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.5	26.1	-	-	-	-	34.7	23.5	-	-	-	-	2.8	2.6	SO	52.4	41.6	52.3	41.6
PAZZALLO	616	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.7	29.6	-	-	-	-	39.5	28.6	-	-	-	-	1.2	1.0	SO	61.4	50.5	61.4	50.5
PAZZALLO	616	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.1	36.2	-	-	-	-	46.8	35.9	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	63.4	52.4	63.4	52.4
PAZZALLO	618	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	37.3	26	-	-	-	-	35	24	-	-	-	-	2.3	2.0	NO	53.3	42.4	53.3	42.4
PAZZALLO	618	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	41.4	30.4	-	-	-	-	40.6	29.7	-	-	-	-	0.8	0.7	NO	61.4	50.3	61.4	50.3
PAZZALLO	618	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.2	36.3	-	-	-	-	46.9	36.2	-	-	-	-	0.3	0.1	NO	61.9	50.8	61.9	50.8
PAZZALLO	619	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	37.4	26.2	-	-	-	-	35.4	24.4	-	-	-	-	2.0	1.8	NO	52.4	41.3	52.3	41.3
PAZZALLO	619	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.8	31.9	-	-	-	-	42.3	31.4	-	-	-	-	0.5	0.5	NO	61.6	50.5	61.6	50.5
PAZZALLO	619	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.6	36.8	-	-	-	-	47.4	36.7	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	62.1	51	62.1	51
PAZZALLO	640	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.1	46.6	1.1	-	-	-	61	46.6	1.0	-	-	-	0.1	-	NO	61.1	46.6	61.1	46.6
PAZZALLO	640	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	47.9	2.4	-	-	-	62.3	47.8	2.3	-	-	-	0.1	0.1	NO	62.4	47.9	62.3	47.9
PAZZALLO	640	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	47.5	2.0	-	-	-	61.9	47.4	1.9	-	-	-	0.1	0.1	NO	62	47.5	61.9	47.4
PAZZALLO	641	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.5	41	-	-	-	-	55.5	41	-	-	-	-	-	-	SO	55.5	41	55.5	41
PAZZALLO	641	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	42.3	-	-	-	-	56.8	42.3	-	-	-	-	-	-	SO	56.8	42.4	56.8	42.3
PAZZALLO	642	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	49.2	3.7	-	-	-	63.7	49.2	3.7	-	-	-	-	-	NO	63.7	49.2	63.7	49.2
PAZZALLO	642	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	48.9	3.4	-	-	-	63.4	48.9	3.4	-	-	-	-	-	NO	63.4	48.9	63.4	48.9
PAZZALLO	643	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	42.4	-	-	-	-	56.8	42.4	-	-	-	-	-	-	SO	56.9	42.5	56.9	42.5
PAZZALLO	643	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.1	43.7	-	-	-	-	58.1	43.7	-	-	-	-	-	-	SO	58.2	43.9	58.2	43.9
PAZZALLO	656	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.4	53.9	-	-	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	4.0	4.0	O	63.9	54.4	60.7	51.1

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PAZZALLO	656	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63.9	54.4	-	-	-	-	59.9	50.4	-	-	-	-	4.0	4.0	O	64.3	54.7	60.8	51.2
PAZZALLO	656	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63	53.5	-	-	-	-	59	49.5	-	-	-	-	4.0	4.0	N	63.3	53.8	59.7	50.1
PAZZALLO	656	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.4	54.9	-	-	-	-	60.5	51	-	-	-	-	3.9	3.9	N	64.9	55.3	61.5	51.9
PAZZALLO	656	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.4	54.9	-	-	-	-	60.5	51	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	75.5	65.7	75.5	65.7
PAZZALLO	658	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	44.2	32.8	-	-	-	-	42.7	30.2	-	-	-	-	1.5	2.6	N	62.2	51.8	62.2	51.7
PAZZALLO	658	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.5	35	-	-	-	-	45	32.4	-	-	-	-	1.5	2.6	N	62.7	52.2	62.7	52.2
PAZZALLO	658	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.5	36.2	-	-	-	-	46	33.5	-	-	-	-	1.5	2.7	N	63.3	52.7	63.2	52.6
PAZZALLO	659	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.2	22.7	-	-	-	-	35.6	21.8	-	-	-	-	0.6	0.9	N	62.2	51.7	62.2	51.7
PAZZALLO	659	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.1	27.2	-	-	-	-	40.8	26.7	-	-	-	-	0.3	0.5	N	62.8	52.2	62.8	52.2
PAZZALLO	659	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.1	29.4	-	-	-	-	42.8	28.7	-	-	-	-	0.3	0.7	N	63.3	52.6	63.2	52.6
PAZZALLO	660	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34.2	21.2	-	-	-	-	33.4	19.8	-	-	-	-	0.8	1.4	N	61.1	50.6	61	50.6
PAZZALLO	660	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.3	25.6	-	-	-	-	38.9	24.9	-	-	-	-	0.4	0.7	N	62.7	52.1	62.7	52.1
PAZZALLO	660	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.5	28.1	-	-	-	-	41.1	27.2	-	-	-	-	0.4	0.9	N	63.1	52.4	63.1	52.4
PAZZALLO	674	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	38.8	27.7	-	-	-	-	37.2	26.3	-	-	-	-	1.6	1.4	-	56.6	45.5	56.6	45.5
PAZZALLO	698	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57	42.6	-	-	-	-	57	42.6	-	-	-	-	-	-	NO	62.2	50.8	62.2	50.8
PAZZALLO	702	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.3	43.7	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	3.7	3.7	-	73.3	63.3	73.3	63.3
PAZZALLO	709	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.3	50	3.3	-	-	-	59.3	46	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	63.4	50.1	59.4	46.1
PAZZALLO	709	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.4	50.1	3.4	0.1	-	-	59.4	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	63.4	50.1	59.4	46.2
PAZZALLO	710	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.5	50.2	3.5	0.2	-	-	59.5	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	63.5	50.2	59.5	46.2
PAZZALLO	710	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	60.1	46.8	0.1	-	-	-	4.0	4.0	NE	64.1	50.8	60.1	46.8
PAZZALLO	711	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.2	50.9	4.2	0.9	-	-	60.2	46.9	0.2	-	-	-	4.0	4.0	NE	64.2	50.9	60.2	46.9
PAZZALLO	714	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.4	36.6	-	-	-	-	43	32.8	-	-	-	-	3.4	3.8	O	62.4	52.3	62.3	52.2
PAZZALLO	714	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.7	40.6	-	-	-	-	47.5	37	-	-	-	-	3.2	3.6	O	68.6	58.6	68.6	58.5
PAZZALLO	714	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.2	41	-	-	-	-	48.2	37.5	-	-	-	-	3.0	3.5	O	70.6	60.5	70.5	60.5
PAZZALLO	724	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	40.6	-	-	-	-	54.9	40.5	-	-	-	-	-	0.1	O	58.9	47.5	58.9	47.5
PAZZALLO	724	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.9	41.6	-	-	-	-	55.9	41.5	-	-	-	-	-	0.1	O	61.6	50.8	61.6	50.8
PAZZALLO	724	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	41.4	-	-	-	-	55.6	41.3	-	-	-	-	-	0.1	O	62.9	52.3	62.9	52.2
PAZZALLO	725	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	60	48.6	-	-	-	-	58.6	46	-	-	-	-	1.4	2.6	NE	64.5	54.4	64.4	54.3
PAZZALLO	725	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	61.4	50.3	-	-	-	-	59.5	47.4	-	-	-	-	1.9	2.9	NE	65.7	55.5	65.5	55.3
PAZZALLO	725	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	61.4	50.5	-	-	-	-	59.5	47.6	-	-	-	-	1.9	2.9	NE	66.5	56.4	66.3	56.2
PAZZALLO	730	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	41.7	-	-	-	-	51	37.7	-	-	-	-	4.0	4.0	S	55	41.8	51.1	37.9
PAZZALLO	730	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	49.6	2.9	-	-	-	58.9	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	S	62.9	49.6	58.9	45.6
PAZZALLO	730	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	51	4.3	1.0	-	-	60.3	47	0.3	-	-	-	4.0	4.0	S	64.3	51	60.3	47
PAZZALLO	735	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	60.3	50.2	-	-	-	-	56.3	46.2	-	-	-	-	4.0	4.0	-	62.3	51.9	60.3	49.6
PAZZALLO	744	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	53.7	6.3	3.7	-	-	62.2	49.6	2.2	-	-	-	4.1	4.1	-	66.3	53.7	62.2	49.6
PAZZALLO	748	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	51.8	42.2	-	-	-	-	47.9	38.2	-	-	-	-	3.9	4.0	NE	76.8	66.9	76.8	66.9
PAZZALLO	748	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	54.7	45.1	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	4.0	4.0	NE	77.2	67.3	77.2	67.3
PAZZALLO	748	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	40.8	31.1	-	-	-	-	37.2	27.3	-	-	-	-	3.6	3.8	NE	78.5	68.3	78.5	68.3
PAZZALLO	754	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.2	4.1	0.2	-	-	60.3	46.4	0.3	-	-	-	3.8	3.8	NO	64.1	50.2	60.3	46.4
PAZZALLO	754	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	49.6	3.5	-	-	-	59.6	45.7	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	63.5	49.6	59.6	45.7
PAZZALLO	765	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	50.5	40.8	-	-	-	-	46.9	37.1	-	-	-	-	3.6	3.7	-	65.9	55.7	65.9	55.7
PREGASSONA	11	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.8	54.5	5.8	4.5	-	-	62.6	51.3	2.6	1.3	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	11	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	53.9	5.2	3.9	-	-	61.9	50.5	1.9	0.5	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	11	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	52.9	4.2	2.9	-	-	60.9	49.5	0.9	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	13	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.5	59	10.5	9.0	0.5	-	67.4	55.9	7.4	5.9	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	13	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.8	57.3	8.8	7.3	-	-	65.7	54.2	5.7	4.2	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	13	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	55.5	7.0	5.5	-	-	63.9	52.4	3.9	2.4	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	13	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	54.1	5.6	4.1	-	-	62.5	51	2.5	1.0	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	15	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	51.2	2.7	1.2	-	-	59	47.5	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	15	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	51.8	3.3	1.8	-	-	59.5	48	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	16	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	50.1	1.6	0.1	-	-	57.8	46.3	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	16	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	53.2	4.7	3.2	-	-	60.8	49.3	0.8	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	17	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	52.2	3.6	2.2	-	-	59.6	48.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	17	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	57.2	8.7	7.2	-	-	64.7	53.2	4.7	3.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	35	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	48	-	-	-	-	55.5	44	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	35	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	51.2	2.7	1.2	-	-	58.7	47.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	35	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	51.1	2.5	1.1	-	-	58.5	47.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	43	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	54.5	6.0	4.5	-	-	62	50.5	2.0	0.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	47	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	53.3	4.8	3.3	-	-	61.7	50.3	1.7	0.3	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	47	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	53.2	4.6	3.2	-	-	61.5	50	1.5	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	48	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	55	6.5	5.0	-	-	63.5	52	3.5	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	48	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	54.4	5.9	4.4	-	-	62.9	51.4	2.9	1.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	48	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	53.6	5.0	3.6	-	-	62	50.5	2.0	0.5	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	49	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	53.8	5.3	3.8	-	-	62.3	50.8	2.3	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	49	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	62.2	50.7	2.2	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	49	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	53.2	4.7	3.2	-	-	61.7	50.2	1.7	0.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	50	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	57.1	8.6	7.1	-	-	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	50	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	55.9	7.4	5.9	-	-	64	52.5	4.0	2.5	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	53	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	57.3	8.8	7.3	-	-	64.8	53.3	4.8	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	53	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	56.5	8.0	6.5	-	-	64	52.5	4.0	2.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	53	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	55.6	7.1	5.6	-	-	63.1	51.6	3.1	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	54	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.3	46.9	-	-	-	-	54.3	42.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	83	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.8	43.2	-	-	-	-	56.8	43.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	95	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	48.8	-	-	-	-	56	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	95	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	49.1	0.4	-	-	-	56.4	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	95	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	49.1	0.4	-	-	-	56.4	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	101	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	49.8	1.1	-	-	-	57.1	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	101	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	49.8	1.0	-	-	-	57	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	102	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.6	39.4	-	-	-	-	46.7	35.4	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	102	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51	39.8	-	-	-	-	47.1	35.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	105	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	56.8	8.0	6.8	-	-	64	52.8	4.0	2.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	105	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	57.8	9.0	7.8	-	-	65	53.8	5.0	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	105	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	56.6	7.8	6.6	-	-	63.8	52.6	3.8	2.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	105	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	55.4	6.6	5.4	-	-	62.6	51.4	2.6	1.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	106	A	-2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	42.9	-	-	-	-	50.1	38.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	106	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.3	43.1	-	-	-	-	50.3	39.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	107	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.6	59.4	10.6	9.4	0.6	-	66.6	55.4	6.6	5.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	107	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	57.8	9.0	7.8	-	-	65	53.8	5.0	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	116	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	55.1	6.3	5.1	-	-	62.3	51.1	2.3	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	116	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	54.5	5.7	4.5	-	-	61.7	50.5	1.7	0.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	116	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	52.9	4.1	2.9	-	-	60.1	48.9	0.1	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	117	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.4	58.3	9.4	8.3	-	-	65.4	54.3	5.4	4.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	117	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	57.1	8.3	7.1	-	-	64.3	53.1	4.3	3.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	121	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.5	56.4	7.5	6.4	-	-	63.6	52.5	3.6	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	121	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	46.9	-	-	-	-	54.4	43.3	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	121	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	50.9	2.0	0.9	-	-	58.4	47.3	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.9	41.8	-	-	-	-	49.7	38.6	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	138	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	46.9	-	-	-	-	54.5	43.4	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	139	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	57	8.1	7.0	-	-	65	53.9	5.0	3.9	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	139	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.8	55.7	6.8	5.7	-	-	63.7	52.6	3.7	2.6	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	140	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.5	45.5	-	-	-	-	53.5	42.4	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	140	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	46	-	-	-	-	53.9	42.8	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	140	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	46.8	-	-	-	-	54.5	43.4	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	141	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.4	37.7	-	-	-	-	45.4	34.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	141	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.5	41.8	-	-	-	-	49.5	38.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	142	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	48	-	-	-	-	55.8	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	142	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	48.3	-	-	-	-	56.1	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.9	50.9	1.9	0.9	-	-	58.9	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	52.8	3.8	2.8	-	-	60.8	49.8	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	143	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64	53	4.0	3.0	-	-	60.9	50	0.9	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	145	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.6	58.5	9.6	8.5	-	-	66.6	55.5	6.6	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	145	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	56.7	7.8	6.7	-	-	64.7	53.7	4.7	3.7	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	147	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.4	59.3	10.4	9.3	0.4	-	67.3	56.3	7.3	6.3	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	147	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	57.5	8.6	7.5	-	-	65.5	54.5	5.5	4.5	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	148	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.6	55.2	6.6	5.2	-	-	62.6	51.2	2.6	1.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	152	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.1	54.9	6.1	4.9	-	-	62.1	50.9	2.1	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	153	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	55.8	7.0	5.8	-	-	63	51.8	3.0	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	153	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.6	55.5	6.6	5.5	-	-	62.6	51.5	2.6	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	154	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.7	52.6	3.7	2.6	-	-	59.7	48.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	154	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.4	54.3	5.4	4.3	-	-	61.4	50.3	1.4	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	155	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.7	39.7	-	-	-	-	46.9	35.8	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	157	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	69	57.9	-	-	-	-	65	53.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	159	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	49.8	0.9	-	-	-	56.9	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	159	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	50.1	1.2	0.1	-	-	57.3	46.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	159	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	50.6	1.7	0.6	-	-	57.8	46.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	163	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.6	55.5	6.6	5.5	-	-	63.4	52.3	3.4	2.3	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	164	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55	43.9	-	-	-	-	51.9	40.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	165	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	54.7	5.5	4.7	-	-	62.5	51.7	2.5	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	165	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	54.4	5.1	4.4	-	-	62	51.2	2.0	1.2	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	168	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.5	60.8	10.5	10.8	0.5	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	169	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.5	49	3.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	172	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	53.4	3.8	3.4	-	-	60.6	50.1	0.6	0.1	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	54	4.3	4.0	-	-	61.1	50.7	1.1	0.7	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	54.2	4.5	4.2	-	-	61.3	51	1.3	1.0	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	173	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.7	0.5	0.7	-	-	57.3	47.5	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	173	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.1	1.9	2.1	-	-	58.6	48.8	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	173	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	52.5	2.3	2.5	-	-	59	49.2	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	173	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	52.9	2.6	2.9	-	-	59.3	49.5	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	173	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	53	2.8	3.0	-	-	59.4	49.6	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	173	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	53	2.8	3.0	-	-	59.4	49.6	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	50.5	5.0	0.5	-	-	62	47.5	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	179	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	48.6	2.7	-	-	-	59.8	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	186	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	60.7	46.9	-	-	-	-	57.7	43.7	-	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	186	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	47.1	0.7	-	-	-	57.6	43.9	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	186	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.3	46.9	0.3	-	-	-	57.2	43.7	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	186	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	46.7	-	-	-	-	56.6	43.5	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	191	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	46.8	1.1	-	-	-	58.1	43.7	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	191	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	46.4	0.6	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	191	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	45.8	-	-	-	-	56.8	42.7	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	228	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	48.1	-	-	-	-	55.5	44.8	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	228	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.9	49.2	-	-	-	-	56.4	45.7	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	229	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.2	60.5	11.2	10.5	1.2	-	68.2	57.5	8.2	7.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	229	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.9	59.2	9.9	9.2	-	-	66.9	56.1	6.9	6.1	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	234	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.6	60.2	5.6	5.2	0.6	-	66.6	56.2	1.6	1.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	234	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.8	59.4	9.8	9.4	-	-	65.8	55.4	5.8	5.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	234	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	58.2	8.6	8.2	-	-	64.6	54.2	4.6	4.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.6	48.1	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	1.2	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	50.4	-	0.4	-	-	58.5	49	-	-	-	-	1.4	1.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	1.5	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	51.3	0.8	1.3	-	-	59.2	49.7	-	-	-	-	1.6	1.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	59.5	50	-	-	-	-	1.7	1.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	1.8	1.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	59.5	50	-	-	-	-	1.9	1.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	1.8	1.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.7	42.2	-	-	-	-	51.4	41.9	-	-	-	-	0.3	0.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.7	44.2	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	0.9	0.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	44.5	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	0.9	0.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.4	44.9	-	-	-	-	53.4	43.9	-	-	-	-	1.0	1.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.7	45.2	-	-	-	-	53.6	44.1	-	-	-	-	1.1	1.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	45.3	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	1.2	1.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	45.5	-	-	-	-	53.8	44.3	-	-	-	-	1.2	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	236	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	45.6	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	1.2	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	238	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.3	43.8	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	2.0	2.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	239	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.3	38.8	-	-	-	-	44.7	35.2	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	239	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.2	41.6	-	-	-	-	47.5	37.9	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	239	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.5	41.9	-	-	-	-	47.9	38.3	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	239	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.3	42.6	-	-	-	-	48.8	39	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	239	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.2	43.4	-	-	-	-	49.8	40	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	239	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.7	43.9	-	-	-	-	50.4	40.5	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	239	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.3	44.4	-	-	-	-	50.9	41	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	241	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	241	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.1	41.4	-	-	-	-	47.9	38.2	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.5	44.8	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	2.0	1.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.4	45.8	-	-	-	-	53.5	43.8	-	-	-	-	1.9	2.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.3	46.5	-	-	-	-	54.2	44.4	-	-	-	-	2.1	2.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.2	47.4	-	-	-	-	54.9	45.1	-	-	-	-	2.3	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	48.4	-	-	-	-	55.6	45.8	-	-	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.8	49.1	-	-	-	-	56.1	46.4	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59	49.3	-	-	-	-	56.3	46.5	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	49.5	-	-	-	-	56.5	46.7	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	242	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	49.8	-	-	-	-	56.8	47	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44.4	34.8	-	-	-	-	41.3	31.6	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.8	38.2	-	-	-	-	44.6	35	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.6	39.9	-	-	-	-	46.5	36.9	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.5	40.9	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.9	42.2	-	-	-	-	48.7	39	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.4	42.8	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	243	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.1	43.4	-	-	-	-	49.8	40.2	-	-	-	-	3.3	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	244	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	71.6	62	6.6	7.0	1.6	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.6	62	11.6	12.0	1.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	244	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	244	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	245	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.6	49.1	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	245	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	50.2	-	0.2	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	247	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54	44.5	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	247	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	45.8	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	247	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	55	45.5	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	250	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	42.4	-	-	-	-	48.9	39.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	250	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.9	44.3	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	250	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.4	44.8	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	250	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.8	45.2	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	250	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	45.6	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	250	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.4	45.8	-	-	-	-	52.2	42.6	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	251	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	71.5	62	6.5	7.0	1.5	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	251	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	251	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71	61.5	11.0	11.5	1.0	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	251	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	66.5	57	6.5	7.0	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	252	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	49.4	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	253	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.7	48.1	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	253	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.4	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	254	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.6	60	9.6	10.0	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	59.4	9.0	9.4	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	255	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	257	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.7	45.1	-	-	-	-	51.4	41.9	-	-	-	-	3.3	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	258	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	258	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	259	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.6	45.1	-	-	-	-	51.4	41.9	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	260	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	260	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	261	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	261	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	261	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	53.5	43.9	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	3.3	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	263	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.5	60	9.5	10.0	-	-	66.5	57	6.5	7.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.8	41.3	-	-	-	-	48.5	38.9	-	-	-	-	2.3	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.6	41	-	-	-	-	48.6	39.1	-	-	-	-	2.0	1.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52	42.5	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	2.3	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.8	42.3	-	-	-	-	49.8	40.3	-	-	-	-	2.0	2.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.8	43.3	-	-	-	-	50.4	40.9	-	-	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.6	43.1	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	2.0	2.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.2	43.6	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53	43.5	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	2.1	2.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.5	44	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	2.4	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.5	44	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	44.3	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.7	44.2	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	44.5	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.9	44.4	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	2.2	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.1	44.6	-	-	-	-	51.6	42.1	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	265	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	44.5	-	-	-	-	51.8	42.3	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	266	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.9	47.4	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	269	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	269	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	-	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	270	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	270	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	272	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	46.3	36.7	-	-	-	-	43.2	33.5	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	272	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	50.2	40.6	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	273	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	61.4	51.8	-	-	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	45.2	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	48.4	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	48.8	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	277	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	279	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.5	60.7	10.5	10.7	0.5	-	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	279	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.4	60.6	10.4	10.6	0.4	-	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	280	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.5	53	6.5	3.0	-	-	63.5	49.9	3.5	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	280	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	53.2	6.0	3.2	-	-	62.8	50	2.8	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	281	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61	46.4	1.0	-	-	-	58	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	281	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.5	46	0.5	-	-	-	57.5	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	282	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	282	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	-	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	283	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	58.9	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	283	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	59.5	49.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	284	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	58.4	8.0	8.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	67.3	57.8	2.3	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.1	41.6	-	-	-	-	53.1	38.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	58.5	43.9	-	-	-	-	55.4	40.9	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	C	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	58.4	43.9	-	-	-	-	55.4	40.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	C	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	58	43.6	-	-	-	-	55	40.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	285	C	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	57.7	43.3	-	-	-	-	54.7	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	286	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	288	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	55	4.6	5.0	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	55	4.6	5.0	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	289	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	54	3.6	4.0	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	290	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50	40.4	-	-	-	-	47	37.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	290	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.9	42.3	-	-	-	-	48.9	39.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	292	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	292	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	292	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	292	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	293	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	293	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	293	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	294	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	294	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	295	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	297	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	60.1	45.7	-	-	-	-	57.1	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	298	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.3	43.8	-	-	-	-	55.3	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	43.8	-	-	-	-	55.4	40.7	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	44.3	-	-	-	-	55.9	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	322	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	46.3	1.0	-	-	-	58	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	322	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.2	46.6	1.2	-	-	-	58.2	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	322	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	46.1	0.8	-	-	-	57.8	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	322	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.1	45.5	0.1	-	-	-	57.1	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	324	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.7	29.5	-	-	-	-	39.5	26.2	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	324	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.7	44.1	-	-	-	-	55.7	41	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	324	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.7	44.1	-	-	-	-	55.7	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	324	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.5	43.9	-	-	-	-	55.5	40.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	324	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.1	43.5	-	-	-	-	55.1	40.4	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	326	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	45.7	-	-	-	-	57	42.6	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	326	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.1	45.8	0.1	-	-	-	57	42.8	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	327	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.3	44.7	-	-	-	-	56.3	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	327	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59	44.4	-	-	-	-	56	41.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	327	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.2	43.7	-	-	-	-	55.2	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	327	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.5	43.2	-	-	-	-	54.5	40.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	328	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.2	46.5	1.2	-	-	-	58.2	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	328	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	46.2	0.9	-	-	-	57.8	43.2	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	330	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	51.3	6.0	1.3	-	-	63	48.3	3.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	330	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.3	49.6	4.3	-	-	-	61.3	46.6	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	331	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.3	42.7	-	-	-	-	54.3	39.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	331	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	43.9	-	-	-	-	55.5	40.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	331	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.6	43.9	-	-	-	-	55.5	40.9	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	331	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.4	43.8	-	-	-	-	55.4	40.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	331	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.9	43.4	-	-	-	-	54.9	40.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	332	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.9	46.3	0.9	-	-	-	57.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	339	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.4	50.4	3.4	0.4	-	-	58.6	45.6	-	-	-	-	4.8	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	342	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.3	44	-	-	-	-	52.6	39.8	-	-	-	-	3.7	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	346	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.2	46.7	-	-	-	-	51.2	41.5	-	-	-	-	5.0	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	346	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.5	47.9	-	-	-	-	52.4	42.8	-	-	-	-	5.1	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	347	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	347	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	5.1	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	352	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	56.5	6.0	6.5	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	352	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	352	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70	60.5	10.0	10.5	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	374	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	45.5	-	-	-	-	55.3	41.4	-	-	-	-	4.1	4.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	374	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	46.7	0.1	-	-	-	56	42.5	-	-	-	-	4.1	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	374	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	47.1	0.2	-	-	-	56.1	42.8	-	-	-	-	4.1	4.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	405	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.5	61.1	11.5	11.1	1.5	-	67.5	57.1	7.5	7.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.5	60.1	10.5	10.1	0.5	-	66.5	56.1	6.5	6.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	405	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.1	58.6	9.1	8.6	-	-	65.1	54.7	5.1	4.7	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	413	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	71.4	61	11.4	11.0	1.4	-	67.4	57	7.4	7.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.7	59.3	9.7	9.3	-	-	65.7	55.3	5.7	5.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	414	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	44.3	-	-	-	-	50.7	40.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	414	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	44.3	-	-	-	-	50.8	40.4	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	415	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.5	61.1	6.5	6.1	1.5	-	67.5	57.1	2.5	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	415	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	60.4	10.8	10.4	0.8	-	66.8	56.4	6.8	6.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	415	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.2	58.8	9.2	8.8	-	-	65.2	54.8	5.2	4.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	416	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.2	57.7	8.2	7.7	-	-	64.2	53.7	4.2	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	416	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.5	57.1	7.5	7.1	-	-	63.5	53.1	3.5	3.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	417	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.7	57.3	7.7	7.3	-	-	63.7	53.3	3.7	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	419	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	53	3.4	3.0	-	-	59.4	49	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	419	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.7	55.3	5.7	5.3	-	-	61.7	51.3	1.7	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	421	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.9	60.5	10.9	10.5	0.9	-	66.9	56.5	6.9	6.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	421	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	58.8	9.2	8.8	-	-	65.2	54.8	5.2	4.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	429	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	52.8	3.2	2.8	-	-	59.3	48.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	429	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	52	2.4	2.0	-	-	58.6	48.2	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	431	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	71.7	61.3	11.7	11.3	1.7	-	67.8	57.4	7.8	7.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	431	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	70.1	59.7	10.1	9.7	0.1	-	66.2	55.8	6.2	5.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	433	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.3	60.9	11.3	10.9	1.3	-	67.5	57.1	7.5	7.1	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	433	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70	59.6	10.0	9.6	-	-	66.2	55.8	6.2	5.8	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.3	59.9	10.3	9.9	0.3	-	66.5	56.1	6.5	6.1	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.9	58.5	8.9	8.5	-	-	65.1	54.7	5.1	4.7	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	434	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47	-	-	-	-	55.8	45.4	-	-	-	-	1.6	1.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	434	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	47.5	-	-	-	-	56.3	45.9	-	-	-	-	1.6	1.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	439	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	48.5	-	-	-	-	57.7	47.4	-	-	-	-	1.2	1.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	49.6	-	-	-	-	58.7	48.4	-	-	-	-	1.3	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	66.6	57	1.6	2.0	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	440	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	4.2	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	441	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	62.7	53.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	441	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	63.7	54.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	441	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.8	54.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	441	B	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	63.7	54.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.1	43.5	-	-	-	-	49	39.4	-	-	-	-	4.1	4.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	47.2	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.4	47.8	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.8	48.2	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58	48.4	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.8	46.3	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	4.1	4.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.2	44.7	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	4.2	4.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	47.6	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	47.2	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	48	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47.8	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	48.3	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.7	48.1	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	48.5	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	442	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	48.4	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.8	46.3	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	4.8	4.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	443	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	47.2	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	4.8	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	443	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.2	47.7	-	-	-	-	52.6	42.9	-	-	-	-	4.6	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	443	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	47.9	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	4.6	4.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	445	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	446	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.7	50.2	-	-	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	446	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	60.9	51.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	446	C	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.1	51.6	-	-	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	446	C	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.1	51.6	-	-	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	450	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	64.3	54.7	-	-	-	-	61.3	51.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	450	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	450	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	452	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	452	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	452	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	452	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	4.6	4.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	4.8	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	4.6	4.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	4.6	4.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.6	4.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.5	4.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.5	4.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.5	4.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	4.5	4.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	4.5	4.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.6	58	7.6	8.0	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	4.5	4.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	453	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63	53.4	3.0	3.4	-	-	4.5	4.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	454	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	454	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	454	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	456	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.1	41.5	-	-	-	-	48	38.5	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	456	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	43.2	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	456	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.7	44.1	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	456	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	45.3	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	456	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.2	46.7	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	457	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.4	2.0	2.4	-	-	59	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	59.6	50.1	-	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	457	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	53.5	3.0	3.5	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	457	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	458	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	460	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	460	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	460	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	461	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.7	48.2	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	49.5	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	461	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	49.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	462	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	462	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	463	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	49.7	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	463	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	50.4	-	0.4	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	463	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	463	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	59.8	50.3	-	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	463	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	60.6	51.1	0.6	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	464	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	464	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	466	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	466	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	466	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	466	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	466	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	466	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	467	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	49	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	467	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	467	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	467	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	467	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	467	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	50.4	-	0.4	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	468	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	468	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	468	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	468	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	468	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	468	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	471	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	59	8.5	9.0	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	471	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	471	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	471	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	471	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	471	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	472	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	472	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	472	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	472	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	472	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	472	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	474	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	474	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	474	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	474	G	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	474	G	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	474	G	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.5	57	6.5	7.0	-	-	63.5	54	3.5	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	476	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	476	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	476	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	476	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	476	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	477	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.6	60	4.6	5.0	-	-	66.6	57.1	1.6	2.1	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	477	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	477	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	477	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	64	54.5	4.0	4.5	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	477	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.2	48.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	58.3	48.6	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.2	48.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.2	48.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.2	48.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.2	48.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	E	8	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	58.1	48.4	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	51.4	1.1	1.4	-	-	58.3	48.6	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	51.6	1.3	1.6	-	-	58.5	48.8	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58.4	48.7	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	51.5	1.2	1.5	-	-	58.4	48.7	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	58.4	48.7	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	F	8	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.4	1.0	1.4	-	-	58.3	48.6	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	H	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	53.9	44.4	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	K	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	43.1	33.4	-	-	-	-	40	30.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	K	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	52.8	43.1	-	-	-	-	50	40.2	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	59.1	49.4	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	59.3	49.6	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	52.4	2.1	2.4	-	-	59.4	49.7	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	59.5	49.8	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.4	2.0	2.4	-	-	59.4	49.7	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.4	2.0	2.4	-	-	59.4	49.7	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	59.3	49.6	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	M	8	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	59.2	49.5	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	O	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	52.4	42.8	-	-	-	-	49.5	39.8	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	479	O	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	55	45.4	-	-	-	-	52.1	42.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.6	57	6.6	7.0	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.4	8.1	8.4	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.2	53.5	-	-	-	-	60.8	51.2	-	-	-	-	2.4	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	481	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	61.2	51.5	1.2	1.5	-	-	2.3	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	58.4	8.0	8.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.4	7.0	7.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	483	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	57	6.6	7.0	-	-	63.6	54	3.6	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	485	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	485	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	485	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	485	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	485	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	485	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66	56.5	6.0	6.5	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	486	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	486	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.5	57	6.5	7.0	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	487	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	487	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	50.2	-	0.2	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	487	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	50.2	-	0.2	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	488	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	490	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	490	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	491	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	491	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	69.7	60	4.7	5.0	-	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	491	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	60.6	50.9	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	491	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	52.1	42.5	-	-	-	-	49.2	39.5	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	491	H	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.7	51.9	-	-	-	-	58.7	49	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	499	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	48.8	3.4	-	-	-	60.4	45.8	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	499	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	49	3.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	499	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	48.7	3.2	-	-	-	60.1	45.7	0.1	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	499	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	48.1	2.5	-	-	-	59.4	45.1	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	499	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	47.7	1.8	-	-	-	58.7	44.5	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	516	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.6	46.9	0.6	-	-	-	57.6	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	516	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.1	47.3	1.1	-	-	-	58.1	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	516	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	47.3	1.0	-	-	-	58	44.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	522	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.4	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	522	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47.9	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	522	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	48.4	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	523	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.6	39.3	-	-	-	-	49.6	36.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	523	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.6	42.1	-	-	-	-	52.6	39	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	524	Y	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.2	56.5	7.2	6.5	-	-	63.9	53.2	3.9	3.2	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	524	Y	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	56.2	6.9	6.2	-	-	63.6	52.9	3.6	2.9	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	524	Y	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	55.7	6.3	5.7	-	-	63	52.3	3.0	2.3	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	527	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	44.1	-	-	-	-	51.6	40.9	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	527	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.5	56.8	7.5	6.8	-	-	64.4	53.7	4.4	3.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	528	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.6	43.9	-	-	-	-	50.6	39.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	528	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.9	46.1	-	-	-	-	52.9	42.2	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	529	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.5	43.8	-	-	-	-	50.8	40.1	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	531	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	51.7	2.4	1.7	-	-	58.4	47.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	531	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.4	53.7	4.4	3.7	-	-	60.5	49.8	0.5	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	532	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.4	45.7	-	-	-	-	52.5	41.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	532	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	48	-	-	-	-	54.8	44.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	533	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.5	55.9	6.5	5.9	-	-	62.6	52	2.6	2.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	537	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	59.9	50.3	-	0.3	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	537	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	62.5	52.8	2.5	2.8	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	538	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	46	-	-	-	-	53.4	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	538	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	54.2	4.6	4.2	-	-	61.5	51.1	1.5	1.1	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	538	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	54.3	4.7	4.3	-	-	61.6	51.2	1.6	1.2	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	541	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.4	51	1.4	1.0	-	-	58.4	48	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	542	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	48.9	-	-	-	-	56.3	45.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	544	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	54.9	5.6	4.9	-	-	62.6	51.8	2.6	1.8	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	546	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.7	43.9	-	-	-	-	51.6	40.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	550	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.4	51.6	2.4	1.6	-	-	59.4	48.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	552	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	53.3	4.1	3.3	-	-	61	50.3	1.0	0.3	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	552	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	53.4	4.1	3.4	-	-	61	50.3	1.0	0.3	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	552	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.8	53.1	3.8	3.1	-	-	60.7	49.9	0.7	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	553	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.5	53.8	4.5	3.8	-	-	61.4	50.7	1.4	0.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	553	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	53.9	4.6	3.9	-	-	61.4	50.7	1.4	0.7	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	553	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.3	53.6	4.3	3.6	-	-	61.1	50.4	1.1	0.4	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	554	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	54.9	5.5	4.9	-	-	62.3	51.6	2.3	1.6	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	556	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.8	52.8	5.8	2.8	-	-	62.7	49.6	2.7	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	556	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.6	52.7	5.6	2.7	-	-	62.4	49.5	2.4	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	559	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	48.3	2.0	-	-	-	59	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	559	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.2	48.7	2.2	-	-	-	59.2	45.6	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	559	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	49.1	2.3	-	-	-	59.3	45.9	-	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	562	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	44.5	-	-	-	-	54.1	43.7	-	-	-	-	0.9	0.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	562	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.2	45.6	-	-	-	-	54.9	44.4	-	-	-	-	1.3	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	567	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.2	57.9	8.2	7.9	-	-	67.9	57.7	7.9	7.7	-	-	0.3	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	570	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	44.7	-	-	-	-	52.3	41.3	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	572	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.1	56.7	7.1	6.7	-	-	66.7	56.4	6.7	6.4	-	-	0.4	0.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	572	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.7	55.2	5.7	5.2	-	-	64.9	54.5	4.9	4.5	-	-	0.8	0.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	573	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.1	58.4	9.1	8.4	-	-	67.3	56.8	7.3	6.8	-	-	1.8	1.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	573	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	57.6	7.9	7.6	-	-	67.7	57.4	7.7	7.4	-	-	0.2	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	573	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	57.8	8.5	7.8	-	-	66.7	56.1	6.7	6.1	-	-	1.8	1.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	573	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	57.4	7.8	7.4	-	-	67.5	57.2	7.5	7.2	-	-	0.3	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	574	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	52.3	3.2	2.3	-	-	60	49	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	574	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	52.5	3.5	2.5	-	-	60.2	49.2	0.2	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	574	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	52.3	3.2	2.3	-	-	60	49	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	587	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.4	55.5	6.4	5.5	-	-	62.4	51.5	2.4	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	587	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.7	55.8	6.7	5.8	-	-	62.7	51.8	2.7	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	587	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.1	55.2	6.1	5.2	-	-	62.2	51.3	2.2	1.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	589	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	59.7	10.6	9.7	0.6	-	66.6	55.7	6.6	5.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	589	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.6	58.7	9.6	8.7	-	-	65.6	54.7	5.6	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	589	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	57.5	8.4	7.5	-	-	64.4	53.5	4.4	3.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	591	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	53.8	4.7	3.8	-	-	60.7	49.8	0.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	591	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	53.8	4.7	3.8	-	-	60.8	49.9	0.8	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	592	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.3	37.4	-	-	-	-	44.5	33.7	-	-	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	592	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	43	-	-	-	-	50	39.3	-	-	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	597	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.3	59.1	9.3	9.1	-	-	69.3	59.1	9.3	9.1	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	597	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.7	58.5	8.7	8.5	-	-	68.7	58.5	8.7	8.5	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	598	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	47.5	0.2	-	-	-	58.8	46.4	-	-	-	-	1.4	1.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	598	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	49.1	1.2	-	-	-	59.7	47.8	-	-	-	-	1.5	1.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	600	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	50.1	1.1	0.1	-	-	59.8	48.7	-	-	-	-	1.3	1.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	600	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	50.8	1.8	0.8	-	-	60.4	49.4	0.4	-	-	-	1.4	1.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	601	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.4	59.5	10.4	9.5	0.4	-	66.6	55.7	6.6	5.7	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	601	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.2	59.3	10.2	9.3	0.2	-	66.5	55.7	6.5	5.7	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	601	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.2	58.3	9.2	8.3	-	-	65.6	54.8	5.6	4.8	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	602	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.3	60.4	11.3	10.4	1.3	-	67.4	56.5	7.4	6.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	602	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.8	58.9	9.8	8.9	-	-	66	55.1	6.0	5.1	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.1	40.6	-	-	-	-	51.3	38.3	-	-	-	-	2.8	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.5	37.7	-	-	-	-	48.1	35.8	-	-	-	-	2.4	1.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56	43	-	-	-	-	53.5	41.2	-	-	-	-	2.5	1.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55	42.5	-	-	-	-	52.9	41	-	-	-	-	2.1	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.5	44	-	-	-	-	54.5	42.7	-	-	-	-	2.0	1.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	44	-	-	-	-	54.6	43	-	-	-	-	1.6	1.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	44.9	-	-	-	-	55.1	43.4	-	-	-	-	2.0	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	603	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	44.9	-	-	-	-	55.2	43.7	-	-	-	-	1.6	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	605	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	68.6	57.7	3.6	2.7	-	-	64.6	53.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	605	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.9	58	8.9	8.0	-	-	64.9	54	4.9	4.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	605	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.2	57.3	8.2	7.3	-	-	64.2	53.3	4.2	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	606	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.3	38.4	-	-	-	-	45.4	34.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	606	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.5	38.6	-	-	-	-	45.6	34.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	607	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	32.1	-	-	-	-	40.3	28.5	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	607	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45	32.8	-	-	-	-	41.2	29.2	-	-	-	-	3.8	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	608	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43.2	32.1	-	-	-	-	39.7	28.6	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	609	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.6	33.7	-	-	-	-	42	30.2	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	609	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.6	36.2	-	-	-	-	44	32.7	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	609	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.4	37.2	-	-	-	-	44.8	33.6	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	613	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.2	45.4	-	-	-	-	52.6	41.8	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	613	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.4	46.7	-	-	-	-	54	43.2	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	613	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.3	47.6	-	-	-	-	54.9	44.2	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	613	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.4	48.7	-	-	-	-	56	45.3	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	613	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	49.4	-	-	-	-	56.6	45.9	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	614	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	49.3	-	-	-	-	56.5	45.8	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	614	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	50.3	1.0	0.3	-	-	57.5	46.8	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	614	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	50.6	1.3	0.6	-	-	57.8	47.1	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	615	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.1	58.4	9.1	8.4	-	-	65.3	54.6	5.3	4.6	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	615	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.8	57.9	8.8	7.9	-	-	64.8	53.9	4.8	3.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	615	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65	54.1	5.0	4.1	-	-	61	50.1	1.0	0.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	615	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.2	54.3	5.2	4.3	-	-	61.2	50.3	1.2	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	697	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	69.9	59.2	4.9	4.2	-	-	65.9	55.2	0.9	0.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	697	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.1	58.4	9.1	8.4	-	-	65.2	54.4	5.2	4.4	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	697	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.7	57	7.7	7.0	-	-	63.8	53.1	3.8	3.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	698	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	54.8	5.5	4.8	-	-	61.6	50.9	1.6	0.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	698	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	54.3	5.0	4.3	-	-	61	50.3	1.0	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	698	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	53.6	4.3	3.6	-	-	60.3	49.6	0.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	705	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.3	57.6	8.3	7.6	-	-	64.3	53.6	4.3	3.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	706	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	53.3	4.0	3.3	-	-	60	49.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	706	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	54.4	5.1	4.4	-	-	61.1	50.4	1.1	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	707	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	49.4	-	-	-	-	57.2	46.5	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	707	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50	0.5	-	-	-	57.6	46.9	-	-	-	-	2.9	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	743	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.8	46.6	-	-	-	-	57.8	46.6	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	751	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.7	57.3	2.7	2.3	-	-	67.4	57	2.4	2.0	-	-	0.3	0.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	751	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	57	7.4	7.0	-	-	67	56.7	7.0	6.7	-	-	0.4	0.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	752	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.1	45.8	-	-	-	-	56	45.8	-	-	-	-	0.1	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	805	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.9	43	-	-	-	-	50.8	39.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	805	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55	44.2	-	-	-	-	51.9	41	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	805	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.5	44.6	-	-	-	-	52.3	41.4	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	805	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56	45.1	-	-	-	-	52.8	41.9	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	806	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.2	40	-	-	-	-	47.8	36.6	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	806	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.9	45.1	-	-	-	-	52.5	41.6	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	811	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	811	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	811	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	811	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	815	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.3	48.6	-	-	-	-	59.2	45.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	815	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.5	49.4	-	-	-	-	59.4	46.2	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	815	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62	49.3	-	-	-	-	58.9	46	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	817	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.6	57.9	8.6	7.9	-	-	65.5	54.8	5.5	4.8	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	820	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.4	36.2	-	-	-	-	44	32.5	-	-	-	-	3.4	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	822	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.2	58.5	9.2	8.5	-	-	65.6	54.8	5.6	4.8	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	823	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.2	45.5	-	-	-	-	52.2	41.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	823	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	57.7	8.4	7.7	-	-	64.4	53.7	4.4	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	823	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.6	57.9	8.6	7.9	-	-	64.7	54	4.7	4.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	840	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	840	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	840	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	840	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	840	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	840	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	852	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.5	52.2	3.5	2.2	-	-	59.5	48.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	856	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.3	42.1	-	-	-	-	50.3	39.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	857	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.2	53.3	6.2	3.3	-	-	63.2	50.3	3.2	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	858	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.3	45.6	-	-	-	-	53.3	42.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	859	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	859	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.6	61	10.6	11.0	0.6	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	859	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	859	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	859	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	878	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	53.4	4.8	3.4	-	-	60.8	49.4	0.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	878	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	53.7	5.1	3.7	-	-	61.1	49.7	1.1	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	884	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.8	42.3	-	-	-	-	48.8	39.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	884	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	48.5	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	884	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	48.9	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	884	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	49.1	-	-	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	884	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	49.1	-	-	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	884	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	49	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	885	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.4	41.8	-	-	-	-	48.3	38.8	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	885	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	885	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	49	-	-	-	-	55.5	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	885	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49.1	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	885	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	49	-	-	-	-	55.5	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	892	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.3	57.6	8.3	7.6	-	-	65.1	54.4	5.1	4.4	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	894	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.1	46.3	-	-	-	-	53.2	42.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	894	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.5	47.6	-	-	-	-	54.5	43.7	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	894	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.7	47.8	-	-	-	-	54.7	43.9	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	896	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	47.7	38.1	-	-	-	-	44.7	35.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	896	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	44.1	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	896	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.6	47	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	896	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57	47.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	896	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.8	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	896	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	48.4	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.8	43.3	-	-	-	-	49.8	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	48	-	-	-	-	54.5	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.5	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	49.7	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	49.7	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	49.6	-	-	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	49.6	-	-	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	899	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.5	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	902	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.4	37.3	-	-	-	-	47.4	33.4	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	902	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	45.6	-	-	-	-	55.9	41.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	902	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	45.9	0.1	-	-	-	56.1	41.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	902	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	47	1.3	-	-	-	57.4	43.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	902	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	47.1	1.3	-	-	-	57.4	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	902	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	44.9	-	-	-	-	55.4	41	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	907	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.7	34.4	-	-	-	-	44	31	-	-	-	-	3.7	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	907	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.5	36.2	-	-	-	-	46	33.2	-	-	-	-	3.5	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	907	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50	37	-	-	-	-	46.7	34.2	-	-	-	-	3.3	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	908	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	52.6	39.9	-	-	-	-	52.2	39.3	-	-	-	-	0.4	0.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	908	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	51.5	40.9	-	-	-	-	50.8	40.2	-	-	-	-	0.7	0.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	908	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	53	42.4	-	-	-	-	52.3	41.8	-	-	-	-	0.7	0.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	910	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.1	46.4	-	-	-	-	53.2	42.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	910	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.4	47.7	-	-	-	-	54.6	43.9	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.4	36.8	-	-	-	-	43.1	33.5	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.9	39.4	-	-	-	-	45.7	36.2	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.3	40.8	-	-	-	-	47.2	37.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.8	41.2	-	-	-	-	47.6	38.1	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.4	41.9	-	-	-	-	48.2	38.7	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52	42.5	-	-	-	-	48.9	39.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.3	42.8	-	-	-	-	49.1	39.6	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.9	43.4	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	44.1	-	-	-	-	50.4	40.8	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.7	45.2	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.8	46.3	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	911	A	11	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.2	46.7	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	12	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	46.8	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	13	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	46.8	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	14	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	46.8	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	911	A	15	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	46.9	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	918	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.7	46.2	0.7	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	918	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.7	46.1	0.7	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	2.7	2.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	919	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.9	40.2	-	-	-	-	47.3	36.6	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	919	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	43.9	-	-	-	-	51	40.2	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.9	51.2	1.9	1.2	-	-	57.9	47.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	925	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.6	56.9	7.6	6.9	-	-	63.6	52.9	3.6	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	48.2	2.7	-	-	-	59.7	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	929	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	48.6	37.8	-	-	-	-	46.4	35.5	-	-	-	-	2.2	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	929	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.1	45.2	-	-	-	-	54.4	42.2	-	-	-	-	2.7	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	930	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.3	52.8	4.3	2.8	-	-	61.2	49.6	1.2	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	930	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	61	49.7	-	-	-	-	57.8	46.4	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.8	44.2	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	931	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.7	45.1	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	931	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.1	45.5	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	931	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.6	46	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	931	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	46.2	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	932	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	55.7	46.1	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	932	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	57.2	47.6	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	932	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	57.8	48.2	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	932	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	58	48.4	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	960	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	42.6	-	-	-	-	52	39.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	960	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.4	43.1	-	-	-	-	52.4	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	961	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.4	51.1	4.4	1.1	-	-	61.4	48.1	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	961	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	61.1	47.8	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	966	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.1	45.4	0.1	-	-	-	57.1	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	966	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.9	45.3	-	-	-	-	56.9	42.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	966	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.3	44.7	-	-	-	-	56.3	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	67.5	58	7.5	8.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	59	8.5	9.0	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67	57.5	7.0	7.5	-	-	64	54.5	4.0	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	968	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.4	7.0	7.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	969	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.3	39.7	-	-	-	-	46.2	36.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.7	42.1	-	-	-	-	48.7	39.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	45.4	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56	46.4	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.1	46.5	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.1	46.6	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	971	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.1	46.5	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	972	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.7	41.8	-	-	-	-	53.4	40.3	-	-	-	-	1.3	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	974	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	46.1	-	-	-	-	50.8	41.1	-	-	-	-	4.8	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	974	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.1	46.6	-	-	-	-	51.3	41.6	-	-	-	-	4.8	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	974	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.4	46.8	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	4.9	4.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	974	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	47.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	975	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	975	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	975	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	975	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	975	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	56	5.6	6.0	-	-	62.6	53	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	976	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.7	47.7	1.7	-	-	-	61.3	47.1	1.3	-	-	-	0.4	0.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1009	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	53	43.5	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1009	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	54.6	45.1	-	-	-	-	52	42.5	-	-	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1009	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.1	45.6	-	-	-	-	52.6	43.1	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1010	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	32.7	22.9	-	-	-	-	31.5	21.6	-	-	-	-	1.2	1.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1011	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.1	45.6	-	-	-	-	60.1	45.6	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1011	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	59.8	45.3	-	-	-	-	59.8	45.3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1011	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	58.9	44.4	-	-	-	-	58.9	44.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1011	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	57.9	43.4	-	-	-	-	57.9	43.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1011	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.9	42.5	-	-	-	-	56.9	42.4	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1011	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	56.1	41.7	-	-	-	-	56	41.6	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1013	K	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	60.3	45.8	-	-	-	-	60.3	45.7	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1013	K	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	60.2	45.7	-	-	-	-	60.2	45.6	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1013	Q	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	60.8	46.4	-	-	-	-	60.8	46.3	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1013	Q	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	60.6	46.2	-	-	-	-	60.6	46.1	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1014	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.2	46.9	1.2	-	-	-	61.1	46.7	1.1	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1015	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.1	46.8	1.1	-	-	-	61	46.6	1.0	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1016	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.5	47.4	1.5	-	-	-	61.2	46.9	1.2	-	-	-	0.3	0.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1017	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.7	50.9	4.7	0.9	-	-	61.9	48.1	1.9	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1017	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.9	49	2.9	-	-	-	61.9	47.8	1.9	-	-	-	1.0	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	53.4	5.1	3.4	-	-	62.1	50.3	2.1	0.3	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	53.5	5.1	3.5	-	-	62.1	50.4	2.1	0.4	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	53.3	4.7	3.3	-	-	61.7	50.1	1.7	0.1	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	52.9	4.2	2.9	-	-	61.2	49.8	1.2	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	52.6	3.8	2.6	-	-	60.7	49.4	0.7	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	52.3	3.3	2.3	-	-	60.3	49.1	0.3	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	52	2.9	2.0	-	-	59.9	48.8	-	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1019	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	51.8	2.6	1.8	-	-	59.5	48.6	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1020	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	59.8	45.9	-	-	-	-	56.9	43	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1020	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.9	47	-	-	-	-	58.1	44.2	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1020	D	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.9	47	-	-	-	-	58.1	44.2	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1020	D	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.7	46.8	-	-	-	-	58	44	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1020	D	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.4	46.5	-	-	-	-	57.7	43.8	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1020	D	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.1	46.2	-	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	2.7	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1021	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	67.5	58	2.5	3.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1021	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	-	67.8	58.3	2.8	3.3	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1021	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1022	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70	60.4	10.0	10.4	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69	59.4	9.0	9.4	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1023	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	58.4	8.0	8.4	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1023	D	8	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.6	58	7.6	8.0	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1024	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.2	54.6	-	-	-	-	61.2	51.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1024	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1024	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	55	4.6	5.0	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1024	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	55	4.6	5.0	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1024	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1024	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1028	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	46.5	32.4	-	-	-	-	46.5	32.2	-	-	-	-	-	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1028	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	49.1	34.8	-	-	-	-	49.1	34.7	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1028	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	49.6	35.4	-	-	-	-	49.5	35.2	-	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1028	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	50	36.2	-	-	-	-	49.8	35.7	-	-	-	-	0.2	0.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.4	40.8	-	-	-	-	47.3	37.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.5	41.9	-	-	-	-	48.4	38.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.9	42.3	-	-	-	-	48.8	39.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.3	42.7	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.6	43	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.1	43.5	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.6	44	-	-	-	-	50.5	40.8	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1031	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.3	44.6	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.9	59.2	8.9	9.2	-	-	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.1	59.4	9.1	9.4	-	-	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	58.8	8.5	8.8	-	-	65.5	55.8	5.5	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	58.4	8.0	8.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.6	57.9	7.6	7.9	-	-	64.6	54.9	4.6	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1032	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	57.5	7.2	7.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1035	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1035	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.5	2.0	2.5	-	-	59	49.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1035	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1035	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	60	50.4	-	0.4	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1035	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	53.5	3.0	3.5	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1036	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.3	43.7	-	-	-	-	57.3	43.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1042	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.3	40.7	-	-	-	-	47.3	37.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1046	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61	46.4	1.0	-	-	-	58.1	43.5	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1046	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	45.9	0.5	-	-	-	57.6	43	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1046	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	45.2	-	-	-	-	57	42.5	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1054	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	52	3.1	2.0	-	-	60	48.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.3	42.6	-	-	-	-	49.1	39.4	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.7	46.1	-	-	-	-	52.6	42.9	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.9	47.3	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.3	47.7	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	47.9	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	47.9	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.3	-	-	-	-	54.9	45.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1061	C	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	48.5	-	-	-	-	55.1	45.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1068	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	44.5	-	-	-	-	51	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1068	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	45.4	-	-	-	-	51.9	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1068	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.4	45.9	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1068	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	46.9	-	-	-	-	53.4	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1069	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.7	45.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1069	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1070	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	61.8	52.1	1.8	2.1	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1070	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67	57.3	7.0	7.3	-	-	62.1	52.3	2.1	2.3	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1072	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	46.7	-	-	-	-	54.5	43	-	-	-	-	3.4	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1072	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.5	59	9.5	9.0	-	-	65.9	55.1	5.9	5.1	-	-	3.6	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1089	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	43.7	-	-	-	-	51.7	40.2	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1089	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	47.1	-	-	-	-	55.4	43.9	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1090	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	49.7	4.2	-	-	-	61.2	46.7	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1090	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	49	3.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1090	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48	2.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1090	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	47.1	1.5	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1091	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55	45.5	-	-	-	-	50	40.3	-	-	-	-	5.0	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1091	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	47.1	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	5.1	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1091	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	47.6	-	-	-	-	52.1	42.4	-	-	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1091	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.6	48	-	-	-	-	52.6	42.9	-	-	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1100	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.4	43.5	-	-	-	-	50.4	39.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1100	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	44	-	-	-	-	51	40.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1100	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	45.7	-	-	-	-	52.7	41.8	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1102	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	43.2	-	-	-	-	47.7	38.1	-	-	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1102	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.9	43.4	-	-	-	-	48	38.3	-	-	-	-	4.9	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1102	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.2	43.6	-	-	-	-	48.2	38.6	-	-	-	-	5.0	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1102	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.6	43.1	-	-	-	-	47.6	38	-	-	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1107	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	37.7	25.7	-	-	-	-	37.1	24.7	-	-	-	-	0.6	1.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1107	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	38.8	27	-	-	-	-	38.2	25.8	-	-	-	-	0.6	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1122	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	47.5	-	-	-	-	54.1	44.3	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1122	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	49.6	-	-	-	-	56.1	46.3	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1122	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.7	49.9	-	-	-	-	56.4	46.6	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1122	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	50.3	0.1	0.3	-	-	56.8	46.9	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1122	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.7	0.5	0.7	-	-	57.1	47.3	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1122	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	50.8	0.6	0.8	-	-	57.2	47.4	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1123	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	45.7	-	-	-	-	53.6	42.5	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1123	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	50.6	1.7	0.6	-	-	58.4	47.3	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.3	42.7	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	48.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	49	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59	49.4	-	-	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	49.7	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	49.8	-	-	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	49.8	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1124	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	49.8	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1125	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.9	43.3	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1126	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1126	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1126	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1126	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68	58.4	8.0	8.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1126	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1127	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	46.2	-	-	-	-	53.1	42.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1127	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	47.1	-	-	-	-	54	43.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1127	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	47.1	-	-	-	-	54.1	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1127	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	47.8	-	-	-	-	55.1	44.3	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1129	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	49.5	4.0	-	-	-	61	46.5	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1129	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	49.3	3.9	-	-	-	60.9	46.3	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1129	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.9	48.3	2.9	-	-	-	59.9	45.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1129	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	47.4	1.9	-	-	-	58.9	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1134	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.8	50.3	4.8	0.3	-	-	61.8	47.3	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1134	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.4	50	4.4	-	-	-	61.4	47	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1134	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.6	49.3	3.6	-	-	-	60.6	46.2	0.6	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1139	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.7	43.1	-	-	-	-	49.7	40.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1139	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55	45.4	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1139	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.7	46	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1139	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	46.1	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1139	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.2	46.5	-	-	-	-	53.3	43.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1139	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.7	47	-	-	-	-	53.7	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1162	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	47.7	-	-	-	-	53.3	42.8	-	-	-	-	4.6	4.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1162	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.9	49.6	-	-	-	-	55.3	44.8	-	-	-	-	4.6	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1162	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	49.9	0.2	-	-	-	55.7	45.2	-	-	-	-	4.5	4.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1162	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.9	49.6	-	-	-	-	55.4	44.9	-	-	-	-	4.5	4.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1168	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.2	38.8	-	-	-	-	50.2	35.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1168	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	45.8	0.4	-	-	-	57.4	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1168	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	45.9	0.4	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1168	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.3	45.9	0.3	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1168	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	45.6	0.1	-	-	-	57.1	42.7	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1168	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.6	45.2	-	-	-	-	56.7	42.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1174	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	61.7	47	-	-	-	-	58.7	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.5	46.8	1.5	-	-	-	58.5	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1174	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.7	46	0.7	-	-	-	57.7	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1174	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.9	45.2	-	-	-	-	56.9	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.5	60	9.5	10.0	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1179	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1179	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.5	60	9.5	10.0	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1179	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1180	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	57.3	8.0	7.3	-	-	64	53.3	4.0	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1180	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	57.2	7.9	7.2	-	-	63.9	53.2	3.9	3.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1180	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	56.7	7.4	6.7	-	-	63.4	52.7	3.4	2.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1188	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	49.6	2.7	-	-	-	59.7	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1188	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	50	3.1	-	-	-	60	47	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1188	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	50.2	3.1	0.2	-	-	60.1	47.1	0.1	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1188	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	49.9	2.8	-	-	-	59.8	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1188	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	49.6	2.5	-	-	-	59.5	46.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	56.5	6.0	6.5	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1193	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1193	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1193	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1196	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63	48.5	3.0	-	-	-	60	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1221	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.8	56.3	7.8	6.3	-	-	63.9	52.4	3.9	2.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1221	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.9	55.4	6.9	5.4	-	-	63	51.5	3.0	1.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1234	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.3	48.6	-	-	-	-	55.3	44.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.5	51	0.5	1.0	-	-	55.6	46	-	-	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	4.8	4.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	4.8	4.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52	42.4	-	-	-	-	48.3	38.6	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.6	46	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.7	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	48.4	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	48.5	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1244	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	48.9	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1245	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	50.7	41.1	-	-	-	-	47.6	38.1	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1245	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.2	43.7	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1245	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	44.8	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1245	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	45.3	-	-	-	-	51.8	42.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1248	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	53.8	4.5	3.8	-	-	61.4	50.7	1.4	0.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1248	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	53.8	4.5	3.8	-	-	61.4	50.7	1.4	0.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1249	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	53.5	4.2	3.5	-	-	60.2	49.5	0.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1254	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	53.7	4.4	3.7	-	-	60.5	49.8	0.5	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1254	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	54.4	5.1	4.4	-	-	61.1	50.4	1.1	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1254	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.8	48.4	-	-	-	-	54.9	44.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1254	E	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	65.2	54.8	0.2	-	-	-	61.3	50.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1255	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61	50.6	1.0	0.6	-	-	57	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1255	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.6	57.2	7.6	7.2	-	-	63.6	53.2	3.6	3.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1255	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	56.8	7.2	6.8	-	-	63.2	52.8	3.2	2.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1269	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	49.1	-	-	-	-	55.8	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1269	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	53.4	4.1	3.4	-	-	60.1	49.5	0.1	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	48.6	-	-	-	-	55.6	45.1	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1271	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	51.1	1.6	1.1	-	-	57.9	47.3	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1271	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	51.5	2.1	1.5	-	-	58.6	48	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1283	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1283	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.5	56	5.5	6.0	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1283	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	3.5	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1283	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1320	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.6	43.9	-	-	-	-	50.9	40.2	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1320	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.7	48	-	-	-	-	54.8	44.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1320	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	49.3	-	-	-	-	56.1	45.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1355	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.4	54.3	5.4	4.3	-	-	61.4	50.3	1.4	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1366	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49	38.3	-	-	-	-	45.6	34.8	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1366	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.5	40.5	-	-	-	-	48.1	37	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1367	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46	35.2	-	-	-	-	42.5	31.6	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1367	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.3	38.5	-	-	-	-	45.9	34.9	-	-	-	-	3.4	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1368	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.9	42.8	-	-	-	-	52.8	39.6	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1368	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	44.3	-	-	-	-	53.8	41	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1369	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.7	43	-	-	-	-	52.5	39.7	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1370	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	51.3	4.9	1.3	-	-	61.8	48.2	1.8	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1370	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.4	52.1	5.4	2.1	-	-	62.3	48.9	2.3	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1377	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.5	49.8	4.5	-	-	-	61.5	46.8	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1377	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	48.3	2.9	-	-	-	59.9	45.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1377	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61	46.4	1.0	-	-	-	58	43.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1378	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	61.5	52	1.5	2.0	-	-	1.5	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1378	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1379	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.2	42.1	-	-	-	-	53.1	41.9	-	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1381	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.4	49.7	2.4	-	-	-	57.7	45.1	-	-	-	-	4.7	4.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1382	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.4	57.7	8.4	7.7	-	-	64.4	53.7	4.4	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	49	-	-	-	-	56.3	46.8	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.5	50	-	-	-	-	57.1	47.6	-	-	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.9	50.4	-	0.4	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	50.2	-	0.2	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	2.2	2.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.4	41.9	-	-	-	-	48.2	38.6	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.3	42.8	-	-	-	-	49	39.5	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.7	43.2	-	-	-	-	49.4	39.9	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.2	43.7	-	-	-	-	49.9	40.4	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.4	43.9	-	-	-	-	50.1	40.6	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1392	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.8	44.3	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1397	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	47	1.0	-	-	-	58	44.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1397	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	47	1.0	-	-	-	58.1	44.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1397	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	46.7	0.7	-	-	-	57.8	43.9	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1397	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	46.4	0.4	-	-	-	57.5	43.6	-	-	-	-	2.9	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1397	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	46	-	-	-	-	57.1	43.2	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1397	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	45.5	-	-	-	-	56.6	42.7	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1398	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	47	-	-	-	-	54.4	43.4	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.1	42.7	-	-	-	-	53	39.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	48.1	-	-	-	-	55.6	44.4	-	-	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	45.4	-	-	-	-	55.9	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1400	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	45.8	-	-	-	-	53	42.2	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1400	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	47.2	-	-	-	-	54.7	43.7	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1401	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	52.4	42.7	-	-	-	-	5.0	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	48.5	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	5.0	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	48.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	4.9	5.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	59.6	50	-	-	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	H	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	H	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	56.5	6.0	6.5	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1401	H	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	60.6	51	0.6	1.0	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1403	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50	38.5	-	-	-	-	46.7	35.1	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53	41	-	-	-	-	49.8	37.7	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1423	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	48.1	2.6	-	-	-	59.6	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1423	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.6	49.1	3.6	-	-	-	60.6	46.1	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1423	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	48.7	3.2	-	-	-	60.2	45.7	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1428	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	54.2	4.9	4.2	-	-	60.9	50.2	0.9	0.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.7	54.9	5.7	4.9	-	-	61.7	51	1.7	1.0	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1429	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.5	42.7	-	-	-	-	49.5	38.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1432	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49	38.2	-	-	-	-	45.2	34.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1435	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68	57.1	8.0	7.1	-	-	64	53.1	4.0	3.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.2	56.3	7.2	6.3	-	-	63.2	52.3	3.2	2.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.2	58.3	9.2	8.3	-	-	65.2	54.3	5.2	4.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	58.3	9.1	8.3	-	-	65.2	54.3	5.2	4.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.6	57.7	8.6	7.7	-	-	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	57.9	8.8	7.9	-	-	64.8	53.9	4.8	3.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1437	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.4	44.5	-	-	-	-	51.4	40.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1437	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.3	47.4	-	-	-	-	54.3	43.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1446	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.4	44.1	-	-	-	-	58.3	43.9	-	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1446	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.7	44.6	-	-	-	-	58.6	44.2	-	-	-	-	0.1	0.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1446	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58.6	44.6	-	-	-	-	58.4	44.1	-	-	-	-	0.2	0.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1451	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.7	59.8	10.7	9.8	0.7	-	66.7	55.8	6.7	5.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.7	59.8	10.7	9.8	0.7	-	66.7	55.8	6.7	5.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1451	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.7	58.8	9.7	8.8	-	-	65.7	54.8	5.7	4.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1452	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1480	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.8	57	7.8	7.0	-	-	63.9	53	3.9	3.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1480	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	57.7	8.5	7.7	-	-	64.5	53.7	4.5	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1506	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.2	44.5	-	-	-	-	51.4	40.7	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1506	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.2	46.5	-	-	-	-	53.5	42.7	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1538	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	59.2	44.7	-	-	-	-	59.1	44.7	-	-	-	-	0.1	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1538	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	59.2	44.7	-	-	-	-	59.2	44.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1538	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	58.8	44.4	-	-	-	-	58.8	44.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1538	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	58.2	43.8	-	-	-	-	58.2	43.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	59.4	9.0	9.4	-	-	66	56.4	6.0	6.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1543	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.4	7.0	7.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1544	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	56.4	6.8	6.4	-	-	63	52.5	3.0	2.5	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1544	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	56.3	6.7	6.3	-	-	62.9	52.4	2.9	2.4	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1554	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	59.8	50.3	-	-	-	-	56.8	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1554	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	57.5	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1554	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1572	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.3	45.1	-	-	-	-	56.2	45	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1574	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.6	45.6	-	-	-	-	56.3	45.2	-	-	-	-	0.3	0.4	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1627	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.3	37.4	-	-	-	-	47.3	36.5	-	-	-	-	1.0	0.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1634	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53	42.1	-	-	-	-	52.2	41.1	-	-	-	-	0.8	1.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1635	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56	45.6	-	-	-	-	52	41.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1635	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	50.9	1.3	0.9	-	-	57.4	47	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1639	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.6	45.4	-	-	-	-	56.5	45.3	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1647	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	48.5	-	-	-	-	54.9	44.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	54.1	4.5	4.1	-	-	60.5	50.1	0.5	0.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1666	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	61.1	46.6	-	-	-	-	61.1	46.5	-	-	-	-	-	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1688	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.8	45.7	-	-	-	-	56.7	45.6	-	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1689	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	52.7	3.4	2.7	-	-	60.3	49.6	0.3	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1689	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	53.8	4.5	3.8	-	-	61.5	50.8	1.5	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1695	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.8	59.1	9.8	9.1	-	-	66.7	56	6.7	6.0	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1697	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	47.5	-	-	-	-	52.9	42.6	-	-	-	-	4.7	4.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1697	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.5	48.4	-	-	-	-	53.9	43.6	-	-	-	-	4.6	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1697	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59	48.9	-	-	-	-	54.4	44.1	-	-	-	-	4.6	4.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1697	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	49.3	-	-	-	-	54.8	44.6	-	-	-	-	4.6	4.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1708	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52	41.3	-	-	-	-	48.1	37.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1734	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	54.1	5.6	4.1	-	-	62.6	51.1	2.6	1.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1734	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	54	5.5	4.0	-	-	62.5	51	2.5	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1734	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	53.6	5.1	3.6	-	-	62	50.5	2.0	0.5	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1738	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	48.4	35.6	-	-	-	-	47.6	34.4	-	-	-	-	0.8	1.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1738	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	48.9	37.3	-	-	-	-	47.7	35.8	-	-	-	-	1.2	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1738	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	50.4	39	-	-	-	-	49.2	37.5	-	-	-	-	1.2	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1738	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	51.2	39.9	-	-	-	-	50	38.4	-	-	-	-	1.2	1.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1740	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.8	57.1	2.8	2.1	-	-	64.7	54	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1740	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.5	56.7	7.5	6.7	-	-	64.3	53.6	4.3	3.6	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1741	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	45.7	-	-	-	-	52.9	42.2	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1752	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.1	51.4	5.1	1.4	-	-	62.1	48.4	2.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.6	49	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.6	49	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.6	49	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.5	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	57.7	48.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.6	49	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.6	49	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	58.5	49	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1757	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	58.5	49	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1769	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.6	42	-	-	-	-	52.6	39	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57	43.4	-	-	-	-	54	40.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1774	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	49.9	0.6	-	-	-	56.6	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1774	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	52.3	3.0	2.3	-	-	59	48.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1774	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	51.6	2.3	1.6	-	-	58.3	47.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1786	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	67	53.6	2.0	-	-	-	64	50.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
PREGASSONA	1786	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	52.8	6.2	2.8	-	-	63.2	49.8	3.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1786	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.1	51.7	5.1	1.7	-	-	62.1	48.7	2.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1789	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.9	39.4	-	-	-	-	49.8	36.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1802	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	51.1	1.8	1.1	-	-	57.8	47.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1802	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	51.8	2.5	1.8	-	-	58.6	47.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1805	H	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	59.3	49.8	-	-	-	-	56.5	47	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1807	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	53.3	3.7	3.3	-	-	61.2	50.8	1.2	0.8	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1807	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	53.8	4.2	3.8	-	-	61.8	51.4	1.8	1.4	-	-	2.4	2.4	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1811	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1811	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.5	58	7.5	8.0	-	-	64.5	55	4.5	5.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1811	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1811	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	47.1	1.6	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1825	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	47.2	1.7	-	-	-	58.7	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1825	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	46.8	1.3	-	-	-	58.3	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	54.7	6.2	4.7	-	-	62.2	50.7	2.2	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	54.7	6.2	4.7	-	-	62.3	50.8	2.3	0.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1828	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	54.6	6.1	4.6	-	-	62.1	50.6	2.1	0.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1831	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	54.1	4.8	4.1	-	-	60.9	50.2	0.9	0.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1832	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.3	44.6	-	-	-	-	51.3	40.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1832	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	54.9	5.6	4.9	-	-	61.6	50.9	1.6	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1833	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.7	44	-	-	-	-	50.7	40	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1833	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	52.6	3.3	2.6	-	-	59.3	48.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1845	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.3	29.1	-	-	-	-	36.5	25.3	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1845	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.4	31.2	-	-	-	-	38.7	27.5	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1845	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.6	34.4	-	-	-	-	42	30.9	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1846	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.3	53.6	4.3	3.6	-	-	60.3	49.6	0.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1846	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	54	4.7	4.0	-	-	60.7	50	0.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1847	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.7	34.3	-	-	-	-	44.7	31.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1853	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	56	6.7	6.0	-	-	62.7	52	2.7	2.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1854	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.4	45.9	-	-	-	-	50.4	40.7	-	-	-	-	5.0	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1854	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.3	48.8	-	-	-	-	53.3	43.6	-	-	-	-	5.0	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1854	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.2	49.6	-	-	-	-	54.1	44.4	-	-	-	-	5.1	5.2	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1854	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	50	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	5.1	5.1	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1857	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	53.3	4.0	3.3	-	-	60.1	49.3	0.1	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
PREGASSONA	1857	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.8	54.1	4.8	4.1	-	-	60.9	50.2	0.9	0.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	42	-	-	-	-	50.4	38	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	48.8	1.2	-	-	-	57.2	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	323	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	54.1	6.5	4.1	-	-	62.5	50.1	2.5	0.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	323	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	55.3	7.7	5.3	-	-	63.7	51.3	3.7	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	323	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	54.5	6.9	4.5	-	-	62.9	50.5	2.9	0.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	325	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.4	47	-	-	-	-	55.4	43	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	325	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	53.1	5.5	3.1	-	-	61.5	49.1	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	580	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	63.3	49	-	-	-	-	63.3	49	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	580	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	67.1	52.9	2.1	-	-	-	67.1	52.9	2.1	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	675	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	47.7	0.1	-	-	-	56.1	43.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	675	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	49.5	1.9	-	-	-	57.9	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	675	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	49.5	1.9	-	-	-	57.9	45.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	676	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.5	44.1	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	52.4	4.8	2.4	-	-	60.8	48.4	0.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	708	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.8	47.3	-	-	-	-	61.8	47.3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	708	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.9	46.4	-	-	-	-	60.9	46.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	718	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.2	47.9	-	-	-	-	62.2	47.9	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	718	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.8	48.6	-	-	-	-	62.8	48.6	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	776	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	48.6	3.1	-	-	-	63.1	48.6	3.1	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	776	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	49.6	4.1	-	-	-	64.1	49.6	4.1	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
SONVICO	776	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.1	2.6	-	-	-	62.6	48.1	2.6	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	800	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.8	43.4	-	-	-	-	57.8	43.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	800	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	61	46.5	-	-	-	-	61	46.5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	803	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	57.8	43.3	-	-	-	-	57.8	43.3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	804	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	50.8	36.3	-	-	-	-	50.8	36.3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	914	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.8	53.4	5.8	3.4	-	-	61.8	49.4	1.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	914	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	53.5	5.9	3.5	-	-	61.9	49.5	1.9	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	914	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	46.5	34.1	-	-	-	-	42.5	30.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	915	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	46.2	-	-	-	-	54.6	42.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	915	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	47.6	-	-	-	-	56	43.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	916	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	44.8	-	-	-	-	53.2	40.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	917	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.8	53.4	5.8	3.4	-	-	61.8	49.4	1.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	921	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.1	43.7	-	-	-	-	52.1	39.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	48.1	0.5	-	-	-	56.5	44.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	925	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	49.6	2.0	-	-	-	58	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	45.6	-	-	-	-	54	41.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	49.8	2.2	-	-	-	58.2	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	51.9	4.3	1.9	-	-	60.3	47.9	0.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	51.8	4.2	1.8	-	-	60.2	47.8	0.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	51.4	3.8	1.4	-	-	59.8	47.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	43.3	-	-	-	-	51.7	39.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	43.3	-	-	-	-	51.7	39.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	927	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.4	45	-	-	-	-	53.4	41	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	937	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.9	55.5	7.9	5.5	-	-	63.9	51.5	3.9	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	938	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.5	49.1	1.5	-	-	-	57.5	45.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	938	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	49.9	2.3	-	-	-	58.3	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	941	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	54.2	6.6	4.2	-	-	62.6	50.2	2.6	0.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	942	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	48.1	0.5	-	-	-	56.5	44.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	942	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	48.8	1.2	-	-	-	57.2	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	943	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.1	37.7	-	-	-	-	46.1	33.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	943	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	44.8	-	-	-	-	53.2	40.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	944	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	54.3	6.7	4.3	-	-	62.7	50.3	2.7	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	945	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.7	40.3	-	-	-	-	48.7	36.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	945	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	45.3	-	-	-	-	53.7	41.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	946	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.3	50.9	3.3	0.9	-	-	59.3	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	947	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.8	52.4	4.8	2.4	-	-	60.8	48.4	0.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	947	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.8	53.4	5.8	3.4	-	-	61.8	49.4	1.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	948	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	52.6	5.0	2.6	-	-	61	48.6	1.0	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	948	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.5	53.1	5.5	3.1	-	-	61.5	49.1	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	949	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	44.9	-	-	-	-	53.3	40.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	949	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.8	46.4	-	-	-	-	54.8	42.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	950	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.7	53.3	5.7	3.3	-	-	61.7	49.3	1.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	950	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	53.4	5.8	3.4	-	-	61.8	49.4	1.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	950	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	49.8	2.2	-	-	-	58.2	45.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	950	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	50.5	2.9	0.5	-	-	58.9	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	951	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.5	41.1	-	-	-	-	49.5	37.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	951	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.8	45.4	-	-	-	-	53.8	41.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	954	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	52	4.4	2.0	-	-	60.4	48	0.4	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	955	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.1	39.7	-	-	-	-	48.1	35.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	955	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.3	42.9	-	-	-	-	51.3	38.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	956	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	50.6	3.0	0.6	-	-	59	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	957	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	48.2	0.6	-	-	-	56.6	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	957	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.3	49.9	2.3	-	-	-	58.3	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1053	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.5	41.1	-	-	-	-	49.5	37.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1053	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	49.6	2.0	-	-	-	58	45.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1324	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.5	51	2.5	1.0	-	-	58.5	47	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1324	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.2	51.7	3.2	1.7	-	-	59.3	47.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1335	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.9	35.4	-	-	-	-	43	31.6	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
SONVICO	1335	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.5	40	-	-	-	-	47.6	36.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1337	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.9	44.4	-	-	-	-	51.9	40.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1339	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	53.1	4.6	3.1	-	-	60.6	49.1	0.6	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1339	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	61.2	49.7	1.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1339	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	54.1	5.6	4.1	-	-	61.7	50.3	1.7	0.3	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1342	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	55	6.5	5.0	-	-	62.6	51.2	2.6	1.2	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1342	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	55.1	6.6	5.1	-	-	62.7	51.2	2.7	1.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1345	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	52.1	3.6	2.1	-	-	59.7	48.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1345	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.5	52	3.5	2.0	-	-	59.6	48.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1346	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	53.1	4.5	3.1	-	-	60.8	49.4	0.8	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
SONVICO	1346	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	52.5	3.9	2.5	-	-	60.3	49	0.3	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1346	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64	52.6	4.0	2.6	-	-	60.4	49	0.4	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
SONVICO	1346	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	52.5	3.9	2.5	-	-	60.3	49	0.3	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1346	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.2	45.7	-	-	-	-	53.2	41.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1371	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	50.9	1.8	0.9	-	-	59.6	48.7	-	-	-	-	2.2	2.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1371	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.8	52.8	3.8	2.8	-	-	61.5	50.7	1.5	0.7	-	-	2.3	2.1	*	*	*	*	*
SONVICO	1372	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.2	51.4	2.2	1.4	-	-	61.5	50.7	1.5	0.7	-	-	0.7	0.7	*	*	*	*	*
SONVICO	1372	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.1	52.2	3.1	2.2	-	-	62.1	51.2	2.1	1.2	-	-	1.0	1.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	49.6	0.4	-	-	-	60.3	49.4	0.3	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.5	38.2	-	-	-	-	46.6	34.2	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.4	55	7.4	5.0	-	-	63.4	51	3.4	1.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1396	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	53.6	5.8	3.6	-	-	61.8	49.6	1.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.5	54.2	6.5	4.2	-	-	62.5	50.2	2.5	0.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1410	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.8	57.3	8.8	7.3	-	-	64.8	53.3	4.8	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1410	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	56.8	8.3	6.8	-	-	64.3	52.8	4.3	2.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1411	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.2	37.7	-	-	-	-	45.3	33.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1411	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55	43.5	-	-	-	-	51	39.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1411	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.3	43.9	-	-	-	-	51.4	39.9	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1413	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.6	33.1	-	-	-	-	40.9	29.5	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
SONVICO	1413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48	36.6	-	-	-	-	44.3	32.9	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
SONVICO	1413	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.4	36.9	-	-	-	-	44.5	33.1	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1414	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.4	56.9	8.4	6.9	-	-	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1414	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.1	56.6	8.1	6.6	-	-	64.1	52.6	4.1	2.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1414	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	55.8	7.3	5.8	-	-	63.3	51.8	3.3	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1416	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.1	42.6	-	-	-	-	50.1	38.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1416	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.5	43	-	-	-	-	50.6	39.2	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1416	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	46.2	-	-	-	-	54.8	43.8	-	-	-	-	2.5	2.4	*	*	*	*	*
SONVICO	1416	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	45.8	-	-	-	-	54.5	43.5	-	-	-	-	2.3	2.3	*	*	*	*	*
SONVICO	1425	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.4	56.9	8.4	6.9	-	-	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1425	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68	56.5	8.0	6.5	-	-	64	52.5	4.0	2.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1425	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.1	55.6	7.1	5.6	-	-	63.1	51.6	3.1	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	45.8	-	-	-	-	54.2	41.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1428	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	53.9	6.3	3.9	-	-	62.3	49.9	2.3	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1438	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	53.1	4.6	3.1	-	-	60.6	49.1	0.6	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1438	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	52.7	4.2	2.7	-	-	60.2	48.7	0.2	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1439	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.2	41.8	-	-	-	-	49.9	38.6	-	-	-	-	3.3	3.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1440	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.5	41	-	-	-	-	48.6	37.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1441	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	56.5	8.0	6.5	-	-	64	52.5	4.0	2.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1441	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	56.7	8.2	6.7	-	-	64.2	52.7	4.2	2.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1442	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.9	43.4	-	-	-	-	50.9	39.5	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.1	32.6	-	-	-	-	40.4	29	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
SONVICO	1443	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.1	33.7	-	-	-	-	41.8	30.4	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
SONVICO	1445	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	41.7	-	-	-	-	49.3	37.8	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1445	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.6	42.1	-	-	-	-	49.7	38.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1445	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.8	42.3	-	-	-	-	49.9	38.5	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1446	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.5	57	8.5	7.0	-	-	64.5	53	4.5	3.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1446	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.5	57	8.5	7.0	-	-	64.5	53	4.5	3.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1446	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	56.2	7.7	6.2	-	-	63.7	52.2	3.7	2.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
SONVICO	1447	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.6	42.1	-	-	-	-	49.6	38.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1447	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.6	42.1	-	-	-	-	49.7	38.3	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1447	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.6	42.2	-	-	-	-	50.4	39.1	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
SONVICO	1448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	57.3	8.8	7.3	-	-	64.8	53.3	4.8	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	56.9	8.4	6.9	-	-	64.4	52.9	4.4	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.2	55.7	7.2	5.7	-	-	63.2	51.7	3.2	1.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44	32.6	-	-	-	-	40.4	29	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
SONVICO	1449	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.5	35.1	-	-	-	-	43.3	32.1	-	-	-	-	3.2	3.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.4	44.9	-	-	-	-	52.4	40.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	48.2	-	-	-	-	55.7	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1450	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.5	48.1	-	-	-	-	55.6	44.1	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1451	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.8	58.3	9.8	8.3	-	-	65.8	54.3	5.8	4.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.2	57.7	9.2	7.7	-	-	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1451	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	56.4	7.9	6.4	-	-	64	52.5	4.0	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1475	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41.3	29.8	-	-	-	-	38	26.7	-	-	-	-	3.3	3.1	*	*	*	*	*
SONVICO	1475	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.6	33.3	-	-	-	-	41.8	30.6	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
SONVICO	1475	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.9	38.7	-	-	-	-	47.1	36	-	-	-	-	2.8	2.7	*	*	*	*	*
SONVICO	1476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41.5	30	-	-	-	-	38.1	26.7	-	-	-	-	3.4	3.3	*	*	*	*	*
SONVICO	1476	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.8	33.5	-	-	-	-	41.8	30.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1476	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.6	39.4	-	-	-	-	48	36.9	-	-	-	-	2.6	2.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.8	40.3	-	-	-	-	47.9	36.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1477	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52	40.5	-	-	-	-	48.1	36.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1478	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.9	31.5	-	-	-	-	39.5	28.1	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
SONVICO	1478	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.2	35.9	-	-	-	-	44	32.8	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
SONVICO	1479	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.2	30.6	-	-	-	-	38.6	27.2	-	-	-	-	3.6	3.4	*	*	*	*	*
SONVICO	1479	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.7	31.2	-	-	-	-	39.1	27.7	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1479	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.7	35.3	-	-	-	-	43.1	31.8	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1480	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53	41.5	-	-	-	-	49	37.6	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1480	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.7	42.2	-	-	-	-	49.8	38.4	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1480	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	42.8	-	-	-	-	50.7	39.3	-	-	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.5	42.7	-	-	-	-	52.4	41.5	-	-	-	-	1.1	1.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	44.1	-	-	-	-	53.3	42.4	-	-	-	-	1.7	1.7	*	*	*	*	*
SONVICO	1484	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.3	30.7	-	-	-	-	38.8	27.3	-	-	-	-	3.5	3.4	*	*	*	*	*
SONVICO	1484	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.4	31.9	-	-	-	-	40	28.7	-	-	-	-	3.4	3.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1486	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	46.7	-	-	-	-	55.3	44.4	-	-	-	-	2.4	2.3	*	*	*	*	*
SONVICO	1486	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	46.4	-	-	-	-	54.9	43.9	-	-	-	-	2.5	2.5	*	*	*	*	*
SONVICO	1488	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.1	54.8	7.1	4.8	-	-	63.1	50.8	3.1	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.3	54.8	6.3	4.8	-	-	62.3	50.8	2.3	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	55	6.5	5.0	-	-	62.5	51	2.5	1.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.8	54.3	5.8	4.3	-	-	61.8	50.3	1.8	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	53.5	5.0	3.5	-	-	61	49.5	1.0	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.2	48.2	-	-	-	-	57.1	46.1	-	-	-	-	2.1	2.1	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	48.6	-	-	-	-	57.4	46.4	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	48.6	-	-	-	-	57.4	46.4	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1489	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	48.6	-	-	-	-	57.4	46.4	-	-	-	-	2.3	2.2	*	*	*	*	*
SONVICO	1497	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.3	43.9	-	-	-	-	52.3	39.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1497	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	49.9	2.3	-	-	-	58.3	45.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1500	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.3	40.9	-	-	-	-	49.3	37	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1500	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	44.7	-	-	-	-	53.1	40.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1505	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	48.9	1.3	-	-	-	57.3	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1505	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	50.3	2.6	0.3	-	-	58.7	46.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1507	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	48.4	0.8	-	-	-	56.8	44.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	1507	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	50.5	2.9	0.5	-	-	58.9	46.6	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1509	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.6	30.4	-	-	-	-	38.7	26.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1509	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58	45.7	-	-	-	-	54.3	42.1	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
SONVICO	1509	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.7	49.4	1.7	-	-	-	57.8	45.6	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1509	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.1	53.7	6.1	3.7	-	-	62.1	49.8	2.1	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	1509	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.6	53.2	5.6	3.2	-	-	61.6	49.3	1.6	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
SONVICO	1509	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	52.6	5.0	2.6	-	-	61.1	48.8	1.1	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
SONVICO	1916	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	62.5	48.2	-	-	-	-	62.5	48.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1917	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65	50.7	-	-	-	-	65	50.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1917	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.7	50.4	-	-	-	-	64.7	50.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1917	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.4	45.1	-	-	-	-	59.4	45.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1917	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	60.7	46.4	-	-	-	-	60.7	46.4	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1922	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.7	51.4	0.7	-	-	-	65.7	51.4	0.7	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1922	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.3	51	0.3	-	-	-	65.3	51	0.3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1938	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	63.5	49.2	-	-	-	-	63.5	49.2	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	1940	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	63	48.7	-	-	-	-	63	48.7	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2058	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.2	54.9	-	-	-	-	69.2	54.9	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2063	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56	41.8	-	-	-	-	56	41.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2063	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.7	46.5	-	-	-	-	60.7	46.5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2065	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	68.6	54.3	3.6	-	-	-	68.6	54.3	3.6	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2174	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	68.8	54.5	-	-	-	-	68.8	54.5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2174	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.2	53.9	3.2	-	-	-	68.2	53.9	3.2	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	2521	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.7	57.4	6.7	2.4	1.7	-	71.7	57.4	6.7	2.4	1.7	-	-	-	*	*	*	*	*
SONVICO	3108	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50	39	-	-	-	-	49.1	38.2	-	-	-	-	0.9	0.8	*	*	*	*	*
SONVICO	3108	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.3	39.3	-	-	-	-	49.3	38.4	-	-	-	-	1.0	0.9	*	*	*	*	*
SONVICO	3125	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.3	27.9	-	-	-	-	36.3	23.9					4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.3	29.9	-	-	-	-	38.3	25.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3125	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47	34.9	-	-	-	-	43	30.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3126	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41.7	29.3	-	-	-	-	37.7	25.4	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	3126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.8	31.4	-	-	-	-	39.8	27.5	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	3126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.3	35.9	-	-	-	-	44.3	31.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3127	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44	31.6	-	-	-	-	40	27.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3127	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.4	35	-	-	-	-	43.4	31.1	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
SONVICO	3127	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.1	38.7	-	-	-	-	47.1	34.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3128	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.9	43.5	-	-	-	-	51.9	39.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3128	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	51.4	3.8	1.4	-	-	59.8	47.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3128	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.8	52.4	4.8	2.4	-	-	60.8	48.4	0.8	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3129	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	53.1	5.5	3.1	-	-	61.5	49.1	1.5	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3129	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.7	53.3	5.7	3.3	-	-	61.7	49.3	1.7	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3130	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.6	35.2	-	-	-	-	43.6	31.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.6	35.2	-	-	-	-	43.6	31.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3130	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.7	36.3	-	-	-	-	44.7	32.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3131	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41.5	29.1	-	-	-	-	37.5	25.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3131	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.5	32.1	-	-	-	-	40.5	28.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3131	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.8	33.4	-	-	-	-	41.8	29.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3132	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.5	32.1	-	-	-	-	40.5	28.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3132	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.9	33.5	-	-	-	-	41.9	29.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3132	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.5	35.1	-	-	-	-	43.5	31.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3133	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.8	32.4	-	-	-	-	40.8	28.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3133	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.9	35.5	-	-	-	-	43.9	31.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3133	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.4	37	-	-	-	-	45.4	33	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3134	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.2	43.8	-	-	-	-	52.2	39.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3134	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.1	44.7	-	-	-	-	53.1	40.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
SONVICO	3146	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.3	45.8	0.3	-	-	-	60.3	45.8	0.3	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	58.3	48.8	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	59.3	49.8	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	2	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.3	59.6	9.3	9.6	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	K	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	54	44.3	-	-	-	-	50.1	40.5	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	K	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.9	47.4	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	48	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	K	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	48.2	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	3.8	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	K	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	48.4	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	K	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	48.5	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	R	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	-	66.4	56.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	4	R	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	-	66.4	56.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	R	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	-	66.1	56.5	1.1	1.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	R	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	R	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.2	59.6	4.2	4.6	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	4	R	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	6	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.6	35.8	-	-	-	-	42.2	32.4	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50	40.3	-	-	-	-	46.2	36.4	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.2	41.5	-	-	-	-	47.3	37.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.8	43.1	-	-	-	-	48.9	39.3	-	-	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	44.4	-	-	-	-	50.4	40.7	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	47.9	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	48.7	-	-	-	-	54.7	45	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	9	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	48.9	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.5	59	8.5	9.0	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	58.5	8.0	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	8	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	9	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	10	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	57	6.6	7.0	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	11	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	12	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	62	52.4	2.0	2.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	13	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.6	56	5.6	6.0	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	14	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	10	U	15	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	11	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.9	41.3	-	-	-	-	47.1	37.4	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	11	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	49.7	-	-	-	-	55.7	46	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	11	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	50.8	0.5	0.8	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.7	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	13	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	72.6	63	2.6	3.0	2.6	-	68.7	59.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	13	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	13	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	13	H	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69.5	60	-	-	-	-	65.7	56.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	14	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	73.4	63.8	3.4	3.8	3.4	-	69.5	59.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	14	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	73	63.4	8.0	8.4	3.0	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	14	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	3.9	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.9	62.4	1.9	2.4	1.9	-	68	58.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	-	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.9	61.4	5.9	6.4	0.9	-	67	57.5	2.0	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	65.5	56	0.5	1.0	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	68.6	59.1	3.6	4.1	-	-	64.8	55.3	-	0.3	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	E	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	68	58.5	3.0	3.5	-	-	64.2	54.7	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	67.1	57.5	2.1	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	64.8	55.2	-	0.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	64.1	54.6	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	F	6	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	63.6	54	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	G	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.5	62	1.5	2.0	1.5	-	67.6	58.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	K	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.8	62.3	1.8	2.3	1.8	-	67.8	58.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	20	N	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	-	67.5	57.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	23	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	55.4	7.0	5.4	-	-	64	52.4	4.0	2.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	23	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.8	55.7	6.8	5.7	-	-	63.8	52.6	3.8	2.6	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	23	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.2	55.5	6.2	5.5	-	-	63.2	52.4	3.2	2.4	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	24	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	50.2	2.1	0.2	-	-	59.1	47.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	24	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	51.2	2.8	1.2	-	-	59.9	48.2	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	24	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	51.5	3.0	1.5	-	-	60	48.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	24	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	52	3.2	2.0	-	-	60.3	49.1	0.3	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.7	48.1	-	-	-	-	57.7	45	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.3	49	-	-	-	-	58.3	45.9	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.4	49.3	-	-	-	-	58.3	46.3	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.3	49.4	-	-	-	-	58.2	46.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.1	49.5	-	-	-	-	58	46.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61	49.6	-	-	-	-	57.9	46.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	25	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.9	49.9	-	-	-	-	57.8	46.7	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.3	46.9	-	-	-	-	57.3	43.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.7	47.7	-	-	-	-	57.6	44.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.9	48.2	-	-	-	-	57.8	45.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.8	48.3	-	-	-	-	57.7	45.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.5	48.3	-	-	-	-	57.4	45.1	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.2	48.2	-	-	-	-	57.1	45	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	26	E	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.1	48.4	-	-	-	-	57	45.2	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	27	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	53.7	42.5	-	-	-	-	50.3	39.1	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	27	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	57.3	45.8	-	-	-	-	54	42.4	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	27	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.4	51.3	0.4	-	-	-	62.4	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	29	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	74	64.4	9.0	9.4	4.0	-	70	60.4	5.0	5.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	29	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	74.4	64.8	9.4	9.8	4.4	-	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	29	I	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	73.6	64	8.6	9.0	3.6	-	69.6	60	4.6	5.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	29	I	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	30	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.8	56.3	2.8	1.3	-	-	64.7	53.1	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	30	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66.6	55.1	1.6	0.1	-	-	63.5	51.9	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	30	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60	50	-	-	-	-	56.3	46.2	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	30	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61	51.1	-	-	-	-	57.3	47.3	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	30	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.1	52.2	-	-	-	-	58.4	48.4	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	31	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	52.7	5.9	2.7	-	-	62.8	49.6	2.8	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	31	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	52.5	5.3	2.5	-	-	62.3	49.3	2.3	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	31	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.8	4.4	1.8	-	-	61.3	48.6	1.3	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	32	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.3	40.4	-	-	-	-	51.3	37.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	32	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.2	41.2	-	-	-	-	50.1	38	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	32	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.1	42	-	-	-	-	51	38.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	32	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	43.1	-	-	-	-	51.6	39.8	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	32	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.2	46.5	-	-	-	-	53.8	43	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	37	AA	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.9	54.4	-	-	-	-	60.9	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	37	AA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	55.6	5.3	5.6	-	-	62.3	52.6	2.3	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	37	AA	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.4	55.7	5.4	5.7	-	-	62.4	52.7	2.4	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	37	AB	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61	50.4	-	-	-	-	58	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	39	N	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	58.5	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	39	N	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	39	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	49.3	-	-	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	39	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	41	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	48.9	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	44	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.9	39.5	-	-	-	-	51.1	38	-	-	-	-	0.8	1.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	50	K	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.5	46.3	-	-	-	-	60.1	45.7	-	-	-	-	0.4	0.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	50	K	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.5	46.3	-	-	-	-	60	45.6	-	-	-	-	0.5	0.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	50	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60	45.8	-	-	-	-	59.4	45.1	-	-	-	-	0.6	0.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	50	K	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.3	45.3	-	-	-	-	58.7	44.4	-	-	-	-	0.6	0.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	50	K	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	45.1	-	-	-	-	58	43.9	-	-	-	-	0.7	1.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	50	K	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.3	45.2	-	-	-	-	57.4	43.7	-	-	-	-	0.9	1.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	55	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	45.6	-	-	-	-	58.8	44.6	-	-	-	-	0.7	1.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	55	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	45.6	-	-	-	-	58.5	44.3	-	-	-	-	0.8	1.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	55	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.9	45.5	-	-	-	-	57.9	44	-	-	-	-	1.0	1.5	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	55	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	45.3	-	-	-	-	57.3	43.6	-	-	-	-	1.2	1.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	55	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	45.1	-	-	-	-	56.8	43.2	-	-	-	-	1.2	1.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	55	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	44.9	-	-	-	-	56.3	42.9	-	-	-	-	1.4	2.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	58	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.5	43.2	-	-	-	-	53.9	40.6	-	-	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	58	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	44.4	-	-	-	-	55	41.7	-	-	-	-	2.6	2.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	58	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	45	-	-	-	-	55.5	42.2	-	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	59	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	59	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	59	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	59	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	59	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	59	F	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	60	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	66.1	52.7	1.1	-	-	-	63.3	49.9	-	-	-	-	2.8	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	60	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	51.1	4.4	1.1	-	-	61.7	48.3	1.7	-	-	-	2.7	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	60	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	49.5	2.8	-	-	-	60.2	46.9	0.2	-	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	61	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.4	0.8	-	-	-	60.6	46	0.6	-	-	-	0.2	0.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	61	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.3	46	0.3	-	-	-	60.1	45.6	0.1	-	-	-	0.2	0.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	62	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	48.4	0.8	-	-	-	57.8	45.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	62	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	49	1.0	-	-	-	58.1	46	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	62	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	48.6	0.6	-	-	-	57.6	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.6	58	7.6	8.0	-	-	64.6	55	4.6	5.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.8	57.1	6.8	7.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	56	5.6	6.0	-	-	62.6	53	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	56	5.6	6.0	-	-	62.6	53	2.6	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.6	52	1.6	2.0	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.8	38.1	-	-	-	-	44.5	34.7	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53	43.3	-	-	-	-	49.7	39.9	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	45.1	-	-	-	-	51.4	41.6	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.2	46.5	-	-	-	-	52.7	42.9	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	64	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.3	48.6	-	-	-	-	54.6	44.9	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	56.1	46.6	-	-	-	-	52.2	42.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.5	42.7	-	-	-	-	48.9	39.1	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.6	47.9	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	56.6	46.9	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	51	0.6	1.0	-	-	56.8	47.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	51	0.6	1.0	-	-	56.8	47.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	C	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.6	58	7.6	8.0	-	-	63.7	54	3.7	4.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	C	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	C	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	63.3	53.6	3.3	3.6	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	67	C	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67	57.4	7.0	7.4	-	-	63.1	53.4	3.1	3.4	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	67	C	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.6	57	6.6	7.0	-	-	62.7	53	2.7	3.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	56.6	46.8	-	-	-	-	52.7	42.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	57.6	47.7	-	-	-	-	53.8	43.8	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	58.1	48.2	-	-	-	-	54.3	44.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	58.7	48.8	-	-	-	-	54.9	44.9	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.2	49.4	-	-	-	-	55.4	45.5	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.6	49.8	-	-	-	-	55.8	45.9	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	69	B	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.9	49.9	-	-	-	-	56.1	46	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	67.5	58	7.5	8.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.9	54.4	-	-	-	-	60.9	51.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	76	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	77	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.1	56.8	9.1	6.8	-	-	66.1	53.8	6.1	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	77	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	55.2	7.4	5.2	-	-	64.4	52.2	4.4	2.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	78	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	52.4	2.3	2.4	-	-	59.3	49.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	78	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	60.7	50.9	-	-	-	-	57.7	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	80	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.1	38.9	-	-	-	-	46	35.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	80	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.1	42.3	-	-	-	-	49.1	39.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	80	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.5	44.7	-	-	-	-	51.5	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	81	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.4	39.2	-	-	-	-	46.3	36.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	81	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.8	40.7	-	-	-	-	47.7	37.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	81	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	44.8	-	-	-	-	51.9	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	82	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68	54.7	8.0	4.7	-	-	65	51.7	5.0	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	82	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67	53.8	7.0	3.8	-	-	64	50.8	4.0	0.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	82	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.7	52.5	5.7	2.5	-	-	62.7	49.5	2.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	82	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.6	51.4	4.6	1.4	-	-	61.6	48.4	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	82	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	50.6	3.6	0.6	-	-	60.6	47.6	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	83	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	47.9	1.3	-	-	-	58.3	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	83	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	47.5	0.8	-	-	-	57.8	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	83	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.8	46.6	-	-	-	-	56.8	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	88	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	56	46.1	-	-	-	-	53	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	88	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	88	E	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	57.3	47.7	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	88	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	68	58.4	3.0	3.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	88	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	70.7	61	5.7	6.0	0.7	-	67.6	58	2.6	3.0	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.8	46.3	-	-	-	-	58.1	44.9	-	-	-	-	0.7	1.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.2	47.3	0.2	-	-	-	59.6	45.9	-	-	-	-	0.6	1.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68	58.5	8.0	8.5	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.8	55.1	4.8	5.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	K	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	57	6.6	7.0	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	93	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	94	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	94	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	94	E	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	68.6	59	3.6	4.0	-	-	64.7	55	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	95	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	50.7	5.2	0.7	-	-	62.2	47.7	2.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	95	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.8	50.3	4.8	0.3	-	-	61.8	47.3	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	95	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	49.4	3.8	-	-	-	60.8	46.4	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	95	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.9	48.5	2.9	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	100	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	54.8	45.2	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	100	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	58.9	49.3	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	100	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	59.9	50.4	-	0.4	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	100	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	101	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.2	60.4	10.2	10.4	0.2	-	66.4	56.4	6.4	6.4	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	101	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.5	60.6	10.5	10.6	0.5	-	66.6	56.7	6.6	6.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	101	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.2	60.3	10.2	10.3	0.2	-	66.3	56.4	6.3	6.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	101	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.4	59.5	9.4	9.5	-	-	65.6	55.6	5.6	5.6	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	74.8	65.2	14.8	15.2	4.8	0.2	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	74.2	64.6	14.2	14.6	4.2	-	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	72.9	63.3	12.9	13.3	2.9	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	G	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	G	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	72	62.4	12.0	12.4	2.0	-	68	58.4	8.0	8.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	G	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	-	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	102	G	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	104	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	104	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.3	44.6	-	-	-	-	50.5	40.7	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	104	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.9	47.2	-	-	-	-	53.2	43.3	-	-	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	104	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.7	48	-	-	-	-	54.1	44.1	-	-	-	-	3.6	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	104	V	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	48.2	-	-	-	-	54.1	44.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	105	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.4	34.5	-	-	-	-	40.6	30.6	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	105	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.9	35	-	-	-	-	41.1	31.2	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	105	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.1	38.4	-	-	-	-	44.3	34.5	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	106	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.1	36.3	-	-	-	-	42.4	32.5	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	106	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.9	40.2	-	-	-	-	46.1	36.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	107	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.7	34.8	-	-	-	-	40.9	30.9	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	107	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.3	35.4	-	-	-	-	41.5	31.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	107	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.8	37	-	-	-	-	43	33.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	107	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.6	39.9	-	-	-	-	45.8	36	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	108	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	53.5	43.8	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	109	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	46.4	36.3	-	-	-	-	42.7	32.4	-	-	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	109	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	47.5	37.2	-	-	-	-	43.8	33.4	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	109	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	48.7	38.3	-	-	-	-	45.1	34.5	-	-	-	-	3.6	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	110	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	46.7	36.9	-	-	-	-	42.9	33	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	110	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	47.3	37.5	-	-	-	-	43.5	33.6	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	112	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	47.4	37.5	-	-	-	-	43.6	33.6	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	112	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	49.8	40.1	-	-	-	-	46	36.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	112	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	47	37.2	-	-	-	-	43.1	33.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	112	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	48	38.2	-	-	-	-	44.1	34.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	113	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	49.5	39.8	-	-	-	-	45.6	35.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	113	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	51.3	41.7	-	-	-	-	47.4	37.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	113	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	54.7	45.1	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	115	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	47.1	37.4	-	-	-	-	43.3	33.5	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	115	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	49.6	40	-	-	-	-	45.7	36	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	115	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	54.8	45.2	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	116	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	53.9	44.3	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	116	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	57.5	47.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	117	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	59.3	49.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	118	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	48.6	38.8	-	-	-	-	44.7	34.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	118	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	55.5	45.8	-	-	-	-	51.5	41.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	118	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.1	48.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	118	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	54.1	44.5	-	-	-	-	50.2	40.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	119	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	47.7	38	-	-	-	-	43.9	34.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	119	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	50.5	40.9	-	-	-	-	46.6	36.9	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	119	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	55.2	45.5	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	120	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	47.6	37.9	-	-	-	-	43.8	34	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	120	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	50.9	41.2	-	-	-	-	46.9	37.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	120	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	56.2	46.6	-	-	-	-	52.2	42.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	121	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	55.9	46.3	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	121	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	57.8	48.2	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	122	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	56.4	46.9	-	-	-	-	52.4	42.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	122	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	57.7	48.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	122	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	58.4	48.9	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	123	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	57.9	48.4	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	123	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	60	50.5	-	0.5	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	123	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	123	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	124	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	59.9	50.4	-	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	124	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66	56.5	6.0	6.5	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	124	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	125	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	125	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	125	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	125	H	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	125	H	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.4	38.7	-	-	-	-	44.6	34.8	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	127	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.2	37.4	-	-	-	-	43.5	33.6	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	127	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.6	35.8	-	-	-	-	41.9	32	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	128	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.5	35.7	-	-	-	-	41.8	31.9	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	128	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.8	36.1	-	-	-	-	42	32.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	128	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.3	39.7	-	-	-	-	45.4	35.7	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	128	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.8	42.2	-	-	-	-	47.9	38.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.6	47	-	-	-	-	52.8	43.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	130	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.7	48.1	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	130	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	48.2	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	131	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.9	44.3	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	132	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	45.3	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	132	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	49.6	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	132	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	51	0.5	1.0	-	-	56.6	47	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	132	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.9	50.4	-	0.4	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	133	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	133	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	133	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70	60.5	10.0	10.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	133	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	63.7	54.2	-	-	-	-	59.7	50.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	133	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	133	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	134	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	66	56.5	6.0	6.5	-	-	62	52.5	2.0	2.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	134	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	135	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.7	44.2	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	135	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	49	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	135	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	50.4	-	0.4	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	135	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	51.1	0.6	1.1	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	139	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	57.7	48.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	139	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.4	48.8	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	140	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SE	72.5	63	7.5	8.0	2.5	-	68.5	59	3.5	4.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	140	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	140	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	141	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	59.2	49.7	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	141	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	62	52.5	2.0	2.5	-	-	58	48.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	142	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	142	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	142	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	73.1	63.6	13.1	13.6	3.1	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	143	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SE	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	143	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	-	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	143	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	143	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	147	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.5	37.6	-	-	-	-	43.9	33.8	-	-	-	-	3.6	3.8	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	151	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	151	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	152	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	153	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	64.9	55.3	-	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	153	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	153	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	153	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	153	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	153	D	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	59.6	50	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	156	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	156	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	48.1	-	-	-	-	53.6	44.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	156	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	54	3.5	4.0	-	-	59.5	50	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	158	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	47	-	-	-	-	53.7	44	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	158	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	47.4	-	-	-	-	54.1	44.4	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	160	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	69.8	60.3	4.8	5.3	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	160	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	66.5	57	6.5	7.0	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	160	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	160	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	70	59.9	5.0	4.9	-	-	66.3	56	1.3	1.0	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.3	60.2	10.3	10.2	0.3	-	66.5	56.3	6.5	6.3	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.1	60.2	10.1	10.2	0.1	-	66.3	56.3	6.3	6.3	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	69.9	60	9.9	10.0	-	-	66	56.1	6.0	6.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	69.8	58.9	4.8	3.9	-	-	66.3	55.2	1.3	0.2	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	D	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	56.7	46.6	-	-	-	-	53	42.7	-	-	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60	50.2	-	0.2	-	-	56.2	46.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	E	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	54	44.3	-	-	-	-	50.1	40.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	E	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	56.7	47.1	-	-	-	-	52.9	43.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	162	P	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	57.3	47.7	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.7	45.9	-	-	-	-	56.7	42.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	46.8	-	-	-	-	56.9	43.4	-	-	-	-	3.1	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	47.1	-	-	-	-	56.9	43.7	-	-	-	-	3.1	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.7	47	-	-	-	-	56.6	43.6	-	-	-	-	3.1	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	46.9	-	-	-	-	56.2	43.4	-	-	-	-	3.2	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.1	46.9	-	-	-	-	55.9	43.4	-	-	-	-	3.2	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	163	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	52.2	38.5	-	-	-	-	49.1	35.3	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	166	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.8	37.2	-	-	-	-	48.9	35.4	-	-	-	-	0.9	1.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	166	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	46.1	-	-	-	-	59.1	45	-	-	-	-	0.4	1.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	166	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	46.8	-	-	-	-	59	45.3	-	-	-	-	0.7	1.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	166	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	47.6	-	-	-	-	58.7	45.6	-	-	-	-	1.0	2.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	166	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	48.4	-	-	-	-	58.4	45.9	-	-	-	-	1.5	2.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	175	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	176	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	47.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	176	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	56.2	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	176	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.8	42.1	-	-	-	-	48	38.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	176	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	42.7	-	-	-	-	48.5	38.7	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	176	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.1	46.4	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	176	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	49.7	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	178	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	74.1	64.6	14.1	14.6	4.1	-	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	178	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.8	63.3	12.8	13.3	2.8	-	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	179	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	44.7	-	-	-	-	58.4	44	-	-	-	-	0.2	0.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	179	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	45.9	-	-	-	-	58.2	44.4	-	-	-	-	0.7	1.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	179	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	46.2	-	-	-	-	58.1	44.5	-	-	-	-	0.7	1.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	179	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.6	46.2	-	-	-	-	57.6	44.2	-	-	-	-	1.0	2.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	179	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.3	46.2	-	-	-	-	57.2	44.1	-	-	-	-	1.1	2.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	183	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.4	44.4	-	-	-	-	55.3	42.2	-	-	-	-	1.1	2.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	183	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	-	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	183	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	184	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.8	39.5	-	-	-	-	46.9	36	-	-	-	-	2.9	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	185	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	46.7	1.1	-	-	-	61.1	46.5	1.1	-	-	-	-	0.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	185	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	45.8	-	-	-	-	59.9	45.4	-	-	-	-	0.1	0.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	185	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.9	45	-	-	-	-	58.7	44.4	-	-	-	-	0.2	0.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	185	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	44.4	-	-	-	-	57.8	43.6	-	-	-	-	0.3	0.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	191	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60	50.3	-	0.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	191	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	200	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	200	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	58.4	8.0	8.4	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	200	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	202	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.2	57.6	8.2	7.6	-	-	65.2	54.6	5.2	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	202	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.8	57.3	7.8	7.3	-	-	64.8	54.3	4.8	4.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	202	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.2	56.7	7.2	6.7	-	-	64.1	53.7	4.1	3.7	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	202	C	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.5	56	6.5	6.0	-	-	63.5	53	3.5	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	206	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.5	62	11.5	12.0	1.5	-	67.6	58	7.6	8.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	206	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	206	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	67	57.4	7.0	7.4	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	206	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	206	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	207	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	207	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	207	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.6	55.9	5.6	5.9	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	207	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	207	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	207	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	211	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.5	56.8	6.5	6.8	-	-	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	211	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.7	57	6.7	7.0	-	-	63.6	53.9	3.6	3.9	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	211	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.4	56.7	6.4	6.7	-	-	63.4	53.7	3.4	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	213	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	56.6	7.0	6.6	-	-	64	53.6	4.0	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	213	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	56.5	6.9	6.5	-	-	63.8	53.5	3.8	3.5	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	214	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	71.8	62.3	6.8	7.3	1.8	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	214	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	71.8	62.3	11.8	12.3	1.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	214	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	214	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	215	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	215	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	215	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	72	62.5	12.0	12.5	2.0	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	216	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58	48.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	216	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60	50.5	-	0.5	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	220	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	50.6	4.4	0.6	-	-	61.4	47.6	1.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	220	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	50.3	4.0	0.3	-	-	61	47.3	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	220	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49.7	3.4	-	-	-	60.4	46.7	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	220	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	49	2.6	-	-	-	59.6	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	239	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	50.4	3.0	0.4	-	-	60	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	239	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	50.3	2.9	0.3	-	-	59.9	47.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	241	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	49.2	1.9	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	241	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	49.2	1.8	-	-	-	58.8	46.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	241	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	45.2	-	-	-	-	54.8	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	241	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	49	1.7	-	-	-	58.7	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.6	40	-	-	-	-	49.6	37	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	51.5	4.2	1.5	-	-	61.2	48.5	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.9	39.6	-	-	-	-	48.8	36.4	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.6	45.1	-	-	-	-	54.5	42	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	47.6	0.1	-	-	-	57	44.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.4	41.6	-	-	-	-	50.3	38.3	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	47.3	-	-	-	-	56.6	44.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	242	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52	39.8	-	-	-	-	48.9	36.6	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	242	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	46	-	-	-	-	55.4	42.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	245	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	51.5	4.2	1.5	-	-	61.2	48.5	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	246	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	48.7	1.1	-	-	-	58	45.7	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	246	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	53	5.4	3.0	-	-	62.4	50	2.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	247	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	247	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.6	60	9.6	10.0	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	250	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	250	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	250	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	253	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	253	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	255	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	52	3.9	2.0	-	-	60.8	48.8	0.8	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	255	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	52	3.7	2.0	-	-	60.6	48.7	0.6	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	255	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	52.1	3.6	2.1	-	-	60.4	48.7	0.4	-	-	-	3.2	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	255	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	52.5	3.7	2.5	-	-	60.4	49	0.4	-	-	-	3.3	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	257	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	52	1.6	2.0	-	-	57.6	48	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	257	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	261	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	59.2	49.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	261	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	262	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	50.1	-	0.1	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	262	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	59.1	49.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	262	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	294	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.9	4.1	0.9	-	-	61.1	47.9	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	294	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.3	50.1	3.3	0.1	-	-	60.3	47.1	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	294	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	49.2	2.4	-	-	-	59.4	46.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	295	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	47.2	0.5	-	-	-	57.5	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	295	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	47.9	1.1	-	-	-	58.1	44.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	325	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.4	41	-	-	-	-	52.4	38	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	332	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	50.7	5.0	0.7	-	-	62	47.7	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	332	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	48.9	3.2	-	-	-	60.2	45.9	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	335	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	51.5	5.9	1.5	-	-	62.9	48.5	2.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	335	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	50.5	4.9	0.5	-	-	61.9	47.5	1.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	335	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	49.1	3.4	-	-	-	60.4	46.1	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	340	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	52	40.2	-	-	-	-	48.8	37	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	340	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.1	45.6	-	-	-	-	52.5	41.9	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	340	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.6	46.1	-	-	-	-	53	42.4	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	340	J	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	53.9	44.2	-	-	-	-	50.9	41.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	341	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	58.2	8.0	8.2	-	-	65	55.2	5.0	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	341	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58	7.8	8.0	-	-	64.8	55	4.8	5.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	341	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	57.4	7.2	7.4	-	-	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	341	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.4	56.7	6.4	6.7	-	-	63.4	53.7	3.4	3.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	341	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	56	5.8	6.0	-	-	62.7	53	2.7	3.0	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.3	58.5	3.3	3.5	-	-	65.3	55.5	0.3	0.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68	58.2	8.0	8.2	-	-	65	55.2	5.0	5.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	64.3	54.5	4.3	4.5	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.6	56.8	6.6	6.8	-	-	63.6	53.8	3.6	3.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	56.1	5.9	6.1	-	-	62.9	53.1	2.9	3.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	55.4	5.3	5.4	-	-	62.2	52.4	2.2	2.4	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	343	E	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	54.8	4.7	4.8	-	-	61.6	51.8	1.6	1.8	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	344	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.7	35.8	-	-	-	-	42.4	32.4	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.4	40.6	-	-	-	-	47.2	37.5	-	-	-	-	3.2	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	345	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.2	37.3	-	-	-	-	44	34.1	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	345	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.4	41.7	-	-	-	-	48.3	38.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	349	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.7	46.7	-	-	-	-	53.6	43.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	349	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	47	-	-	-	-	54	44	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	349	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.1	-	-	-	-	54.1	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	349	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.3	47.2	-	-	-	-	54.3	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	350	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66.8	56.3	1.8	1.3	-	-	63.8	53.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	350	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.7	56.2	6.7	6.2	-	-	63.7	53.2	3.7	3.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	350	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.1	55.7	6.1	5.7	-	-	63.1	52.7	3.1	2.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	350	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	55.1	5.5	5.1	-	-	62.5	52.1	2.5	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	350	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	54.5	4.9	4.5	-	-	61.9	51.5	1.9	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	350	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	54	4.4	4.0	-	-	61.4	51	1.4	1.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	350	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	53.3	3.7	3.3	-	-	60.7	50.3	0.7	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	351	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	351	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	353	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	353	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	362	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.8	51.5	5.8	1.5	-	-	62.8	48.5	2.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	362	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	50	4.3	-	-	-	61.3	47	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	362	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	48.3	2.4	-	-	-	59.3	45.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	362	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	50.2	4.1	0.2	-	-	61.1	47.2	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	363	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	49	3.1	-	-	-	60.1	45.9	0.1	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	363	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	49	2.9	-	-	-	59.9	45.9	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	365	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.3	62.6	7.3	7.6	2.3	-	68.3	58.7	3.3	3.7	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	365	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	67.9	58.2	2.9	3.2	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	365	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.1	61.4	6.1	6.4	1.1	-	67.2	57.5	2.2	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	365	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	70	60.4	5.0	5.4	-	-	66.1	56.4	1.1	1.4	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	366	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.1	49.5	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	368	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	51.4	0.9	1.4	-	-	58	48.4	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	368	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.5	42.9	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	368	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.6	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	368	K	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	51	0.5	1.0	-	-	57.5	48	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	369	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	65.3	54.7	5.3	4.7	-	-	62.3	51.7	2.3	1.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	369	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	65.4	54.8	5.4	4.8	-	-	62.4	51.8	2.4	1.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	369	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	65.2	54.5	5.2	4.5	-	-	62.2	51.5	2.2	1.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	370	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	45.6	-	-	-	-	52.2	41.8	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	370	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	48.2	-	-	-	-	54.7	44.3	-	-	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	370	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	49.6	-	-	-	-	56	45.7	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	380	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	73.5	64	13.5	14.0	3.5	-	69.5	60	9.5	10.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	380	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	73.1	63.6	13.1	13.6	3.1	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	383	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	56.7	47	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	385	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70	60.5	10.0	10.5	-	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	385	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	394	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	394	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	394	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	394	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	-	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	48.6	-	-	-	-	56	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	50.4	0.5	0.4	-	-	57.5	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	395	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	54.6	44.5	-	-	-	-	51.6	41.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69	59.4	4.0	4.4	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	65.5	55.9	0.5	0.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.2	55.5	0.2	0.5	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	68.7	59.1	3.7	4.1	-	-	64.8	55.1	-	0.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	396	G	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	399	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	399	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.5	8.2	8.5	-	-	65.2	55.5	5.2	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	400	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	400	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	403	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	404	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	404	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	405	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68	58.4	8.0	8.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	405	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	405	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	405	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.8	53.1	2.8	3.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	405	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66	56.4	6.0	6.4	-	-	62	52.4	2.0	2.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	49.9	2.1	-	-	-	59.1	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	50.1	2.1	0.1	-	-	59.2	47.1	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	50	1.9	-	-	-	59	47	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	49.8	1.6	-	-	-	58.7	46.8	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	49.5	1.2	-	-	-	58.3	46.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	49.3	0.9	-	-	-	58	46.3	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	406	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	49	0.5	-	-	-	57.7	46.1	-	-	-	-	2.8	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	408	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.5	7.0	7.5	-	-	63	53.5	3.0	3.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69	59.5	9.0	9.5	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	411	F	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	413	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.6	49	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	413	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.7	50.1	-	0.1	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	413	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	50.4	-	0.4	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	413	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	413	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	415	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	50.5	4.5	0.5	-	-	61.5	47.5	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	415	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	50.1	4.1	0.1	-	-	61.1	47.1	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	-	67.2	57.6	2.2	2.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70	60.5	10.0	10.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	59.4	9.0	9.4	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	416	H	8	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68	58.4	8.0	8.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	417	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	73.4	63.8	13.4	13.8	3.4	-	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	424	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	52	1.5	2.0	-	-	57.5	48	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	424	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	426	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	53.5	43.8	-	-	-	-	49.6	39.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	426	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	45.8	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	426	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	46.7	-	-	-	-	52.4	42.7	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.8	36	-	-	-	-	43.7	32.8	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.6	36.9	-	-	-	-	44.5	33.7	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	427	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.1	38.6	-	-	-	-	46	35.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	427	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.7	43.6	-	-	-	-	50.6	40.6	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	427	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.6	46.7	-	-	-	-	53.6	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	430	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	68.6	58.9	8.6	8.9	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	430	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	70.2	59.9	10.2	9.9	0.2	-	66.5	56.1	6.5	6.1	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	432	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	432	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.6	60	9.6	10.0	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	432	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.6	59.9	9.6	9.9	-	-	65.6	55.9	5.6	5.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	432	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	437	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.1	44.6	-	-	-	-	50.2	40.6	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	437	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.8	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	442	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	45.1	-	-	-	-	50.6	41.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	442	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.3	48.7	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.7	57.1	7.7	7.1	-	-	64.7	54.1	4.7	4.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	67.5	56.9	7.5	6.9	-	-	64.5	53.9	4.5	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.9	56.3	6.9	6.3	-	-	63.9	53.3	3.9	3.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66.1	55.6	6.1	5.6	-	-	63.1	52.6	3.1	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	65.5	54.9	5.5	4.9	-	-	62.5	51.9	2.5	1.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.8	54.3	4.8	4.3	-	-	61.8	51.2	1.8	1.2	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	447	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	64.2	53.7	4.2	3.7	-	-	61.2	50.7	1.2	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	55.6	9.0	5.6	-	-	66	52.6	6.0	2.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	53.7	7.1	3.7	-	-	64.1	50.7	4.1	0.7	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	449	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	55	8.4	5.0	-	-	65.4	52	5.4	2.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68	54.6	8.0	4.6	-	-	65	51.6	5.0	1.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	449	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.5	53.1	6.5	3.1	-	-	63.5	50.1	3.5	0.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	453	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	45.1	-	-	-	-	57.2	43.8	-	-	-	-	0.6	1.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	453	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	46.1	-	-	-	-	57.5	44.4	-	-	-	-	0.9	1.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	455	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	54.2	6.4	4.2	-	-	63.3	51.1	3.3	1.1	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	52	1.5	2.0	-	-	57.5	48	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	461	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	463	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45	-	-	-	-	56.4	41.9	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	463	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	44.9	-	-	-	-	56.4	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	463	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	44.6	-	-	-	-	56	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	463	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	44.2	-	-	-	-	55.5	41.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	463	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	43.8	-	-	-	-	55	40.7	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	463	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	43.5	-	-	-	-	54.5	40.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	466	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	467	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	470	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	44.7	-	-	-	-	55.9	42.9	-	-	-	-	0.9	1.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	45.2	-	-	-	-	56.2	43.3	-	-	-	-	1.0	1.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	471	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.8	40.4	-	-	-	-	53.4	39.3	-	-	-	-	0.4	1.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	471	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.5	41.1	-	-	-	-	54.1	40	-	-	-	-	0.4	1.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	471	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	41.5	-	-	-	-	53.8	40	-	-	-	-	0.6	1.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	472	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.8	48.8	2.8	-	-	-	59.8	45.7	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	472	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	48.3	2.2	-	-	-	59.1	45.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	473	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	44.7	-	-	-	-	56.2	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	473	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	44.6	-	-	-	-	56.1	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	473	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	44.3	-	-	-	-	55.8	41.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	474	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.6	45.8	-	-	-	-	56.5	43.7	-	-	-	-	1.1	2.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	474	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	46.3	-	-	-	-	56.5	44	-	-	-	-	1.3	2.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	474	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	46.8	-	-	-	-	56.4	44.2	-	-	-	-	1.6	2.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	474	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	47.3	-	-	-	-	56.2	44.4	-	-	-	-	1.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	474	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	48.1	-	-	-	-	56.4	45	-	-	-	-	2.3	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	48.5	-	-	-	-	57.6	45.7	-	-	-	-	1.8	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	476	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	48.7	-	-	-	-	57.5	45.8	-	-	-	-	2.0	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	476	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	49	-	-	-	-	57.3	45.9	-	-	-	-	2.3	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	479	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	482	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.1	38.7	-	-	-	-	48.1	35.6	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	482	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.9	46.3	-	-	-	-	55.9	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	482	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	47.4	-	-	-	-	57	44.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	483	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	47.6	0.3	-	-	-	57.3	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	51.6	4.3	1.6	-	-	61.3	48.6	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	483	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	51.5	4.1	1.5	-	-	61.1	48.5	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	483	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	50.8	3.4	0.8	-	-	60.4	47.7	0.4	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	51.1	3.8	1.1	-	-	60.7	47.9	0.7	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	51.1	3.5	1.1	-	-	60.3	47.8	0.3	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	51.1	3.1	1.1	-	-	59.9	47.7	-	-	-	-	3.2	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.9	51.2	2.9	1.2	-	-	59.6	47.7	-	-	-	-	3.3	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	51.4	2.7	1.4	-	-	59.3	47.8	-	-	-	-	3.4	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	51.5	2.5	1.5	-	-	59.1	47.9	-	-	-	-	3.4	3.6	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	484	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	51.3	2.2	1.3	-	-	58.8	47.6	-	-	-	-	3.4	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	40.9	-	-	-	-	51.8	37.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.7	40.7	-	-	-	-	51.6	37.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.5	40.6	-	-	-	-	51.4	37.5	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.2	40.3	-	-	-	-	51.1	37.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.5	39.8	-	-	-	-	50.5	36.7	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	484	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.9	40.1	-	-	-	-	50.9	37.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	485	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.6	48.1	0.6	-	-	-	57.5	45	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	486	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	486	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	486	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	487	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	48.3	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	487	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	487	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	55.4	5.0	5.4	-	-	61	51.4	1.0	1.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	488	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	488	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	488	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	46.1	0.2	-	-	-	57.3	43.1	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	46.3	0.4	-	-	-	57.4	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	46	-	-	-	-	57.1	43	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	45.6	-	-	-	-	56.6	42.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	45.1	-	-	-	-	56	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	44.6	-	-	-	-	55.5	41.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	490	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	44.2	-	-	-	-	55	41.3	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	493	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.1	45.7	0.1	-	-	-	57.1	42.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	493	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	45.6	-	-	-	-	56.9	42.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	493	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	45.2	-	-	-	-	56.4	42.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	494	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	43.3	31.5	-	-	-	-	41	28.5	-	-	-	-	2.3	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	50.6	40.7	-	-	-	-	46.9	37	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	54.9	45.3	-	-	-	-	51.1	41.4	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	55.5	45.8	-	-	-	-	51.7	41.9	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	56.1	46.4	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	56.8	47.1	-	-	-	-	53	43.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.1	47.4	-	-	-	-	53.3	43.5	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	495	F	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.7	48	-	-	-	-	53.9	44.1	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50	35.9	-	-	-	-	47	32.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	507	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	51.6	4.7	1.6	-	-	61.7	48.6	1.7	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	507	N	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.4	42.3	-	-	-	-	52.4	39.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	507	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	50.2	3.4	0.2	-	-	60.4	47.2	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	507	P	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	47.2	0.4	-	-	-	57.4	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	513	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	46.1	-	-	-	-	56.3	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	517	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.3	48.1	1.3	-	-	-	58.3	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	517	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	48.3	1.5	-	-	-	58.5	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	519	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.1	50.9	4.1	0.9	-	-	61.1	47.9	1.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	520	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.3	51.2	4.3	1.2	-	-	61.3	48.2	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	521	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	51.4	4.6	1.4	-	-	61.6	48.4	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	521	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	50.7	3.9	0.7	-	-	60.9	47.7	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	522	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.5	50.3	3.5	0.3	-	-	60.5	47.3	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	523	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	46.4	0.1	-	-	-	57.5	43.8	-	-	-	-	2.6	2.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	525	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.7	49	2.7	-	-	-	59.7	46	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	525	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	48.3	2.0	-	-	-	59	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	526	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	49.9	3.6	-	-	-	60.6	46.9	0.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	526	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	49.6	3.4	-	-	-	60.4	46.6	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	526	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.9	2.6	-	-	-	59.6	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	528	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.8	50.1	3.8	0.1	-	-	60.8	47.1	0.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	528	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.3	49.6	3.3	-	-	-	60.3	46.6	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	528	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.6	48.8	2.6	-	-	-	59.6	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	529	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.2	50.4	4.2	0.4	-	-	61.2	47.4	1.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	530	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	51.5	5.3	1.5	-	-	62.3	48.5	2.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	530	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	50.8	4.6	0.8	-	-	61.6	47.8	1.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	539	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.7	41	-	-	-	-	51.8	38	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	540	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.1	46.8	1.1	-	-	-	58.1	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	542	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.1	34.1	-	-	-	-	45.2	31.2	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	543	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	50.4	4.8	0.4	-	-	61.8	47.4	1.8	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	544	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	45.6	-	-	-	-	57	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	544	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	45.9	0.3	-	-	-	57.3	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	550	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	50.6	5.0	0.6	-	-	62	47.6	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	551	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.9	49.5	3.9	-	-	-	60.9	46.5	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	581	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.6	34.8	-	-	-	-	48.5	34.6	-	-	-	-	0.1	0.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	581	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	43.3	-	-	-	-	57.2	43.3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
VIGANELLO	582	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	47.6	1.5	-	-	-	61.4	47.5	1.4	-	-	-	0.1	0.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	585	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.8	33.6	-	-	-	-	44.3	30.9	-	-	-	-	2.5	2.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	632	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.9	48.5	2.9	-	-	-	59.9	45.6	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	632	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.5	41.6	-	-	-	-	52.6	38.7	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	638	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62	47.6	2.0	-	-	-	58.9	44.6	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	639	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	48.1	2.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	639	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	47.8	2.2	-	-	-	59.2	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	639	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.5	47.2	1.5	-	-	-	58.5	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	640	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	50.8	3.4	0.8	-	-	60.4	47.8	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	640	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.1	45.4	-	-	-	-	55.1	42.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	640	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	47.2	-	-	-	-	56.8	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	643	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	50	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	643	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	51.6	4.3	1.6	-	-	61.3	48.6	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	649	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	60.4	45.9	-	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	45.9	0.4	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	45.5	-	-	-	-	57	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.3	45	-	-	-	-	56.4	41.9	-	-	-	-	2.9	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	44.5	-	-	-	-	55.8	41.4	-	-	-	-	2.9	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	649	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	44	-	-	-	-	55.2	40.9	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	652	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.2	45.7	0.2	-	-	-	57.2	42.6	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	652	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.3	45.9	0.3	-	-	-	57.3	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	652	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	45.6	-	-	-	-	57	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	655	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	55.9	5.6	5.9	-	-	61.9	52	1.9	2.0	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	655	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	62.4	52.6	2.4	2.6	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	655	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	62.4	52.5	2.4	2.5	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	655	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	62.2	52.3	2.2	2.3	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	656	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	53.1	3.1	3.1	-	-	60	49.4	-	-	-	-	3.1	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	656	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	53.9	3.8	3.9	-	-	60.6	50.2	0.6	0.2	-	-	3.2	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	656	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	54	3.9	4.0	-	-	60.6	50.3	0.6	0.3	-	-	3.3	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	657	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	50.4	0.9	0.4	-	-	58.5	47.2	-	-	-	-	2.4	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	657	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	51.2	1.6	1.2	-	-	59	47.9	-	-	-	-	2.6	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	67.7	56.2	2.7	1.2	-	-	64.4	52.7	-	-	-	-	3.3	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.5	56.6	7.5	6.6	-	-	64.1	52.9	4.1	2.9	-	-	3.4	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	67.2	56.5	7.2	6.5	-	-	63.7	52.8	3.7	2.8	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	66.8	56.3	6.8	6.3	-	-	63.2	52.6	3.2	2.6	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	66.4	56.1	6.4	6.1	-	-	62.8	52.3	2.8	2.3	-	-	3.6	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	66.1	56	6.1	6.0	-	-	62.5	52.1	2.5	2.1	-	-	3.6	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	659	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	65.9	55.8	5.9	5.8	-	-	62.2	52	2.2	2.0	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	660	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	46.2	0.7	-	-	-	57.7	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	660	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	45.8	0.3	-	-	-	57.3	42.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	660	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	45.2	-	-	-	-	56.7	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	660	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	44.6	-	-	-	-	56	41.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	660	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	44.2	-	-	-	-	55.5	41.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	660	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.9	43.7	-	-	-	-	54.9	40.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	661	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	48.9	-	-	-	-	55.7	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	661	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.6	49.7	-	-	-	-	56.6	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	661	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	51.3	1.1	1.3	-	-	58.1	48.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	661	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	52	1.9	2.0	-	-	58.9	49	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	661	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	52.7	2.6	2.7	-	-	59.6	49.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	661	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	52.6	2.5	2.6	-	-	59.5	49.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	662	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	51.5	41.9	-	-	-	-	47.7	37.9	-	-	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	662	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	56.2	46.5	-	-	-	-	52.3	42.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	662	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	56.3	46.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	662	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.5	50.7	0.5	0.7	-	-	56.6	46.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	662	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.7	51	0.7	1.0	-	-	56.9	47	-	-	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	663	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.3	36.5	-	-	-	-	45.2	33.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	663	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.1	37.5	-	-	-	-	46	34.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	663	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51	39.9	-	-	-	-	47.9	36.9	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	663	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	42.7	-	-	-	-	50.4	39.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	663	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.1	46	-	-	-	-	53.1	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	663	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.8	46.7	-	-	-	-	53.8	43.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	664	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	45.7	0.2	-	-	-	57.1	42.6	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	664	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	45.6	-	-	-	-	57	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	665	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	667	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	667	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.9	37	-	-	-	-	43.4	33.3	-	-	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	667	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.2	38.1	-	-	-	-	45.1	34.6	-	-	-	-	3.1	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	670	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	56	46.3	-	-	-	-	52.1	42.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	670	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	675	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	48.9	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	675	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	50.3	-	0.3	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	682	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	49.9	2.6	-	-	-	59.6	46.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	682	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	51.8	4.5	1.8	-	-	61.5	48.8	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	683	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.7	43	-	-	-	-	52.6	40	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	683	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.5	47.8	0.5	-	-	-	57.5	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	686	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.8	38.6	-	-	-	-	49.9	35.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	695	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	45.4	-	-	-	-	52.4	42.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	695	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.7	45.6	-	-	-	-	52.7	42.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	695	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	45.9	-	-	-	-	53	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	696	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.3	47.6	0.3	-	-	-	59.6	45.9	-	-	-	-	0.7	1.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	47.7	0.1	-	-	-	59.3	45.8	-	-	-	-	0.8	1.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	696	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.8	47.7	-	-	-	-	58.7	45.5	-	-	-	-	1.1	2.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	698	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	50.5	37.3	-	-	-	-	47.4	34	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	698	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	51.7	38.2	-	-	-	-	48.6	35	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	707	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	63.9	51.6	-	-	-	-	61.6	48.7	-	-	-	-	2.3	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	707	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.4	52.7	4.4	2.7	-	-	61.8	49.5	1.8	-	-	-	2.6	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	707	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.3	53	4.3	3.0	-	-	61.5	49.7	1.5	-	-	-	2.8	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	707	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.3	53.4	4.3	3.4	-	-	61.3	49.9	1.3	-	-	-	3.0	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	707	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.1	53.4	4.1	3.4	-	-	60.9	49.8	0.9	-	-	-	3.2	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	707	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	49.5	36.7	-	-	-	-	47.2	33.9	-	-	-	-	2.3	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	45.9	-	-	-	-	59.1	45	-	-	-	-	0.3	0.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	46.4	-	-	-	-	59	45.2	-	-	-	-	0.5	1.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.2	46.5	-	-	-	-	58.5	44.9	-	-	-	-	0.7	1.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.9	46.8	-	-	-	-	57.9	44.8	-	-	-	-	1.0	2.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.9	47.3	-	-	-	-	57.5	44.9	-	-	-	-	1.4	2.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	47.4	-	-	-	-	57	44.7	-	-	-	-	1.6	2.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	709	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	47.5	-	-	-	-	56.6	44.7	-	-	-	-	1.9	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	714	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	52.4	4.7	2.4	-	-	61.7	49.3	1.7	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	714	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	52.1	4.3	2.1	-	-	61.3	49	1.3	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	718	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	57.2	47.4	-	-	-	-	53.5	43.6	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	718	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	57.8	47.9	-	-	-	-	54.2	44.2	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	720	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	53.3	43.7	-	-	-	-	49.4	39.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	720	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	54.6	45	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	722	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	60.8	47.4	-	-	-	-	57.9	44.3	-	-	-	-	2.9	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	59.3	45.2	-	-	-	-	58.8	44.6	-	-	-	-	0.5	0.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	47.8	1.0	-	-	-	58.1	44.7	-	-	-	-	2.9	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.3	45.2	-	-	-	-	58.8	44.6	-	-	-	-	0.5	0.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.9	0.8	-	-	-	57.9	44.7	-	-	-	-	2.9	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	44.7	-	-	-	-	58.2	44	-	-	-	-	0.5	0.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.4	47.7	0.4	-	-	-	57.5	44.5	-	-	-	-	2.9	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	44.1	-	-	-	-	57.5	43.4	-	-	-	-	0.5	0.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	47.6	-	-	-	-	57.1	44.3	-	-	-	-	2.9	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	43.7	-	-	-	-	56.8	42.8	-	-	-	-	0.6	0.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	47.4	-	-	-	-	56.7	44.1	-	-	-	-	3.0	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.8	43.1	-	-	-	-	56.2	42.2	-	-	-	-	0.6	0.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	47.4	-	-	-	-	56.5	44.1	-	-	-	-	2.9	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	723	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.2	42.7	-	-	-	-	55.6	41.7	-	-	-	-	0.6	1.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	66.6	57	1.6	2.0	-	-	62.6	53	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.5	59.9	4.5	4.9	-	-	65.6	56	0.6	1.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	64.9	55.3	-	0.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	726	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	-	67.3	57.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	729	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	729	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	737	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	738	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.3	61.3	11.3	11.3	1.3	-	67.4	57.4	7.4	7.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	740	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.3	41.9	-	-	-	-	53.3	38.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	745	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.8	54.8	5.8	4.8	-	-	63.1	51.9	3.1	1.9	-	-	2.7	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	747	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	71	61.4	6.0	6.4	1.0	-	67	57.4	2.0	2.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	747	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	72	62.4	12.0	12.4	2.0	-	68	58.4	8.0	8.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	747	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	749	R	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68	58.5	8.0	8.5	-	-	64	54.5	4.0	4.5	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	749	R	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	753	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	51.3	2.0	1.3	-	-	59.7	48.1	-	-	-	-	2.3	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	753	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	51.3	1.9	1.3	-	-	59.5	48	-	-	-	-	2.4	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	753	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	47.6	-	-	-	-	55.3	44.1	-	-	-	-	2.7	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	754	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	56.6	46.8	-	-	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	754	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	754	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.6	57	6.6	7.0	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	754	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.6	53	2.6	3.0	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.1	45.5	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.3	49.7	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.8	44	-	-	-	-	49.9	40.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	54	3.6	4.0	-	-	59.6	50.1	-	0.1	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	59.6	50	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	E	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	51	0.6	1.0	-	-	56.6	47	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.5	44.8	-	-	-	-	50.5	40.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.3	47.6	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	759	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	52.5	2.0	2.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	767	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	51.6	4.3	1.6	-	-	61.3	48.6	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	768	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	52.6	5.0	2.6	-	-	62	49.6	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	768	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	52.6	4.9	2.6	-	-	61.8	49.5	1.8	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	774	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	48.5	2.9	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	774	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.4	48	2.4	-	-	-	59.4	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	776	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	48.3	-	-	-	-	55.2	45.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	776	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	48.9	-	-	-	-	55.8	45.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	788	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.4	48	2.4	-	-	-	59.4	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	789	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.9	47.9	1.9	-	-	-	58.9	44.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	789	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.9	48.3	1.9	-	-	-	58.9	45.1	-	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	789	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.7	48.6	1.7	-	-	-	58.7	45.4	-	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	789	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	61.4	48.6	1.4	-	-	-	58.3	45.3	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	789	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	60.9	48.3	0.9	-	-	-	57.8	45	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	789	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	60.7	48.4	0.7	-	-	-	57.5	45	-	-	-	-	3.2	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	792	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	59	45	-	-	-	-	58.2	44	-	-	-	-	0.8	1.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	792	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	59.4	45.5	-	-	-	-	58.6	44.4	-	-	-	-	0.8	1.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	792	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	59.4	45.6	-	-	-	-	58.5	44.4	-	-	-	-	0.9	1.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	792	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	59.2	45.5	-	-	-	-	58.2	44.2	-	-	-	-	1.0	1.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	792	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	45.4	-	-	-	-	57.9	44	-	-	-	-	1.0	1.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	794	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	47.9	2.3	-	-	-	59.3	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	794	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.2	47.9	2.2	-	-	-	59.3	44.9	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	794	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	47.6	1.9	-	-	-	58.9	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	794	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.1	47.7	2.1	-	-	-	59.1	44.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	795	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	44.9	-	-	-	-	56.4	41.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	795	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	48.8	3.3	-	-	-	60.3	45.8	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	795	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	48.7	3.1	-	-	-	60.1	45.6	0.1	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	795	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	48.2	2.6	-	-	-	59.6	45.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	797	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.2	44.7	-	-	-	-	56.2	41.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	797	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	50	4.5	-	-	-	61.5	47	1.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	798	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.1	36.9	-	-	-	-	47	33.6	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	804	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.7	46.7	-	-	-	-	55.6	43.5	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	804	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.5	44.2	-	-	-	-	53.5	41.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	806	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	49	3.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	806	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	48.6	3.1	-	-	-	60.1	45.6	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	806	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	47.8	2.3	-	-	-	59.3	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	807	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.6	52.5	5.6	2.5	-	-	62.6	49.5	2.6	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	807	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.2	42.3	-	-	-	-	50.2	39.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	807	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56	45.2	-	-	-	-	53	42.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	61	46.5	-	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	46.2	0.7	-	-	-	57.7	43.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	45.6	-	-	-	-	57.1	42.6	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	45	-	-	-	-	56.4	42	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	44.5	-	-	-	-	55.8	41.5	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	44	-	-	-	-	55.2	41	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	818	H	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	43.6	-	-	-	-	54.7	40.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	51.8	5.0	1.8	-	-	62	48.8	2.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	50.7	3.9	0.7	-	-	60.9	47.7	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	836	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	47.5	1.4	-	-	-	58.4	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	836	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	47.2	1.1	-	-	-	58.1	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	837	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.4	42.4	-	-	-	-	49	38.6	-	-	-	-	3.4	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	837	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.4	44.7	-	-	-	-	50.5	40.7	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	843	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	843	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	843	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	848	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	43.8	-	-	-	-	52.7	40.5	-	-	-	-	3.1	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	850	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	73.3	63.7	13.3	13.7	3.3	-	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	850	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	72.3	62.6	12.3	12.6	2.3	-	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	852	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.6	60	9.6	10.0	-	-	66	56.5	6.0	6.5	-	-	3.6	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	854	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	47.6	-	-	-	-	54.5	43.9	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	854	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	51.4	1.6	1.4	-	-	57.8	47.6	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	854	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	62.1	52.2	2.1	2.2	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	854	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.5	56.7	6.5	6.7	-	-	62.6	52.8	2.6	2.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	855	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.8	46.2	-	-	-	-	51.8	42.2	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	855	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	855	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	59.8	50.3	-	0.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	857	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	47.5	0.9	-	-	-	57.9	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	857	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.4	49.9	3.4	-	-	-	60.4	46.9	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	858	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.6	60.9	10.6	10.9	0.6	-	67.6	57.9	7.6	7.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	859	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	859	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70.5	61	10.5	11.0	0.5	-	67.5	58	7.5	8.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	859	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	859	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	859	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68	58.5	8.0	8.5	-	-	65	55.5	5.0	5.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65	55.4	5.0	5.4	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67	57.4	7.0	7.4	-	-	64	54.4	4.0	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	862	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.2	47.6	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.5	47.9	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.7	48.1	-	-	-	-	54.7	45	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.7	48.1	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.6	48	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.5	47.8	-	-	-	-	54.5	44.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	863	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.6	48	-	-	-	-	54.6	44.9	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.4	44.7	-	-	-	-	50.7	41	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.9	45.2	-	-	-	-	51.2	41.5	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	45.5	-	-	-	-	51.5	41.8	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.3	45.7	-	-	-	-	51.7	42	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.5	45.8	-	-	-	-	51.8	42.1	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.4	45.8	-	-	-	-	51.8	42.1	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	864	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.6	45.9	-	-	-	-	51.9	42.2	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	48.5	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.1	49.4	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.4	49.8	-	-	-	-	55.5	45.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	49.9	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.7	50	-	-	-	-	55.8	46.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	50	-	-	-	-	55.7	46	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	865	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	50	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	866	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	866	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.6	59	8.6	9.0	-	-	65.6	56	5.6	6.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	866	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	866	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.2	54.5	4.2	4.5	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	866	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.6	56.9	6.6	6.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	866	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66	56.4	6.0	6.4	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.6	50	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	50.4	-	0.4	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	3.2	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	57	47.4	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	57.1	47.4	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.3	50.6	0.3	0.6	-	-	57	47.3	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	867	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	3.3	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	56.3	46.6	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	58	48.2	-	-	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	58.1	48.3	-	-	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62	52.3	2.0	2.3	-	-	58.1	48.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	58	48.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	868	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.6	51.9	1.6	1.9	-	-	57.8	48	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	869	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	59.3	49.6	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	869	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	59.9	50.2	-	0.2	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	869	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60	50.3	-	0.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	869	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60	50.3	-	0.3	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	869	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	54.2	3.9	4.2	-	-	60	50.3	-	0.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	869	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	59.8	50.1	-	0.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	57.2	47.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	D	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	E	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	62.5	53	2.5	3.0	-	-	58.5	49	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	E	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	F	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	60.9	51.4	0.9	1.4	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	872	F	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	874	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	67.6	57.7	2.6	2.7	-	-	64.6	54.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	874	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.5	7.4	7.5	-	-	64.4	54.5	4.4	4.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	874	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.8	56.9	6.8	6.9	-	-	63.8	53.9	3.8	3.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	874	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	56.2	6.1	6.2	-	-	63.1	53.2	3.1	3.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	874	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55.5	5.5	5.5	-	-	62.4	52.5	2.4	2.5	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	875	L	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	59.5	45.5	-	-	-	-	56.5	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	875	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	45.8	-	-	-	-	56.8	42.9	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	875	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	45.7	-	-	-	-	56.6	42.7	-	-	-	-	2.9	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	875	L	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	45.4	-	-	-	-	56.2	42.5	-	-	-	-	3.0	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	875	L	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	45.1	-	-	-	-	55.8	42.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	875	L	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.4	44.8	-	-	-	-	55.4	41.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	877	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	49.9	2.3	-	-	-	59.3	46.8	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	883	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	49.2	2.3	-	-	-	59.3	46.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	883	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	49.1	2.3	-	-	-	59.3	46.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	62.4	52.7	2.4	2.7	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	57	6.6	7.0	-	-	62.7	53	2.7	3.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.7	53	2.7	3.0	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.4	56.7	6.4	6.7	-	-	62.5	52.8	2.5	2.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	62.2	52.5	2.2	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	61.9	52.1	1.9	2.1	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.3	55.6	5.3	5.6	-	-	61.5	51.7	1.5	1.7	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	62.1	52.4	2.1	2.4	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	62.2	52.5	2.2	2.5	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	884	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	61.6	51.9	1.6	1.9	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	890	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	59.7	9.5	9.7	-	-	65.6	55.8	5.6	5.8	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	890	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69	59.2	9.0	9.2	-	-	65.1	55.3	5.1	5.3	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	891	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	40.8	-	-	-	-	50.4	37.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	891	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	47.1	-	-	-	-	56.8	44.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	908	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.9	50.1	0.9	0.1	-	-	57.4	46.5	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	908	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	51.3	1.9	1.3	-	-	58.3	47.6	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	908	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	52	2.4	2.0	-	-	58.9	48.3	-	-	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	909	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	47.2	-	-	-	-	53.1	43.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	909	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	49.6	-	-	-	-	55.8	45.8	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	909	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57	47.5	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	909	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	49.9	-	-	-	-	55.7	46	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	910	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	56.2	7.0	6.2	-	-	63.6	52.6	3.6	2.6	-	-	3.4	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	910	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.8	57.3	7.8	7.3	-	-	64.2	53.6	4.2	3.6	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	910	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.1	55.4	6.1	5.4	-	-	62.6	51.7	2.6	1.7	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	910	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	56.8	7.4	6.8	-	-	63.9	53.2	3.9	3.2	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	911	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.5	42.8	-	-	-	-	49.5	39.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	911	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	45.5	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	911	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	46	-	-	-	-	52.8	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	911	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	46.4	-	-	-	-	53.4	43.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	911	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	46.8	-	-	-	-	53.8	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	911	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.3	47.2	-	-	-	-	54.3	44.2	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	911	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.6	47.6	-	-	-	-	54.6	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	915	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	45.3	-	-	-	-	51.2	41.4	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	915	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47.7	-	-	-	-	53.5	43.8	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	915	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	48.1	-	-	-	-	54	44.2	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	915	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.3	48.6	-	-	-	-	54.4	44.7	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	916	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.4	41.6	-	-	-	-	47.8	37.8	-	-	-	-	3.6	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	916	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.3	43.4	-	-	-	-	49.8	39.7	-	-	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	916	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.5	44.6	-	-	-	-	50.9	40.9	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	916	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.4	45.6	-	-	-	-	51.9	41.8	-	-	-	-	3.5	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	922	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	44.5	-	-	-	-	51.6	40.9	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	923	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	52.5	4.9	2.5	-	-	61.9	49.5	1.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	925	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	44.2	-	-	-	-	49.9	40.2	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.8	49.2	-	-	-	-	56.3	45.5	-	-	-	-	3.5	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	926	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.9	-	-	-	-	52.6	42.9	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	928	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.1	61.4	11.1	11.4	1.1	-	67.2	57.4	7.2	7.4	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	929	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	930	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	933	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	51.1	3.8	1.1	-	-	60.7	48.1	0.7	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	933	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	50.7	3.2	0.7	-	-	60.2	47.6	0.2	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	936	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	49.5	3.9	-	-	-	60.9	46.5	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	936	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.1	48.7	3.1	-	-	-	60.1	45.7	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	45.4	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	45.4	-	-	-	-	52	42.3	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56	46.3	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56	46.3	-	-	-	-	53	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.2	46.6	-	-	-	-	53.2	43.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	46.6	-	-	-	-	53.3	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.8	-	-	-	-	53.4	43.7	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.8	-	-	-	-	53.5	43.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	47.2	-	-	-	-	53.9	44.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	47.2	-	-	-	-	53.8	44.1	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	47.5	-	-	-	-	54.1	44.4	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	938	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	47.4	-	-	-	-	54.1	44.3	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	940	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	65	54.3	-	-	-	-	62	51.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	940	K	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	57	45.9	-	-	-	-	54	42.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	941	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	57.4	7.1	7.4	-	-	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	941	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.3	7.0	7.3	-	-	63.9	54.2	3.9	4.2	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	941	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	56.8	6.5	6.8	-	-	63.4	53.7	3.4	3.7	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	941	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	941	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.7	36.6	-	-	-	-	43.3	33.2	-	-	-	-	3.4	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	944	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	48.8	3.2	-	-	-	60.2	45.8	0.2	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	944	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49	3.4	-	-	-	60.4	46	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	944	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	48.7	3.1	-	-	-	60.1	45.7	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	945	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	46.1	-	-	-	-	59.2	45.1	-	-	-	-	0.5	1.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	945	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60	47	-	-	-	-	59.4	45.6	-	-	-	-	0.6	1.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	945	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	47.9	0.2	-	-	-	59.2	46	-	-	-	-	1.0	1.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	945	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	49.1	0.6	-	-	-	59	46.6	-	-	-	-	1.6	2.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	945	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.5	49.5	0.5	-	-	-	58.6	46.6	-	-	-	-	1.9	2.9	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	945	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	49.7	0.4	-	-	-	58.2	46.6	-	-	-	-	2.2	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	945	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.5	50	0.5	-	-	-	58	46.7	-	-	-	-	2.5	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.6	34.8	-	-	-	-	41.2	31.3	-	-	-	-	3.4	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.9	36.1	-	-	-	-	42.4	32.6	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.5	37.8	-	-	-	-	43.9	34.1	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.2	40.6	-	-	-	-	46.4	36.8	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.9	43.3	-	-	-	-	49	39.4	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.3	44.8	-	-	-	-	50.4	40.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	946	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.5	46	-	-	-	-	51.6	42.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	49.9	40.1	-	-	-	-	46.4	36.6	-	-	-	-	3.5	3.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	50.7	40.9	-	-	-	-	47.1	37.3	-	-	-	-	3.6	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	51.2	41.5	-	-	-	-	47.7	37.9	-	-	-	-	3.5	3.6	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	51.8	42.1	-	-	-	-	48.2	38.4	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	53	43.3	-	-	-	-	49.3	39.6	-	-	-	-	3.7	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	52.6	42.9	-	-	-	-	49	39.2	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	54.8	45.2	-	-	-	-	51.1	41.4	-	-	-	-	3.7	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	54.8	45.1	-	-	-	-	51	41.3	-	-	-	-	3.8	3.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57	47.4	-	-	-	-	53.2	43.5	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57	47.4	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.8	48.2	-	-	-	-	54	44.3	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	57.8	48.2	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.4	48.8	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	947	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.3	48.7	-	-	-	-	54.5	44.8	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	948	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.7	37.7	-	-	-	-	44	33.8	-	-	-	-	3.7	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	948	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.7	43.9	-	-	-	-	49.9	40	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	952	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	51.1	4.3	1.1	-	-	61.3	48.1	1.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	952	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	50.3	3.5	0.3	-	-	60.5	47.3	0.5	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	952	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	49.3	2.5	-	-	-	59.5	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	952	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.3	48.1	1.3	-	-	-	58.3	45.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	952	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.8	47.6	0.8	-	-	-	57.8	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	959	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.9	48.5	2.9	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	965	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55	42.6	-	-	-	-	52	39.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	965	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.6	45.2	-	-	-	-	54.6	42.1	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	968	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	968	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	970	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	50.4	2.5	0.4	-	-	59.5	47.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	970	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	50.9	2.8	0.9	-	-	59.8	47.9	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	970	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	50.6	2.4	0.6	-	-	59.4	47.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	970	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	50.1	1.9	0.1	-	-	58.9	47.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	970	G	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	49.8	1.4	-	-	-	58.4	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	970	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.3	47.6	-	-	-	-	54.3	44.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	972	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	53	5.3	3.0	-	-	62.3	50	2.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	973	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	53.1	6.7	3.1	-	-	63.7	50	3.7	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	973	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	52.5	6.1	2.5	-	-	63	49.4	3.0	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	973	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.1	51.6	5.1	1.6	-	-	62	48.5	2.0	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	973	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	50.8	4.2	0.8	-	-	61.1	47.7	1.1	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	974	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	49.9	3.3	-	-	-	60.2	46.8	0.2	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	974	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	50	3.2	-	-	-	60.2	46.8	0.2	-	-	-	3.0	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	974	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	49.9	3.1	-	-	-	60	46.8	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	974	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	49.6	2.6	-	-	-	59.5	46.4	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.4	39.6	-	-	-	-	45.5	35.6	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54	44	-	-	-	-	50.1	40.1	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	975	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	46.3	-	-	-	-	52.5	42.4	-	-	-	-	3.8	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	975	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	46.9	-	-	-	-	53	42.9	-	-	-	-	3.8	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	975	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	47.1	-	-	-	-	53.2	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	976	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.5	52.8	2.5	2.8	-	-	58.5	48.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	976	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	976	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	976	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	59.5	49.8	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	978	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	48.8	2.0	-	-	-	59	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.6	55.9	5.6	5.9	-	-	62.6	52.9	2.6	2.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	L	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.3	54.6	4.3	4.6	-	-	61.3	51.6	1.3	1.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	64.3	54.6	4.3	4.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67	57.3	7.0	7.3	-	-	64	54.3	4.0	4.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	57	6.7	7.0	-	-	63.7	54	3.7	4.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	56.6	6.3	6.6	-	-	63.3	53.6	3.3	3.6	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	Q	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	56	5.7	6.0	-	-	62.7	53	2.7	3.0	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	47.5	-	-	-	-	54.1	44.5	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.4	-	-	-	-	56	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	49.7	-	-	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.8	-	-	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.5	49.8	-	-	-	-	56.5	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.8	-	-	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	982	U	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	49.8	-	-	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	988	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	50.5	3.9	0.5	-	-	60.9	47.5	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	988	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	50.4	3.9	0.4	-	-	60.9	47.4	0.9	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	988	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49.9	3.4	-	-	-	60.4	46.9	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	988	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	49.3	2.7	-	-	-	59.7	46.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	988	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	48.8	2.1	-	-	-	59.1	45.8	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	989	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	989	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71	61.4	11.0	11.4	1.0	-	67	57.4	7.0	7.4	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	991	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	52.3	4.6	2.3	-	-	61.5	49.2	1.5	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	991	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	51.9	4.1	1.9	-	-	61	48.8	1.0	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1006	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.3	32.4	-	-	-	-	44.3	30.6	-	-	-	-	1.0	1.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1007	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54	42.2	-	-	-	-	52.7	39.8	-	-	-	-	1.3	2.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1011	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.6	39	-	-	-	-	48.6	36	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1011	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	50.4	3.1	0.4	-	-	60.1	47.4	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1048	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	40.4	-	-	-	-	51.2	37.5	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1048	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	44.5	-	-	-	-	55.3	41.6	-	-	-	-	2.9	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1056	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.3	45.8	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1056	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	48.3	-	-	-	-	53.8	44.3	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1057	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	49.7	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1057	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	53	2.5	3.0	-	-	58.5	49	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1057	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1062	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	48.6	3.0	-	-	-	60	45.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1062	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	47.6	1.8	-	-	-	58.8	44.5	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1063	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	50.8	3.4	0.8	-	-	60.4	47.8	0.4	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1063	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	50.3	2.8	0.3	-	-	59.7	47.2	-	-	-	-	3.1	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1064	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59	46.3	-	-	-	-	56	43.3	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1065	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53.3	6.0	3.3	-	-	63	50.3	3.0	0.3	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1069	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	49.4	1.8	-	-	-	58.8	46.4	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1084	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.8	39.5	-	-	-	-	46.2	35.8	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1084	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	44.5	-	-	-	-	51.2	40.8	-	-	-	-	3.6	3.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1085	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.4	47.5	-	-	-	-	56.3	44.3	-	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1085	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	51.4	3.3	1.4	-	-	60.2	48.2	0.2	-	-	-	3.1	3.2	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1085	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	51.6	3.3	1.6	-	-	60.1	48.3	0.1	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1087	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.1	48.6	0.1	-	-	-	56.9	45.2	-	-	-	-	3.2	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1087	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	50.8	2.5	0.8	-	-	59.3	47.5	-	-	-	-	3.2	3.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1088	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.7	40	-	-	-	-	45.8	36	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
VIGANELLO	1088	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.3	43.6	-	-	-	-	49.3	39.7	-	-	-	-	4.0	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1088	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.9	45.3	-	-	-	-	51	41.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1088	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1088	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	56.3	6.0	6.3	-	-	62.1	52.4	2.1	2.4	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1088	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	56	5.7	6.0	-	-	61.8	52	1.8	2.0	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1088	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.3	55.6	5.3	5.6	-	-	61.4	51.7	1.4	1.7	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1090	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	50.3	4.0	0.3	-	-	61	47.3	1.0	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1090	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.3	49.6	3.3	-	-	-	60.3	46.6	0.3	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1099	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.5	42.8	-	-	-	-	56.3	42.3	-	-	-	-	0.2	0.5	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1102	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.7	47.2	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	3.3	3.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1102	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.8	39.3	-	-	-	-	51.1	37.9	-	-	-	-	0.7	1.4	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1122	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	46.6	0.9	-	-	-	57.9	43.6	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1122	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	46.1	0.4	-	-	-	57.4	43.1	-	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1123	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.5	48	0.5	-	-	-	57.5	44.9	-	-	-	-	3.0	3.1	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.1	45.4	-	-	-	-	55	42.4	-	-	-	-	3.1	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1125	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	50.4	3.1	0.4	-	-	60.1	47.4	0.1	-	-	-	3.0	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	47.2	0.8	-	-	-	58.3	44.4	-	-	-	-	2.5	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	47.5	1.0	-	-	-	58.5	44.8	-	-	-	-	2.5	2.7	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	47.5	0.8	-	-	-	58.3	44.7	-	-	-	-	2.5	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	47.3	0.4	-	-	-	57.9	44.5	-	-	-	-	2.5	2.8	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60	47.1	-	-	-	-	57.5	44.2	-	-	-	-	2.5	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	46.8	-	-	-	-	57.1	43.9	-	-	-	-	2.5	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	46.6	-	-	-	-	56.7	43.7	-	-	-	-	2.5	2.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1143	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.9	46.5	-	-	-	-	56.4	43.5	-	-	-	-	2.5	3.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1144	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.4	44.9	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1144	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1144	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1144	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1144	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1146	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	65.7	56.1	0.7	1.1	-	-	3.9	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1146	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1146	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.6	60	9.6	10.0	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3.9	3.9	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1156	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.8	33.3	-	-	-	-	44.6	31	-	-	-	-	2.2	2.3	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1163	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*
VIGANELLO	1163	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	4.0	4.0	*	*	*	*	*

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nel Comune di Lugano (Sezioni di Barbengo, Breganzona, Cadro, Castagnola, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico e Viganello)

Allegati da 12 a 14
(cfr. pti. 6.2 e 8.2)

Estratto dei Piani P2.3a e P2.3b - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 prima del risanamento

Estratto dei Piani P2.4a e P2.4b - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 prima del risanamento

Estratto dei Piani P3.0a e P3.0b – IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI

(Sezione di Lugano)

Allegato n. 12 **Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12**

1 Asse cantonale P399 - via San Gottardo e via Zurigo **(cfr. pto. 6.2)**

2 Asse cantonale P2 - via Maraini **(cfr. pto. 8.2)**

Estratto Piani P2.3a e P2.3b - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano)



Allegato n. 13

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

1 Asse cantonale P399 - via San Gottardo e via Zurigo **(cfr. pto. 6.2)**

2 Asse cantonale P2 - via Maraini **(cfr. pto. 8.2)**

Estratto Piani P2.4a e P2.4b - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Lugano)

Allegato n. 14

(cfr. pto. 6.2 e 8.2)

Edifici e mappali che superano ancora i VLI ma che rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piani P3.0a e P3.0b - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Sezione di Lugano)



Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nel Comune di Lugano (Sezioni di Barbengo, Breganzona, Cadro, Castagnola, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico e Viganello)

Allegati n. 17 e 18
(cfr. pto. 6.3)

Estratti dei Piani P2.1 e P2.2 - CARICO FONICO DIURNO E NOTTURNO
SITUAZIONE 2036 prima del risanamento

Estratti dei Piani P2.1 e P2.2 - CARICO FONICO DIURNO E NOTTURNO
SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento

(Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona)

Allegato n. 17

(cfr. pto. 6.3)

Tratta stradale supplementare il cui risanamento è deciso nell'ambito del progetto Sistemazione viaria Via Ciani-Via Sonvico (NQC)

(asse cantonale P402)

Estratto Piani P2.1 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 prima del risanamento
(Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona e Comune di Porza)



Estratto Piani P2.2 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 prima del risanamento
(Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona e Comune di Porza)



Allegato n. 18

(cfr. pto. 6.3)

Tratta stradale supplementare il cui risanamento è deciso nell'ambito del progetto Sistemazione viaria Via Ciani-Via Sonvico (NQC)

(asse cantonale P402)

Estratto Piani P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento
(Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona e Comune di Porza)



Estratto Piani P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento
(Sezioni di Lugano e Lugano-Pregassona e Comune di Porza)